FE 4.5
-F4
1945

HARVARD UNIVERSITY
ARNOLD
ARBORETUM
PRESENTED ~ BY ~
CHARLES ~ SPRAGUE ~ SARGENT
1892

Digitized by the Internet Archive
in 2015

https://archive.org/details/carolilinnaeiflo1745linn

M. Hoffman del. A. van der Laan fec.

VIRO NOBILISSIMO ET CONSULTISSIMO
D: GEORGIO CLIFFORTIO J. V. D.

CAROLI LINNÆI
MED. ET BOTAN. PROFESS. UPSAL.

FLORA SVECICA

Exhibens

PLANTAS

PER

REGNUM SVECIÆ CRESCENTES,

SYSTEMATICE

Cum

DIFFERENTIIS SPECIERUM
SYNONYMIS AUTORUM
NOMINIBUS INCOLARUM
SOLO LOCORUM
USU PHARMACOPÆORUM.

LUGDUNI BATAVORUM
Apud CONRADUM WISHOFF & GEORG. JAC. WISHOFF Fil. Conr. 1745.

FLORA SVECICA

S:æ R:æ M:tis

SUMMÆ FIDEI VIRO,

ILLUSTRISSIMO ET EXCELLENTISSIMO

COMITI ac DOMINO,

DOMINO

CAROLO GYLLENBORG,

REGIS REGNIQVE SVECIÆ

SENATORI,

REGIÆ CANCELLARIÆ

PRÆSIDI,

ACADEMIÆ VPSALIENSIS

CANCELLARIO,

Domino ſuo Gratioſiſſimo,

D. D. D.

PLANTAS haſce patrias, quas in gratiam ſtudioſæ, ad Academiam Vpſalienſem, juventutis collegi, Tibi, EXCELLENTISSIME COMES, *potiſſimum debitas ſubmiſſe offero.*

Tua enim cura, Tuoque ſub auſpicio Studium Botanicum in Academia Upſalienſi ita hodie viget, ut vix umquam hic locorum pulcrius efflorueriit. Te quoque Autore & Svaſore SERENISSIMUS REX *noſter Profeſſionem mihi, qua fungor, Medicam & Botanicam concredidit. Demum & Tibi,* ILLUSTRISSIME CANCELLARIE, *neceſſe eſt rationes reddamus Profeſſores Upſalienſes, quo ardore ſcientias colamus easque diſcipulis noſtris proponamus. Vivas quam diutiſſime ſoſpes & incolumis.*

ILLUSTRISSIMÆ EXCELLENTIÆ TUÆ

Dabam Upſaliæ 1745.
d. 10 Auguſti.

Submiſſiſſimus cultor
CAROLUS LINNÆUS.

PRÆFATIO.

FLORA SVECICA inter Europæas, facile omnes, Regnum tenet maxime boreale, extensum per veterum Scandinaviam, in qua hodie SUECIA, GOTHIA & NORLANDIA sitæ sunt. Longitudo peninsulæ hujus ab ultimo Europæ angulo septentrionali Nordcap, austrum versus ad ejusdem ultimum apicem Ystadium, e regione Germaniæ, ultra 200 milliaria Suecica porrigitur. Latitudo ejusdem ab Atlantico mari & Norvegiæ confiniis, ad Balthici maris insulas & Finlandiam usque patet. Ex situ igitur hocce boreali, licet Floræ nostræ regnum gelu & pruinis maxima anni parte vexetur, & vix quidquam viride proferre posse videatur, pro cœlo tamen & solo diverso, diversas easque numerosissimas alit plantas.

ALPES *Lapponicas*, quæ ab occidentali & septentrionali latere Norvegiam a Suecia distinguunt, eædem inhabitant plantæ, quæ in aliis, licet remotissimis alpibus Helveticis, Pyrenaicis, Scoticis &c. leguntur, uti

Betula 777.
Salix 800. 799. 801. 809.
Diapensia 172.
Andromeda 336. 337. 338.
Arbutus 340.
Azalea 170. 171.
Dryas 425.
Alchemilla 136.
Saxifraga 351. 352. 354. 355. 356. 357. 359.
Silene 365. 368.
Ranunculus 461. 464. 465.
Pedicularis 507. 508. 509.
Hieracium 632.
Erigeron 692.
Sibbaldia 260.
Draba 524.
Cardamine 563. 564.
Arabis 566.
Veronica 13.
Doronicum 684. β
Gnaphalium 673.
Mœhringia 316.
Ceraſtium 390.
Cucubalus 380.
Rumex 294.
Anthericum 268. 269.
Carex 756. 759. 761.
Juncus 281. 286. 289.
Festuca 94.
Poa 79.
Aira 65. 69.
Phleum 51.
Bartsia 515.

Angelica 233. Aconitum 441. Sonchus 644. Tuſſilago 682. Serratula 661. Viola 720. Pinguicula 22. 23. Cypripedium 736. Satyrium 731. Campanula 177. Epilobium 308. Aſtragalus 592. Thalictrum 455. Gentiana 201. 204.

CAMPOS *Scaniæ*, *Oſtrogothiæ*, *Uplandiæ* incolunt plantæ, quæ ventis expoſitæ lubenter apricantur, uti

Buphthalmum 698. Medicago 620. Jaſione 713. Aſperula 115. Arbutus 339. Anthericum 268. Cucubalus 360. Thymus 477. Herniaria 207. Artemiſia 688. Erigeron 691. Pulſatilla 446. 447. Statice 252. Cepa 264. Sedum 386. 388. 389. Aſclepias 200. Verbena 26. Veronica 18. 20. Helleborus 474. Adonis 456. Bellis 707. Juncus 288. Carlina 652.

SYLVIS *Norlandiæ*, *Dalekarliæ*, *Nericiæ*, *Smolandiæ* delectantur plantæ, quibus grata eſt umbra ne ardentibus Solis radiis fatigentur.

Chryſoſplenium 317. Aſperula 114. Adoxa 326. Viola 718. 719. Fumaria 589. Cardamine 561. Circæa 5. Impatiens 722. Lathræa 518. Vicia 605. Cypripedium 735. Campanula 180 182. 183. Dentaria 565. Daphne 311. Milium 55. Trientalis 302. Pyrola 332. 333. 334. Monotropa 329. Linnæa 522. Prenanthes 645. Sanicula 222. Neottia 742. 743. Serapias 734. Melica 57. Ophrys 739. Erica 310. Cornus 132. Lunaria 529. Satyrium 730. 732. Bromus 89. Arundo 100. Feſtuca 92. Ajuga 475. Aira 70. Scirpus 38. Juncus 287.

MARIA duo: *Atlanticum* ſ. Occidentale, & *Balthicum* ſ. Orientale cum ſinu Bothnico, multas fovent plantas, quæ extra ea vix provenirent. Sa-

Salicornia 1.
Salsola 206.
Triglochin 299.
Raphanus 569.
Atriplex 826.829.
Plantago 127.
Glaux 199.
Samolus 165.
Eryngium 220.
Aster 697.
Arenaria 375. 376 β.
Cochlearia 537. 538.
Isatis 543.
Crambe 570.
Pisum 608.
Lotus 610.
Artemisia 671.
Scirpus 39.
Gentiana 205.
Statice 254.
Fucus
Ulva
Najas 791.
Alga
Zannichellia 745.
Ceratophyllum 783.

LACUUM & FLUVIORUM in his regionibus major numerus quam in aliis, majori etiam plantarum numero superbit.

Potamogeton 139. 147.
Sagittaria 780.
Butomus 328.
Nymphæa 426. 427
Scirpus 40
Arundo 100.
Typha 772.
Myriophyllum 781.
Spongia
Plantago 128.
Limosella 521.
Subularia 527.
Pilularia
Scirpus 43.
Elatine 327.
Crassula 259.
Peplis 291.
Montia 108.
Ranunculus 459.
Lobelia 714.
Lycopodium
Scutellaria 499.
Sparganium 771.

PALUDES, ubique inter montes obvias, variæ incolunt plantæ; aliæ in sylvis, aliæ in pratis.

Ledum 341.
Andromeda 335.
Vaccinium 315.
Carex 762.
Myrica 817.
Anthericum 268.
Myosotis 149. β.
Hydrocharis.
Eriophorum 44.
Scirpus 41.
Sparganium 770.
Acorus 277.
Iris

RUDERATA loca ad urbes pagos plateas vias proprias habent, quae vix alibi occurrunt.

Hyoscyamus 184.
Cynoglossum 154.
Myosotis 150.
Chenopodium 208. 209.
Leonurus 496.

CULTA terra in agris, arvis, hortisque oleraceis producit & promovet plantas proprias.

Chenopodium 213. Sonchus 642. 643. Alsine 369. 215. Serratula 661. Viola 721.

MIGRARUNT ad floram nostram ab Exteris regionibus multæ plantæ, quæ suas in Suecia fixere sedes ad littora præsertim & oras maritimas.

RUSSICÆ plantæ pauciores in Sueciam transierunt, quæ præsertim in Gotlandia vel Olandia vel *Finlandia* morantur.

Lotus 610. Potentilla 416. Polemonium 175.
Artemisia 669. Astragalus 593. Campanula 178.

ANGLICÆ plantæ minori adhuc numero ad nos pervenere, *Bahusiæ* præsertim littora incolentes.

Ligustrum 4. Ligusticum 232. Crambe 570.
Chenopodium 218. Statice 254.

GERMANICÆ plantæ numerosiores australem præcipue *Scaniam* & insulas balthici maris, *Gotlandiam* & *Oelandiam* occuparunt.

Hordeum 107. Solidago 686. 687. Trifolium 618. 619.
Sherardia 113. Chrysanthemum Vicia 601. 604.
Centunculus 129. 699. Amaranthus 779.
Lysimachia 168. Achillea 706. Carpinus 786.
Selinum 228. Cnicus 711. Symphytum 155.
Oenanthe 236. 237. Thalictrum 452. Convallaria 275.
Apium 248. Ballota 484. Aster 694. 695.
Asparagus 272. Betonica 487. Xanthium 778.
Dianthus 343. 344. Sideritis 488. Lunaria 529.
45. Leonurus 497. Alyssum 528.
Scleranthus 349. Orobanche 519. Coronilla 590.
Hyoseris 631. Cardamine 562. Schœnus 35. 36.
Picris 641. Geranium 575. 39.
Tussilago 681, 683. 576. Brassica 547.

Dra-

Draba 525.
Carduus 655. 656.
Allium 263.
Aliſma 301.
Melica 56.
Sanguiſorba 130.
Sedum 388.
Saponaria 346.
Lactuca 646.
Globularia 109.
Aſtragalus 591.
Lepidium 533. 535.
Adonis 456.
Anemone 499. 451.
Euphorbia 436.
Ciſtus 434. 435.
Cepa 264.
Porrum 266.
Pulſatilla 447.
Ranunculus 470. 471.
Valeriana 31.
Scabioſa 111.
Echium 158.
Malva 581. 582. 583.
Fumaria 585. 7.
Reſeda 439.
Cichorium 650.
Bellis 707.
Arundo 102.
Panicum 54.
Aira 67.
Melampyrum 511.
Papaver 428. 429.
Plantago 125. 126.
Lithoſpermum 151.
Anagallis 169.
Orchis 725. 726.
Lonicera 191.
Chenopodium 211. 214. 215. 216.
Scorzonera 647.
Gnaphalium 674.
Erigeron 643.
Aſter 694. 695.
Teucrium 476.
Iberis 536.
Cornus 131.
Evonymus 133.
Spartium 589.
Geniſta 587. 588.

PROPRIÆ autem patriæ noſtrae ſunt aliae, quae copioſe hic proveniunt, in exteris vero regionibus rarius inveniuntur, niſi hinc tranſlatae.

Rubus 412.
Rubus 413.
Cratægus 398.
Betula 777.
Pedicularis 506.
Sedum 391.
Diapenſia 172.
Andromeda 336. 337. 338.
Cypripedium 736.
Arbutus 340.
Linnæa 522.
Potentilla 420.
Lobelia 714.

Provinciae etiam ſingulae propriis gaudent plantis, quae in aliis raro admodum occurrunt.

Norlandia Rubus 412.
Betula 777.
Ölandia. Ranunculus 471.
Lepidium 535.
Aſtragalus 543.
Potentilla 415.
Ciſtus 434.
Gotlandia Coronilla 590.
Carolina Aliſma 301.
Sanguiſorba 130.
Saponaria 346.
Lactuca 646.
Smolandia Trapa 134.
Aphanes. 137.
Poa 73.
Stockholmia Myagrum 542.

)o(*We-*

Weſtrogothia Saxifraga 358. *Jemtia* Satyrium 731.
Oſtrogothia Leontodon 628. *Bahuſia* Liguſtrum 4
Oſtrobothnia Campanula 178.

Vaſtum adeoque terrarum hocce ſpatium, quod inter ſeptentrionalem Lapponiam & meridionalem Scaniam ſitum eſt, non poteſt non majorem plantarum numerum, diverſo ſolo coeloque adſuetum, producere, quam vel exteri facile crederent vel ipſi ſperarent noſtrates Botanici. Has plantas ut inveſtigarem, peragravi

Gotlandiæ Littora,
Oelandiæ Petras,
Scaniæ Campos,
Blekingiæ Lucos,
Smolandiæ Saltus,
Oſtrogothiæ Arva,
Sudermanniæ Agros,
Nericiæ Pineta,
Weſſmanniæ Prata,
Dalekarliæ Sylvas,
Uplandiæ Nemora,
Geſtriciæ Clivos,
Helſingiæ Colles,
Medelpadiæ Teſqua,
Angermanniæ Montes,
Weſtrobothniæ Saliceta,
Lapponiæ Alpes,
Oſtrobothniæ Paludes,
Finlandiæ Ericeta,
Alandiæ Inſulas,

Duplici praeterea itinere Norwegiam adii, altero ad auſtraliorem ejus partem, altero ad *Finmarkiam*, eique adjacens Mare Glaciale.

Superſunt adhuc Provinciæ nonnullæ a me nondum calcatæ, ut *Jemtia*, *Wermelandia*, *Weſtrogothia*, *Hallandia*, quas etſi non dubitem, propriis ſuis gaudere plantis mihi nondum indagatis, Floræ tamen hujus editionem differre amplius nolui:

Ut ſatisfacerem amicis clariſſimisque Botanicis, qui eandem urgere non deſtiterunt Celſius, Hallerus, Gleditſchius, Gronovius, Royenus, Dillenius, Juſſiæus, Sauvageſius, Gmelinus, Browallius, ne Svecicam deſiderarent Floram, poſtquam Europææ fere omnes

omnes prodierunt, & ut omnibus conſtaret, quænam plantæ intenſiſſima ferant frigora.

Ut mei ad *Academiam Upſalienſem* diſcipuli ope hujus, inter Botanicas Excurſiones, moleſto herbarum occurrentium nomina annotandi labore levari poſſent.

Ut ſcirent *Pharmacopæi* noſtri quænam medicinales plantæ, & ubi intra patriam legi poſſent; utque Oeconomi plantas patrias indigenas eo facilius ſuos in uſus verterent.

Ut ſueci Botanici huic veluti baſi perfectius dein patriarum Plantarum ſyſtema ſuperſtruere, & quas invenerint novas noſtris facilius poſthac addere queant, cum paucis forte contingat tot tamque diverſas, quas ego juvenis adhuc luſtravi Sueciæ provincias, conſilio eodem ac ſtudio adire.

Omiſi in hoc catalogo nonnullas Herbas, idque ſtudio, quod unico tantum in loco apud nos adhuc ſint obſervatæ, uti

SILENE

Lychnis ſylveſtris lanuginoſa minor. *Bauh. pin.* 206.
Habitans in agris Upſalienſibus, ſemel lecta ab *O. Celſio.*

Stachys foliis lanceolato-ovatis baſi emarginatis, verticillis tomentoſis. *Hort. cliff.* 310.
Pſeudoſtachys alpina. *Bauh. pin.* 236. *prodr.* 113.
Habitantem in Uplandia reperit ſemel *O. Celſius.*

CUCUBALUS floribus trigynis, calycibus fructus ovatis erectis angulis decem alternis venoſis.
Lychnis noctiflora. *Bauh. pin.* 205. Ocy-

Ocymoides noctiflorum. *Cam. hort.* 109. *t.* 34.
Habitans Upſaliæ juxta agros viſa ab *O. Celſio.*

FRITILLARIA foliis omnibus alternis.
Fritillaria e foliorum alis florens. *Hort. cliff.* 119.
Fritillaria præcox purpurea variegata. *Bauh. pin.* 64.
Habitat in prato regio Upſalienſi copioſe. *St. Bielke.*

DRACOCEPHALUM foliis linearibus indiviſis integerrimis.
Ruyſchiana glabra, foliis integris. *Amm. rhut.* 50.
Prunella hyſſopi folio viridi, amplo flore cæruleo. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 364. *ſ.* 11. *t.* 5. *f.* 9.
Habitat ad Alingsås Weſtrogothiæ. *J. Leche.*

SONCHUS foliis lanceolatis indiviſis ſeſſilibus.
Lactuca ſalicis folio ſerrato, flore cæruleo. *Amm. rhut.* 150.
Habitat in Carelia. *P. Kalm.*

Brevitati operis conſului, ne mole gravis ad herbarias excurſiones evaderet liber, & hinc additarum obſervationum paucitas.

Nomina ſpecifica quædam mutavi, non quod priora erronea putarem, ſed ut nova hæc clariora & faciliora evaderent.

Vernacula nomina dedi gentis noſtræ votis; eorum nulla, niſi Graminibus, a me confecta ſunt. Si enim plantis ſingulis Svecana nomina imponerem, in eoque Genera obſervare voluiſſem, vulgo æque difficilia intellectu futura fuiſſent ac latina. Non quidem ignoro, a Botanicis noſtratibus multo plura adferri herbarum nomina, quæ tamen ideo minus probanda mihi viſa ſunt, quia

quia nonnisi ex Germanicis aut Latinis translata, minime autem vera nomina Svecis usitata. Ruricolæ nostri vix aliis plantis nomina imposuerunt, quam quæ singulari forma, colore, odore, sapore, utilitate aut noxa distinguuntur; plerisque proin plantis nulla sunt. Ubi autem inveniuntur, ibi sollicite, partim ipse sub peregrinationibus meis præsens, partim commercio literarum cum peritis incolis instituto, ea indagavi; in Helsingicis *S. Bælterus*, in Roslagicis *C. Ternström*, in Westrogothicis *S. Hof*, in Bahusiis *P. Kalm*, in Ostrogothicis *J. Wistrôm* nomina communicarunt. Ad vitandam Svecorum nominum confusionem adjungendæ fuerunt Provinciæ, ubi appellationes pleræque receptæ sunt, cum diversas nomina eadem sæpe indigitant plantas diversis in provinciis. ℓ. gr. *Hypericum* Svecis, *Filipendula* Westrobothnis, *Buphthalmum* Gotlandis suetice *Herba St. Johannis* dicitur & sic de aliis.

Varietates plerasque studio prætermisi, nec nisi paucas admodum speciebus suis subjunxi; Si aliorum more varietates, specierum loco, numerassem, duplo certe major ostentari potuisset plantarum copia; ego autem, qui plantas ipsas, non vero numerum earum auctum, attendendum judicavi, ab illa consuetudine discessi.

Species plantarum suecicarum ante me investigarunt *Frankenius*, *Rudbeckii*, *Tillandsius*, *Bromelius*, *Linderus*, *Celsius*; horum *O. Celsius* Theologiæ Doctor & Professor primarius Upsaliæ, plura in hac parte quam cæteri omnes præstitit, qui plantas etiam minutissimas indagavit, & eadem indubitatis synonymis proposuit.

OPE-

OPERA Botanica SVECORUM.

ANNO

1621. CHESNECOPHERUS JOHANNES. Prof. Med. Upſal.

STARCHII J. L. Diſſ. Acad. de *Plantis.*
Upſaliæ 1621. quarto.
Primus inter Suecos qui de plantis ſcripſit;
Tractat generalia de plantis, earumque partibus.

1633. FRANKENIUS JOHANNES. Prof. Botan. Upſal.

Speculum Botanicum.
Upſal. 1638. quart. p. 44. latino-ſuetice.

Speculum Botanicum Renovatum.
Upſal. 1659. quart. p. 40. latino-ſuetice.
Primus plantas Sueciæ enumerat, ſed mixtas exoticis, absque ſynonymis.

HERNODII. J. O. Diſſ. ac. de NICOTIANA.
Upſaliæ. 1633. quart. p. 14.

1654. MANSON ARVID, Rydaholm.

Örta-Bok.
Stockholm. 1654. Octav. p. 262. ſuetice.
Compilator tradit empirice plantarum vires.

1658. RUDBECK OLAUS (Pater) Prof. Botan. Upſal.

Catalogus Plantarum Horti Acad. Upſalienſis.
Ubſaliæ 1658. duod. p. 43. latine.
Primus catalogus primi horti Academ. Suecici.

Auctarium Horti Upſalienſis Academiæ.
Upſaliæ 1666. duod. p. 22. latine.
Plures exotice in Hortum introductæ plantæ.

Hortus Botanicus.
Upſaliæ 1685. Octav. p. 120. latino-ſuetice.
Idem præcedentibus additis nominibus ſueticis, etiam hic absque ſynonymis.

Deliciæ Vallis Jacobææ.
Upſaliæ. 1664. Duodec. latine.
Catalogus eſt Horti Jacobi De La Gardie, Jacobs-

Jacobsdahl dicti, hodie Ulriksdahl, in quem plantas rariores introduxerat auctor.

1671. KEMPE ANDREAS. Weſtrogothus.
Anatomicerade Granen.
Hamburgi 1671. duod. p. 122. ſuetice.
Hamburgi 1688. duodecimo, germanice.

1673. TIL-LANDS ELIAS. Profeſſ. Med. Aboæ.
Catalogus plantarum prope Aboam.
Aboæ 1673. Octav.
Aboæ 1683. Octav. p. 68. auctior.
Enumerat plantas majores absque ſynonymis cum nominibus ſueticis & fennonicis, additis viribus.
Icones.
Aboæ 1683. Octav. p. 160.
Figuræ mediocres ex aliis, paucæ novæ.

1674. GRIMMIUS NIC. Gotlandus. Med. Zeylonenſis.
Laboratorium Zeylanicum S. Theſaurus Zeylonæ.
—— . . . prodiit etiam ſub falſo auctore *Pielat.*
Act. nat. Cur.
dec. 2. an. 1. *Planta mirabilis diſtillatoria.*
Arbor Benzoin.
Coralloides.
Arbor Camphoræ.
Coccus Moldavica, *Santalum* &c.
—— ann. 3. *Convolvulus ſyriacus flore albo.*
Zedoaria Zeylanica.
Cinnamomum veterum.
Planta ſtercoraria.
Piſum indicum majus coccineum.
Act. Haffn. v. 3. *Arbor Cinnanomi.*
Tradit vires plantarum præſertim chemice.

1684. PALMBERG JOHANNES. Lector. Stregnenſis.
Serta Florea Suecana.
Stregneſ. 1684. Oct. p. 416. ſuetice c. figuris.
Stock-

Stockh. 1733. Oct. p. 282. suetice sine figuris. Descriptiones imperfectæ, figuræ rudes, vires compilatæ. Stenmejer appendicem subjecit.

1687. BROMELIUS Olaus. Medicus Gothoburg.

Chloris Gothica.

Gothoburgi 1694. Oct.

Primus synonyma adhibuit in hac flora; etiam nomina Suecica adjecit.

Lupulogia.

Stockholm 1687. Duod. p. 92. suetice.

Monographus Humuli præsertim culturam tradit.

1690. RUDBECK Olaus (Filius). Prof. Botan. Upsal.

Campi Elysii Patris & Filii Rudbeckii.

Upsal. 1702. Folio p. 224. Tomus primus.

Upsal. 1701. Folio p. 238. Tomus secundus.

Plantæ omnes C. Bauhini & plures pulchre ligno incisæ cum synonymis. Tomus I. Gramina, Tom. 2. Bulbosas habet.

Lapponia Illustrata.

Upsaliæ 1701. Quart. p. 78. latino - suetice.

Iter Lapponicum Upsalia Gevaliam, Icon Sceptri Carolini, vix alia Botanica.

Plantæ rariores in Itinere Lapponico.

Act. Upsl. 1720.

Plantæ Lapponico - alpinæ cum figura campanulæ serpillifoliæ & Dortmannæ.

Diss. ac. de fundamentali Plant. notitia.

Vltraject. 1690. Quart.

Viennæ. 1690. Duod.

Systema est Præceptoris Hermanni.

Holtzbom A. Diss. ac. de *Mandragora.*

Upsal. 1702. Oct.

Traject. 1704. Quart. Auct. pro gradu.

Kellander D. Diss. ac. *Rubus humilis fragariæ folio.*

Upsal. 1716. Octav. Fig. 2.

Lun-

LUNDENIUS Diſſ. ac. de *Hedera*.
Upſaliæ 1716. Quart.

1716. LINDER JOHANNES (Linderſtolpe) Med. Reg.
Flora Wiksbergenſis.
Stockholm 1716. Octav. latino-ſuetice.
Flora continet plantas circa acidulas Wiksbergenſes Sudermanniæ naſcentes, absque ſynonymis.

1724. MARTIN PETRUS. Adjunct. Med. Upſal.
Catalogus rariorum plant. in herbario Burſeri.
Act. Upſal. 1724.
Burſerus, C. Bauhini coætaneus & amicus, Herbarium collegit per totam Europam, hodie in Bibliotheca Upſalienſi aſſervatum, C. Bauhini nominibus adſcriptum. Martinus collegit modo nomina non citata.
LUNDMAN P. Diſſ. ac. de *Junipero*.
Harderov. 1727. Quart.

1732. CELSIUS OLAUS. Prof. Theolog. primarius Upſ.
Catalogus plantarum circa Upſaliam.
Act. Upſal. 1732.
Auctuarium plantarum Uplandicarum.
Act. Stockh. 1740 n. 27.
Primus plantas ſueciæ minores & minimos muſcos inveſtigavit, primus ſynonymo fido & certo eas indigitavit.
Hierobotanicon ſ. de Plantis ſacræ ſcripturæ.
Upſaliæ 1745. Octav. p. 572.
In Orientalium linguis, in veterum ſcriptis, in Botanicorum plantis, in peregrinatorum diariis verſatiſſimus præſtitit in his, quæ antea nullus.

1735. LINNÆUS CAROLUS.
Syſtema naturæ.
Lugdbat. 1735. Fol. latine, nominibus ſueticis.
Halæ 1740. Quart. latino-germanice.

)o(Stock-

Stockholm 1740. Octav. auctum. Nom. ſueticis.
Pariſiis 1744. Octav. Auctius. Nom. gallicis.

Fundamenta Botanica.
Amſtelod. 1735. Octavo.
Aboæ 1740. Quarto.
Stockholm. 1740. Octavo.
Amſtelod. 1741. Octavo.

Critica Botanica.
Lugdbat. 1737. Octavo.

Genera plantarum.
Lugdbat. 1737. Octavo.
Lugdb. 1742. Octavo. emendatum.
Pariſiis 1743. Octavo.

Corollarium generum.
Lugdbat. 1737. Octavo.

Claſſes plantarum.
Lugdbat. 1738. Octavo.

Bibliotheca Botanica.
Amſtel. 1735. Octavo.

Methodus ſexualis.
Lugdbat. 1737. Octavo.

Flora Lapponica.
Amſtel. 1736. Octav. t. 12.

Hortus Cliffortianus.
Amſtelod. 1737. Fol. c. figuris.

Viridarium Cliffortianum.
Amſtel. 1737. Octav.

Muſa Cliffortiana.
Lugdbat. 1736. Quart. c. figuris.

Artedi Ichthyologiæ Tomi 5.
Lugdbat. 1738. Octav.

Animalia Sueciæ deſcripta.
Stockh. 1745. Octav.
Cum deſcriptionibus & ſynonymis.

Iter Oelandicum & Gotlandicum.
Stockholm. 1745. Octav. c. figur. ſuetice.

Oratio de inſectorum proprietatibus.
Stockholm 1739. Octav. ſuetice.
Lugdbat. 1741. Duod. belgice.

Ora-

Oratio de peregrinationibus intra patriam.
Upſal. 1742. Octav.
Lugdbat. 1743. Octav.
Oratio de telluris habitabilis incremento.
Lugdbat. 1744. Octav. p. 84.
Cultura plant. naturalis. Act. Stockh. 1739. p. 5.
Gluten lapponum e perca - - 221.
Oeſtrus rangiferinus Lapponum - 1740. 121.
Picus pedibus tridactylis - - 222.
Mures alpini Lemures - - 326.
Paſſer nivalis - - 368.
Piſcis aureus Chinenſium - - 403.
Fundamenta œconomiæ - - 411.
Formicarum ſexus - - 1741. 37.
Officinales ſuecicæ plantæ - - 81.
Centuria pl. in ſuecia *rariorum* - 179.
Plantæ tinctoriæ indigenæ - 1742. 20.
Amaryllis formoſiſſima - - 93.
Gramen Sælting (Triglochin.) - - 146.
Fœnum Suecicum (Medicago.) - - 191.
Phaſeoli Chinenſis ſpecies 206.
Epilepſiæ territorii vernenſis *cauſa* - 279.
Jackas-hapuch (Arbutus repens) - 1743. 292.
Fagopyrum ſibiricum - 1744. 117.
Petiveria - - - 287.
Paſſer procellarius - - 1745.
Florula Lapponica Act. Upſalienſ. 1732.
Continuatio Floræ Lapponicæ - 1735.
Animalia regni Sueciæ - 1736.
Orchides iisque Affines - 1740.
Genera plantarum nova - 1741.
Euporiſta in febribus interm. Calendaris 1742.
Euporiſta in Dyſenteria - 1745.
Pini uſus œconomicus - 1743.
Abietis uſus œconomicus - 1744.
Sexus plantarum - - 1744.
Sexus plant. *uſus œconomicus* 1745.
Theæ potus - - - 1740.

Klaſe.

Klaſe. L. Diſſ. ac. *Betula nana.*
Upſaliæ 1743. Quart. f. 1.
Hegart C. Diſſ. ac. *Ficus.*
Upſal. 1744. Quart. f. 1.
Rudberg D. Diſſ. ac. *Peloria.*
Upſal. 1744. Quart. f. 1.
Fougt H. Diſſ. ac. *Corallia Balthica*
Upſal. 1745. Quart. f. 32.
Hoſt B. R. diſſ. ac. *Amphibia Gyllenborgiana.*
Upſal. 1745. Quart.
Rudbeck J. O. Diſſ. ac. *Sceptrum Corolinum.*
Upſal. 1732. Quart. f. 1.

1739. BROWALLIUS Johannes. Prof. Phyſ. Aboæ
Examen epicriſeos Siegesbeckii.
Aboæ 1739. Quart.
Lugdbat. 1743. Octav.
Agit cauſam Linnæi in apologia contra Siegeſbeckii Epriciſin.

FERBER Joh. Eberh.
Hortus Agerumenſis.
Holmiæ 1739. Octavo p. 76.
Hortus proprius ſecundum ſyſtema ſexuale conſcriptus.

1743. KALM Petrus.
Plantæ nonnullæ rariores e præfect. Bahuſienſi.
Act. Stockh. 1743. p. 105.

1744. LECHE Johan. Med. Doct.
Diſſ. Acad. *Floræ Scanicæ primitiæ.*
Lund. 1744. Quart.
Plantæ rariores Scaniæ.
Act. Stockh. 1744. p. 261.

Classis I.

MONANDRIA

MONOGYNIA.

SALICORNIA.

1. SALICORNIA herbacea. *Act. Stokh.* 1741. *p.* 180.
Salicornia. *Hort. cliff.* 490. *Dod. pempt.* 82.
Salicornia geniculata annua. *Tournef. instit.* 51.
Kali geniculatum majus annuum. *Bauh. pin.* 289.
Habitat *ad litora maris in* Scania *&* Gotlandia *ad Burswiken.*
Pharmacopœis SAL ALCALI *&* *Artificum* SOUDA *ex hac planta.*
Observ. *Structura fructificationis etiamnum minus sufficienter descripta est*; Ego *quondam in Flore Stamen unicum numeravi*, Mœhringius *duo*, Sauvagesius *vero stamina sex observavit.*
Planta salsa est uti Salsola, Halimus, Triglochin; hinc a pecoribus maxime expetita.

HIPPURIS.

2. HIPPURIS. *Fl. lapp.* 1. *Hort. cliff.* 3. *Roy. lugdb.* 205.
Pinastella surrectior *Rupp. gen.* 275. *Dill. gen.* 168.
Limnopeuce vulgaris. *Vaill. act.* 1619. *p.* 15. *f.* 3.
Limnopeuce. *Cord. hist.* 150. *Raj. syn.* 3. *p.* 136. *Celsf. upsf.* 23.
Equisetum palustre, brevioribus foliis, polyspermum. *Bauh. pin.* 15. *Rudb. elys.* 1. *p.* 123. *f.* 4.
Polygonum femina. *Camer. epit.* 689. *Dod. pempt.* 113. *Till. ic.* 34.
Habitat *passim in piscinis, fontibus, paludibus, fluviis.*

DIGYNIA.

CORISPERMUM.

3. CORISPERMUM foliis oppositis. *Flor. lapp.* 2. *Hort. cliff.* 3. *Gron. virg.* 3. *Roy. lugdb.* 205.
Stellaria aquatica. *Bauh. pin.* 141.
Alsine aquis innatans, foliis longiusculis. *Bauh. hist.* 3. *p.* 786.
α Stellaria. *Dill. gen.* 119. *Raj. syn.* 3. *p.* 289.
Stellaria aquatica, foliis subrotundis. *Cels. upsal.* 33.
Stellaria foliis ad caulem angustis in summitate subrotundis. *Hall. helv.* 108.
β Stellaria foliis omnibus angustis, apice resecto. *Hall. helv.* 198.
Stellaria aquatica *Cels. upsal.* 33.
Lenticula palustris angustifolia, folio in apice dissecto. *Læs. pruss.* 140. *t.* 38.
γ Stellaria minor & repens. *Dill. giss.* 120. *Raj. syn.* 3. *p.* 289.
Stellaria foliis omnibus subrotundis. *Hall. helv.* 199.
Lenticula palustris bifolia, fructu tetragono. *Bauh. pin.* 362.
Callitriche plinii. *Column. ecphr.* 315. *t.* 316.
Habitat *in fossis, piscinis, paludibus, lacubus frequens.*

Classis II.

DIANDRIA
MONOGYNIA.

LIGUSTRUM.

4 LIGUSTRUM. *Hort. cliff.* 6. *Act. Stockh.* 1743. *p.* 106. *Roy. lugdb.* 398. *Hall. helv.* 527. *Camer. epit.* 89. *Fuch. hist.* 480.
Liguſtrum germanicum. *Bauh. pin.* 475.
Svecis Liguſter.
Habitat *in maritimis Bahuſiæ copioſe. P. Kalm.*
Uſus *fruticis in hortis ad ſepes & opera topiaria; baccarum pro atramento.*

CIRCÆA.

5 CIRCÆA *Hort. cliff.* 7. *Roy. lugdb.* 303.
α Circæa calyce colorato *Fl. lapp.* 3.
Circæa minima, foliis brevioribus dentatis. *Hall. helv.* 456.
Circæa minima. *Column. ecphr.* 2. *p.* 79. *t.* 80. *Celſ. upſ.* 8.
Circæa ſuecorum minor. *Rudb. hort.* 29.
Solanifolia Circæa alpina. *Bauh. pin.* 168.
β Circæa lutetiana. *Lob. ic.* 266.
Solanifolia Circæa dicta major. *Bauh. pin.* 168.
Lappula incantatoria dipetalos ſpicata major. *Pluk. alm.* 206.
Habitat *locis umbroſis roridis ad radices montium arborumque.* α *ſæpius in Svecia* Stockholmiæ, Dannemoræ, Weſtrogothia. β *vero in* Lapponia O. Rudbeck, *&* Scania. J. Leche.

6 VERO-

VERONICA.

6. VERONICA floribus ſpicatis, foliis ternis.
Veronica foliis ternis. *Hort. cliff.* 7.
Veronica caule erecto, ſpicis pluribus, foliis lanceolatis ſerratis. *Fl. lapp.* 4.
Veronica ſpicata longifolia *Tournef. inſt.* 144. *Helw. pruſſ.* 65. *t.* 3.
Lyſimachia ſpicata cærulea. *Bauh. pin.* 246.
Pſeudo-Lyſimachium cæruleum. *Dod. pempt.* 86.
Habitat *in maritimis* Weſtrobothniæ, Roſlagiæ, Scaniæ.

7. VERONICA floribus ſpicatis, foliis oppoſitis, caule erecto.
Veronica foliis oppoſitis, caule ſpica terminato. *Hort. cliff.* 8.
Veronica foliis obtuſis, caule non ramoſo ſpica nuda terminato. *Hall. helv.* 531.
Veronica ſpicata minor. *Bauh. pin.* 247.
Habitat in Scania, Uplandia *locis campeſtribus ſiccis.*

8. VERONICA floribus ſpicatis, foliis oppoſitis, caule procumbente.
Veronica caule repente, ſcapis ſpicatis, foliis oppoſitis ovatis ſtrigoſis. *Fl. lapp.* 5. *Hort. cliff.* 8.
Veronica mas ſupina & vulgatiſſima. *Bauh. pin.* 246.
Veronica. *Camer. epit.* 461. *Till. ic.* 97.
Svecis Ærenpriis.
Habitat *frequens in ſylvis præſertim exuſtis.*
Pharmacopœis VERONICÆ *Herba*, *Aqua*, *Conſerva*, *Syrupus.*
Obſ. *Varietatem hujus ſingularem* corollis plenis *in pratis Bærby Upſaliæ antiquæ legimus.*

9. VERONICA floribus racemoſis lateralibus, foliis linearibus integerrimis.
Veronica foliis lineari-lanceolatis integris, racemis laxe floriferis. *flor. lapp.* 9. *hort. cliff.* 10.
Veronica aquatica, anguſtiore folio. *Tournef. inſt.* 145.
Anagallis aquatica anguſtifolia ſcutellata. *Bauh. pin.* 252.
Habitat in *locis per hyemem inundatis frequens.* 10.

10. VERONICA floribus racemosis lateralibus, foliis lancolatis serratis, caule erecto.
Veronica aquatica major, folio oblongo. *Tournef. inst.* 145.
Anagallis aquatica major, folio oblongo. *Bauh. pin.* 252.
Berula major. *Tabern. hist.* 1094.
Habitat *in fossis ad vias & paludes* Uplandiæ, Scaniæ &c.
Obs. *Differt hæc a sequente tota specie, radice annua, caule erecto, foliis acutis.*

11. VERONICA floribus racemosis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente.
Veronica foliis oppositis levibus crenatis, floribus racemosis lateralibus. *hort. cliff.* 8.
Veronica aquatica major, folio subrotundo. *Tournef. inst.* 145.
Anagallis aquatica major, folio subrotundo. *Bauh. pin.* 252.
Anagallis aquatica. *Dod. pempt.* 893.
Habitat *in fossis, rivulis, scaturiginibus passim.*
Pharmacopœis BECCABUNGÆ *Herba, Conserva, Aqua.*

12. VERONICA floribus racemosis lateralibus, foliis ovatis plicatis dentatis.
Veronica foliis oppositis plicatis dentatis, scapis ex alis inferioribus laxe spicatis. *Hort. cliff.* 8.
Veronica foliis cordatis sessilibus oppositis, ramis laxe floriferis *Fl. lapp.* 8.
Teucrium pratense. *Rudb. hort.* 109.
Pseudo-Chamædrys. *Till. ab.* 56. *icon.* 50.
Chamædrys spuria minor rotundifolia. *Bauh. pin.* 249.
Habitat *in pratis ubique.*

13. VERONICA floribus corymbosis terminatricibus, calycibus hispidis.
Veronica caule floribus terminato, foliis ovatis crenatis *Fl. lapp.* 7. *t.* 9. *f.* 4. *descr.*
Veronica caule inferne procumbente fruticoso, foliis ovatis oppositis, racemo terminatrici. *Roy. lugdb.* 302.

Veronica foliis ovatis crenatis, fructu ovali, floribus in summo caule purpurascentibus. *Hall. helv.* 532. *t.* 9. *f.* 1.

Veronica 3. fruticans *Cluf. hift.* 1. *p.* 346. *Raj. hift.* 844.

Veronica alpina fruteſcens. *Bauh. pin.* 247.

Veronica minor alpina, ſerpilli folio. *Pon. bald.* 337. *t.* 337.

Habitat *in Alpibus Lapponicis monte Walliwari.*

14. VERONICA floribus ſolitariis, foliis ovatis glabris crenatis.

Veronica floribus ſparſis, foliis ovatis crenatis glabris. *Fl. lapp.* 6.

Veronica foliis inferioribus oppoſitis ovatis, ſuperioribus alternis lanceolatis, floribus ſolitariis. *Hort. cliff.* 9.

Veronica pratenſis ſerpyllifolia *Bauh. pin.* 247.

Veronica femina. *Rudb. hort.* 117. *Till. ab.* 67.

Habitat in *paſcuis ſterilioribus riguis frequens.*

15. VERONICA floribus ſolitariis ſubſeſſilibus, foliis lanceolato-linearibus glabris obtuſis integerrimis, caule erecto.

Veronica erecta, acini folio glabro, floribus cæruleis. *Dill. giſſ.* 54. *app.* 39. *deſcr.*

Veronica minima, clinopodii minoris folio, romana. *Vaill. pariſ.* 201. *t.* 23. *f.* 3. *ſed noſtræ folia longe anguſtiora.*

Habitat in *cultis & terra nuda* Upſaliæ, *rariſſima apud nos hodie plana, olim forte copioſior evaſura.*

Radix *annua.*

Caulis *digitalis aut ſpithameus, erectus, ſimplex vel ramis ſimplicibus ex alis inferioribus.*

Folia *lanceolato-linearia, ſeſſilia, alterna (exceptis infimis unde rami), integerrima, obtuſa, ſubramoſa.*

Flores *alares, ſeſſiles.* Corolla *parva & fere nulla.*

16. VERONICA floribus ſolitariis, foliis cordatis inciſis pedunculo longioribus.

Veronica foliis oppoſitis cordatis crenatis, floribus ſolitariis ſeſſilibus. *Hort. cliff.* 9. Vero-

Veronica floſculis cauliculis adhærentibus. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 321.
Alſine veronicæ foliis, floſculis cauliculis adhærentibus. *Bauh. pin.* 250.
Habitat *in agris ruderatis cultis frequens.*

17. VERONICA floribus ſolitariis, foliis cordatis inciſis pedunculo brevioribus.
VERONICA foliis cordatis crenatis, floribus ſolitariis pedunculatis *Hort. cliff.* 9.
Veronica floſculis oblongis pediculis inſidentibus, chamædryos folio. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 322.
Alſine chamædryfolia, floſculis pediculis oblongis inſidentibus. *Bauh. pin.* 250.
Habitat *in agris, areis, cultis.*

18. VERONICA floribus ſolitariis, foliis cordatis planis quinquelobis.
Veronica foliis alternis cordatis quinquelobis, floribus ſolitariis. *Hort. cliff.* 534.
Veronica, cymbalariæ folio, verna. *Tournef. inſt.* 145.
Alſine hederulæ folio. *Bauh. pin.* 250.
Habitat *in* Scania *campeſtri in ruderatis ad urbes & pagos.*

19. VERONICA floribus ſolitariis, foliis digitato-partitis pedunculo brevioribus.
Veronica foliis alternis inferioribus quinque partitis ſuperioribus tripartitis floribus, ſolitariis. *Hort. cliff.* 9.
Veronica floſculis, ſingularibus, foliis laciniatis, erecta. *Raj ſyn.* 3. *p.* 280.
Veronica verna, trifido vel quinquefido folio. *Tournef. inſt.* 145.
Alſine triphyllos cærulea. *Bauh. pin.* 250.
Alſine parva erecta, folio alſines hederaceæ, ſed rutæ modo diviſa. *Lob. ic.* 464.
Habitat *in* Scania campeſtri ad *Hwitſiöfle &c. copioſe in agrorum marginibus.*

20. VERONICA floribus ſolitariis, foliis digitato-partitis pedunculo longioribus.

Veronica humilis erecta montana, flore parvo cæruleo. *Dill. app.* 38.

Alsine triphyllos cærulea (foliis minoribus) *Bauh. pin.* 250.

Habitat *vulgaris per Sveciam, copiosissima in* Uplandia *primo vere, locis exaridis, sterilibus, tectis, petris.*

PINGUICULA.

21. PINGUICULA nectario cylindraceo longitudine petali *Fl. lapp.* 11. *Roy. lugdb.* 304.

Pinguicula gesneri, flore calcari donato. *Till. ab.* 52.

Pinguicula. *Frank. spec.* 23. *Rudb. cat.* 3. *hort.* 87.

Sanicula montana, flore calcari donato. *Bauh. pin.* 243. folio punctato. *Lind. wiksb.* 35.

Suecis Fet-ört. *Gottlandis* Fetnacke. *Westrobothniensibus* Tätgräs, Sätgräs.

Habitat *in pascuis humidis sterilibus per provincias sylvaticas Sueciæ.*

Usus: *ex affuso naturaliter calente lacte foliis fit lac hyperboreorum. Fl. lapp.* 10.

22. PINGUICULA nectario conico petalo breviore. *Fl. lapp.* 12. *t.* 12. *f.* 3.

Pinguicula flore albo minore, calcare brevissimo. *Raj. hist.* 752. *Rudb. lapp.* 99.

Habitat *in alpibus* Lapponicis.

23. PINGUICULA scapo villoso. *Fl. lapp.* 13. *t.* 12. *f.* 2.

Pinguicula flore minore carneo. *Raj. syn.* 3. *p.* 281.

Pinguicula cornubiensis, flore minore carneo. *Raj. hist.* 752.

Pinguicula laponum vel alpina minima, flore purpureo, foliis ad radicem ternis rotundis. *Rudb. lapp.* 99.

Habitat *in* Lapponica Lulensi, *paroecia Jockmock.*

VTRICULARIA.

24. VTRICULARIA nectario conico. *Fl. lapp.* 14. *Roy. lugdb.* 304.

Lentibularia major. *Vail. act.* 1719. *p.* 28.

Len-

Lentibularia. *Riv. mon.* 78. *Dill. gen.* 115. *Celſ. upſ.* 28.
Millefolium aquaticum lenticulatum. *Bauh. pin.* 141.
Filipendula aquatica major. *Frank. ſpec.* 14.
Filipendula aquatica ſ. millefolia lenticulata. *Rudb. hort.* 43.
Habitat *in aquis ſtagnantibus, paludibus & foſſis paſſim.*

25. VTRICULARIA nectario carinato.
Lentibularia minor. *Vail. act.* 1719. *p.* 28.
Millefolium paluſtre galericulatum minus, flore minore. *Pluk. alm.* 251. *t.* 99. *f.* 6.
Aparine aquis innatans treviſana, foliis perchepier capreolis donata. *Bocc. muſ.* 1. *p.* 23. *t.* 4.
Habitat *in foſſis* Dalekarliæ, *uti ad pagum Mårtaberg paroeciæ Råtwicenſis.*
Deſcr. Radices *capillaceæ, minimæ, natantes, Utriculis membranaceis minimis onuſtæ.*
Scapus *longitudine digiti, ſimplex, tenuiſſimus, verſus apicem pedunculis tribus diviſus, ſubjectis bracteis totidem.*
Folia *radicalia pinnata, capillacea, pinnis ririſſimis æqualibus.*
Calyx. *Perianthium diphyllum, ovatum, minimum, deciduum; foliolo inferiore reflexo.*
Corolla *dipetala, ringens: labio ſuperiore horizontali, cordato, baſi perforato, receptaculo inſerto;* L. *inferiore majore, cordato: lateribus reflexis; baſi ſubtus gibbo, prominulo, carinato nec ut in præcedente corniculato.*
Stam. *Filamenta duo, conniventia, annulum referentia, inferne anguſtiora. Antheræ ſubrotundæ, parvæ.*
Piſtillum. *Germen ovatum. Stylus ſimplex, brevis. Stigma ovatum, lingulatum.*

VERBENA.

26. VERBENA foliis multifido-laciniatis, ſpicis filiformibus. *Hort. cliff.* 11. *Roy. lugdb.* 327.
Verbena communis, flore cæruleo. *Bauh. pin.* 269.
Verbena recta. *Dod. pempt.* 150.
Habitat *in* Scania *circa Helſingburgum.* J. Leche.
Pharmac: Verbenæ *Herba, Aqua.*

LYCOPVS.

27. LYCOPUS foliis indivisis.
Lycopus. *Hort. cliff.* 11.
Lycopus palustris glaber. *Tournef. inst.* 191.
Pseudo-Marrubium palustre. *Riv. mon.* 21.
Murrubium palustre glabrum. *Bauh. pin.* 230.
Habitat *ad ripas lacuum & fluviorum.*
Usus: hac herba olim tingebatur nigro colore.
Observ. *differentia opponitur* Amethystinæ *Ammanni*, *quæ hujus generis est.*

SALVIA.

28. SALVIA foliis ovatis inciso-crenatis, verticillis subnudis. *Hort. cliff.* 12. *Roy. lugdb.* 310.
Sclarea pratensis, foliis serratis. *Tournef. inst.* 179. *Cels. ups.* 39.
Horminum pratense. *Riv. mon.* 36.
Horminum pratense foliis serratis. *Bauh. pin.* 356.
Horminum sylvestre. *Cam. epit.* 629.
Habitat *juxta fluvium & viam ad* Högstadbro *paroeciæ Bælingæ Uplandiæ. O. Celsius.*

DIGYNIA.

ANTHOXANTHVM.

29. ANTHOXANTHUM.
Anthoxanthum flosculis diandris. *Hort. cliff.* 25.
Gramen anthoxanthum spicatum *Bauh. hist.* 2. *p.* 466.
Gramen pratense, spica flavescente. *Bauh. pin.* 3. *theat.* 44. *Scheuh. hist.* 88. *Cels. ups.* 3.
Gramen alopecurum vernum pratense, spica flavescente. *Morif. hist.* 3. *p.* 193. *s.* 8. *t.* 7. *f.* 25.
Suecis Wårbrodd.
Habitat *primo vere ubique communis.*

Classis III.

TRIANDRIA
MONOGYNIA.

VALERIANA.

30. VALERIANA foliis omnibus pinnatis. *Hort. cliff.* 15. *Roy. lugdb.* 234.
Valeriana sylvestris major. *Bauh. pin.* 164. *Fl. lapp.* 14.
Valeriana sylvestris. *Dod. pempt.* 349. *Till. ab.* 67. *Rudb. vall.* 35. *hort.* 15.
Valeriana. *Till. ic.* 53.
Svecis Wenderot.
Habitat *in sepibus & sylvis paludosis ac dumetis.*
Officinalia; VALERIANÆ *Radix, Herba.*

31. VALERIANA dioica. *It. Oel.* 46.
Valeriana foliis caulinis pinnatis, sexu distincta. *Hort. cliff.* 16.
Valeriania foliis caulinis pinnatis, polygama. *Virid. cliff.* 5.
Valeriana palustris minor. *Bauh. pin.* 164.
Valeriana minor. *Riv. mon.* 3.
Valeriana sylvestris minor. *Raj. syn.* 3. *p.* 300.
Valerianu palustris inodora parum laciniata. *Bauh. pin.* 86.
Valeriana flore exiguo. *Riv. mon.* 4.
Valeriana sylvestris & palustris altera. *Raj. syn.* 3. *p.* 200.
Habitat *in Scaniæ campestribus circa* Lundinum & Malmogiam; *in* Oelandia *rarior est.*

32. VALERIANA caule dichotomo, foliis linearibus, floribus triandris.
Valeriana caule dichotomo, foliis lanceolatis integris (*Virid cliff.* 5.) fructu simplici. *Hort. cliff.* 16.
Valeriana campestris inodora major. *Bauh. pin.* 165.

Vale-

Valerianella caule dichotomo, foliis oblongis rariter incisis, seminis mucrone simplici. *Hall. helv.* 666.
Valerianella arvensis præcox humilis, semine compresso. *Tournef. inst.* 132.
Locusta maior et minor. *Riv. mon.* 8.
Hortulanis Winter-Rapuntzel.
Habitat *circa* Stockholmiam *vbique*, *in sterilissimis* Oelandiæ *passim*: *in* Scania *rarius*.
Usus. *Folia in acctariis*.

* ASPERULAM *vide sub Tetrandria*.

IRIS.

33. IRIS foliis ensiformibus, corollis imberbibus, petalis interioribus stigmate minoribus *Hort. cliff.* 19.
Iris imberbis lutea, nervo folii eminente. *Hall. helv.* 281.
Iris palustris lutea s. Acorus adulterinus. *Bauh. hist.* 2. *p.* 732. *Fl. lapp.* 16.
Acorum falsum. *Cam. epit.* 6
Acorus adulterinus. *Bauh. pin.* 34. *Rudb. elys.* 2. *p.* 202. *f.* 2.
Suecis Swærdslilja.
Habitat *in udis*, *fluviis*, *paludosis*.
Pharmac. ACORI-PALUSTRIS *radix*.

SCHOENUS.

34. SCHOENUS culmo subtriquetro folioso, floribus fasciculatis, foliis setaceis.
Schoenus flosculis fasciculatis, *Hort. cliff.* 22.
Cyperus palustris hirsutus minor, paniculis albis. *Morif. hist.* 3. *s.* 8. *t.* 9. *f.* 39. *Fl. lapp.* 17.
Juncus palustris glaber, floribus albis. *Vaill. paris.* 110.
Cyperella palustris, capitulis florum umbellatis compactis primum albis dein fulvis. *Mich. gen.* 53.
Gramen cyperoides palustre leucanthemum. *Scheuch. hist.* 503.
Suecis Myragh.
Habitat *in paludibus turfosis frequens*.

35. SCHOENUS culmo tereti, foliis margine dorſoque aculeatis.

Schoenus foliis margine dorſoque aculeatis. *Act. Stockh.* 1741. *p.* 181. *it. gotl. jun.* 25.

Mariſcus. *Hall. helv.* 251.

Pſeudo-Cyperus paluſtris, foliis et carina ſerratis. *Scheuch. hiſt.* 375. *Mich. gen.* 55.

Cyperus longus inodorus germanicus. *Bauh. pin.* 14. *theat.* 221.

Cyperus longus inodorus major, foliis & carina ſerratis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.*237. *ſ.*8. *t.*11. *f.* 24. *altera bona.*

Scirpus paluſtris altiſſimus, foliis et carina ſerratis. *Tournef. inſt.* 528

Suecis Tak-agh. *Gottlandis* agh. *Oelandis* Åhm.

Habitat *in* Gottlandiæ *paludibus copioſe.*

Uſus: *pro tectis tegendis loco ſtraminis inſervit.*

36. SCHOENUS culmo tereti nudo, capitulo ovato, involucri diphylli valvula altera ſubulata longa. *it. gotl. jul.* 4.

Schoenus floſculis ſpicatis. *act. ſtockh.* 1741. *p.*182. *Hort. cliff.* 22.

Melanoſchoenus paluſtris anguſtifolius, junci facie, lithoſpermi ſemine. *Mich. gen.* 46.

Carex ſpica multipartita, calycibus ſpicularum bifoliis. *Hall. helv.* 244.

Juncus lævis, panicula glomerata nigricante. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 233. *ſ.* 8. *t.* 10. *f.* 28.

Junco adfinis, capitulo glomerato nigricante. *Scheuch. hiſt.* 349.

Suecis Knapp-agh.

Habitat *in* Gotlandiæ *paludibus cum præcedenti, ſed rarior.*

Deſcriptio floris: *Capitulum ovatum aggregatum ex pluribus ſpiculis, qvarum ſingula componitur calyce biglumi, intra quem floſculi triandri, Stigmate trifido. Involucrum totius capituli univerſale bivalve: valvulis emarginatis cum mucrone intermedio, quarum valvulæ ex-*

exterioris mucro spica triplo longior, subulatus, semiteres apice fusco; at mucro minoris glumæ seu valvulæ universalis involucri, nullo modo spicam longitudine superat.

37. SCHOENUS culmo tereti nudo, spica duplici, involucri diphylli valvula majore spicam æquante.

Gramen cyperoides minimum, caryophylli proliferi capitulo simplici squamato. *Morif. hist.* 3. *p.* 245. *s.* 8. *t.* 12. *f.* 40.

Suecis Ax-agh.

Habitat *cum præcedente in paludibus turfosis* Gotlandiæ.

Descriptio. *Præcedenti maxime affinis, varietatem tamen vix dixerim. Præcedenti sexies brevior et angustior. Capitulum ferrugineum ut in priori, sed modo duplici spica compositum, hinc & angustissimum. Singula hæc spica ex duobus floribus, prioris simillimis constat. Involucrum universale est gluma bivalvis, ferruginea, valvula exteriore s. majore mucronata longitudine exacte totius spicæ, at minor valvula longe brevior est.*

SCIRPUS.

38. SCIRPUS culmo triquetro folioso, panicula foliosa, pedunculis nudis supra decompositis, spicis confertis.

Scirpus planifolius, caule triquetro, panicula foliis insidente. *Hall. helv.* 247.

Scirpo-Cyperus aquaticus latifolius annuus. *Mich. gen.* 48.

Cyperus culmo triquetro, panicula foliosa, pedunculis nudis supradecompositis, spicis confertis. *Roy. lugdb.* 49.

Cyperus gramineus. *Bauh. hist.* 3. *p.* 504. *Scheuch. hist.* 343. *Cels. upf.* 11.

Gramen cyperoides miliaceum. *Bauh. pin.* 6. *theat.* 90.

Gramen arundinaceum, foliis, acutissimis, panicula multiplici, cyperi facie. *Loes. pruss.* 119. *t.* 33.

Suecis Skogs-Säf.

Ha-

Habitat *in aquosis ad margines paludum in sylvis.*

39. SCIRPUS culmo triquetro, panicula conglobata foliacea, spicularum squamis trifidis intermedia subulata.
Cyperus culmo triquetro, panicula foliacea, pedunculis simplicibus, spicis confertis. *Roy. lugdb.* 50.
Cyperus panicula sparsa e spicis longioribus tenuioribus teretibus composita. *Scheuh. hist.* 398. *Cels. upsl.* 11.
Gramen Cyperoides panicula sparsa majus. *Bauh. pin.* 6. *theat.* 86.
Suecis Haf-Säf.
Habitat *in littoribus marinis Roslagiæ* &c.

40. SCIRPUS culmo tereti nudo, spicis plurimis pedunculatis terminatricibus.
Scirpus spicis copiosis. *Roy. lugdb.* 48.
Scirpus teres, panicula sub apice culmi ramosa. *Hall. helv.* 247.
Scirpus palustris altissimus. *Tournef. inst.* 528 *Scheuch. hist.* 354. *Mich. gen.* 49. *Fl. lapp.* 18. *Cels. upsl.* 31.
Juncus maximus s. Scirpus major. *Bauh. pin.* 12. *theat.* 178.
Suecis Siö-Säf.
Habitat *in stagnis et fluviis ubique.*

41. SCIRPUS culmo tereti nudo, spica subovata imbricata terminatrice.
Scirpus culmo nudo, spica terminatrice subovata. *Roy. lugdb.* 48
Scirpus caule aphyllo, spica imbricata terete. *Hall. helv.* 248.
Scirpus equiseti capitulo majori. *Tournef. inst.* 528. *Scheuch. hist.* 360. *Cels. upsl.* 31. *Fl. lapp.* 19.
Scirpus palustris clavatus, caule rotundo molliſſimo nitido atro virente. *Mich. gen.* 50.
Juncus capitulis equiseti major. *Bauh. Pin.* 12. *theat.* 187. *Rudb. elys.* 1. *p.* 107. *f.* 1.
Juncellus cyperoides capitulo simplici. *Loes. prusf.* 131. *t.* 36.

β. Scirpus equiſeti capitulo majori alter. *Scheuch. hiſt.* 361. *Celſ. upſ.* 31.
Suecis Knapp-Säf.
Habitat *in foſſis, paludibus, ripis, fluviis, lacubus frequentiſſimus.*

42. SCIRPUS culmo ſtriato nudo, ſpica bivalvi terminatrice longitudine calycis, radicibus ſquamula interſtinctis.
Scirpus folio culmi vnico. *Fl. lapp.* 20.
Scirpus caule duro ſtriato, ſpica bivalvi minima. *Hall. helv.* 249.
Scirpus montanus, capitulo breviore. *Scheuch. hiſt* 363. *t.* 7. *f.* 18.
Suecis Myr-Säf.
Habitat *in paludibus ceſpitoſis turfas conſtituens vulgatiſſimus in ſylueſtribus provinciis.*

43. SCIRPUS culmo tereti nudo ſetæformi, ſpica ovata bivalvi teminatrice, ſeminibus nudis.
Scirpus ſpica bivalvi ſpadicea obeſiore. *Hall. helv.* 249.
Scirpus magnitudine aciculæ. *Fl. lapp.* 21.
Scirpus omnium minimus, capitulis equiſeti. *Rudb. elyſ.* 1. *p* 107.
Scirpus omnium minimus, capitulo longiore. *Tournef. inſt.* 528.
Scirpus minimus ſpica breviore ſquamoſa ſpadicea. *Scheuch. hiſt.* 364. *Celſ. upſ.* 31.
Juncellus minimus capitulis equiſeti. *Bocc. rar.* 42. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 234. *f.* 8. *t.* 10. *f.* 37. *Pluk. alm.* 201. *t.* 40. *f.* 7.
Suecis Nål-Säf.
Habitat *ad ripas fluviorum et lacuum ſæpius ſub ipſa aqua.*

ERIOPHORUM.

44. ERIOPHORUM culmo folioſo tereti, foliis planis.
Eriophorum ſpicis pendulis. *Fl. lapp.* 22. *Hort. cliff.* 22.

Lina-

Linagroſtis foliis planis, ſpicis multiplicibus. *Hall. helv.* 250.

Linagroſtis panicula ampliore. *Tournef. inſt.* 664. *Scheuch. hiſt.* 306. *Celſ. upſ.* 23.

Gramen pratenſe tomentoſum, panicula ſparſa. *Bauh. pin.* 4. *theat.* 60. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 36. *f.* 2.

Gramen eriophorum. *Dod. pempt.* 562.

β. Linagroſtis panicula minore. *Tournef. inſt.* 664. *Vaill. pariſ.* 117. *t.* 16. *f.* 1. *Celſ. upſ.* 23.

γ. Linagroſtis paluſtris anguſtifolia, panicula ſparſa, pappo rariore. *Scheuch. hiſt.* 308.

Suecis Æng-ull. *Weſtrobothn.* Myrkulla. *Lappis* Geechen nivo. *Oſtrogothis* Ængdun. *Smolandis* Madun.

Habitat *in pratis humidis*, *paludibus*, *ceſpitoſis*.

45. ERIOPHORUM culmis teretibus vaginatis, ſpica membranacea.

Eriophorum ſpica erecta, caule tereti. *Fl. lapp.* 23.

Eriophorum ſpica lanis involuta. *act. upſ.* 1736. *p.* 47.

Linagroſtis foliis teretibus, ſpica unica ſubrotunda. *Hall. helv.* 250.

Linagroſtis ſylvatica, ſpica ſimplici. *Rupp. jen.* 260. *Celſ. upſ.* 23.

Juncus alpinus, capitulo lanuginoſo ſ. ſchoenolagurus. *Bauh. pin.* 12. *prodr.* 23. *theat.* 188. *Scheuch. hiſt.* 302. *t.* 7. *f.* 1.

Gramen juncoides lanatum danicum. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 224. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 6.

Suecis Har-ull.

Habitat *in paludibus alpinis locis deſertis et in ipſis alpibus Lapponicis*.

46. ERIOPHORUM culmis triquetris nudis, ſpica pappo breviore.

Eriophorum ſpica erecta, caule triquetro. *Fl. lapp.* 24.

Linagroſtis juncea alpina, capitulo parvo, tomento rariore *Scheuch. hiſt.* 305. *t.* 7. *f.* 4. *Celſ. upſ.* 23.

Linagroſtis foliis triquetris, ſpica unica oblonga. *Hall. helv.* 251.

Juncus alpinus bombycinus. *Bauh. pin.* 12. *prodr.* 6. *theat.* 188.

Suecis Kump-ull.

Habitat *in alpibus* Lapponicis, *inque ſylvarum deſertarum paludibus.*

DIGYNIA.

NARDUS.

47. NARDUS ſpica recta.

Nardus ſpica lineari. *Fl. lapp.* 40. *hort. cliff.* 22.

Gramen ſparteum juncifolium. *Bauh. pin.* 5. *theat.* 69. *Celſ. upſ.* 16. *Scheuch. hiſt.* 90.

Gramen ſparteum capillaceo folio et minus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 217. *ſ.* 8. *t.* 7. *f.* 8.

Suecis Æng-borſt. *Smolandis* Kaff-ſkiägg. *Weſtrobothnienſibus* Lapphâr.

Habitat *copioſe in* Norlandiæ, Roſlagiæ & Smolandiæ *pratis ſubhumidis ſterilioribus*; *rarius in reliquis provinciis.*

Uſus *nullus in pratis, breve eſt et falcem eludit, fœni meſſoribus inviſum gramen.*

PHALARIS.

48. PHALARIS panicula oblonga.

Arundo foliis planis, panicula ſpicata, ſpiculis confertis. *Hort. cliff.* 26.

Gramen arundinaceum ſpicatum. *Bauh. pin.* 6. *theat.* 94.

Gramen arundinaceum, aceroſa gluma, noſtras. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 203. *ſ.* 8. *t.* 6. *f.* 41.

Gramen arundinaceum paniceum, diviſa panicula. *Loeſ. pruſ.* 119.

Gramen aquaticum paniculatum, phalaridis ſemine. *Tournef. inſt.* 523. *Scheuch. hiſt.* 126.

Suecis Rör-Flen.

Ha-

Habitat *ad litora glareosa lacuum et fluviorum passim.*
Obs. *Tandem constitit* Phalaridis *characterem non consistere in glumis carinatis. Hanc speciem esse genuinam Phalaridis docent semina et panicula quasi spicata, cum Phalaris officinarum non spicata sed paniculata est.*

49. PHALARIS spica cylindrica.
Gramen typhoides asperum primum. *Bauh. pin.* 4. *theat.* 51. *Scheuch. hist.* 61.
Gramen typhoides majus primum. *Raj. hist.* 1267.
Gramen typhoides asperum alterum. *Cels. ups.* 16.
β Gramen typhoides asperum 2. staminibus et glumis cæruleſcentibus. *Cels. ups.* 16.
Suecis Roll-Flen.
Habitat *ad pratorum agrorumque margines.*
Obs. *Est quasi medium inter Phalarides, Phlea et Myosuros. Faciem Phlei adeo exacte fert, ut facile pro eodem haberetur, nisi spica divulsa esset, seu dum digitis premeretur lobata evaderet, et se paniculam esse indigitaret; accedit quod glumæ non uti in Phleis apice emarginatæ sint.*

PHLEUM.

50. PHLEUM spica cylindracea longissima. *Fl. lapp.* 26. *Hort. cliff.* 22.
Gramen typhoides maximum, spica longissima. *Bauh. pin.* 4. *theat.* 49. *prodr.* 25. *Morif. hist.* 3. *p.* 188. *f.* 8. *t.* 4. *f.* 1. *Scheuch. hist.* 60.
Gramen typhoides asperum. *Cels. ups.* 16.
Suecis Ång-kampe.
Habitat *juxta vias et agros ubique.*

51. PHLEUM spica ovali-cylindracea. *Fl. lapp.* 25.
Gramen typhoides alpinum, spica brevi densa et veluti villosa. *Scheuch. hist* 64. *prodr.* 3. *Mont. gram.* 50. *Hall. helv.* 230.
Gramen typhoides alpinum, spica nigra brevi. *Rudb. elys.* 1. *p.* 31. *f.* 8. *Mart. burs.* 498.
Suecis Fiäll-kampe.

Habitat *frequentissime in* Lapponiæ *alpibus*; *at in desertis raro obvenit.*

ALOPECURUS.

52. ALOPECURUS culmo erecto. *Roy. lugdb.* 54. *Act. stockh.* 1741. *p.* 182.
Gramen alopecuroides, spica longa tenuiore. *Morif. hist.* 3. *p.* 192. *f.* 8. *t.* 4. *f.* 12.
Gramen typhoides, spica anguſtiore. *Bauh. pin.* 4. *theat.* 53.
Gramen spicatum, spica cylindracea tenuissima longiore. *Scheuch. hist.* 69.
Gramen typhoides maximum, spica longissima. *Celſ. upſ.* 16.
Suecis Æng-kafle.
Habitat *in pratis fertilibus aquosis.*

53. ALOPECURUS culmo infracto.
Alopecurus culmo infracto, ariſtis gluma longioribus. *Roy. lugdb.* 54.
Alopecurus ariſtis gluma longioribus. *Fl. lapp.* 37.
Gramen aquaticum geniculatum spicatum. *Bauh. pin.* 3. *theat.* 41. *Scheuch. hist.* 72. *Celſ. upſ.* 3.
β Alopecurus ariſtis glumæ æqualibus. *Fl. lapp.* 38.
Suecis Kiärr-kafle.
Habitat *in pratis humidioribus ſterilioribus frequens, at varietas* β. *in* Lapponiæ *lacubus natat.*

PANICUM.

54. PANICUM floribus conglomerato-spicatis lævibus ariſta dimidio brevioribus.
Panicum spica compoſita, ariſtis spica longioribus. *virid. cliff.* 7. *Roy. lugdb.* 55.
Panicum spiculis spicatis scabritie adhærentibus. *Hort. cliff.* 27. *act. ſtockh.* 1741. *p.* 183.
Panicum spica simplici et aſpera. *Tournef. inſt.* 515. *Mont. gram.* 10.
Gramen paniceum spica aſpera. *Bauh. pin.* 8. *theat.* 139. *Scheuch. hist.* 47. *Sue-*

Succis Hund-hirs.
Habitat *in agris et hortis olitoriis Scaniæ.*

MILIUM.

55. MILIUM floribus disperſis.
Milium glumis diphyllis. *Hort. cliff.* 27.
Miliaceum gramen. *Lob. ic.* 3.
Gramen miliaceum montanum, panicula miliacea ſparſa. *Mont. gram.* 51. *t.* 61.
Gramen ſylvaticum, panicula miliacea ſparſa. *Bauh. pin.* 8. *theat.* 141. *Moriſ. hiſt.* 3. *ſ.* 8. *t.* 5. *f.* 10. *Scheuch. hiſt.* 133. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 76. *f.* 1. *Celſ. upſ.* 16.
Svecis Amur. *Oelandis* Myſkegräs. *Weſtrogothis* Majgräs.
Habitat *in ſylvis humoſis, umbroſis, quietis, denſis et intactis.*
Obſ. *Odere ſuaveolenti foliorum et fere Meliloti a reliquis facile dignoſcitur.*

MELICA.

56. MELICA petalis exterioribus ciliatis. *Act. ſtockholm.* 1741. *p.* 183.
Melica floribus horizontaliter patentibus. *Roy. lugdb.* 57.
Gramen avenaceum montanum lanuginoſum. *Bauh. pin.* 10. *theat.* 156.
Gramen avenaceum, ſpica ſimplici, locuſtis denſiſſimis candicantibus & lanuginoſis. *Scheuch. hiſt.* 174. *Scheuch. alp.* 37. *t.* 4. *f.* 1.
Suecis Grus-ſlok.
Habitat *in* Gotlandiæ *collibus ſterilibus exaridis & juniperetis.*

57. MELICA petalis imberbibus.
Melica floribus ſub culmo pendulis. *Fl. lapp.* 36.
Gramen montanum avenaceum, locuſtis rubris. *Bauh. pin.* 2. *theatr.* 154. *prodr.* 20. *Celſ. upſ.* 15.
Gramen montanum avenaceum ſpicatum. *Bauh. pin.* 10. *theat.* 153.

Gramen avenaceum, locuſtis rarioribus. *Bauh. pin.* 10.
Succis Berg-flok.
Habitat *in lucis & umbroſis montoſisque ſylvis, præſertim* Uplandiæ, Oelandiæ.

AGROSTIS.

58. AGROSTIS petalo exteriore ariſtam rectam ſtrictam longiſſimam exſerente. *Roy. lugdb.* 59.
Gramen ſegetum altiſſimum, panicula ſparſa. *Scheuch. hiſt.* 144 *Hall. helv.* 229. *n.* 9.
Gramen capillatum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 462. *Celſ. upſ.* 15.
Svecis Åker-hwen. *Smolandis* Hwen. *Uplandis* Kiöſa.
Habitat *inter ſegetes frequens.*

59. AGROSTIS panicula oblonga, petalo exteriore baſi villoſo, ariſta torta calyce longiore.
Arundo culmo enodi, panicula contracta. *Fl. lapp.* 44.
Gramen avenaceum montanum, panicula anguſta e dilutiſſimo fuſco albicante & pappoſa. *Scheuch. hiſt.* 507. *Hall. helv.* 222.
Svecis Pip-hwen.
Habitat *ubique in juniperetis ſterilibus ſylvaticis glareoſis.*
Obſ. *Statura inter altiſſima noſtra gramina eſt, & valde erecta, quadripedalis & bipedalis ſæpe, duobus tribusque geniculis. Folia fere arundinacea, lata, dura. Panicula contracta in ſpicæ formam. Calyx acuminatus, uniflorus. Petali exterioris valvula baſi villoſa, infra medium ſeu juxta baſin exſerens ariſtam tortilem, calyce paulo longiorem. Cum inferior panicula floret, illa pars dilatatur, ſuperiore coarctata; cum ſuperior vero floreat, inferior anguſtata eſt. Interdum tamen integra panicula ſub floreſcentia patet, ante & poſt floreſcentiam ſemper coarctata.*

60. AGROSTIS panicula parte florente patentiſſima, petalo exteriore glabro terminato ariſta tortili recurva.
Agroſtis panicula inferne verticillatim laxa, ſuperne contracta. *Fl. lapp.* 46.

Gramen

Gramen ſerotinum arvenſe, panicula contracta pyramidali. *Scheuch. hiſt.* 148.
Gramen ſerotinum arvenſe, ſpica laxa pyramidali. *Raj. hiſt.* 1288. *Vaill. pariſ.* 88.
Suecis Röd-hwen.
Habitat *ad ripas lacuum & in pratis depreſſis ubique.*

61. AGROSTIS culmo repente foliis radicalibus breviore, folii ſupremi vagina ventricoſa.
Gramen caninum ſupinum minus. *Scheuch. hiſt.* 128.
Agroſtis ſtolonifera *vulgo.*
Suecis Kryp-hwen.
Habitat in *agris incultis ubique*, *præſertim* Upſaliæ.

62. AGROSTIS panicula compreſſa, calycibus ſubulatis æqualibus hiſpidiuſculis coloratis, floſculis muticis. *Roy. lugdb.* 59.
Agroſtis panicula tenuiſſima. *Fl. lapp.* 45.
Gramen montanum panicula ſpadicea delicatiori. *Bauh. pin.* 3. *prodr.* 12. *theatr.* 36. *Scheuch. hiſt.* 129.
Suecis Fält-hwen.
Habitat *in pratis elevatis.*
Obſ. *Differt a præcedenti caulis altitudine, amplitudine, & erecto culmo.*

AIRA

63. AIRA foliis planis, panicula patente, petalis baſi villoſis ariſtatis, ariſta recta brevi.
Aira panicula patentiſſima, floſculis ſubariſtatis ſubſeſſilibus baſi villoſis, foliis planis. *Act. ſtockh. p.* 30.
Gramen ſegetum altiſſimum, panicula ſparſa. *Hall. helv.* 229. *n.* 8. *Scheuch. hiſt.* 244.
β. Aira panicula longiſſima tenui. *Fl. lapp.* 50.
Suecis Täkt-Tâtel. *Dalekarlis* Tâtel.
Habitat *in pratis fertiliſſimis*, *at* β. *in paludibus* Lapponiæ *ſæpe vivipara panicula.*

64. AIRA foliis ſetaceis, culmis ſubnudis, panicula divaricata, pedunculis flexuoſis.

Aira panicula rara, calycibus albis. *Fl. lapp.* 48.
Gramen alpinum nemoroſum paniculatum, foliis anguſtiſſimis, locuſtis ſplendentibus ariſtatis. *Scheuch. hiſt.* 218. *t.* 6. *Hall. helv.* 224.
Gramen nemoroſum paniculis albis, capillaceo folio. *Bauh. pin.* 7. *prodr.* 14. *theat.* 97. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 300. *ſ.* 8. *t.* 7. *f.* 9.
Suecis Krus-Tâtel.
Habitat *in alpibus* Lapponicis *& petris exaridis ſylvarum.*
Obſ. *Uterque Floſculus gaudet ariſta tortili longitudine floris, petalorum baſi externe inſerta.*

65. AIRA panicula ſpicata, floſculorum medio ariſtato: ariſta reflexa.
Aira panicula ſpicata, pedicellis floſculo brevioribus. *Fl. lapp.* 47.
Gramen alopecuro ſimile cum pilis longiuſculis in ſpica, onocordon. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 475.
Gramen phalaroides majus ſ. italicum. *Bauh. pin.* 4. *theat.* 55.
Gramen phalaroides. *Lob. ic.* 8.
Suecis Ax-Tâtel.
Habitat paſſim in alpibus Lulenſibus.
Obſ. *Culmus ſummus pubeſcens, panicula ſpicæ forma anthoxantho ſimillima, pedunculis flore brevioribus, calycis gluma longitudine fere petalorum, ariſta rigida reflexa floſculis longiore e medio dorſo ſinguli floſculi ſ. exterioris petali proveniente.*

66. AIRA foliis planis, panicula patente, floribus muticis lævibus calyce longioribus.
Aira culmo inferiore repente, floſculis muticis calyce longioribus, altero pedunculato. *Roy. lugdb.* 60.
Gramen paniculatum aquaticum miliaceum. *Vaill. pariſ.* 89. *t.* 17. *f.* 7.
Gramen miliaceum aquaticum. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 402. *Scheuch. hiſt.* 218.

Gra-

Gramen caninum ſupinum paniculatum dulce. *Bauh. pin.* 2. *theat.* 13.
Suecis Kiärr-Tâtel.
Habitat *in humentibus & paludoſis rarius.*

67. AIRA foliis pubeſcentibus, panicula contracta, floſculo hermaphrodito mutico, maſculo ariſta uncinata calyce breviore.
Aira floſculo maſculo ariſtato, fœmineo mutico, *Hort. cliff.* 27. *Roy. lugdb.* 66. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 183.
Gramen pratenſe paniculatum molle. *Bauh. pin.* 2. *prodr.* 5. *theat.* 27. *Scheuch. hiſt.* 234.
Gramen paniculatum molle, panicula dilute cærulea. *Loeſ. pruſſ.* 111. *t.* 25.
Gramen lanatum. *Dalech. hiſt.* 425.
Suecis Ludd-Tâtel.
Habitat *in* Gottlandiæ, Oelandiæ, Weſtro-Gothiæ *paſcuis & pratis.*

68. AIRA foliis ſetaceis, panicula anguſta, floſculis baſi piloſis ariſtatis: ariſta tortili longiore.
Aira panicula rara, calycibus fuſcis. *Fl. lapp.* 49.
Feſtuca avenacea alpina, anguſtiſſimis junceis foliis, locuſtis parvis purpuro-argenteis ſplendentibus ariſtatis in ſpicam collectis, petiolis tamen longis & tenuiſſimis inſidentibus. *Scheuch. alp.* 455. *f.* 15.
Gramen avenaceum alpinum paniculatum, capillaceo folio, locuſtis ſimplicibus purpuro-ſpadiceis. *Scheuch. meth.* 47.
Gramen avenaceum paniculatum alpinum, foliis capillaceis brevibus, locuſtis purpuro-argenteis & ariſtatis. *Scheuch. hiſt.* 455.
Gramen avenaceum capillaceum, minoribus glumis. *Bauh. pin.* 10. *theat.* 155.
Gramen nemorale avenaceum alterum ex fuſco xerampelinum & lividum danicum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 463.
Suecis Back-Tâtel.
Habitat *in ſiccis apricis.*
Obſ. *Diſtinguatur caute ab Aira* 64.

69. AIRA foliis ſubulatis, panicula denſa, floſculis baſi piloſis ariſtatis, ariſta brevi.
Gramen avenaceum capillaceum, minoribus glumis argenteis vix ariſtatis, foliis longioribus. *Scheuch. hiſt.* 222.
Suecis Fiäll-Tâtel.
Habitat *in* Lapponia *frequens.*

70. AIRA foliis planis, floribus trifloris ariſtatis, floſculo intermedio mutico diandro.
Poa ſpiculis bifloris cordatis. *Fl. lapp.* 53.
Gramen paniculatum odoratum. *Bauh. pin.* 7. *prodr.* 7. *theatr.* 36. *Scheuch. hiſt.* 236. *Celſ. upſ.* 16.
Gramen Mariæ Boruſſorum. *Loeſ. pruſſ.* 111. *t.* 26.
Suecis Myſk-Tâtel. *Weſtro-Gothis* Haſſelbrodd.
Habitat *locis humentibus graminoſis in* Roſlagia, Scaræ *& alibi rarius.*

71. AIRA foliis planis, panicula coarctata, floribus pedunculatis muticis convoluto-ſubulatis.
Poa ſpiculis ſubulatis, panicula rara contracta. *Fl. lapp.* 29.
Gramen arundinaceum enode minus ſylvaticum. *Bauh. pin.* 7. *theatr.* 97. *Scheuch. hiſt.* 209
Gramen pratenſe ſerotinum panicula longa purpuraſcente. *Raj. hiſt.* 1288. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 201. *ſ.* 8. *t.* 5. *f.* 22.
Gramen nodoſum pratenſe, panicula fuſca nigricante. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 7. *f.* 16.
Gramen pratenſe ſpica lavendulæ. *Merr. pin.* 5.
Suecis Blâ-Tâtel.
Habitat *ad ripas in pratis aquoſis paſſim.*
Obſ. *Flos variat floſculorum numero, interdum enim binis, interdum tribus gaudet floſculis: culmus enodis, radix bulboſa, antheræ cæruleæ, piſtilla purpurea.*

72. AIRA foliis ſetaceis, folio ſummo ſpathaceo paniculam inferne obvolvente. *Roj. lugdb.* 60.
Aira foliis ſetaceis, ariſtis ex baſi glumarum calycem æquantibus. *Hort. cliff.* 495.
Gramen foliis junceis radice jubata. *Bauh. pin.* 5. *theat.* 74. *Scheuch. hiſt.* 243. Gra-

Gramen ſparteum variegatum. *Bauh. pin. 5. theat. 72.* *Suecis* Borſt-Tâtel.
Habitat *in campis & collibus* Scaniæ *campeſtris & alibi rarius.*

POA.

73. POA panicula diffuſa, ſpiculis ſexfloris linearibus.
Poa panicula diffuſa, ſpiculis ſexfloris linearibus muticis compreſſis. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 185.
Poa panicula contracta, ſpiculis ovatis teretiuſculis. *Hort. cliff.* 494.
Gramen paluſtre paniculatum altiſſimum. *Bauh. pin. 2. theat.* 38. *Scheuch. hiſt.* 191.
Gramen aquaticum paniculatum latifolium. *Bauh. pin.* 3. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 201. *ſ.* 8. *t.* 6. *f.* 25.
Suecis Jätte-gröe.
Habitat *ad ripas fluviorum & lacuum in* Smolandia, *in primis ad Metallurgiam* Husbyenſem.

74. POA panicula ſecunda coarctata, culmo obliquo compreſſo.
Poa ſpiculis ovatis compreſſis muticis, panicula ſecunda contracta. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 184.
Gramen paniculatum, radice repente, culmo compreſſo. *Vaill. pariſ.* 91. *n.* 63. *t.* 18. *f.* 5. *vel potius t.* 17. *f.* 8.
Gramen paniculatum, radice repente, culmo compreſſo, locuſtis diſtichis pulchellis. *Scheuch. hiſt.* 198.
Gramen murorum, radice repente. *Bauh. pin.* 2. *prodr.* 2.
Gramen loliaceum procumbens, caulibus compreſſis, paniculis rigidiuſculis. *Mont. prodr.* 39.
Suecies Berg-Gröe.
Habitat *in locis ſiccis, tectis, muris frequens.*

75. POA panicula diffuſa angulis rectis, ſpiculis obtuſis, culmo obliquo compreſſo.
Gramen pratenſe minus ſ. vulgatiſſimum. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 408. *hiſt.* 1285.
Gramen pratenſe paniculatum minus. *Bauh. pin.* 2. *theat.* 31.

Gra-

Gramen pratenſe paniculatum minus album. *Vaill. pariſ.* 91. *n.* 61.
Suecis Hwit-Gröe.
Habitat *in pratis & campis frequens.*

76. POA panicula diffuſa, ſpiculis trifloris glabris, culmo erecto tereti.
Poa ſpiculis ovatis compreſſis muticis. *Fl. lapp.* 51. *Hort. cliff.* 27.
Gramen pratenſe paniculatum majus. *Bauh. theat.* 28. *Scheuch. hiſt.* 177. *Celſ. upſ.* 16.
Gramen pratenſe paniculatum majus, latiore folio, poa Theophraſti. *Bauh. pin.* 2.
Suecis Slåter-Gröe.
Habitat *ubique in pratis, ut nil frequentius.*

77. POA panicula diffuſa, ſpiculis quadrifloris pubeſcentibus, culmo erecto tereti.
Poa ſpiculis ovato-oblongis, foliis ſubulatis. *Fl. lapp.* 52.
Gramen pratenſe paniculatum majus, anguſtiore folio. *Bauh. pin.* 2. *prod.* 5. *theat.* 29. *Scheuch. hiſt.* 178.
Suecis Ångs-Gröe.
Habitat *cum præcedenti ubique.*
Obſ. *Præcedenti valde adfinis, ſed foliis longe anguſtioribus.*

78. POA panicula ſubdiffuſa, ſpiculis quinquefloris baſi pubeſcentibus, culmo erecto tereti.
Gramen pratenſe paniculatum medium. *Bauh. pin.* 2. *theat.* 30. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 409. *Scheuch. hiſt.* 180. *Hall. helv.* 214. *Celſ. upſ.* 16.
Suecis Betes-Gröe.
Habitat *ubique in pratis & campis.*

79. POA panicula diffuſa ramoſiſſima, ſpiculis ſexfloris cordatis.
Gramen alpinum paniculatum majus, panicula ſpecioſa variegata. *Scheuch. hiſt.* 186. *t.* 3. *Hall. helv.* 214.
β Gramen alpinum latifolium, panicula laxa foliacea, foliolis in panicula paucioribus & mage criſpis. *Scheuch. hiſt.* 212. *t.* 4. *f.* 14. *Hall. helv.* 214. Gra-

Gramen montanum, ſpica foliacea graminea. *Scheuch. alp.* 38. *t.* 4. *f.* 2.
Suecis Fiäll - Gröe.
Habitat *in alpibus* Lapponicis *paſſim.*

BRIZA.

80. BRIZA ſpiculis ovatis, calyce floſculis breviore. *Hort. cliff.* 23. *Roy. lugdb.* 63.
Gramen tremulum majus. *Bauh. pin.* 2. *theat.* 22. *Scheuch. hiſt.* 204. *Celſ. upſ.* 16.
Gramen tremulum vulgare minus, locuſtis rotundioribus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 203. *ſ.* 8. *t.* 6. *f.* 45.
Suecis Darr. *Uplandis* Darr-gräs. *Gottlandis* Bäfwegräs.
Habitat *in pratis apricis frequens.*
Obſ. *Variat interdum glumis floribusque albis.*

CYNOSURUS.

81. CYNOSURUS bracteis pennatifidis. *Hort. cliff.* 493. *Roy. lugdb.* 64.
Gramen pratenſe criſtatum ſ. ſpica criſtata lævi. *Bauh. pin.* 2. *prodr.* 8. *theatr.* 42. *Scheuch. hiſt.* 79. *Celſ. upſ.* 16.
Gramen criſtatum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 468. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 398.
Suecis Kamb - Exing.
Habitat *in pratis paſſim & varius.*

82. CYNOSURUS bracteis integris. *Hort. cliff.* 495. *Roy. lugdb.* 64.
Gramen glumis variis. *Bauh. pin.* 10. *prodr.* 21. *theatr.* 158. *Scheuch. hiſt.* 83. *Celſ. upſ.* 15.
Gramen parvum montanum, ſpica craſſiore purpureo - cærulea brevi. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 399.
Suecis Elf - Exing.
Habitat *in pratis ſubhumidis ſterilioribus.*
Obſ. *Folia hujus glauco - cæruleſcentia ſunt, & conſtituunt iſta miracula terreſtria, neſcio quibus Dæmunculis adſcripta*, ſaltus Tritonum *nobis* Elf - dantzar *nominata.* it. Oeland. 66.
Variat interdum ſpica alba.

83. CY-

83. CYNOSURUS panicula secunda glomerata.
Poa floſculis confertis uno verſu diſpoſitis. *Hort. cliff.* 28.
Gramen ſpicatum, folio aſpero. *Bauh. pin.* 3. *theat.* 45. *prodr.* 9. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 202. *ſ.* 8. *t.* 6. *f.* 38. *Scheuch. hiſt.* 299. *Celſ. upſ.* 16.
Gramen arvenſe, ſpica compacto divulſa. *Loeſ. pruſſ.* 110. *t.* 23.
β. Gramen ſpicatum, folio aſpero, *ſpica variegata. Scheuch. hiſt.* 301. *Celſ. upſ.* 16.
Suecis Hund-Exing. *Helſingis* Exing.
Habitat *in pratis, ad vias et agrorum margines frequentiſſimus.*

BROMUS.

84. BROMUS panicula patente, ſpiculis ovatis.
Feſtuca culmo paniculato, ſpicis compreſſo-ovatis. *Fl. lapp.* 28.
Feſtuca graminea glumis glabris. *Bauh. pin.* 8. *theat.* 144. *Scheuch hiſt.* 251.
Gramen gros Montbelgardenſium. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 438. *Vaill. pariſ.* 94.
β. Feſtuca graminea glumis hirſutis. *Bauh. pin.* 9. *theatr.* 143. *Scheuch. hiſt.* 250.
Suecis Rog-Loſta. *Gotlandis* Gâshafre. *Veſtro-Gothis* Faxe.
Habitat *in agris inter ſegetes.*

85. BROMUS panicula nutante, ſpiculis ovato-oblongis.
Bromus culmo paniculato, ſpicis compreſſis. *Fl. lapp.* 27. *Hort. cliff.* 25.
Bromus herba *Dod. pempt.* 540.
Feſtuca avenacea ſterilis elatior. *Bauh. pin.* 9 *theat.* 146. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 212. *ſ.* 8. *t.* 7. *f.* 11.
Feſtuca avenacea ſterilis elatior circa Upſaliam. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 87. *f.* 7.
Gramen avenaceum, panicula ſparſa, locuſtis majoribus et ariſtatis. *Tournef. inſt.* 526. *Scheuch. hiſt.* 258.

Sue-

Suecis. Ren-Loſta.
Habitat *ad margines agrorum frequens ubique.*

86. BROMUS panicula nutante, ſpiculis linearibus.
Feſtuca avenacea ſterilis humilior. *Bauh. pin.* 10. *theatr.* 148.
Gramen avenaceum, panicula ſparſa, locuſtis minoribus et ariſtatis. *Tournef. inſt.* 526. *Hall. helv.* 228.
Suecis Tak-loſta.
Habitat *in tectis, agris et agrorum marginibus exaridis.*

87. BROMUS panicula erecta coarctata.
Ægilops minor, panicula rariore, locuſtis majoribus. *Dill. app.* 63.
Gramen avenaceum, locuſtis villoſis anguſtis candicantibus et ariſtatis. *Tournef. inſt.* 526. *Scheuch. hiſt.* 254.
Feſtuca avenacea hirſuta, paniculis minus ſparſis. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 413.
Suecis Rak-loſta.
Habitat *ad vias, inque collibus aridis, et petris.*
Obſ. *Sæpe pygmæum eſt hoc gramen, faciem hordei, ſpicâ minutiſſima, uno alterove grano fœta, repræſentat.*

88. BROMUS paniculæ ramis conjugato-binatis.
Feſtuca foliis digiti latitudine longiſſimis, panicula laxa. *Roy. lugdb.* 69.
Gramen bromoides aquaticum latifolium, panicula ſparſa tenuiſſima ariſtata. *Scheuch. hiſt.* 264.
Suecis Lång-loſta.
Habitat *ad littora maris in* Roſlagia. *Lib. Baro Steno Carolus* Bielke.
Obſ. *Altitudo fere humana: folia latitudine digiti: panicula ad ſingulum nodum culmi duos pedunculos exerit: radix perennis, quæ in omnibus prioribus Bromis annua eſt.*

89. BROMUS culmo indiviſo: ſpicis alternis ſubſeſſilibus teretibus.
Feſtuca culmo alternatim ſpicato, ſpicis teretibus. *Fl. lapp.* 29. *Roy. lugdb.* 67. Gra-

Gramen loliaceum corniculatum latifolium, ſpicis teretibus. *Fl. lapp.* 29. *Roy. lugdb.* 67.
Gramen ſpica brizæ majus. *Bauh. pin.* 9. *prodr.* 19. *theatr.* 133. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 80. *f.* 1. *Raj. hiſt.* 1257.
Gramen avenaceum dumetorum, ſpica ſimplici. *Brom. goth.* 40.
Suecis Sparr-Loſta.
Habitat *in ſylvis montanis paſſim, præſertim* Uplandiæ.
Obſ. *Dum floret, ſpicæ a culmo horizontaliter diſcedunt, ante & poſt floreſcentiam vero culmo apprimuntur. Commiſſura ſquamarum in ſpicis non docet affinitatem cum triticeis*, hanc enim non diſtinguit iſta nota a Bromis; *quoniam in panicula non datur reſpectus culmi.*

FESTUCA.

90. FESTUCA panicula ramoſa erecta, ſpiculis ſubſeſſilibus teretibus muticis.
Poa ſpiculis oblongis erectis. *Hort. cliff.* 28.
Gramen aquaticum fluitans, multiplici ſpica. *Bauh. pin.* 2. *theatr.* 41. *Scheuch. hiſt.* 199. *Celſ. upſ.* 15.
Gramen loliaceum fluitans, ſpica longiſſima diuiſa. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 183. *ſ.* 8. *t.* 3. *f.* 16.
Suecis Swin-Swingel. *Smolandis* Gâs-gräs.
Gabitat *ubique in foſſis.*
Obſ. *Fœniſectorum falces eludit hoc gramen.*

91. Feſtuca panicula ſecunda erecta, ſpiculis ſubariſtatis: exterioribus teretibus.
Feſtuca panicula ſpicata, ſpiculis uno verſu inclinatis ſubmuticis. *Roy. lugdb.* 68.
Gramen loliaceum, ſpica diviſa, pratenſe majus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 183. *ſ.* 8. *t.* 2. *f.* 15.
Gramen paniculatum elatius, ſpicis longis ſubmuticis ſquamoſis. *Raj. hiſt.* 1286. *Vaill. pariſ.* 92.
Gramen ſparſum, ſpica brizæ paniculata et corniculata. *Barr. rar.* 1154. *t.* 25.
Gramen pratenſe majus, locuſtis tumidis. *Buxb. cent.* 5. *p.* 41. *t.* 16.

Sue-

Suecis Ång - Swingel.
Habitat *in paſcuis et pratis frequens.*
Obſ. *primo intuitu præcedentem refert ſpeciem.*

92. FESTUCA panicula erecta, ſpiculis ſubovatis muticis, calyce floſculis majore.
Gramen triticeum paluſtre humilius, ſpica mutica breviore. *Moriſ. hiſt. 3. p. 177. ſ. 8. t. 1. f. 6.*
Gramen avenaceum parvum procumbens, paniculis non ariſtatis. *Raj. hiſt. 1288. ſyn. 3. p. 408. Pluk. alm. 174. t. 34. f. 1. Vaill. pariſ. 89.*
Gramen montanum avenaceum, locuſtis muticis tumentibus piloſum. *Scheuch. hiſt. 170.*
Suecis Ax - Swingel.
Habitat *in paſcuis* Uplandiæ, *nec non* Bahuſiæ, *minus frequens. lib. Baro S. C.* Bielke.

93. FESTUCA panicula ſecunda ſcabra, ſpiculis ſeptifloris ariſtatis, floſculo ultimo mutico, culmo lævi.
Gramen alpinum pratenſe, panicula duriore laxa ſpadicea, locuſtis majoribus. *Scheuch. hiſt. 287.*
Suecis Röd - Swingel.
Habitat *ubique in* Suecia, *præſertim in* Uplandia.
Obſ. *Culmus lævis eſt, ſed intra paniculam ſcaber; colore eſt culmus viridi, ſed maturus rubet.*

94. FESTUCA ſpiculis viviparis.
Poa ſpiculis ovato - anguſtis acutis, vivipara. *Fl. lapp. 56.*
Gramen ſparteum alpinum, panicula ſpadiceo - viridi uno plerumque verſu diſpoſita. *Scheuch. alp. 457. t. 20.*
Gramen ſparteum montanum, ſpica foliacea graminea majus et minus. *Raj. ſyn. 3. p. 410. t. 22. f. 1.*
Gramen paniculatum ſparteum alpinum, panicula anguſta ſpadiceo - viridi, proliferum. *Scheuch. hiſt. 213. t. 1. Hall. helv. 210.*
Suecis Blad - Swingel.
Habitat *in alpibus* Lapponicis, *ubi nullum gramen magis frequens.*

95. FESTUCA panicula ſecunda coarctata ariſtata, culmo tegragono nudiuſculo, foliis ſetaceis.
Poa foliis ſetaceis compreſſis, caulino latiore, paniculata contracta ſecunda, corollis acuminatis ariſtatis. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 184.
Poa foliis ſetaceis, panicula ramoſa, floribus petiolatis antrorſum ſpectantibus, glumis ſubulatis. *Roy. prodr.* 62.
Poa ſpiculis ovato-anguſtis ariſtato-acuminatis. *Fl. lapp.* 55.
Gramen ſparteum maritimum, ſpica criſtata Upſalienſium. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 40. *f.* 13.
Gramen criſtatum, radiculis nigricantibus. *Leoſ. pruſſ.* 110. t. 24.
Gramen loliaceum, foliis breuibus junceis, minus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 182. *ſ.* 8. *t.* 3. *f.* 13.
Gramen capillaceum, locuſtis pennatis non ariſtatis. *Pluk. phyt.* 34. *f.* 2. *Raj. hiſt.* 1288. *ſyn.* 3. *p.* 410.
Gramen foliis junceis brevibus majus, radice nigra. *Bauh. pin.* 5. *prodr.* 34. *theatr.* 73. *Scheuch. hiſt.* 279.
Suecis Fâår-Swingel, *vulgo* Linnæi Fâår-gräs.
Habitat *frequens in collibus & rectis ſiccisſimis, præſertim copioſe in* Oelandia & Gotlandia.
Obſ. *Hoc gramen primarium eſt pabulum* ovibus; *eodem deſtituti colles aut Ericeta nec ovibus grata erunt.*

AVENA.

96. AVENA ſpicis erectis, calyce ſpiculis breviore. *Fl. lapp.* 31.
Gramen avenaceum hirſutum ſ. glabrum, panicula purpuro-argentea ſplendente. *Raj. hiſt.* 1909. *ſyn.* 3. *p.* 406. *t.* 21. *f.* 2. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 212. *Scheuch. hiſt.* 226. *Celſ. upſ.* 15.
Suecis Eng-Hafre.
Habitat *in pratis, copioſiſſime in* Uplandia.

97. AVENA panicula patente, floſculis baſi piloſis.
Avena ſeminibus baſi hirſutis. *Fl. lapp.* 30.

Avena

Avena ſylveſtris piloſa, ariſtis recurvis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 209. *ſ.* 8. *t.* 7. *f.* 5.

Feſtuca utriculis lanugine flaveſcentibus. *Bauh. pin.* 10. *theatr.* 149.

Gramen avenaceum, locuſtis lanugine flaveſcentibus. *Scheuch. hiſt.* 239. *Celſ. upſ.* 15.

Suecis Land-Hafre.

Habitat *inter ſegetes in quibusdam Provinciis nimis frequens, agricolisque inviſa.*

98. AVENA calycibus bifloris; floſculo hermaphrodito mutico, maſculo ariſtato.

Avena panicula nutante, calycibus bifloris, altero floſculo ariſtato. *Roy. lugdb.* 66.

Gramen avenaceum elatius, radice tuberculis prædita. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 214. *ſ.* 8. *t.* 7. *f.* 38.

Gramen nodoſum avenacea panicula. *Bauh. pin.* 2. *prodr.* 4. *theatr.* 18. *Scheuch. hiſt.* 237.

Suecis Knyl-Hafre.

Habitat *circa* Upſaliam *& ad litora* Alandiæ. *Lib. Baro* S. C. Bielke.

Obſ. *Radices moniliformes a* ſuibus *magnopere expetuntur, ideoque ubi creſcit hæc avena, ibi ab iis effoditur radix.*

ARUNDO.

99. ARUNDO panicula laxa, floſculis quinis.

Arundo panicula laxa, calycibus quinquefloris. *Roy. lugdb.* 66.

Arundo vulgaris ſ. phragmites Dioſcoridis. *Bauh. pin.* 17. *Scheuch. hiſt.* 161. *Celſ. upſ.* 3.

Arundo vulgaris. *Bauh. theatr.* 269. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 131. *Frank. ſpec.* 5. *Lind. wiksb.* 4. *Fl. lapp.* 41.

Arundo vulgaris paluſtris. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 485. *Hort. cliff.* 24.

Arundo. *Till. ab.* 6.

Suecis Strand-Rör. *Uplandis* Rör. *Gothis* Waſſ. *Smolandis* Skiär-Waſſ.

Habitat *in lacubus, fluviis & paludibus Sueciæ, copioſiſſime autem in* Oſtrobothnia.

Uſus: *Panicula tingunt Mulierculæ lanea viridi colore. Culmis utuntur gypſarii ad tecta incruſtanda.*

100. ARUNDO culmo ramoſo. *Fl. lapp.* 42.
Arundo ſylvatica elatior, panicula molli candida & ſerici modo lucente. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 218. *ſ.* 8. *t.* 8. *f.* 2.
Arundo vulgaris ſeu Calamagroſtis. *Vaill. pariſ.* 16. *Celſ. upſ.* 3.
Gramen arundinaceum, panicula molli ſpadicea, majus. *Bauh. pin.* 7. *theatr.* 94. *Scheuch. hiſt.* 122. *prodr.* 3. *f.* 3.
Gramen panicula arundinacea. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 16.
Suecis Gren-Rör.
Habitat *ſecus aquas in* Lapponiæ *deſertis copioſa.*

101. Arundo panicula coarctata erecta integra, foliis inferne glabris.
Gramen montanum, panicula flaueſcente, modo ariſtata, modo ariſtis carente. *Mont. gram.* 58. *f.* 86.
Gramen arundinaceum paniculatum montanum, panicula ſpadiceo viridi, ſemine pappoſo. *Scheuch. hiſt.* 124. *Hall. helv.* 221.
Suecis Berg-Rör.
Habitat *in collibus, aggeribus agrorumque acervis.*
Obſ. *Caules bipedales, tritico craſſiores; folia digitum transverſum lata; panicula denſa erecta.*

102. ARUNDO foliorum lateribus convolutis acumine pungente. *Fl. lapp.* 43. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 185.
Gramen ſpicatum ſecalinum maritimum, ſpica longiore. *Tournef. inſt.* 518. *Scheuch. hiſt.* 138.
Gramen ſparteum ſpicatum, foliis mucronatis longioribus. *Bauh. pin.* 5. *theatr.* 167.
Suecis Sand-Rör. *Scanis* Sand-Hafre. *Belgis* Helm.
Habitat *in* Gotlandiæ *inſula* Fârocn *ad littus orientali-ſeptentrionale, & in* Scania *campeſtri ad littora maris.*
Uſus *ad arenam mobilem* (Flyg-Sand) *cöercendam.*

LO-

LOLIUM.

103. LOLIUM ſpicis ariſtatis, radice annua. *Hort. cliff.* 23. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 186.
Lolium verum. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 181.
Gramen loliaceum, ſpica longiore ſ. Lolium Dioſcoridis. *Bauh. pin.* 9. *theat.* 121. *Scheuch. hiſt.* 31.
Suecis Dâr-Repe. *Gotlandis* Schiäde. *Weſtro-Gothis.* Wild-peſa.
Habitat *inter Hordeum & Linum in agris Uplandiæ, Smolandiæ, Scaniæ &c. copioſiſſime in agris* Rânenſibus Gotlandiæ.
Uſus: *temulentos reddit & per horas aliquot cœcos aſſumtum in potu; mitius in pane.*

104. LOLIUM ſpicis muticis, radice perenni. *Hort. cliff.* 24.
Lolium foliis compreſſis, radice perenni. *Fl. lapp.* 32.
Phœnix lolio ſimilis. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 434.
Zizania. *Till. ab.* 68. *ic.* 112.
Gramen loliaceum anguſtiore folio & ſpica. *Bauh. pin.* 9. *theatr.* 127. *Raj. hiſt.* 1263. *Scheuch. hiſt.* 25. *Celſ. upſ.* 15.
Suecis Ren-Repe. *Smolandis* Repe.
Habitat *ubique ad vias & agrorum margines.*

TRITICUM.

105. TRITICUM radice repente, foliis viridibus. *Fl. lapp.* 33. *Hort. cliff.* 24.
Gramen loliaceum, radice repente ſ. gramen officinarum. *Tournef. inſt.* 516.
Gramen caninum arvenſe ſ. gramen Dioſcoridis. *Bauh. pin.* 1. *Scheuch. hiſt.* 5. *Celſ. upſ.* 15.
Gramen caninum longius radicatum. *Lind. wiksb.* 16.
Suecis Quick-Hwete. *Helſingis* Quicka. *Uplandis* Quick-rot.
Habitat *in agris & hortis, ubique agricolis inviſum.*
Officinis GRAMINIS *Radix.*
Uſus: *Radices in annonæ charitate inſerviunt pro conſi-*

ciendis panibus; Sues his delectantur & pingueſcunt; Canes foliis vomitum exitant.

SECALE.

106. SECALE ſpiculis geminatis.
Triticum foliis acuminatis pungentibus. *Roy. lugdb.* 71.
Gramen caninum maritimum, ſpica triticea noſtras. *Raj. hiſt.* 1256. *ſyn.* 3. *p.* 390. *Scheuch. hiſt.* 6. *Celſ. upſ.* 15.
Gramen loliaceum, radice repente, maritimum. *Tournef. inſt.* 516.
Bahuſienſibus Strand-Râg. *Roſlagiis* Strand-Hafre.
Habitat *in arenoſis* Gräſöæ, Tornoæ, Junekopiæ, Bahuſiæ, *& alibi.*

HORDEUM.

107. HORDEUM floſculis lateralibus maſculis ariſtatis. *Hort. cliff.* 24.
Hordeum marinum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 431.
Gramen hordeaceum minus & vulgare. *Bauh. pin.* 8. *theatr.* 134. *Scheuch. hiſt.* 14.
Gramen ſecalinum & ſecale ſylveſtre. *Raj. hiſt.* 1258. *ſyn.* 3. *p.* 391.
Suecis Will-Korn.
Habitat *in aggeribus urbis* Landscronæ, Malmogiæ, Helſingburgi.

TRIGYNIA.

MONTIA.

108. MONTIA. *Fl. lapp.* 30.
Montia aquatica minor. *Mich. gen.* 18. *t.* 13. *f.* 2.
Cameraria arvenſis minor. *Dill. giſſ.* 46.
Cameria ſ. Portulaca arvenſis exigua camerarii. *Rupp. jen.* 1. *p.* 108.
Portulaca arvenſis. *Bauh. pin.* 288.
Alſinoides annua verna. *Vaill. pariſ. t.* 3. *f.* 4.

Alſi-

Alsineformis paludosa tricarpos, floribus albis inapertis. *Pluk. alm.* 20. *t.* 7. *f.* 5.
Suecis S. Montii ört.
Habitat *ad fontes & rivulos passim.*

Classis IV.

TETRANDRIA
MONOGYNIA.

GLOBULARIA.

109. GLOBULARIA caule herbaceo, foliis radicalibus tridentatis, caulinis integerrimis. *Act. stockh.* 1741. *p.* 287. *It. Oel.* 65.
Globularia caule folioso, foliis ovatis integerrimis. *Hort. cliff.* 490. *Roy. lugdb.* 190. *Hall. helv.* 667.
Globularia. *Clus. hist.* 2. *p.* 6.
Bellis cærulea, caule folioso. *Bauh. pin.* 262.
Aphyllanthes anguillare. *Cam. hort.* 18. *t.* 7.
Scabiosa cærulea, bellidis minoris folio, Globularia dicta. *Morif. hist.* 3. *p.* 51. *f.* 6. *t.* 15. *f.* 46.
Suecis Berg-Skrabba.
Habitat *in* Oelandiæ *præcipitiis ad templum Resmo, in* Gotlandiæ *petris calcariis inter Hau & Capels-hamn.*

SCABIOSA.

110. SCABIOSA corollulis quadrifidis, corollis radiatis, caule hispido. *Hort. cliff.* 31.
Scabiosa caule & foliis hirsutis, imis ovatis, superioribus semipinnatis. *Hall. helv.* 669.
Scabiosa pratensis hirsuta. *Bauh. pin.* 269.
Scabiosa major satorum vulgatior. *Lob. ic.* 53.
Scabiosa. *Till. ic.* 49.
Suecis Åker-wädd.
Habitat *in pratis & agris.*

Pharmac: SCABIOSÆ *Radix*; *Herba*; *Flores*; *Syrupus*; *Aqua*.

111. SCABIOSA corollulis quinquefidis; foliis radicalibus ovatis crenatis, caulinis pinnatis setaceis. *Hort. cliff.* 31. *Roy. lugdb.* 139.
Scabiosa capitulo globoso major & minor. *Bauh. pin.* 270.
Scabiosa minor. *Cam. epit.* 711.
Asterocephalus foliis ad terram ovalibus serratis, ad caulem pinnatis angustissimis. *Hall. helv.* 668.
Suecis Fält-wädd.
Habitat *in* Gotlandiæ *insula Clasen*; *in insulis* Carolinis *& in* Scania.

112. SCABIOSA corollulis quadrifidis, caule simplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis. *Hort. cliff.* 30.
Scabiosa folio integro glabro, flore cæruleo. *Tournef. inst.* 266.
Succisa glabra. *Bauh. pin.* 269.
Succisa s. Morsus diaboli. *Cam. epit.* 397.
Suecis Ång-wädd. *Oelandis* Ånge-blad. *Bahusiis* Blåhattar.
Habitat *in pratis subhumidis*.
Pharmacop: MORSUS DIABOLI *Radix*, *Herba*.
Usus: *foliis virìdi colore tingunt Oelandi*. Act. stockh. 1742. p. 27.

SHERARDIA.

113. SHERARDIA. *Dill. gen.* 96. *Hort. cliff.* 33. *Roy. lugdb.* 257. *Hall. helv.* 456.
Aparine supina pumila, flore cæruleo. *Tournef. inst.* 114.
Rubeola arvensis repens cærulea. *Bauh. pin.* 334. *prodr.* 145.
Rubia parva, flore cæruleo, se spargens. *Bauh. hist.* 3. *p.* 719.
Asperula cærulea repens. *Bœrh. lugdb.* 1. *p.* 149.
Suecis S. Sherards-ört.
Habitat *in agris* Scaniæ, *uti ad Ramlösa*, *Oefwidskloster & alibi*.

ASPE-

ASPERULA.

114. ASPERULA foliis octonis lanceolatis, floribus fasciculatis pedunculatis.
Asperula foliis pluribus, floribus pedunculo elevatis. *Hort. cliff.* 33.
Asperula sylvatica. *Rupp. jen.* 4.
Asperula s. Rubeola montana odorata. *Bauh. pin.* 334.
Asperula odorata, flore albo. *Dod. pempt.* 355.
Aparine latifolia humilior montana. *Tournef. inst.* 114.
Rubeola foliis octonis, seminibus hispidis, ex summo caule paniculata. *Hall. helv.* 457.
Suecis Myske-Madra. *Scanis* Myska. *Helsingis* Moesia.
Habitat *in sylvis* Scaniæ, Roslagiæ, Oelandiæ &c.
Pharmac: MATRISYLVÆ *Herba.*
Obs. *Odor in hac specie suaveolens est, ut in Meliloto, Milio.*

115. ASPERULA foliis quaternis linearibus, floribus trifidis.
Asperula foliis linearibus quaternis: summis oppositis. *Roy. lugdb.* 255. *Act. stockh.* 1742. *p.* 20.
Rubeola vulgaris quadrifolia lævis, floribus albis. *Tournef. inst.* 130.
Gallium montanum latifolium cruciatum. *Column. ecphr.* 1. *p.* 296. *t.* 297. *f.* 1.
Rubia cynanchica. *Bauh. pin.* 333. *Bauh. hist.* 3. *p.* 723.
Suecis Färg-Madra. *Gotlandis* Madra.
Habitat *in* Oelandia *&* Gotlandia *vulgatissima, alibi passim uti in* Liljeholmen Upsaliæ.
Usus: *Radices loco Rubiæ tinctorum ad lanas rubro colore inficiendas in Gotlandia adhibentur. Act. stockh.* 1742. *p.* 20.
Obs. *Corolla apud nos semper albo flore reperitur, nunquam rubro.*

GALIUM.

116. GALIUM floribus plurimis linearibus, ramis floriferis brevibus. *Hort. cliff.* 34. *Roy. lugdb.* 256.

Galium caule erecto, foliis plurimis verticillatis linearibus. *Fl. lapp.* 61.
Galium foliis octonis graciliſſimis confertiſſimis, ſpica florea caulem terminante. *Hall. helv.* 461.
Gallium luteum. *Bauh. pin.* 335.
Gallium flore citrino luteo. *Frank. ſpec.* 15
Gallion flore luteo. *Rudb. cat.* 17. *hort.* 45. *Till. ab.* 30. *Lind. wiks.* 15.
Gallion. *Till. ic.* 70.
Gothis Jungfru Mariæ Säng-halm.
Habitat *in pratis ad viarum agrorumque margines.*

117. GALIUM foliis pluribus acutis, caule flaccido, ramis patentiſſimis. *Hort. cliff.* 34. *Roy. lugdb.* 257.
Galium caule quadrangulo, foliis octonis glabris acuminatis. *Hall. helv.* 461.
Gallium album vulgare. *Tournef. inſt.* 105.
Mollugo vulgatior. *Lob. ic.* 802. *Raj. hiſt.* 481.
Rubia ſylveſtris lævis. *Bauh. pin.* 333.
Habitat *in ruderibus antiquiſſimæ arcis Archiepiſcopalis ad* Stäket *Uplandiæ, rariſſima adhuc in Suecia planta.*

118. GALIUM foliis quaternis lanceolatis trinerviis, caule erecto. *Fl. lapp.* 60. *Hort. cliff.* 64. *Hall. helv.* 459.
Gallion flore albo. *Rudb. cat.* 17. *hort.* 45. *Till. ab.* 30.
Gallium album quadrifolium erectum. *Celſ. upſ.* 22.
Gallium album *Lind. wiks.* 15.
Cruciata glabra, folio nervoſo rigido, bacca gemella ſicca hiſpida, flore lacteo. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 148.
Rubia pratenſis lævis, acuto folio. *Bauh. pin.* 333. *prodr.* 145.
Habitat *in pratis vulgatiſſimum.*
Uſus: *radicibus lanæ tinguntur rubræ.* Act. Stockh. 1742. p. 21.

119. GALIUM foliis quaternis obverſe ovatis inæqualibus, caulibus diffuſis.
Galium caulibus diffuſis, foliis quaternis verticillatis. *Fl. lapp.* 52. Ga-

Galium altiſſimum, foliis quaternis obtuſis. *Hall. helv.* 461.
Gallium paluſtre album. *Bauh. pin.* 335.
Cruciata paluſtris alba. *Tournef. inſt.* 115.
Mollugo major. *Rudb. cat.* 28. *hort.* 75.
Habitat *in rivulis et ad ripas ſtagnorum paſſim.*

APARINE.

120. APARINE foliis lanceolatis acuminatis ſcaberrimis, corollis fructu minoribus. *Roy. lugdb.* 455.
Aparine foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 34.
Aparine vulgaris. *Bauh. pin.* 334.
Aparine. *Dod. pempt.* 353. *Till. ic.* 82.
Galium caulis angulis foliique ora et nervo ſerratis, fructu hiſpido. *Hall. helv.* 459.
Suecis Snärje-gräs.
Habitat *ubique in cultis.*
Obſ. *Genus antiquum Aparines ſi quis Galiis aſſociet cum Hallero, non repugnabo. Differt hæc a Galiis foliis plurimis lanceolatis aſperis, pericarpiis hiſpidis.*

121. APARINE foliis lineari-lanceolatis acuminatis rigidis, corollis fructu majoribus. *Roy. lugdb.* 255.
Aparine paluſtris minor pariſienſis, flore albo. *Tournef. inſt.* 114. *Vaill. pariſ.* 14. *Fl. lapp.* 58.
Galium caule ſubaſpero, foliis quaternis et ſenis ſpinula terminatis. *Hall. helv.* 460.
Mollugo minor. *Rudb. cat.* 28. *hort.* 75.
Habitat *ad ripas fluviorum et in campis humidiuſculis.*
Obſ. *Folia ſena glabra ſpina terminata, pericarpia glabra.*

PLANTAGO.

122. PLANTAGO foliis ovatis glabris. *Hort. cliff.* 36. *Roy. lugdb.* 401. *Hall. helv.* 470.
Plantago ſcapo ſpicato, foliis ovatis. *Fl. lapp.* 62.
Plantago latifolia ſinuata. *Bauh. pin.* 189.
Plantago major. *Cam. epit.* 261.
Plantago major latifolia. *Frank. ſpec.* 23.

Plan-

Plantago maxima. *Rudb. cat.* 33. *hort.* 89. *Lind. wiksb.* 29.
Plantago. *Till. ic.* 96.
β Plantago latifolia glabra. *Bauh. pin.* 189.
γ Plantago latifolia glabra minor. *Bauh. pin.* 189.
δ Plantago rosea. *Bauh. hist.* 3. *p.* 503.
Plantago latifolia rosea, floribus quasi in spica disposítis. *Bauh. pin.* 189.
Suecis Gro-blad.
Habitat *ubique in viis*, *pratis et hortis*, *at vatietas* δ. *rarius*, *licet interdum tamen observetur in Uplandia.*
Pharmac: PLANTAGINIS *Radix*, *Herba*, *Semina*, *Aqua.*

123. PLANTAGO foliis ovato-lanceolatis pubescentibus. *Hort. cliff.* 36. *Roy. lugdb.* 401. *Hall. helv.* 472.
Plantago latifolia incana. *Bauh. pin.*. 189.
Plantago major incana. *Clus. hist.* 2. *p.* 109.
Habitat *in pratis*, *præsertim* Scaniæ, Ostro-Gothiæ *et* Uplandiæ *frequens.*

124. PLANTAGO foliis lanceolatis, spica subovata. *Virid. cliff.* 9. *Hort. cliff.* 36. *Roy. lugdb.* 401. *Hall. helv.* 471.
Plantago anguſtifolia major. *Bauh. pin.* 189.
Plantago lanceolata. *Bauh. hist.* 3. *p.* 505.
Plantago minor. *Dod. pempt.* 102.
Habitat *juxta vias et agros ubique frequens.*

125. PLANTAGO foliis lanceolatis longitudine scapi, spica oblonga.
Plantago anguſtifolia minor. *Tabern. ic.* 732. *Raj. syn.* 3. *p.* 315.
Habitat *in* Scania *campestri prope Malmogiam.* J. Leche, *in peninsula orientali Gotlandiæ* Sancti Olai Holme *dicta*; *item versus montem* Hoburgen.
Obs. *Differt a proxime præcedenti foliis pilosis et radicis vertice lanato*; *an his sufficienter distincta sit*, *dubium adhuc movet præmorsa radix et facies totius plantæ præ-*

præcedentis, accedit quod in peninſula S:t Olof Holme etiam Serpillum hirſutum, *manifeſta varietate, vulgatiſſimum erat.*

126. PLANTAGO foliis linearibus pinnato - dentatis. *Hort. cliff.* 37. *Roy. lugdb.* 37. *Leche. ſcan.* 8.
Plantago foliis laciniatis, Coronopus dicta. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 315.
Coronopus ſylveſtris hirſutior. *Bauh. pin.* 190.
Coronopus. *Till. ic.* 94.
Herba ſtella ſ. Cornu cervinum. *Dod. pempt.* 109.
Habitat *in* Scania *campeſtri prope* Lommam. J. Leche.

127. PLANTAGO foliis ſemicylindraceis integerrimis.
Plantago ſcapo ſpicato, foliis linearibus ſubtus convexis. *Fl. lapp.* 63.
Plantago maritima major, tenuifolia. *Tournef. inſt.* 127. *Celſ. upſ.* 28.
Coronopus maritimus major. *Bauh. pin.* 190.
Coronopus marinus. *Rudb. hort.* 33.
β Plantago maritima major tenuifolia punctata. *Celſ. upſ.* 36.
Plantago marina. *Lob. obſ.* 163.
Habitat *in litoribus maris, uti Gotlandiæ, Oelandiæ, Græsoeæ, Roſlagiæ, Scaniæ, Bahuſiæ vulgatiſſima.*

128. PLANTAGO ſcapo unifloro. *Fl. lapp.* 64.
Plantago paluſtris, gramineo folio, monanthos pariſienſis. *Tournef. inſt.* 128. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 316.
Caryophyllus marinus pumilio reptans. *Mart. Burſ.* 507.
Gramen junceum minus, capitulis longiſſimis filamentis donatis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 230. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 30. *opt. Raj. ſyn.* 2. *p.* 276.
Gramen junceum ſ. holoſteum minimum paluſtre, capitulis quatuor longiſſimis filamentis donatis. *Pluk. alm.* 180. *t.* 35. *f.* 2. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 46. *f.* 1.
Habitat *in litoribus lacuum paſſim; uti in inſula Mæleri lacus* Koſſan *dicta; ad acidulas* Wiksbergenſes; *ad litora lacus Moeklen Smolandiæ prope templum* Stenbrohult; *inque Scania ſylveſtri.*

CEN-

CENTUNCULUS.

129. CENTUNCULUS foliis alternis ovatis.
Centunculus *Dill. gen.* 111. *giſ.* 161.
Anagallidaſtrum exiguum, foliis lanceolatis alternis, flore albo fugaci et vix conſpicuo. *Mich. gen.* 14. *t.* 18.
Anagallis paludoſa minima, foliis ſubrotundis alternis. *Vaill. pariſ.* 12. *t.* 4. *f.* 2.
Alſine paluſtris minima, floſculis albis, fructu coriandri exiguo. *Mentz. pug. t.* 4. *f.* 5.
Habitat *in* Scaniæ *agris arenoſis ad Sandby*, *Wegeholm*, *& acidulas Ramlœſienſes* J. Leche.

SANGUISORBA.

130. SANGUISORBA ſpicis ovatis. *Hort. cliff.* 39. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 187.
Sanguiſorba major pratenſis. *Rupp. jen.* 37.
Pimpinella ſanguiſorba major. *Bauh. pin.* 160. *Matth. dioſc.* 103.
Pimpinella ſylveſtris ſ. ſanguiſorba major. *Dod. pempt.* 105.
Pimpinella tetraſtemon, foliis oblonge cordatis, ſpica brevi. *Hall. helv.* 469.
Habitat *in pratis depreſſis Gotlandiæ paroeciis* Östergarn *&* Ahlſkog.
Uſus: *In hortis Magnatum inter coronarias colitur hæc planta tanquam exotica.*
Pharmac. PIMPINELLA ITALICÆ *Radix* (*non Herba*).

CORNUS.

131. CORNUS umbellis involucro multoties longioribus. *Hort. cliff.* 38. *Roy. lugdb.* 249. *Hall. helv.* 463.
Cornus fœmina. *Bauh. pin.* 447.
Virga ſanguinea. *Dod. pempt.* 782.
Oſſea loniceri et rivini. *Rupp. jen.* 73.
Scanis Beenwed.
Habitat *in* Scania *uti ad Hammarſkog &c. in* Gotlandia *verſus Weſtergarn &c. in* Oelandia *rarius.*

132.

132. CORNUS herbacea. *Fl. lapp.* 65. *t.* 5. *f.* 3.
Cornus pumila herbacea, Chamæpericlymenum dicta. *Dill. elth.* 108. *t.* 91.
Herba Paris flore magno polycoccos edulis. *Rudb. it.* 11.
Mesomora alba, baccis in corymbo rubris. *Rudb. lapp.* 98.
Chamæpericlymenum. *Ger. emac.* 1113. *Park. theatr.* 1461. *Raj. hist. p.* 658. *syn.* 3. *p.* 261.
Chamæpericlymenum prutenicum. *Clus. pan.* 88.
Chamæpericlymenum tenerius aliud. *Clus. hist.* 1. *p.* 60.
Periclymeno accedens planta monanthos nostras. *Moris. hist.* 3. *p.* 535.
Periclymenum tertium minus. *Tabern. hist.* 2. *p.* 1299.
Periclymenum parvum prutenicum clusii. *Bauh. hist.* 2. *p.* 108.
Periclymenum humile. *Bauh. pin.* 302.
Periclymenum humile Norvegicum. *Bauh. pin.* 302. *Buxb. act.* 3. *p.* 271.
Alsine baccifera Succorum. *Frank. spec.* 3. *Rudb. hort.* 5. *Brom. goth.* 4.
Alsine baccifera. *Lind. wiksb.* 2.
Suecis Smör-bär. *Smolandis* Hönson. *Bohusiis* Skrubbor.
Habitat *in* Lapponia *et tota* Norlandia *vulgatissima*; *in* Westrobothnia *vero copiosissima*; *in* Roslagia *et* Smolandia *passim et rarius*; *in* Bohusia *frequens*; *ad Landsort et alibi.*

EVONYMUS.

133. EVOMYMUS foliis oblongo-ovatis. *Hort. cliff.* 38. *Roy. lugdb.* 436. *Hall. helv.* 523.
Evonymus vulgaris, granis rubentibus. *Bauh. pin.* 428.
Evonymus 2. *Clus. hist.* 1. *p.* 57.
Tetragonia. *Dalech. hist.* 272.
Suecis Alster, *Oelandis* Käringe-tand.
Habitat *in* Scania *&* Oelandia.

Obs.

Obſ. *Folia quotannis devaſtat Eruca* Phalænæ *ſeticornis ſpirilinguis naſutæ, alis ſuperioribus albis: punctis nigris; inferioribus fuſcis.*

* Convallaria *quarta hujus loci eſt ſecundum numerum. vide* Hexandr. Monogyn. *cum congeneribus.*

TRAPA.

134. TRAPA petiolis foliorum natantium ventricoſis. *Hort. cliff.* 483.

Tribuloides vulgaris aquis innatans. *Tournef. inſt.* 655.

Tribulus aquaticus. *Bauh. pin.* 194. *Lob. hiſt.* 324.

Tribulus aquatilis. *Dod. pempt.* 581.

Suecis Watn-nöt. *Oſtro-gothis* Siönötter.

Habitat *in* Oſtro-Gothiæ *paroecia Miſterhult, pago Sohlgång, lacu Kåksmåla; in* Smolandiæ *paroecia Lemn-hult, lacu Hökeſiö.*

Pharmac. NUCES AQUATICÆ.

ALCHEMILLA.

135. ALCHEMILLA foliis palmatis. *Hort. cliff.* 38. *Roy. lugdb.* 231.

Alchemilla foliis ſimplicibus. *Fl. lapp.* 66.

Alchimilla vulgaris. *Bauh. pin.* 319.

Alchimilla. *Dod. pempt.* 140. *Frank. ſpec.* 2. *Rudb. hort.* 3. *Till. ab.* 2. *ic.* 38. *Lind. Wiksb.* 2.

Stellaria. *Cam. epit.* 908.

β. Alchimilla perennis viridis major, foliis ex luteo-virentibus. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 195.

Habitat *ubique in pratis.*

Pharmac: ALCHIMILLÆ *Radix, Herba, Aqua.*

Obſ. *Noſtra planta communis erectior, villoſa & viridis eſt, at varietas* β *foliis magis glabris, caulibus procumbentibus magis nudis ſubluteis rariſſima, uti in quibusdam campis arenoſis exaridis, rarius Upſaliæ obvia.*

136. ALCHEMILLA foliis digitatis. *Fl. lapp.* 61. *Hort. cliff.* 39. *Roy. lugd.* 232.

Alchimilla alpina quinquefolii folio, ſubtus argenteo. *Tournef. inſt.* 508. Al-

Alchimilla alpina pentaphyllos. *Raj. hist.* 209. *syn.* 3. *p.* 157.
Tormentilla alpina, folio sericeo. *Bauh. pin.* 326.
Stellaria argentea. *Cam. epit.* 909.
Habitat *in alpibus* Lapponicis & Dalekarlicis *vulgaris*. *In montosis insulæ Kosterö in Bahusia.*

DIGYNIA.

APHANES.

137. APHANES. *Hort. cliff.* 39. *Gron. virg.* 17. *Roy. lugdb.* 231. *Act. stockh.* 1741. *p.* 181.
Percepier anglorum. *Dill. gen.* 96. *giss.* 60.
Alchimilla minima montana. *Col. ecphr. p.* 145. *t.* 146.
Chærophyllo nonnihil similis. *Bauh. pin.* 182.
Scandix minor. *Tabern. ic.* 96.
Habitat *in* Smolandia *ad templum* Stenbrohultense, & Lundini *in* Scania.

CUSCUTA.

138. CUSCUTA nuda repens filiformis.
α. Cuscuta major. *Bauh. pin.* 219. *Cels. upsl.* 9.
Cuscuta. *Cam. epit.* 984. *Till. ic.* 217.
β. Cuscuta minor. *Tournef. inst.* 652. *Cels. upsal.* 9.
Epithymum s. Cuscuta minor. *Bauh. pin.* 219.
Suecis Silke.
Habitat *in Urtica*, *Lupulo*, *Lino*, *Cannabe passim.*
Pharmac. α. CUSCUTÆ *Herba.* β. EPITHYMI *Herba.*

TETRAGYNIA.

POTAMOGETON.

139. POTAMOGETON foliis oblongo-ovatis petiolatis natantibus. *Hort. cliff.* 40. *Hall. helv.* 199.
Potamogeton foliis oblongo-ovatis natantibus. *Fl. lapp.* 68.

Potamogeton rotundifolium. *Bauh. pin.* 193. *Lind. wiksb.* 30. *Celſ. upſ.* 28.
Potamogeton. *Fuchſ. hiſt.* 651.
Suecis Nate. *Smolandis* Blæcken. *Helſingis* Abbor-gräs. *Oſtro-gothis* Narf.
Habitat *in ſtagnis & fluviis paſſim.*

140. POTAMOGETON foliis cordatis amplexicaulibus. *Fl. lapp.* 69. *Roy. lugdb.* 212. *Hall. helv.* 199.
Potomogeton perfoliatum. *Raj. hiſt.* 188. *ſyn.* 3. *p.* 149.
Potamogeiton tertia. *Dod. pempt.* 582.
Potamogeton rotundifolium alterum. *Loeſ. pruſſ.* 205. *t.* 65.
Habitat *in lacubus, ſtagnis, fluviis frequens.*

141. POTAMOGETON foliis lanceolatis in petiolis deſinentibus. *Hort. cliff.* 40. *Roy. lugdb.* 212.
Potamogeton foliis ovatis-longiſſimis petiolatis. *Hall. helv.* 199.
Potamogeton alpinum, plantaginis folio. *Tournef. inſt.* 233.
Potamogeton foliis anguſtis ſpendentibus. *Bauh. pin.* 193.
Potamogeiton aquis immerſum, folio pellucido lato oblongo acuto. *Raj. hiſt.* 188.
Habitat *ſub aquis in lacubus, ſtagnis, fluviis paſſim in borealibus Sueciæ.*

142. POTAMOGETON foliis lanceolatis alternis undulatis. *Roy. lugdb.* 212.
Potamogeton ſ. Fontinalis criſpa, foliis alternis, cauliculis compreſſis. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 197.
Potamogeton foliis criſpis ſ. Lactuca ranarum, ſarmentis planis. *Bauh. pin.* 193.
Fontinalis criſpa. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 770.
Fontilapathum puſillum. *Lob. ic.* 286.
Habitat *in foſſis* Uplandiæ, *ſed frequentior in* Scania.

143. POTAMOGETON foliis linearibus obtuſis, caule compreſſo. *Hort. cliff.* 40. *Roy. lugdb.* 213.

Pota-

Potamogetum ramoſum, caule compreſſo, folio graminis canini. *Raj. cant.* 124. *Dill. giſſ.* 112.
Potamogeton caule compreſſo, folio graminis canini. *Raj. hiſt.* 189.
Potamogeton caule plano, foliis gramineis undulatis, ſpica exigua. *Hall. helv.* 201.
Habitat *in foſſis paludoſis.*

144. POTAMOGETON foliis lineari-lanceolatis alternis ſeſſilibus ſtipula latioribus.
Potamogeton gramineum latiuſculum foliis & ramificationibus denſe ſtipatis. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 149. *t.* 4. *f.* 3. *Fl. lapp.* 70. *Celſ. upſ.* 28.
Potamogeton gramineum latifolium. *Loeſ. pruſſ.* 206. *t.* 66.
Habitat in *foſſis & paludibus limoſis.*

145. POTAMOGETON foliis ſetaceis parallelis approximatis diſtichis.
Potamogeton foliis linearibus acutis longiſſimis alternis confertis. *Roy. lugdb.* 213.
Potamogeton millefolium ſ. foliis gramineis ramoſum. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 150.
Potamogeton ramoſum, foliis gramineis. *Vaill. pariſ.* 164. *Celſ. upſ.* 29.
Potamogeton gramineum ramoſum. *Bauh. pin.* 193. *prodr.* 101.
Millefolium tenuifolium. *Ger. hiſt.* 828.
Habitat *in foſſis & paludibus.*

146. POTAMOGETON foliis linearibus alternis diſtinctis inferne vaginantibus.
Potamogeton pediculis florigeris longiſſimis, glomerulis florum remotis. *Hall. helv.* 201.
Potamogeton puſillum fluitans. *Boec. ſic.* 42. *t.* 20. *f.* 5. *Celſ. upſ.* 29.
Habitat *ad littora maris.*

147. POTAMOGETON foliis linearibus oppositis alternisque distantibus, basi patentibus, caule tereti.
Potamogeton foliis linearibus alternis remotis. *Roy. lugdb.* 213.
Potamogeton caule tereti, foliis angustissimis, spica minima. *Hall. helv.* 201.
Potamogeton pusillum, gramineo folio, caule tereti. *Raj. syn.* 3. *p.* 150.
Potamogeton pusillum, gramineo folio breviore. *Vaill. paris. t.* 32. *f.* 4. *opt.*
Potamogeton gramineum tenuifolium. *Loes. pruss.* 206. *t.* 67.
Potamogeton minimum capillaceo folio. *Bauh. pin.* 193. *prodr.* 101.
Habitat *in paludibus & lacubus prope* Upsaliam *copiose.*
Obs. *Synonymon* C. Bauhini *certus adpono, cum plantam habuit ipse a Burser*o; *& in herbario* Burseri *nostra plantæ est; valde fragilis est hæc planta & minima inter nostrates.*

SAGINA.

148. SAGINA ramis procumbentibus. *Fl. lapp.* 157. *Roy. lugdb.* 452.
Alsinella muscuso flore repens. *Dill. giss.* 81. *Raj. syn.* 3. *p.* 345. *Cels. upsal.* 2.
Alsine minima, flore fugaci. *Raj. app.* 501. *Tournef. inst.* 243. *Vaill. paris.* 6.
Alsine tetrapetala, foliis angustis in origine latescentibus. *Hall. helv.* 390.
Habitat *ubique in agris requietis, pascuis sterilibus denudatis.*

* Crassula *hujus loci ex numero est, vide* Pentandr. Pentagyn. *in loco generis.*

Classis V.

PENTANDRIA

MONOGYNIA.

MYOSOTIS.

149. MYOSOTIS foliorum apicibus callosis. *Virid.cliff.* 12. *Roy. lugdb.* 404.

α. Myosotis foliis hirsutis. *Hort. cliff.* 45.
Myosotis minor arvensis. *Rupp. jen.* 11.
Myosotis hirsuta arvensis major. *Fl. lapp.* 74. *Dill. giss.* 55.
Scorpiurus annuus, flore parvo. *Hall. helv.* 519.
Heliotropium minus angustifolium arvense s. hirsutum. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 190.
Lithospermum arvense minus. *Tournef. inst.* 137.
Echium scorpioides arvense. *Bauh. pin.* 254. *Lind. wiksb.* 11.
Echium scorpioides. *Till.ab.* 24. *ic.* 22.
Echium vulgare, flore cæruleo. *Rudb. cat.* 15. *vall.* 12. *hort.* 37.
Suecis Förgät mig ej.

β. Myosotis foliis glabris. *Hort.cliff.* 46.
Myosotis palustris major. *Rupp. jen.* 1. *p.* 9.
Myosotis glabra pratensis. *Dill. giss.* 67. *Fl. lapp.* 75.
Scorpiurus perennis, floribus majoribus. *Hall.helv.* 520.
Echium scorpioidis palustre. *Bauh. pin.* 254.
Habitat α. *in pratis exaridis ubique*; *at* β *ad scaturigines & fontes.*
Usus: *varietas* β *creditur* ovibus *admodum noxia ex observatione incolarum in* Wisingsö.

150. MYOSOTIS seminibus aculeis triglochidibus.
Lithospermum seminibus echinatis. *Hort.cliff.* 46.

Bugloſſum anguſtifolium, ſemine echinato. *Tournef. inſt.* 134.

Cynogloſſum foliis lingulatis hirſutis ſubaſperis, floris minimi tubo longiore. *Hall. helv.* 521.

Cynogloſſum minus. *Bauh. pin.* 257.

Cynogloſſa minor montana ſerotina altera. *Col. ecphr.* 1. *p.* 180. *f.* 179.

Lappula rivini. *Rupp. jen.* 9.

Habitat *ad vias regias paſſim uti Wexioniæ, Upſaliæ, Aroſiæ, copioſiſſime in Gotlandia in campo argillaceo ad templum Nas.*

LITHOSPERMUM.

151. LITHOSPERMUM ſeminibus lævibus, corollis vix calycem ſuperantibus. *Hort. cliff.* 46. *Roy. lugdb.* 405.

Lithoſpermum majus erectum. *Bauh. pin.* 258.

Lithoſpermum minus. *Cam. epit.* 659.

Suecis Stenfrö.

Habitat *in inſula* Koffan *Mæleri lacus, copioſe in* Gotlandia & Oelandia *præſertim ad furnos calcarios; parcius in* Bahuſia.

Pharmac. LITHOSPERMI *ſemina.*

152. LITHOSPERMUM ſeminibus rugoſis, corollis vix calycem ſuperantibus. *Hort. cliff.* 46. *Roy. lugdb.* 405. *Hall. helv.* 518.

Lithoſpermum arvenſe, radice rubra. *Bauh. pin.* 258. *Fl. lapp.* 73.

Bugloſſum arvenſe annuum, lithoſpermi folio. *Tournef. inſt.* 134.

Echioides flore albo. *Riv. mon.* 9.

Anchuſa arvenſis minor facie milii ſolis. *Tabern. ic.* 849.

Suecis Hoorletta. *Helſingis* Sminckrot.

Habitat *ubique in agris* Uplandiæ, Scaniæ.

ANCHUSA.

153. ANCHUSA foliis lanceolatis, ſpicis imbricatis ſecundis. *Hort. cliff.* 46. *Roy. lugdb.* 464.

Bu-

Buglossum anguſtifolium majus. *Bauh. pin.* 256.
Buglossum vulgare. *Cam. epit.* 915.
Suecis Oxtunga.
Habitat *in* Scaniæ & Uplandiæ *arvis.*
Pharmac. Buglossæ *Radix*, *Herba*, *Flores*, *Conſerva*, *Syrupus*, *Aqua.*

CYNOGLOSSUM.

154. CYNOGLOSSUM foliis lanceolato-ovatis, corollis calycem æquantibus. *Roy. lugdb.* 406.
Cynogloſſum foliis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 47.
Cynogloſſum majus vulgare. *Bauh. pin.* 257.
Cynogloſſum vulgare. *Cam. epit.* 917.
Cynogloſſum. *Till. ic.* 145.
Suecis Hund-tunga.
Habitat *ubique ad pagos*, *urbes*, *ruderata*, *vias.*
Pharmac. Cynoglossæ *Radix*, *Herba*, *Pilulæ.*

SYMPHYTUM.

155. SYMPHYTUM foliis ovato-lanceolatis. *Hort. cliff.* 47. *Roy. lugdb.* 407.
Symphytum Conſolida major. *Bauh. pin.* 259. flore purpureo, quæ mas. *Tournef. inſtit.* 138.
Symphytum majus. *Cam. epit.* 700.
Conſolida major. *Dorſt. hiſt.* 89.
β Symphytum Conſolida major, flore albo vel pallide luteo, quæ fœmina. *Tournef. inſt.* 138.
Suecis Wallört.
Habitat *in* Scania *ad urbes & pagos in umbroſis ſubhumidis graminoſis.*
Pharmac. Consolidæ Majoris *Radix*, *Herba*, *Flores*, *Syrupus*, *Conſerva.*

PULMONARIA.

156. PULMONARIA foliis radicalibus ovato-cordatis. *Hort. cliff.* 44. *Roy. lugdb.* 403. *Hall. helv.* 516.
Pumonaria non maculoſo folio. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 168. *Bauh. pin.* 259.

Pulmonaria viridi ſubrotundo non maculato folio. *Bocc. muſ.* 135. *t.* 98.

Habitat *in nemoribus ſylvaticis & montoſis paſſim.*

Pharmac. PULMONARIÆ MACULOSÆ *Herba, cum qua convenit ſpecie & viribus noſtra, licet maculis deſtituatur.*

LYCOPSIS.

157. LYCOPSIS foliis lanceolatis, calycibus florum erectis. *Fl. lapp.* 77. *Hort. cliff.* 44. *Roy. lugdb.* 404.

Echioides *Riv. mon.* 7.

Bugloſſum ſylveſtre minus. *Bauh. pin.* 257. *Tournef. inſt.* 134.

Bugloſſum arvenſe echioides minus. *Frank. ſpec.* 7.

Bugloſſa ſylveſtris. *Dod. pempt.* 628.

Borrago ſylveſtris echioides, flore cæruleo. *Rudb. cat.* 7. *hort.* 17. *Till. ab.* 10.

Habitat *inter ſegetes frequens.*

ECHIUM.

158. ECHIUM caule ſimplici, foliis caulinis lanceolatis hiſpidis, floribus ſpicatis lateralibus. *Roy. lugdb.* 407. *Hort. cliff.* 43.

Echium vulgare. *Bauh. pin.* 254. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 113.

Echium. *Riv. mon.* 9. *Cam. epit.* 737.

Habitat *in arvis* Scaniæ *frequens et* Stockholmiæ *rarius. C. L. in* Raſbo *Uplandiæ, O. Celſius.*

ASPERUGO.

159. ASPERUGO. *Fl. lapp.* 76. *Hort cliff.* 44. *Roy. lugdb.* 404. *Hall. helv.* 522.

Aſperugo vulgaris. *Tournef. inſt.* 135.

Bugloſſum ſylveſtre, caulibus procumbentibus. *Bauh. pin.* 257 fructu pedem anſerinum referente. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 439. *ſ.* 11. *t.* 26. *f.* 13.

Borrago minor ſylveſtris, carpochenopus. *Col. ephr.* 1. *p.* 181. *t.* 183.

Alyſſon echioides germanorum. *Rudb. hort.* 5. *Till. ab.* 3.

Alyſ-

Alyſſum germanorum. *Frank. ſpec.* 3.
Aparine major. *Lind. wiksb.* 3.
Habitat *locis ſtercoratis ruderatis cultis ad vias, in ſepibus, inter ſegetes paſſim.*

ANDROSACE.

160. ANDROSACE foliis lanceolatis dentatis glabris, perianthiis corolla brevioribus angulatis.
Androſace calyce fructus parvo. *Fl. lapp.* 78.
Androſace vulgaris, latifolia annua minor. *Celſ. upſ.* 10.
Androſace montana, flore minore. *Buxb. act.* 2. *p.* 369. *t.* 23. *f.* 2.
Androſace coronopi foliis, glabra, floſculis ex verticilli folioſi umbilico pluribus albis. *Amm. rhut.* 13.
Alſine adfinis Androſace dicta minor. *Bauh. pin.* 251. *Raj. hiſt.* 1086.
Alſine minor, androſaces alterius Matthioli facie. *Bauh. pin.* 251. *prodr.* 118.
Alſine verna androſaces capitulis. *Bauh. pin.* 251. *prodr.* 118. *Raj. hiſt.* 1086.
Habitat *in alpibus* Lapponiæ *et collibus* Upſalienſibus *apricis nudis.*
Obſ. *Androſacen coronopi foliis &c. Ammanni eſſe eandem cum noſtra docuere ſemina ab Ammanno accepta et in horto Upſalienſi ſata* 1741.

PRIMULA.

161. PRIMULA foliis denticulatis rugoſis. *Hort. cliff.* 51.
Primula veris odorata, flore luteo ſimplici. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 495.
Primula veris. *Till. ic.* 3.
Verbaſculum pratenſe odoratum. *Bauh. pin.* 241.
β Primula veris pallido flore, elatior *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 301.
Verbaſculum pratenſe vel ſylvaticum inodorum. *Bauh. pin.* 241.
Suecis Oxelägg. *Veſtrogothis* J. Mariæ nycklar. *Gotlandis* Giökblomma. *Smolandis* Käringtänder. *Helſingis* Gullhwifwa. *Oſtrogothis* Yxlägg.

Habitat *in pratis* Sueciæ *frequens*, *at β in* Scania *rarius*, *uti ad Oefwidskloſter.*

Pharmac. PRIMULÆ VERIS *Radix*, *Herba*, *Flores*, *Conſerva*, *Aqua Florum.*

162. PRIMULA foliis crenatis grabris, limbo florum plano. *Hort. cliff.* 50.

Primula floribus erectis faſtigiatis. *Fl. lapp.* 79.

Primula veris rubro flore. *Cluſ. pan.* 340.

Primula veris flore purpureo. *Rudb. cat.* 34.

Primula veris umbellifera minor, flore purpureo. *Rudb. hort.* 93.

Verbaſculum umbellatum alpinum minus. *Bauh. pin.* 242.

Sueciſ Majer. *Gotlandis* Mariæ blomma. *Oſtro-Gothis* Maj-blomſter. *Uplandis* Lärkeblomſter.

Habitat *in pratis uliginoſis* Uplandiæ; *in campis depreſſioribus* Scaniæ; *in alpibus* Lapponiæ.

MENYANTHES.

163. MENYANTHES foliis ternatis. *Fl. lapp.* 80. *Hort. cliff.* 52. *Roy. lugdb.* 430. *Hall. helv.* 487.

Menyanthes paluſtre anguſtifolium triphyllum. *Tournef. inſt.* 117.

Trifolium paluſtre. *Bauh. pin.* 327.

Trifolium aquaticum. *Frank. ſpec.* 29. *Lind. wiksb.* 38.

Trifolium fibrinum. *Till. ab.* 66. *ic.* 157.

Acopa. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 604. *ſ.* 15.

Habitat *in paludibus paſſim frequens*, *in* Weſtrobothnia *copioſiſſime.*

Pharmac. TRIFOLII AQUATICI *Herba*, *Conſerva*, *Spiritus*, *Eſſentia.*

HOTTONIA.

164. HOTTONIA. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 207. *Hort. cliff.* 51. *Roy. lugdb.* 41. *Hall. helv.* 487. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 285.

Stratiotes vulgaris, flore albo. *Vaill. act.* 1719. *p.* 27.

Myriophyllum rivini. *Rupp. jen.* 16.

My-

Myriophyllum alterum. *Cam. epit.* 879.
Millefolium aquaticum ſ. Viola aquatica, caule nudo. *Bauh. pin.* 141.
Millefolium aquaticum equiſerifolium, caule nudo. *Bauh. pin.* 141.
Habitat *in foſſis humo atra & aqua refertis paſſim per Sueciam, parcius tamen, in* Scania, Smolandia, Oſtro-Gothia, Weſtro-Gothia, Uplandia &c.
Obſ. *Staminum filamenta impoſita eſſe ipſi tubo corollæ, adeoque limbo altiora, obſervetur in generibus.*

SAMOLUS.

165. SAMOLUS. *Hort. cliff.* 51.
Samolus valerandi. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 791.
Anagallis aquatica, rotundo folio non crenato. *Bauh. pin.* 252.
Alſine aquatica, foliis rotundis beccabungæ. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 323. *ſ.* 3. *t.* 24. *f.* 28.
Habitat *in* Roſlagiæ *littoribus maritimis.*

LYSIMACHIA.

166. LYSIMACHIA foliis lanceolatis, racemo compoſito terminatrice. *Virid. cliff.* 415. *Roy. lugdb.* 416.
Lyſimachia foliis lanceolatis, corymbo terminatrice. *Fl. lapp.* 81. *Hort. cliff.* 50.
Lyſimachia lutea major. *Bauh. pin.* 245.
Lyſimachia. *Till. ic.* 121.
Lyſimachium luteum. *Dod. pempt.* 84.
Nummularia erecta rivini. *Rupp. jen.* 14.
Habitat *in paludibus nemoroſis & ad ripas fluviorum & lacuum paſſim.*

167. LYSIMACHIA racemis ſimplicibus lateralibus. *Virid. cliff.* 13. *Roy. lugdb.* 416.
Lyſimachia ex alis foliorum thyrſifera. *Fl. lapp.* 82. *Hort. cliff.* 52.
Lyſimachia bifolia, flore globoſo luteo. *Bauh. pin.* 245.
Lyſimachia lutea 3. ſ. minor (& altera lobelii) *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 53.

Ly-

Lyſimachia ſalicaria. *Rudb. cat.* 26. *hort.* 69. *Till. ab.* 41.
Habitat *juxta rivulos paſſim.*

168. LYSIMACHIA foliis ſubrotundis, floribus ſolitariis, caule repente. *Virid. cliff.* 13. *Hort. cliff.* 52. *Roy. lugdb.* 416. *Hall. helv.* 481.
Lyſimachia humifuſa, folio rotundiore, flore luteo. *Tournef. inſt.* 141.
Nummularia major lutea. *Bauh. pin.* 309.
Nummularia. *Dod. pempt.* 500.
Habitat *in* Scania *ad Oefwidskloſter copioſe, & ad Biäreſtöholm prope Malmogiam.* J. Leche.
Pharmac. NUMMULARIÆ Herba.

ANAGALLIS.

169. ANAGALLIS foliis indiviſis. *Roy. lugdb.* 416.
Anagallis foliis ovatis. *Hort. cliff.* 52. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 188.
Anagallis phoeniceo flore. *Bauh. pin.* 252.
Anagallis mas. *Cam. epit.* 394.
Habitat *in Scania campeſtri, præſertim* Lundini *in cultis*; *in* Gotlandia *ad templum Martebo et alibi rarius*; in Weſtro-Gothiæ *paroecia Fägerſ*; *in littoribus Tanumenſibus* Bahuſiæ.

AZALEA.

170. AZALEA ramis diffuſis procumbentibus. *Fl. lapp.* 90. *t.* 6. *f.* 2. *Hall. helv.* 416.
Chamærhododendros alpina ſerpillifolia. *Tournef. inſt.* 604.
Chamærhododendros ferruginea ſupina, thymi folio, alpina. *Bocc. muſ.* 64. *t.* 53.
Chamæciſtus ſerpillifolia, floribus carneis. *Bauh. pin.* 466.
Chamæciſtus VII. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 75.
Lychnis alpina fruteſcens minima, flore ruberrimo. *Rudb. lapp.* 98.
Anonymos fruticoſa, foliis ericæ bacciferæ matthioli. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 527.
Habitat *in alpibus* Lapponicis & Dalecarlicis *copioſiſſime, uti Erica in noſtris ſylvis.* 171.

171. AZALEA ramis compositis suberectis.
Azalea maculis ferrugineis subtus adspersa. *Fl. lapp.* 89. *t.* 6. *f.* 1.
Habitat *in alpibus* Lapponiæ Lulensis *rarius*.
Obs. *Nulla adsunt synonyma*; *Figura & descriptio* Chamærhododendri folio glabro majusculo, amplo flore roseo. *Amm. rhut.* 181. *t.* 27. *convenirent nisi nostræ stamina omnino quinque, illius vero decem essent.*
Non est Chamærhododendros alpina glabra *Tournef. inst.* 604. Ledum alpinum foliis ferruginea rubigine nigricantibus. *Bauh. pin.* 468. illa *enim flore magis tubuloso & decandro est*, nostra *autem corolla magis patula & pentandra.*

DIAPENSIA.

172. DIAPENSIA *Fl. lapp.* 88. *t.* 1. *f.* 1.
Habitat *ubique in alpibus* Lapponicis, *præsertim* Lulensibus.
Obs. *Synonyma nulla nobis cognita sunt, nec sub Androsaces specie a Bauhino aut Tournefortio comprehensa fuit; sed a nobis, (quantum constat) primum descripta & nominata est.*

CONVOLVULUS.

173. CONVOLVULUS foliis sagittatis utrinque acutis (*Hort. cliff.* 66.) pedunculis unifloris.
Convolvulus minor arvensis, flore roseo. *Tournef. inst.* 83.
Convolvulus minor arvensis. *Bauh. pin.* 294.
Smilax lævis minor. *Dod. pempt.* 393.
β Convolvulus minor arvensis, flore candido. *Tournef. inst.* 83.
γ Convolvulus minor arvensis, flore purpureo, radiis albis picto. *Tournef. inst.* 83.
Suecis Åkerwinda.
Habitat *ubique inter segetes.*

174. CONVOLVULUS foliis sagittatis postice truncatis (*Hort. cliff.* 66.) pedunculis simplicibus unifloris, *Roy. lugdb.* 427. Con-

Convolvulus foliis sagittatis postice truncatis, involucris cordatis. *Virid. cliff.* 18.
Convolvulus major albus. *Bauh. pin.* 294.
Smilax lævis major. *Dod. pempt.* 392.
Suecis Skogs-winda.
Habitat *in maritimis* Bahusiæ. *P. Kalm.*

POLEMONIUM.

175. POLEMONIUM. *Fl. lapp.* 86. *Hort. cliff.* 63. *Roy. lugdb.* 432. *Hall. helv.* 490.
Polemonium vulgare cæruleum. *Tournef. inst.* 252. *Rudb. lapp.* 99.
Valeriana cærulea. *Bauh. pin.* 164.
Valeriana græca. *Frank. spec.* 22. *Till. ab.* 67.
Valeriana alata, blattariæ flore cæruleo. *Morif. hist. 3. p.* 605.
β Polemonium vulgare album. *Tournef. inst.* 146. *Rudb. lapp.* 99.
Habitat *in* Lapponia *rarius. O. Rudbeck. circa pagum Muljola paroeciæ Kides in* Carelia *copiose. P. Kalm. in* Ostrobothniæ *paroeciis Woro & Lillekyro.*
Usus: *In hortis colitur inter plantas coronarias.*

CAMPANULA.

176. CAMPANULA foliis radicalibus reniformibus, caulinis linearibus. *Fl. lapp.* 83 *Hort. cliff.* 65.
Campanula minor rotundifolia vulgaris. *Bauh. pin.* 93. *flore cæruleo. Tournef. inst.* 111. *Cels. upf.* 6.
β Campanula minor rotundifolia vulgaris, floribus candidis. *Cels. upf.* 6
γ Campanula alpina linifolia cærulea. *Bauh. pin.* 93. *Fl. lapp.* 84. *Hall. iter.* 86.
Suecis Klåcka. *Gotlandis* Fingerhatt. Bahusiis *Biälla.*
Habitat *ubique in pratis & ad agrorum margines*, β *rarior est*, *at* γ *tantum in alpibus* Lapponicis *& monte Gotlandiæ* Thorsburgo *nobis visa est*, *quæ foliis numerosis caulinis differt a vulgalissima planta.*

177 CAMPANULA caule unifloro. *Fl. lapp.* 85. *t.* 9. *f.* 5. 6. Ha-

Habitat *in alpibus* Lapponicis *rarior planta.*

Obſ. *Hallerus pro varietate præcedentis habet hanc noſtram. Itin. helv. p.* 88. *ſed diſtincta eſt planta.*

178. CAMPANULA foliis caulinis lanceolatis ſerratis decurrentibus.

Campanula minor rotundifolia, flore in ſummis caulículis. *Bauh. pin.* 93.

Habitat *ad* Pellingo *Finlandiæ. Z. Strandberg.*

Obſ. *Facies omnino primæ plantæ, ſed duplo major caule & floribus; flores etiam magis erecti; folia caulis alterna lanceolata dentato-ſerrata decurrentia, nec conferta & linearia uti in prima; folia radicalia non vidimus.*

179. CAMPANULA foliis radicalibus obverſe ovatis, caulinis lanceolato-linearibus ſubſerratis ſeſſilibus remotis.

Campanula foliis lineari-lanceolatis crenatis, caule longiſſimo ſimpliciſſimo, floribus raris. *Hort. cliff.* 65. *Virid. cliff.* 17. *Roy. lugdb.* 246.

Campanula anguſtifolia cærulea. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 803. *Celſ. upſ.* 6.

Rapunculus perſicifolius, magno flore. *Bauh. pin.* 93.

β Campanula anguſtifolia alba. *Celſ. upſ.* 6.

Habitat *in memoribus, dumetis aſperis paſſim.*

180. CAMPANULA foliis ovato-lanceolatis, caule ſimpliciſſimo, floribus ſecundis ſparſis. *Virid. cliff.* 17. *Roy. lugdb.* 245. *Hort. cliff.* 65.

Campanula maxima, foliis latiſſimis. *Bauh. pin.* 94. flore cæruleo. *Tournef. inſt.* 108.

Campanula pulchra a Toſſano Carolo miſſa. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 807.

Trachelium majus belgarum. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 172.

β Campanula maxima, foliis latiſſimis, flore albo. *Tournef. inſt.* 109.

Habitat *Upſaliæ ad radices montium* Gottſundenſium, *ad acidulas* Wiksbergenſes *Sudermanniæ, ad templum* Maſbo *Smolandiæ, inque inſulis Mælari.* 181.

181. CAMPANULA caule angulato, calycibus pedunculatis simplicibus, laciniis ciliatis. *Virid. cliff.* 16. *Roy. lugdb.* 245.
Campanula foliis radicalibus cordatis, calycibus ciliatis. *Hort. cliff.* 64.
Campanula vulgatior, foliis urticæ vel major & asperior. *Bauh. pin.* 94. *Celf. upf.* 6.
Cervicaria major. *Dod. pempt.* 164.
Trachelium vulgare. *Cluf. hift.* 2. *p.* 170.
β Campanula vulgatior, foliis urticæ vel major & asperior, flore candido. *Celf. upf.* 6.
Habitat *in nemoribus & ad radices montium paſſim.*

182. CAMPANULA caule angulato, floribus ſeſſilibus, capitulis terminatricibus. *Virid. cliff.* 16. *Roy. lugdb.* 245.
Campanula foliis lanceolato-ovatis crenatis, ramis capitulo florali terminatis. *Hort. cliff.* 64.
Campanula pratenſis, flore conglomerato. *Bauh. pin.* 94. *Celf. upf.* 6.
Cervicaria minor. *Dod. pempt.* 164.
Trachelium minus. *Cluf. hift.* 2. *p.* 171.
Danemorenſibus Moſis-roſer.
Habitat *in pratis* Roſlagiæ *ſæpe frequens.*

183. CAMPANULA hiſpida, floribus ſeſſilibus, capitulo terminatrici, foliis lanceolato-linearibus undulatis. *It. oel.* 115.
Campanula altiſſima hirſuta aſperior, foliis anguſtis, floribus parvis conglomeratis. *Dill. giſſ.* 121. *Celf. upf.* 6.
Campanula alpina altiſſima hirſuta, parvo flore. *Tourneſ. inſt.* 110.
Campanula foliis & ſpica longiſſimis, floribus ſeſſilibus in alis congeſtis. *Hall. helv.* 492.
Trachelium altiſſimum, foliis aſperis anguſtis, floribus parvis. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 801. *t.* 801.
Habitat *prope* Elfcarlebyam. *O. Celſius, inque Oelandia.*

Hyo-

HYOSCYAMUS.

184. HYOSCYAMUS foliis amplexicaulibus. *Hort. cliff.* 56. *Roy. lugdb.* 422. *Hall. helv.* 512.
Hyoſcyamus vulgaris & niger. *Bauh. pin.* 169. *Frank. ſpec.* 17. *Celſ. upſ.* 17. *Fl. lapp.* 87. *Dod. pempt.* 450.
Hyoſcyamus flavus. *Fuchſ. hiſt.* 833.
Hyoſcyamus niger. *Rudb. cat.* 21. *hort.* 55. *Lind. wiksb.* 19. *Till. ab.* 35. *ic.* 147.
Suecis Bolmört.
Habitat *ad pagos*, *urbes*, *vias*, *foſſas*, *ruderata*.
Pharmac. HYOSCYAMI *Radix*, *Herba*, *Semina*, *Oleum expreſſ. ſeminum*.

DATURA.

185. DATURA pericarpiis erectis ovatis. *Hort. cliff.* 55. *Roy. lugdb.* 422. *Lech. ſcan.* 14.
Stramonium fructu ſpinoſo oblongo, flore albo. *Tournef. inſt.* 119.
Solanum fœtidum, pomo ſpinoſo oblongo, flore albo. *Bauh. pin.* 164.
Habitat *in ruderatis inter urbium rejectamenta* Lundini, Landscronæ, Nycopiæ, *ultimis temporibus indigena facta*.
Pharmac. DATURÆ *ſemina*.

VERBASCUM.

186. VERBASCUM foliis utrinque tomentoſis decurrentibus. *Virid. cliff.* 13. *Roy. lugdb.* 421.
Verbaſcum caule ſimplici floribus ſeſſilibus clavato, foliis utrinque lanigeris. *Hort. cliff.* 55.
Verbaſcum mas latifolium luteum. *Bauh. pin.* 239. *Celſ. upſ.* 35.
Thapſus barbatus. *Ger. hiſt.* 287.
Suecis Kongs-lius.
Habitat *locis glareoſis*, *arenoſis*, *ſteriliſſimis*, *exſuccis paſſim*.
Pharmac. VERBASCI *Folia*, *Oleum coctum*.

187. VERBASCUM foliis ovatis crenatis subtus tomentosis, caule angulato. *Virid. cliff.* 13. *Roy. lugdb.* 421.
Verbascum foliis ovatis subtus incanis crenatis, spica laxa rarius ramosa. *Hort. cliff.* 54.
Verbascum nigrum, flore ex luteo-purpurascente. *Bauh. pin.* 240. *Cels. ups.* 35.
Verbascum nigrum. *Dod. pempt.* 144.
Habitat *rarius ad vias & in pratis asperis, copiosius in Scania.*
Pharmac. VERBASCI *radix, flores.*

SOLANUM.

188. SOLAUM caule inermi herbaceo, foliis ovatis angulatis. *Virid. cliff.* 15. *hort. cliff.* 60. *Roy. lugdb.* 223.
Solanum officinarum. *Bauh. pin.* 166. acinis nigricantibus. *Tournef. inst.* 148.
Solanum hortense. *Dod. pempt.* 454.
Gotlandis Hansletsgräs.
Habitat *ad urbes, pagos, ruderata, vias.*

189. SOLANUM caule inermi perenni flexuoso, foliis superioribus hastatis. *Hort. cliff.* 60. *Roy. lugdb.* 424.
Solanum scandens s. Dulcamara. *Bauh. pin.* 167. *Cels. ups.* 32.
Solanum lignosum. *Till. ic.* 154.
Dulcamara. *Dod. pempt.* 402.
β Solanum scandens s. Dulcamara, flore albo. *Cels. ups.* 32.
γ Solanum scandens s. Dulcamara, flore carneo. *Cels. ups.* 32.
Uplandis Quäswed. *Westro-Gothis* Matleds-qvistar. *Ostro-Gothis* Ormbär. *Smolandis* Hâlbär. *Wermelandis* Willbär.
Habitat *in sepibus humidis passim ad urbes, pagos, paludes.*
Pharmac. SOLANI *Folia, Aqua; deberent etiam stipitis.*

HEDERA.

190. HEDERA foliis ovatis lobatisque. *Fl. lapp.* 91. *Hort. cliff.* 74. *Roy. lugdb.* 223. *Hall. helv.* 164.

He-

Hedera major ſterilis. *Bauh. pin.* 305.
Hedera Helix. *Dod. pempt.* 413. *Dalech. hiſt.* 1419.
Suecis Heder, Murgrön.
Habitat in Lapponia. *O. Rudbeck. in monte* Omberg *Oſtro-Gothiæ*; *in* Korpeberget *ad acidulas Wiksbergenſes Sudermanniæ*, *in* BLÅKULLA *per totam inſulam* Balthici *maris*, *in Oelandiæ præcipitiis occidentalibus Paroeciæ* Reſmo. *In* Gotlandia *paroeciæ Gothum*; *in* Smolandia *paroeciæ Hallaryd*. *in* Scania. *J. Leche. in Weſtro-Gothia ad* Hunneberg. *in Geſtriciæ ſylva Harnæſenſi. ad* Emaus *nec non ad montem diaboli prope* Uddevallam *Bahuſiæ*.
Pharmac. HEDERAE *Folia*, *Baccæ*, *Gummi*.
Uſus. *in operibus topiariis*.

LONICERA.

191. LONICERA floribus capitatis terminatricibus, foliis omnibus diſtinctis. *Hort. cliff.* 58. *Roy. lugdb.* 237.
Caprifolium germanicum. *Dod. pempt.* 411. *Tournef. inſt.* 608.
Periclymenum germanicum. *Riv. mon.* 121.
Periclymenum non perfoliatum germanicum. *Bauh. pin.* 302.
Bohuſiis Matleds-träd.
Habitat *in Scania ad acidulas* Helſingborgenſes, *in monticulis maritimis* Bahuſiæ *frequentius*.

192. LONICERA pedunculis bifloris, baccis diſtinctis, foliis integerrimis. *Roy. lugdb.* 238.
Lonicera pedunculis bifloris, foliis ovatis obtuſis integris. *Hort. cliff.* 58.
Chamæceraſus dumetorum, fructu gemino rubro. *Bauh. pin.* 451. *Tournef. inſt.* 609.
Xyloſteum. *Dod. pempt.* 412. *Riv. mon.* 119.
Uplandis Try. *Weſtro-Gothis* Benwed. *Scanis* Hårdwed.
Habitat *in nemoribus & dumetis* Uplandiæ, Scaniæ, Oſtrobothniæ.

RHAMNUS.

193. RHAMNUS ramis spina terminatis, floribus quadrifidis dioicis. *Hort. cliff.* 70. *Roy. lugdb.* 224.
Rhamnus catharticus. *Bauh. pin.* 478. *Celſ. upſ.* 193.
Rhamnus ſolutivus. *Dod. pempt.* 756.

Hermaphroditus maſculus.	*Hermaphrodita fœmina.*
Spina cervina, floribus ſterilibus. *Dill. gen.* 145. *t.* 8. *f. B.*	Spina cervina, floribus fertilibus. *Dill. gen.* 145. *t.* 8. *f. A.*
Cervi ſpina rivini & cordi mas. *Rupp. jen.* 74.	Cervi ſpina rivini & cordi, *fœmina. Rupp. jen.* 74.

Uplandis Get-appel. *Oelandis* Wigel-torn. *Scanis* Werrentorn. *Oſtro-Gothis.* Wahlbiörck. *Veſtro-Gothis* Getbarck. *Bahuſiis* Trädet, vid hvilket Fahn flâdde geten.

Habitat *in ſentiçoſis*, *dumetis*, *ſepibus* Scaniæ, Uplandiæ, Oelandiæ, Gotlandiæ, Bahuſiæ.

Pharmac. SPINAE CERVINAE *Baccæ*, *Syrupus domeſticus.*

Uſus: *Cortex luteo aut purpuraſcente colore tingit*, *Baccæ autem viridi. Act. ſtockh.* 1742. *p.* 26. 27. 23.

194. RHAMNUS inermis, floribus monogynis hermaphroditis. *Hort. cliff.* 70. *Roy. lugdb.* 224.
Rhamnus inermis, foliis annuis. *Fl. lapp.* 60.
Frangula. *Dod. pempt.* 784. *Tournef. inſt.* 612. *Celſ. upſ.* 13.
Alnus nigra baccifera. *Bauh. pin.* 428. *Lind. wiksb.* 3.
Alnus nigra. *Frank. ſpec.* 32. *Till. ab.* 3.
Suecis Brak-wed. *Smolandis* Torſte. *Gotlandis* Gulbarck. *Bahuſiis* Brâgon. *Veſtro-Gothis* Tröſte. *Scanis* Tröſke & Toſte.

Habitat *in paſcuis nemoroſis humidis.*

Pharmac. FRANGULAE *Cortex.*

Uſus: *Carbones a pulveris pyrii confectoribus ſeliguntur. Cortex purgans eximium in hydrope. Baccæ viridi colore lanas tingunt*, *cordex flavo. Act. ſtockh.* 1742. *p.* 26. 27. 23.

RI-

RIBES.

195. RIBES ramis aculeatis erectis, fructu glabro. *Hort. cliff.* 82. *Roy. lugdb.* 273. *Hall. helv.* 346.
Groſſularia ſimplici acino vel ſpinoſa ſylveſtris. *Bauh. pin.* 455.
Uva criſpa. *Fuchſ. hiſt.* 187. *Dod. pempt.* 748.
Uplandis Krusbär. *Smolandis* Steckelbär.
Habitat *in Oelandia ad templum* Kiöping, *& in Gotlandia prope* Wisbyam; *in* Oſtro-Gothia *paſſim.*

196. RIBES inerme, floribus oblongis. *Hort. cliff.* 269. *Roy. lugdb.* 273.
Ribes nigrum vulgo dictum, folio olente. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 98. *Celſ. upſ.* 30.
Ribes vulgaris, fructu nigro. *Rudb. vall.* 32. *Fl. lapp.* 99.
Groſſularia non ſpinoſa, fructu nigro. *Bauh. pin.* 455.
Vitis Ribes ſylveſtris, fructu nigro olente. *Rudb. it.* 9.
Suecis Swarta winbär. *Norlandis* Diſtron. *Helſingis & Oſtrobothnienſibus* Tiſtron.
Habitat *in deſertis* Lapponiæ *ſylveſtris* Tornöenſis, *in maritimis Tornoenſibus*, Oſtrobothnicis, Helſingicis, Roſlagicis.
Pharmac. RIBIS NIGR. *Baccæ exſiccatæ.*
Uſus. *In hortis ſæpe plantatur ob fructus ſaporem.*

197. RIBES inerme, floribus planiuſculis, racemis pendulis. *Hort. cliff.* 82.
Ribes vulgare acidum rubrum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 97. *Celſ. upſ.* 30. *Fl. lapp.* 68.
Ribes fructu rubro. *Rudb. cat.* 36. *hort.* 96. *Till. ab.* 59. *Lind. wiksb.* 32.
Ribes hortenſis, baccis rubris. *Frank. ſpec.* 36.
Vitis vinifera Ribes ſylveſtris dicta, fructu rubro. *Rudb. it.* 9.
Groſſularia multiplici acino, ſ. non ſpinoſa hortenſis rubra, ſ. Ribes officinarum. *Bauh. pin.* 455.
β Vitis vinifera Ribes ſylveſtris, fructu majore. *Rudb. it.* 9.

Suecis Winbär. *Scanis* Reps. *Bahuſiis* Riſp.
Habitat *in* Lapmarckia, *& paſſim in Sueciæ provinciis rarius, copioſiſſime prope* Tornoam *& in maritimis* Oſtrobothniæ.
Pharmac. RIBIUM *Baccæ conditæ, Rob, Syrupus.*
Uſus: *Colitur in hortis ob fructus præſtantiam.*

198. RIBES inerme, floribus planiuſculis, racemis erectis. *Hort. cliff.* 82.
Ribes alpinum dulce. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 98. *Celſ. upſ.* 30. *Fl. lapp.* 97.
Ribes ſylveſtris, baccis rubris. *Frank. ſpec.* 36. *Till. ab.* 59.
Ribes ſylveſtris. *Rudb. cat.* 36. *hort.* 96. fructu rubro. *Lind. wiksb.* 32.
Gloſſularia vulgaris, fructu dulci. *Bauh. pin.* 455.
Vitis Ribes alpinus dulcis. *Rudb. it.* 9.
Suecis Mâbär. *Oſtro-Gothis* Kongsbär. *Oſtrobothnienſibus* Kalfbär.
Habitat *frequens in ſylvis, copioſiſſime in Oſtrobothnia inter* Chriſtianiam *&* Biörneburgum.
Obſ. *Differt hæc ſpecies bracteis flore longioribus a præcedente, quæ bracteis flore brevioribus. Prima ſpecies piſtillo fere bipartito eſt, licet in unum coadunato; ſecunda ſpecies piſtillo omnino unico ſimplici; tertia & quarta ſpecies piſtillo reflexo bipartito fere ad baſin; ut itaque certiorem incederemus viam ad monogyniam retulimus hoc genus.*

CLAUX.

199. GLAUX. *Hort. cliff.* 43.
Glaux foliis elliptico-oblongis. *Fl. lapp.* 72.
Glaux maritima. *Bauh. pin.* 215. *Rudb. hort.* 47. *Till ab.* 31. *ic.* 137.
Alſine bifolia, fructu coriandri, radice geniculata. *Loeſ. pruſſ.* 13. *t.* 3.
Habitat *in maritimis per totam Sueciam; imo Upſaliæ in prato Regio remotiſſime a mari.*

DIGY-

DIGYNIA.

ASCLEPIAS.

200. ASCLEPIAS caule erecto simpliciſſimo herbaceo, foliis cordato-lanceolatis, racemis conglomeratis alternis.

Aſclepias caule erecto annuo, foliis ovato-lanceolatis, floribus confertis. *Hort. cliff.* 78. *Roy. lugdb.* 410.

Aſclepias flore albo. *Bauh. pin.* 303.

Vincetoxicum. *Dod. pempt.* 407.

Gotlandis Tulkegräs. *Oelandis* Horskonung.

Habitat *in petrarum rimis & montibus glareoſis, copioſiſſime in* Gotlandiæ *auſtrali angulo &* Oelandiæ *Occidentali-boreali littore.*

Pharmac. HIRUNDINARIÆ *Radix, Herba, Aqua.*

GENTIANA.

201. GENTIANA floribus lateralibus confertis pedunculatis, corollis rotatis. *Hort. cliff.* 80. *Roy. lugdb.* 432.

Gentiana floribus rotatis verticillatis. *Hall. helv.* 479.

Gentiana major lutea. *Bauh. pin.* 187. *Rudb. lapp.* 98. *Fl. lapp.* 96.

Gentiana. *Dod. pempt.* 340. *Rudb. hort.* 45.

Aſterias. *Renealm. ſpec.* 64. *t.* 63.

Suecis Bagg-Söta.

Habitat *in alpibus* Lapponicis *Rudbeck. In* Wallers *Norwegiæ copioſe.*

Pharmac. GENTIANÆ *Radix, Eſſentia.*

Obſerv. *Calyx flore aperto rumpitur latere. tubercula quinque receptaculi circum ouarium.*

202. GENTIANA floribus terminatricibus raris, corollis erectis plicatis; foliis linearibus. *Hort. cliff.* 80. *Roy. lugdb.* 432.

Gentiana anguſtifolia autumnalis major. *Bauh. pin.* 188.

Cyana. *Renealm. ſpec.* 69. *t.* 68.

Calathiana viola. *Dalech. hist.* 824.
Campanula autumnalis. *Dod. pempt.* 168.
Smolandis Höst-klâckor.
Habitat *in pratis humidioribns Smolandiæ ad templum* Stenbrohult *& in Scaniæ sylvaticæ pascuis humidis.*

203. GENTIANA corollis hypocrateriformibus fauce barbatis. *Hort. cliff.* 81.
α Gentiana pratensis, flore lanuginoso. *Bauh. pin.* 188.
Gentiana autumnalis ramosa. *Bauh. pin.* 188. *Cels. upsal.* 22.
Gentianella fugax autumnalis elatior, centaurii minoris foliis. *Raj. syn.* 3. *p.* 275.
Opsanthe. *Renealm. spec.* 71.
β Gentiana corolla hypocrateriformi tubo villis clauso, calycis foliis alternis majoribus. *Fl. lapp.* 94.
Gentiana pratensis, flore quadrifido cæruleo, calyce foliaceo. *Cels. upsal.* 22.
Gentianella ramosa cruciata, flore cæruleo tubuloso. *Lind. wiksb.* 15.
Gentianella flore cæruleo. *Till. ab.* 30.
Gentianella. *Rudb. cat.* 18. *hort.* 45.
Amarella. *Frank. spec.*
Habitat *in pratis apertis apricis Sueciæ, ubi* β *longe vulgatior est quam* α, *quæ præsertim in Uplandia obvia.*
Pharmac. GENTIANELLÆ *Herba.*
Obs. *varietas* β *specie omnino non diversa est ab* α.
α. *gaudet calyce æquali, quinquedentato, & corolla quinquefida.*
β. *gaudet corolla quadrifida, & calyce quadrifido, sed laciniis oppositis duplo latioribus.*

204. GENTIANA corollis infundibuliformibus quinquefidis quinquedentatis, ramis alternis unifloris.
Gentiana corolla infundibuliformi, denticulo laciniis interposito. *Fl. lapp.* 95.
Gentiana humillima, caule ramoso, tubo floris longissimo. *Hall. helv.* 475. *t.* 7. *f.* 5
Gentiana folio brevi alsines, flore prælongo tubo virescente, segmentis acutis elegantissime cæruleis. *Hall. diss.* 29.

Gen-

Gentiana alpina æstiva, centaureæ minoris folio. *Bauh. pin.* 188.
Gentiana fugax v. *Clus. hist.* 1. *p.* 316
Habitat *in alpibus* Lapponicis *altissimis & jugis nivosis proximis.*

205. GENTIANA foliis lineari-lanceolatis, caule dichotomo, corollis infundibuliformibus quinquefidis. *Hort. cliff.* 81.
Centaurium minus maritimum angustifolium, flore purpureo. *Cels. upsal.* 7.
Centaurium minus. *Bauh. pin.* 278. *Dod. pempt.* 336. *Till. ab.* 29.
Erithræa. *Renealm. spec.* 77. *t.* 76.
β Centaurium palustre luteum minimum. *Raj. hist.* 1092.
Centaurium palustre minimum, flore inaperto. *Vaill. paris.* 32. *t.* 6. *f.* 2.
Habitat *in maritimis* Gotlandiæ, Scaniæ, Roslagiæ.
Pharmac. CENTAURII MINORIS Herba, *Flores*, *Conserva*, *Aqua*, *Spiritus*, *Sal*, *Extractum.*

SALSOLA.

206. SALSOLA foliis pungentibus. *Hort. cliff.* 86.
Kali spinosum cochleatum. *Bauh. pin.* 289.
Kali spinosum, foliis longioribus & angustioribus. *Tournef. inst.* 247.
Kali adfinis spinosa planta. *Morif. hist.* 2. *p.* 611. *s.* 5. *t.* 33. *f.* 11.
Habitat *in littoribus maris* Scaniæ, Oelandiæ, Sudermanniæ.

HERNIARIA.

207. HERNIARIA calycibus bractea nudis. *Hort. cliff.* 41. *Roy. lugdb.* 215. *Hall. helv.* 182.
Herniaria glabra. *Bauh. hist.* 3. *p.* 379.
Herniaria. *Dod. pempt.* 114.
Polygonum minus s. Millegrana major. *Bauh. pin.* 281.

Habitat *in paſcuis ſiccis, collibus exaridis apricis Scaniæ præſertim & Uplandiæ.*
Pharmac. HERNIARIÆ *Herba.*

CHENOPODIUM.

208. CHENOPODIUM foliis triangulari-ſagittatis integerrimis. *Hort. cliff.* 84. *Roy. lugdb.* 218. *Hall. helv.* 174.
Chenopodium folio triangulo. *Tournef. inſt.* 506. *Celſ. upſ.* 8.
Blitum perenne Bonus Henricus dictum. *Moriſ. hiſt. 2. p.* 599. *ſ.* 5. *t.* 30. *f.* 1.
Bonus Henricus. *Trag. hiſt.* 317. *Till. ic.* 124.
Lapathum unctuoſum, folio triangulo. *Bauh. pin.* 115.
Tota bona. *Dod. pempt.* 651.
Uplandis Lungrot (quæ ovibus ſit bechica.)
Habitat *juxta parietes, muros, vias, agros paſſim.*
Pharmac. BONI HENRICI *Herba.*

209. CHENOPODIUM foliis triangularibus ſubdentatis, racemis confertis ſtrictiſſimis cauli approximatis longiſſimis.
Chenopodium latifolium minus ramoſum, petiolis longiſſimis ex foliorum alis conſertim naſcentibus. *Buxb. hall.* 69. *t.* 1.
Chenopodium erectum, foliis triangularibus dentatis, ſpicis e foliorum alis plurimis longis erectis tenuibus. *Raj ſyn.* 3. *p.* 155. *Celſ. upſ.* 8.
Habitat *ad vias; pagos & urbes. in plateis Upſalienſibus & Viſbyenſibus frequentiſſimum.*

210. CHENOPODIUM foliis cordato-triangularibus obtuſiuſculis dentatis, racemis erectis compoſitis ſubnudis, caule breuioribus.
Chenopodium erectum, foliis ſubtriangularibus antice ſinuato-dentatis, racemis erectis folioſis lateralibus. *Hort. cliff.* 85. *Roy. lugdb.* 219.
Chenopodium ſylveſtre alterum, coma purpuraſcente. *Vaill. pariſ.* 35.

Atri-

Atriplex ſylveſtris latifolia. *Bauh. pin.* 119.
Pes anſerinus. *Dalech. hiſt.* 542. *f.* 542.
Suecis Swin-molla.
Habitat *ad pagos & urbes*; *in plateis* Stockholmenſibus *frequentiſſimum.*
Pharmac. ATRIPLICIS SYLVESTRIS *Herba.*
Uſus: *Suibus noxia fertur.*

211. CHENOPODIUM foliis ovatis acutis dentatis, racemis ramoſis nudis.
Chenopodium erectum ramoſiſſimum, foliis triangularibus dentatis, racemis ramoſis caulem ſuperantibus. *Hort. cliff.* 85. *Lech. ſcan.* 16.
Habitat *paſſim in auſtralioribus Sueciæ provinciis*, *locis cultis*, *oleraceis*, *muris*; Lundini *frequentiſſimum*, *inque plateis* Landscronæ.

212. CHENOPODIUM foliis rhomboideo-triangulis eroſis poſtice integris ſummis oblongis, racemis erectis
Chenopodium foliis inferioribus ovatis acutis antrorſum dentatis, ſummis lanceolatis. *Hort. cliff.* 85. *Roy. lugdb.* 219. *Hall. helv.* 175. *Gron. virg.* 145.
Chenopodium folio ſinuato-candicante. *Tournef. inſt.* 506. *Celſ. upſ.* 8.
Atriplex ſylveſtris, folio ſinuato candicante. *Bauh. pin.* 119.
Smolandis Mell.
Habitat *in agris & cultis frequens.*

213. CHENOPODIUM foliis rhomboideis dentato-ſinuatis, racemis ramoſis ſubnudis.
Chenopodium folio oblongo integro. *Dill. app.* 62. *giſſ.* 154.
Chenopodium ſylveſtre opuli folio. *Vaill. pariſ.* 36. *t.* 7. *f* 1.
Chenopodium folio ſubtus farinoſo rhomboideo, multis & minoribus dentibus ſerrato. *Hall. helv.* 175.
Chenopodium folio viridi *vulgo.*

Ha-

Habitat *inter olera, segetes, sata; inter omnes plantas vulgatissima.*

214. CHENOPODIUM foliis cordatis angulato-acuminatis, racemis ramosis nudis.

Chenopodium foliis triangulari-sagittatis, infra medium sinuato-dentatis, racemis longissimis. *Hort. cliff.* 84.

Chenopodium stramonii folio. *Juss. barrel.* 103. *Vaill. paris.* 36. *t.* 7. *f.* 2.

Chenopodio adfinis, folio lato laciniato in longissimum mucronem procurrente, florum racemis sparsis. *Raj. app.* 123.

Atriplex chenopodia daturæ folio. *Magn. hort.* 29.

Atriplex sylvestris latifolia, acutiore folio. *Bauh. pin.* 119.

Habitat *in cultis inter olera, ut in prædio* Fogelstad Sudermanniæ *et alibi rarius.*

Obs. *Habet multa communia cum præcedente, ut forte sola varietas sit, quod racemorum structura facile suadet.*

215. CHENOPODIUM foliis ovato-oblongis repandis, racemis nudis simplicibus glomeratis solitariis.

Chenopodium foliis ovato-oblongis repando-sinuatis, florum racemis glomeratis ex ala solitariis. *Hort. cliff.* 85.

Chenopodium angustifolium laciniatum minus. *Tournef. inst.* 506. *Raj. syn.* 3. *p.* 155. *Vaill. paris.* 35.

Habitat *juxta domos & in ruderatis, fimetis, humentibus passim, copiose in plateis* Stockholmensibus.

216. CHENOPODIUM foliis rhombeo-ovatis integerrimis.

Chenopodium foliis triangulari-ovatis *Hort. cliff.* 84.

Chenopodium foetidum. *Tournef. inst.* 90.

Atriplex foetida. *Bauh. pin.* 119.

Blitum foetidum vulvaria dictum. *Raj. syn.* 3. *p.* 156.

Vulvaria. *Dalech. hist.* 543.

Connina. *Cæsalp. syst.* 161.

Garosmum. *Dod. pempt.* 616.

Suecis Stäggan.

Ha-

Habitat *in maceriis* Lundini *rarius. J. Leche.*
Usus: *Electuarium hysſtericum Fulleri ex hac planta.*

217. CHENOPODIUM foliis ovatis integerrimis, caule decumbente. *Virid. cliff.* 21. *Roy. lugdb.* 218.
Chenopodium betæ folio. *Tournef. inſt.* 506. *Celſ. upſ.* 8.
Polyſporon caſſiani baſſii anguillaræ. *Lob. hiſt.* 128.
Blitum polyſpermum. *Bauh. pin.* 118.
Blitum foliis ovatis. *Hort. cliff.* 28.
Habitat *in hortis oleraceis paſſim.*

218. CHENOPODIUM foliis ſubulatis, ſuperne planis, ſubtus convexis. *Hort. cliff.* 86. *Act. ſtockh.* 1743. *p.* 107. *Lech. ſcan.* 13.
Chenopodium ſedi folio minimo, facie Kali, ſemine ſplendente annuum. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 91.
Blitum Kali minus album dictum. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 156.
Kali minus album, ſemine ſplendente. *Bauh. pin.* 289. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 610. *ſ.* 5. *t.* 33. *f.* 3.
Habitat *in littoribus maritimis* Bahuſiæ. *P. Kalm. ad littora maris* Helſingburgi. *J. Leche.*
Obſ. *Autoptæ examinent in viva planta num ſtamina tria cum piſtillo bifido gerat, & num proinde Polycnemis accenſeri queat, vel proprium genus conſtituat.*

ULMUS.

219. ULMUS fructu membranaceo. *Hort. cliff.* 83.
Ulmus campeſtris & theophraſti. *Bauh. pin.* 426.
Ulmus. *Dod. pempt.* 837.
Suecis Alm.
Habitat *juxta domos, pagos & in pratis; ſupra* Helſingiam & Finlandiam *vix reperiunda.*
Pharmac. ULMI *Cortex medius.*

ERYNGIUM.

220. ERYNGIUM foliis radicalibus ſubrotundis plicatis ſpinoſis, floribus pedunculatis. *Hort. cliff.* 87. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 188.

Eryn-

Eryngium maritimum. *Bauh. pin.* 386.
Eryngium marinum. *Dod. pempt.* 370. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 169. *Dalech. hiſt.* 1459.
Habitat *in maritimis arenæ mobilis* Oelandiæ *ad pagum Byrum prope Horns Lagård, &* Helſingburgi *ac* Lommæ *in Scania.*
Pharmac. ERYNGII *Radix, Herba, Condit. radicis.*

HYDROCOTYLE.

221. HYDROCOTYLE foliis peltatis orbiculatis undique emarginatis. *Hort. cliff.* 88. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 189. *Roy. lugdb.* 93. *Hall. helv.* 425.
Hydrocotyle vulgaris. *Tournef. inſt.* 328.
Cotyledon paluſtris. *Dod. pempt.* 113.
Ranunculus aquaticus cotyledonis folio. *Bauh. pin.* 180.
Habitat *in* Gotlandia, Oelandia, Smolandia *&* Scania *ſylveſtri in paludoſis & ripis lacuum, ubi aquæ hyeme ſtagnarunt.*

SANICULA.

222. SANICULA foliis radicalibus ſimplicibus, floſculis omnibus ſeſſilibus.
Sanicula. *Dod. pempt.* 140. *Riv. mon.* 30. *Hort. cliff.* 88. *Roy. lugdb.* 93. *Hall. helv.* 449.
Sanicula officinarum. *Bauh. pin.* 319.
Sanicula & Diapenſia. *Lob. ic.* 663.
Habitat *in ſylvis* Roſlagiæ *paſſim frequens, in* Oelandia, Upſaliæ *ad radices montium Gotſundentium, & alibi.*
Pharmac. SANICULÆ *Herba.*

DAUCUS.

223. DAUCUS ſeminibus hiſpidis. *Hort. cliff.* 88. *Roy. lugdb.* 97. *Hall. helv.* 450. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 189.
Paſtinaca tenuifolia ſylveſtris. *Bauh. pin.* 155.
Staphylinus. *Riv. pent.* 28.
Suecis Morot.
Habitat *prope* Wadſtenam *juxta viam quæ Junecopia ducit,*

cit, *in* Scaniæ *campestris planitie*, *in* Uplandiæ *paroeciis Funbo*, *Danmarck*, *Lagga*, *Rasbo*.
Pharmac. DAUCI SYLVESTRIS *semina*.

TORDYLIUM.

224. TORDYLIUM umbella conferta, foliolis ovato-lanceolatis pinnatifidis. *Hort. cliff.* 90.
Caucalis semine aspero, flosculis rubentibus. *Bauh. pin.* 152. *prodr.* 80.
Caucalis minor, flore rubente. *Morif. hist.* 3. *p.* 308. *f.* 9. *t.* 14. *f.* 8.
Daucus annuus minor, flosculis rubentibus. *Tournef. inst.* 308.
Habitat *in agris*, *arvis*, *dumetis*, *ruderatis passim*, *præsertim in Uplandia*, *Scania*, *Westrogothia*, *Bahusia*.
Obs. *Involucrum universale polyphyllum regulare* (*vel soepe monophyllum*) *foliolis simplicibus*; *caulis pilis albis rigidis deorsum retroflexis caulique approximatis*.

CAUCALIS.

225. CAUCALIS involucro universali pinnatifido, partialibus indivisis, umbella multifida.
Caucalis arvensis echinata, magno flore. *Bauh. pin.* 152. *an?*
Habitat *in* Gotlandia *ad Ihre fluvium*, *Habdum*.
Obs. *Planta non dum florens visa spectatorem incertum reliquit*. *Radix alba facie & odore Dauci*. *Caulis dauci*, *angustior*, *sulcatus*; *umbella alba*, *semina hispida*.

CONIUM.

226. CONIUM seminibus striatis. *Hort. cliff.* 92. *Roy. lugdb.* 107.
Cicuta major. *Bauh. pin.* 160. *Tournef. inst.* 306.
Cicuta. *Dod. pempt.* 461. *Riv. mon.* 75.
Cicutaria major vulgaris. *Clus. hist.* 2. *p.* 200.
Habitat *in agris inter segetes in* Scania, Uplandia.

SELI-

SELINUM.

227. SELINUM paluſtre leviſſime lacteſcens. *Fl. lapp.* 100. *Hort. cliff.* 92. *Roy. lugdb.* 106.
Selinum leviter lacteſcens, radice unica. *Hall. helv.* 443.
Thyſſelinum paluſtre. *Tournef. inſt.* 319.
Seſeli paluſtre lacteſcens. *Bauh. pin.* 162. *prodr.* 85.
Carum aquaticum. *Rud. cat.* 10. *hort.* 25. *Till. ab.* 15. *ic.* 10.
Norlandis Moſſa-rot. *Gothis* Finſk-Ingefähra. *Lappis* Jert.
Habitat *in paludibus frequens.*

228. SELINUM pinnis ad angulos obtuſos pinnatis, pinnulis inciſis non ſerratis. *Hall. helv.* 444.
Selinum foliis ovato-acutis acute ſerratis & inciſis. *Hort. cliff.* 92.
Oreoſelinum apii folio minus. *Tournef. inſt.* 318.
Oreoſelinum ſ. Veelgutta. *Dod. pempt.* 698.
Oreoſelium. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 195. *Riv. pent.* 8.
Apium montanum, folio ampliore. *Bauh. pin.* 153.
Habitat *in pratis ſiccioribus inter fontem & tugurium Gabillon, quod ſitum eſt ad viam inter Jordberga & Hafgård* Scaniæ. *J. Leche. Plantam etiamnum ipſe in Suecia non vidi.*

ATHAMANTA.

229. ATHAMANTA foliis duplicato-pinnatis planis, umbella hemiſphærica, ſeminibus hirſutis.
Daucus montanus, pimpinellæ ſaxifragæ hircinæ folio noſtras drubenſis. *Pluk. alm.* 129. *t.* 173. *f.* 1.
Daucus montanus, apii folio, albicans. *Bauh. pin.* 150.
Daucus montanus, apii folio, minor. *Bauh. prodr.* 77.
Libanotis minor, apii folio. *Bauh. pin.* 157.
Libanotis pinnulis circa coſtam decuſſatis. *Hall. helv.* 451.
Libanotis *Riv. pent.* 36. *Hall. it.* 63.
Apium petræum ſ. montanum albicans. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 105. *Raj. hiſt.* 460.

Habi-

Habitat *in collibus pratorum nudis aridis Upſaliæ Vaxaliæ, Aroſiæ ſat frequens in Uplandia, Veſtmannia, Oſtro-Gothia, Sudermannia, Scania &c.*

LASERPITIUM.

230. LASERPITIUM foliolis cordatis inciſis. *Hort. cliff. 96. Roy. lugdb. 101. Hall. helv. 40.*
Laſerpitium foliis latioribus lobatis. *Moriſ. umb. 29. Tournef. inſt. 324.*
Laſerpitium. *Riv. pent. 21.*
Libanotis latifolia altera ſ. vulgatior. *Bauh. pin. 157.*
Seſeli æthiopicum herba. *Dod. pempt. 312.*
Habitat *ad radices montium inque nemoribus exſuccis paſſim.*
Pharmac. GENTIANÆ ALBÆ *Radix.*

HERACLEUM.

231. HERACLEUM foliis pinnatifidis. *Hort. cliff. 103.*
Sphondylium vulgare hirſutum. *Bauh. pin. 157.*
Sphondylium. *Dod. pempt. 307.*
Sphondylium quibusdam ſ. Branca urſina germanica. *Bauh. hiſt. 3. p. 160.*
β Sphondylium hirſutum, foliis anguſtioribus. *Bauh. pin. 157. prodr. 83.*
Habitat *in pratis frequens, præſertim ad radices montium & agrorum margines.*
Pharmac. BRANCAE URSI *Herba ex hac planta perperam deſumitur, quæ ex Acantho colligi deberet.*

LIGUSTRUM.

232. LIGUSTRUM foliis duplicato-ternatis. *Hort. cliff. 97. Act. ſtockh. 1743. p. 107.*
Liguſtrum ſcoticum, apii folio. *Tournef. inſt. 324.*
Apium maritimum. *Fl. lapp. 107.*
Seſeli maritimum ſcoticum. *Herm. par. 227. t. 227.*
Seſeli ſcoticum. *Riv. pent. 19.*
Habitat *ad littora Oceani ſ.* Bahuſiæ *in inſularum montibus & arena. P. Kalm.*

ANGELICA.

233. ANGELICA foliorum impari lobato. *Fl. lapp.* 101. *Hort. cliff.* 97.
Angelica ſativa *Bauh. pin.* 155.
Angelica. *Lob. hiſt.* 398. *Riv. pent.* 318.
Imperatoria ſativa. *Tournef. inſt.* 317.
β Archangelica. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 295. *Dod. pempt.* 318.
Angelica ſcandiaca, umbella flava, ſemine rotundiore, Archangelica dicta. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 53.
Angelica IV. ſ. Archangelica Norwegica. *Tabern. hiſt.* 1. *p.* 219.
Angelica maxima ſ. Archangelica. *Rudb. cat.* 3. *hort.* 7. *Till. ab.* 4.
Angelica Iſlandica. *Paul. dan.* 164. *t.* 164.
Lappis Fatno, Urtaſ', Raſi, Botſk. *Suecis* Angelica. *Dalekarlis Sernenſibus* Quanrot.
Habitat α *rarius in ſylvarum paludibus & in inſulis maritimis Roſlagiæ atque Sudermanniæ.* β *ubique ad rivulos in alpium Lapponicarum & Dalekarlicarum convallibus.*
Pharmac. ANGELICAE SATIVAE *Radix*, *Herba*, *Semina*, *Aqua*, *Spiritus*, *Oleum*, *Extractum*, *Balſamus*.

234. ANGELICA foliolis æqualibus ovato-lanceolatis ſerratis. *Hort. cliff.* 97. *Roy. lugdb.* 103. *Hall. helv.* 444.
Angelica ſylveſtris. *Dod. pempt.* 318. *Fl. lapp.* 102.
Angelica ſylveſtris major. *Bauh. pin.* 155.
Angelica ſylveſtris montana anguſtifolia. *Rudb. lapp.* 96.
Angelica ſylveſtris tenuifolia. *Rudb. cat.* 3. *hort.* 7.
Angelica aquatica. *Lind. wiksb.* 1. minor *Till. ab.* 4.
Imperatoria pratenſis major. *Tournef. inſt.* 317.
Smolandis Tiuton. *Veſtrobothnienſibus* Biörnſtut. *Lappis* Achiänbotſk. *Dalekarlis* Loka. *Bahuſiis* Squättor.
Habitat *in ſylvis leviter paludoſis, copioſius in Norlandia.*
Pharmac. ANGELICAE SYLVESTRIS *Radix*.

SIUM.

SIUM.

235. SIUM foliis pinnatis, umbella terminatrice. *Hort. cliff.* 98. *Roy. lugdb.* 104. *Hall. helv.* 435.
Sium latifolium. *Bauh. pin.* 154.
Sium. *Dod. pempt.* 589. *Riv. pent.* 78.
Habitat *in rivulis & fluviis, præsertim in* Scania & Uplandia.

OENANTHE.

236. OENANTHE foliis caulinis inflato-fistulosis teretibus. *Hort. cliff.* 99. *Roy. lugdb.* 108. *Hall. helv.* 432. *Lech. scan.* 20.
Oenanthe aquatica. *Bauh. pin.* 162.
Oenanthe s. Filipendula aquatica. *Bauh. hist.* 3. *p.* 191.
Oenanthe. *Riv. pent.* 66.
Juncus odoratus aquatilis. *Dod. pempt.* 590.
Habitat *in rivulis Scaniæ campestris prope* Lundinum.

237. OENANTHE foliis omnibus multifides obtusis subæqualibus. *Hort. cliff.* 99.
Oenanthe chærophylli foliis. *Bauh. pin.* 162.
Oenanthe cicutæ facie, succo viroso crocante. *Lob. adu.* 326.
Oenanthe cicutæ facie. *Raj. hist.* 441. *syn.* 3. *p.* 210.
Habitat *in* Scania. *J. Leche.*
Obs. *In hac involucrum duplex; universale polyphyllum, in præcedente monophyllum, docet Oenanthes genus referendum esse ad involucra universalia in methodo Artediana.*

PHELLANDRIUM.

238. PHELLANDRIUM. *Dod. pempt.* 591. *Riv. pent.* 56. *Hort. cliff.* 100. *Roy. lugdb.* 108.
Cicutaria paluſtris tenuifolia. *Bauh. pin.* 161.
Cicutaria paluſtris. *Lob. hist.* 424.
Habitat *in fossis, piscinis, rivulis* Uplandiæ, Ostro-Gothiæ, Scaniæ *& passim alibi.*

CICUTA.

239. CICUTA. *Hort. cliff.* 100. *Roy. lugdb.* 109.
Cicuta aquatica. *Gesn. hort.* 253. *Fl. lapp.* 103.
Cicuta paluſtris & aquatica. *Frank. ſpec.* 10.
Sium aquaticum, foliis multifidis longis & ſerratis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 283. *ſ.* 9. *t.* 5. *f.* 4.
Sium erucæ folio. *Bauh. pin.* 154.
Sium alterum. *Dod. pempt.* 589.
Cicutaria. *Riv. pent.* 77.
Acumina ſubularum. *Paul. quadr.* 531.
Suecis Spräng örт.
Habitat *in paludibus ſpongioſis & ad ripas fluviorum & lacuum, in Weſtrobothnia, Oſtrobothnia, tota Finlandia, Uplandia, Dalekarlia, aliisque.*
Pharmac. CICUTÆ *Emplaſtrum.*
Uſus: *Probe eradicanda; non enim homini ſoli, ſed & bobus præſentaneum eſt venenum, quamvis Rivinus Boves hanc impune vorare & impenſe amare una cum Mappo ſtatuat. Vere enim* 1744. *radices ad littus maris nudæ jacebant, vel rejectæ & allatæ aliunde, vel ab aqua denudatæ, boves præſtantiſſimæ tres ad uſtrinam Roſlagiæ accendentes cum cuſtode, has vorabant, moriebanturque; unde radix mox ad me allata, ut, quæ & qualis eſſet, dicerem, inque hortum Academicum introducta, facile ſe prodidit.*

ETHUSA.

240. ETHUSA. *Hort. cliff.* 100. *Roy. lugdb.* 109. *Hall. helv.* 433.
Cynapium. *Riv. pent.* 76.
Cicuta minor, petroſelino ſimilis. *Bauh. pin.* 160.
Cicuta tenuifolia. *Raj. hiſt.* 451.
Cicutaria fatua. *Lob. ic.* 280.
Succis Wild-perſilja. *Uplandis* Glis.
Habitat *in hortis oleraceis pinguioribus paſſim.*
Uſus: *Caveant coqui, ne folia loco Apii petroſelini in cibum adhibeant, cum dementent eſa.*

SCAN-

SCANDIX.

241. SCANDIX seminibus hispidis. *Hort. cliff.* 101. *Roy. lugdb.* 111. *Act. stockh.* 1741. *p.* 189.
Chærophyllum sylvestre, seminibus brevibus hirsutis. *Tournef. inst.* 314.
Myrrhis sylvestris seminibus asperis. *Bauh. pin.* 160.
Myrrhis sylvestris nova æquicolorum. *Col. ephr.* 1. *p.* 112.
Caucalis folio cerefolii. *Riv. pent.* 35.
Habitat *in aggeribus ruderatis & juxta domos* Calmariæ, *inque* Oelandia & Gotlandia; *nec non* Malmogiæ, Helsingburgi, Landscronæ.

242. SCANDIX seminibus nitidis ovato-subulatis. *Hort. cliff.* 101.
Cerefolium. *Riv. pent.* 43.
Chærophyllum sativum. *Bauh. pin.* 152. *Tournef. inst.* 314.
Chærefolium. *Dod. pempt.* 700.
Suecis Kyrfwel.
Habitat *in Gotlandiæ agris prope* Wisbyam.
Pharmac. CEREFOLII *Herba*, *Semina*, *Aqua*.

CHÆROPHYLLUM.

245. CHÆROPHYLLUM seminibus lævibus nitidis, petiolis ramiferis simplicibus *Hort. cliff.* 101. *Roy. lugdb.* 112.
Chærophyllum sylvestre perenne, cicutæ folio. *Tournef. inst.* 314. *Fl. lapp.* 104.
Cerefolium sylvestre. *Riv. pent.* 44.
Myrrhis sylvestris, seminibus lævibus. *Bauh. pin.* 160.
Myrrhis sylvestris. *Frank. spec.* 22.
Myrrhis vulgaris. *Till. ab.* 47.
Cicutaria vulgaris. *Dod. pempt.* 701.
Suecis Hundluka. *Ostrobothniensibus* Hundfloka. *Smolandis* Hundakäxa. *Ostro-Gothis* Hundkax. *Helsingis* Hundkumin.
Habitat *in pratis juxta sepes & parietes frequentissimum.*
Pharmac. CICUTARIÆ *Herba.*

Usus: *Flore tingunt colore viridi. Act. stockh.* 1742. *p.* 27.

244. CHÆROPHYLLUM caule maculato, geniculis tumidis. *Hort. cliff.* 102. *Roy. lugdb.* 112.
Chærophyllum sylvestre. *Bauh. pin.* 152.
Myrrhis annua vulgaris, caule fusco. *Morif. hist.* 3. *p.* 302. *f.* 9. *t.* 10. *f.* 7.
Myrrhis. *Riv. pent.* 49.
Anthriscus plinii. *Dalech. hist.* 791.
Habitat *circa* Upsaliam *rarius*; *in Gotlandia prope* Wisbyam; *in* Oelandia *juxta templum Kiöping*; *in* Scania ad *Oefwidskloster*, *Jordberga & Krageholm.*

CARUM.

245. CARUM. *Dod. pempt.* 299. *Riv. pent.* 55. *Fl. lapp.* 105. *Hort. cliff.* 106. *Roy. lugdb.* 116. *Hall. helv* 428.
Carum flore albo (& purpureo) *Rudb. cat.* 10. *hort.* 25. *Lind. wiksb.* 8.
Carvi. *Tournef. inst.* 306.
Cuminum pratense, Carvi officinarum. *Bauh. pin.* 158.
Suecis Kumin. *Helsingis* Kummil. *Bahusiis* Karf.
Habitat *in pratis*, *præsertim Norlandiæ*, *copiose.*
Pharmac. CARVI *semina*, *Confectio*, *Aqua*, *Spiritus*, *Oleum.*

PIMPINELLA.

246. PIMPINELLA foliolis subrotundis.
Pimpinella. *Hort. cliff.* 106.
Pimpinella minor. *Riv. pent.* 83. *Frank. spec.* 23. *Rudb. cat.* 33. *hort.* 87. *Fl. lapp.* 106.
Pimpinella saxifraga major altera. *Bauh. pin.* 159.
Tragoselinum minus, Pimpinella minor. *Tabern. ic.* 88.
Tragoselinum alterum majus. *Tournef. inst.* 309.
β Pimpinella saxifraga minor. *Bauh. pin.* 159. foliis dissectis. *Morif. hist.* 3. *p.* 285.
Tragoselinum minus. *Tournef. inst.* 309.
Saxifraga parva. *Dod. pempt.* 315.
Habitat *in pascuis siccioribus & glareosis vulgatissima.*

Phar-

Pharmac. PIMPINELLÆ NOSTR. *Radix*, *Herba*, *Semina*, *Conserva*, *Essentia Aqua.*

ÆGOPODIUM.

247. ÆGOPODIUM foliis caulinis summis ternatis. *Hort. cliff.* 107. *Roy. lugdb.* 115.
Podagraria. *Riv. pent.* 47.
Angelica sylvestris minor s. erratica. *Bauh. pin.* 155.
Herba Gerardi. *Dod. pempt.* 320.
Suecis Squallerkåhl. *Uplandis* Kirskåhl.
Habitat *in pomariis & oleraceis hortis nimis frequens.*

APIUM.

248. APIUM foliolis caulinis cuneiformibus. *Hort. cliff.* 107.
Apium palustre & apium officinarum. *Bauh. pin.* 154.
Apium palustre. *Cam. epit.* 527.
Apium. *Riv. pent.* 88.
Eleoselinum. *Dod. pempt.* 695.
Suecis Sellerie.
Habitat *in Scania juxta arcem* Landscronensem. *J. Leche.*
Pharmac. APII *Radix*, *Herba*, *Semina.*
Usus: *Cultura mitefactum vulgo editur, etiam apud nos, crudum cum oleo.*
Obs. *Pastinacam sylv. latif. C. B inter Scanenses refert D. Leche, quam & nos aliquoties ad luguria reperimus, sed scientes omisimus, uti modo e seminibus rejectitiis enatam, & vix se sponte speciem servaturam.*

TRIGYNIA.

OPULUS.

249. OPULUS. *Hort. cliff.* 109. *Roy. lugdb.* 243. *Gron. virg.* 149. *Hall. helv.* 463.
Opulus Ruellii. *Tournef. inst.* 607.
Sambucus aquatica. *Cam. epit.* 977.
Sambucus aquatica, flore simplici. *Bauh. pin.* 456.

Uplandis Olwon & Fogelbär. *Scanis* Ularön. *Gotlandis* Quarkebär. *Oſtro-Gothis* & *Veſtro-Gothis* Hâlsbär. *Smolandis* Olgonträd. *Sudermannis* Vefbär.

Habitat *in pratis ſubhumidis nemoroſis.*

Obſ. *Glandularum paria communiter duo petiolis inſident, & eorundem petiolorum baſi parta plerumque duo dentium ſubulatorum apice interdum glandulam ferentes.*

SAMBUCUS.

250. SAMBUCUS caule arboreo ramoſo, floribus umbellatis. *Roy. lugdb.* 243.

Sambucus caule perenni ramoſo. *Hort. cliff.* 109. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 189.

Sambucus fructu in umbella nigro. *Bauh. pin.* 456.

Sambucus. *Dod. pempt.* 845.

Suecis Fläder. *Scanis* Hyll. *Gotlandis* Fulbom.

Habitat *in* Scania *copioſe circa domos*; *in* Oelandia *vulgatiſſima inter Kiöpinge & Torslunda*, in Gotlandia *paſſim*; *in auſtrali parte* Bahuſiæ, *præcipue juxta oppidum Konghellam copioſe.*

Pharmac. SAMBUCI *Cortex*, *Folia*, *Flores*, *Baccæ*, *Semina*, *Rob*, *Conſerva*, *Aqua*, *Acetum*, *Oleum*, *Spiritus florum*, *Spiritus baccarum.*

251. SAMBUCUS caule herbaceo ſimpliciſſimo. *Virid. cliff.* 25. *Hort. cliff.* 110. *Roy. lugdb.* 243. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 190.

Sambucus humilis ſ. Ebulus. *Bauh. pin.* 456.

Ebulus. *Dod. pempt.* 381. *Fuchſ. hiſt.* 65. *Till. ic.* 102.

Suecis Sommarhyll. *Calmarienſibus* Mannablod.

Habitat CALMARIÆ *inter urbem & arcem copioſe.*

Pharmac. EBULI *Radix*, *Folia*, *Floros*, *Baccæ*, *Semina*, *Rob*, *Cortex.*

TETRAGYNIA.

PARNASSIA.

252. PARNASSIA. *Fl. lapp.* 108. *Hort. cliff.* 113. *Roy. lugdb.* 420. *Hall. helv.* 316.

Par-

Parnassia palustris & vulgaris. *Tournef. inst.* 246.
Pyrola rotundifolia palustris nostras, flore unico ampliore. *Morif. hist.* 3. *p.* 505. *f.* 12. *t.* 10. *f.* 3.
Cistus humilis palustris, hederæ folio perfoliata. *Pluk. alm.* 108.
Gramen parnassi albo simplici flore. *Bauh. pin* 309.
Gramen parnassi. *Rudb. cat.* 19. *hort.* 49. *Till. ab.* 32. *ic.* 7.
Gramen parnassium. *Dod. pempt.* 564.
Uplandis Slåtterblomster. *Bahusiis* Hwit-wisil.
Habitat *in pratis humidis vulgatissima.*
Pharmac. HEPATICÆ ALBÆ *Herba, Flores.*

PENTAGYNIA.

STATICE.

253. STATICE caule nudo simplicissimo capitato. *Hort. cliff.* 115. *Roy. lugdb.* 191.
Statice. *Dalech. hist.* 1190. *Tournef. inst.* 341.
Limonium majus, flore globoso. *Morif. hist.* 3. *p.* 600.
Scabiosa montana, globoso flore, gramineis floribus latioribus. *Herm. lugdb.* 540.
Armerius montanus tenuifolius major. *Clus. hist.* 1. *p.* 287.
Caryophyllus montanus major, flore globoso. *Bauh. pin.* 211.
Gramen polyanthemum majus. *Dod. pempt.* 564.
Bahusiis Strandblomster.
Habitat *in* Scania *copiose*; *in* Smolandia *ad Markaryd*; *in* Uplandia *passim præsertim in campis maritimis*; *ad* Landsort *copiose*. *in* Bahusia *omnium copiosissime.*

254. STATICE caule nudo ramoso. *Hort. cliff.* 115. *Boy. lugdb.* 192. *Gron. virg.* 150. *Act. stockh.* 1743. *p.* 107.
Limonium maritimum majus. *Bauh. pin.* 192. *Tournef. inst.* 342.
Limonium majus multis, aliis Behen rubrum. *Bauh. hist.* 3. *p.* 876.

Valerianæ rubræ similis. *Dod. pempt.* 351.
Habitat *in ripa maritima insulæ* Lögholmensis *parœciæ Tanum. P. Kalm. ad* Kullen & Barsebæck *Scania. J. Leche.*

LINUM.

255. LINUM caule dichotomo, foliis ovato-lanceolatis, corollis acutis. *Hort. cliff.* 114. *Roy. lugdb.* 434.
Linum catharticum. *Dal. pharm.* 261.
Linum pratense, flosculis exiguis. *Bauh. pin.* 214.
Alsine verna grabra, flosculis albis, vel linum minimum. *Bauh. hist.* 3. *p.* 455.
Spergula bifolia, lini capitulis. *Loes. pruss.* 261. *t.* 80.
Vestro-Gothis Willhör.
Habitat *in pratis declivibus per totam Sueciam frequens.*

256. LINUM caule dichotomo, floribus tetrandris tetragynis. *Hort. cliff.* 372. *Roy. lugdb.* 434. *Act. stockh.* 1741. *p.* 190.
Chamælinum vulgare. *Vail. paris.* 33. *t.* 4. *f.* 6.
Linocarpum serpilli folio, multicaule & multiflorum. *Mich. gen.* 23. *t.* 21.
Radiola vulgaris serpillifolia. *Raj. syn.* 3. *p.* 161. *t.* 15. *f.* 3.
Polygonum minimum s. Millegrana minima. *Bauh. pin.* 282.
Habitat *in viis, ubi aquæ pluviales stagnant, ad templum* Stenbrohultense *in Smolandia.*
* Cerastium X. 5.

DROSERA.

257. DROSERA scapis radicatis, foliis orbiculatis. *Fl. lapp.* 109. *Roy. lugdb.* 417.
Rorella vulgaris & officinarum. *Rupp. jen.* 102.
Ros solis, folio rotundo. *Bauh. pin.* 357.
Rorida s. Ros solis major. *Lob. ic.* 811.
Salsirora s. Ros solis. *Thal. herc. t.* 9. *f.* 1.
Suecis Mariæ Sileshår.
Habitat *in paludibus.*
Pharmac. Roris solis *Herba.* 285.

258. DROSERA scapis radicatis, foliis oblongis. *Fl. lapp.* 110. *Roy. lugdb.* 417.
Ros solis, folio oblongo. *Bauh. pin.* 357.
Ros solis. *Frank. spec.* 26. *Till. ic.* 10.
Rorida s. Solis Ros & Drosion recentiorum. *Lob. ic.* 811.
Salsirora s. Sponsa solis aut Ros solis vel Rorella. *Thal. herc.* 116. *t.* 9. *f.* 2.
Habitat *in paludosis.*
Obs. *Specie a priori vix sufficienter differt, omnia enim conveniunt, excepta foliorum figura.*

CRASSULA.

259. CRASSULA caule dichotomo, foliis linearibus, floribus quadrifidis.
Crassula floribus quadrifidis. *Hort. cliz.* 497.
Sedum minimum annuum, flore roseo tetrapetalo. *Vail. paris.* 181. *t.* 10. *f.* 2.
Habitat *in* Lapponia Lulensi. *Prope* Upsaliam *versus Vaxaliam in cavitate petræ aqua stagnante repleta. O. Celsius.*

SIBBALDIA.

260. SIBBALDIA foliolis tridentatis. *Fl. lapp.* 111. *Roy. lugdb.* 276. *Hall. helv.* 342.
Pentaphylloides fruticosum minimum procumbens, flore luteo, foliis sericeis fragariæ ternis. *Pluk. alm.* 284. *t.* 212. *f.* 3.
Pentaphylloides pumila, foliis ternis ad extremitates trifidis. *Raj. syn.* 3. *p.* 256.
Fragariæ sylvestri affinis planta, flore luteo. *Sibb. scot.* 2. *p.* 25. *t.* 6. *f.* 1.
Habitat *in alpibus* Lulensibus.

POLYGYNIA.

MYOSURUS.

261. MYOSURUS foliis integris. *Hort. cliff.* 117. *Roy. lugdb.* 493. Myo-

Myosurus *Bauh. hist.* 3. *p.* 512. *Dill. gen.* 106.
Adonia pusilla segetalis, gramineis foliis spissis, flore obsoleto, spica caudam murinam æmulante. *Pluk. alm.* 12.
Ranunculus gramineo folio, flore caudato, seminibus in capitulum spicatum congestis. *Toruef. inst.* 293.
Holosteo adfinis Cauda muris. *Bauh. pin.* 190.
Cauda murina. *Dod. pempt.* 112. *Till. ic.* 108.
Suecis Muusrumpa.
Habitat *in collibus apricis exsuccis Scaniæ, Uplandiæ &c.*

Classis VI.

HEXANDRIA

MONOGYNIA.

TULIPA.

262. TULIPA. *Hort. cliff.* 118.
Tulipa minor lutea gallica. *Bauh. pin.* 63.
Tulipa narbonensis. *Clus. hist.* 151.
Lilionarcissus narbonensis montanus & parva Tulipa dononæi. *Lob. hist.* 63. *adv.* 51. *ic.* 124.
Suecis Wild-Tulpan.
Habitat *copiosissime circa Lundinum.*
Obs. *Non est dubium, quin hæc e seminibus ex hortis rejectis primum dispersa fuerit; sed demum climati adsueta nunc indigena facta sit, uti plures aliæ plantæ, e. g. Berberis, Grossularia &c. non tamen huic jus civitatis Suecanæ negare licet, cum se propriis seminibus hodie sponte propaget, nec exstirpari possit hyemum nostratum sævitia. Sic & Fritillaria hodie sponte crescit in prato regio Upsaliensi sat copiose, observante Lib Barone. H. Car. Bielke; cum autem adhuc in unico loco sit observata, nolumus Fritillariam, Nicotianam rotundifoliam, similesque associare; licet nullas dubitem, quin post*

100.

100. *annos & hæ & longe plures erint inquilinæ, quæ hodie tanquam extraneæ hortensium cohortem intrant.*

ALLIUM.

263. ALLIUM foliis lanceolatis, scapo nudo semicylindraceo, bulbo setis obvallato. *Act. stockh.* 1741. *p.* 191.

Allium foliis radicalibus lanceolatis petiolatis, floribus umbellatis. *Roy, lugdb.* 39. *Hall. helv.* 297.

Allium sylvestre latifolium. *Bauh. pin.* 74.

Allium ursinum latifolium. *Lob. ic.* 159.

Allium ursinum. *Cam. epit.* 330.

Gotlandis Rams *Vadstenensibus* S. Britæ Lök.

Habitat *in* Scaniæ *insula Lybeck*, *J. Leche. in* Roslagiæ *maritimis*, *O. Celsius. in* Gotlandiæ *nemoribus umbrosis*, *Nos.*

Usus: *in Lupuletis dicitur arcere plantas alias luxuriantes; in hortis arcere talpas; in domibus glires; sed experimenta nondum sufficiunt. Hoc certum: in pascuis boum lac sapore alliaceo inficit.*

CEPA.

264. CEPA scapis foliisque subulatis teretibus æqualibus: spathis globosis. *It. oel. jun.* 2.

Cepa scapo longitudine figuraque foliorum, foliis subulatis filiformibus, spathis globosis. *Hort. cliff.* 136.

Cepa alpina palustris tenuifolia. *Tournef. inst.* 383.

Allium montanum, capite rotundo. *Bauh. pin.* 75. *Clus. upsc.* 1.

Suecis Gräslök *Oelandis* Alwarlök.

Habitat *in aridissimis calcariis petris* Oelandiæ *&* Gotlandiæ *copiosissime. in* Roslagiæ *littoribus passim.*

Obs. *Porrum sectivum juncifolium, nobis Gräslök, in quotidiano usu domestico notum, cum hac nostra unam eandemque esse plantam, docuit cultura in horto academico, ut vix distinguatur, nisi quod sectilis apicibus foliorum recurvis primum prodeat, quod in sylvestri minus manifestum.*

265. CEPA capitulo bulboso prolifero, foliis semiteretibus novemangularibus scabris fistulosis.

Porrum radice solida, caule erecto, capitulo bulbifero. *Roy. lugdb.* 40.

Allium campestre juncifolium capitatum purpurascens majus. (*Bauh. pin.* 14.) *Cels. upsl.* 1.

Scorodoprason montanum juncifolium, capite crinito, nucleis & floribus purpurascentibus. *Mich. gen.* 24.

Suecis Ånglök. *Oelandis* Hundlök.

Habitat *in agris requietis, lupuletis, pratis montosis & nemoribus frequentissima planta.*

Descr. RADIX *bulbus solidus.* CULMUS *bipedalis & tripedalis erectus vel parum apice inclinatus, lævis, non striatus, teres, solidus; vaginæ etiam teretes.* FOLIA *alterna, pauca inferne vaginantia, dein lineari semiteretia intus cava, supra plana, subtus una cum marginibus lateralibus 9 angulis s. striis elevatis denticulisque cartilagineis scabris in omni stria elevata.* SPATHA *diphylla, extremitate altera in folium setiforme longissimum excurrente.* CAPUT *globosum ex bulbis ovatis brunneis acutis ruffis, inter quos prodeunt* PEDUNCULI *filiformes uniflori multi capitulo multo longiores, ferentes* FLOREM *nutantem, cylindrico-campanulatum subruffum,* PETALIS *sex carinatis æqualibus, connexis in unum petalum basi staminum coadunata.* STAMINA *subulata, non bifida, longitudine fere corollæ.* GERMEN *teretiusculum, obtusum, apice trigonum;* STYLO *subulato,* STIGMATE *acuto.* PUNCTA *minutissima alba nudis oculis vix conspicua per totam plantam, folia, vaginas, culmum sparsa.*

PORRUM.

266. PORRUM capitulo bulboso erecto, foliis planis subcrenatis, vaginis ancipitibus. *Act. stockh.* 1741. *p.* 191. *it. oel.* 60.

Allium sylvestre amphicarpon, foliis porraceis, floribus & nucleis purpureis. *Raj syn.* 3. *p.* 370. *descr. Gotlandis* Keipe. *Oelandis* Gräslök.

Ha-

Habitat *in* Oelandiæ & Gotlandiæ *pratis*. Helſingburgi.

Uſus: *Oelandi primo vere cum oleribus & braſſica coquunt. Gotlandi, præſertim Romani, ſaporem ejus percipiunt in lacte, imo & in ipſo butyro.*

ANTHERICUM.

277. ANTHERICUM foliis planis, corollis planis deciduis.

Anthericum foliis gramineis planis, corollis planis. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 191.

Phalangium, parvo flore, ramoſum. *Bauh. pin.* 29. *Tournef. inſt.* 368.

Phalangium majus. *Cam. epit.* 580.

Phalangium ramoſum. *Dod. pempt.* 106.

Habitat *in* Gotlandia *juxta pagum Hall & in monte* Thorsburgo; *eandem plantam e* Scania *miſit D. Leche.*

268. ANTHERICUM foliis enſiformibus, filamentis lanatis. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 190.

Anthericum ſcapo folioſo laxe ſpicato, filamentis villoſis. *Fl. lapp.* 136. *Roy. lugdb.* 45.

Narthecium Moehring. *E. N. C.* 1742. *p.* 389. *t.* 5. *f.* 1.

Phalangium anglicum paluſtre, iridis folio. *Tournef. inſt.* 368.

Aſphodeliris major paluſtris lutea odora noſtras. *Moehr. hort.* 14.

Aſphodelus luteus paluſtris. *Dod. pempt.* 208.

Pſeudo-aſphodelus paluſtris anglicus. *Bauh. pin.* 29.

Gramen oſſifragum. *Bart. act.* 2. *p.* 126. 232. & 4. *p.* 99.

Gramen norwegicum oſſifragum. *Paull. quadr.* 529. *Smolandis* Ilagräs.

Habitat *in* Smolandiæ *territorio Albo, præſertim in paroecia* Stenbrohult.

Uſus: *Ovibus creditur noxia apud ruſticos Smolandiæ.*

269. ANTHERICUM foliis enſiformibus, perianthiis trilobis, filamentis glabris.

An-

Anthericum foliis enſiformibus, filamentis glabris. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 191.
Anthericum filamentis lævibus, perianthio trifido. *Gron. Virg.* 39. *Hort. cliff.* 140.
Anthericum ſcapo nudo capitato, filamentis glabris. *Fl. lapp.* 137. *t.* 10. *f.* 3.
Statice montana minor. *Rudb. lapp.* 100.
Phalangium alpinum paluſtre, iridis folio. *Tournef. inſt.* 368.
Pſeudo-aſphodelus alpinus. *Bauh. pin.* 29.
Pſeudo-aſphodelus 2. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 198.
β Phalangium ſcoticum paluſtre minimum, iridis folio. *Tournef. inſt.* 369. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 375.
Habitat *in Gotlandia ad pagum* Hau *in pratis depreſſis*; *in alpibus* Lapponicis *longe frequentior.*
Obſ. *Mira planta liliacea perianthio inſtructa! facies cum antecedenti una eademque vix permittit ut diſtinguatur genere, multo minus claſſe naturali.*

ORNITHOGALUM.

270. ORNITHOGALUM ſcapo anguloſo diphyllo, pedunculis umbellatis ſimplicibus.
Ornithogalum ſcapo diphyllo, pedunculis ſimplicibus terminatricibus, filamentis ſubulatis. *Hort. cliff.* 124.
Ornithogalum luteum. *Bauh. pin.* 71.
Ornithogalum. *Till. ab.* 50. *ic.* 151.
Stellaris arvenſis, flore luteo umbellato. *Dill. gen.* 110. *giſſ.* 38.
Bulbus ſylveſtris. *Dod. pempt.* 222.
Pyrrhochiton. *Ren. ſpec.* 91. *t.* 90.
Oſtro-Gothis Wåfferdagslök.
Habitat *in hortis oleraceis umbroſis.*
Uſus: *in annonæ charitate bulbi eſculenti ſunt.*

271. ORNITHOGALUM ſcapo angulato diphyllo, pedunculis umbellatis ramoſis.
Ornithogalum luteum minus. *Bauh. pin.* 71.
Ornithogalum pannonicum, luteo flore. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 189.

Hy-

Hypoxis *Ren. spec.* 92.
Habitat *in hortis oleraceis*, Uplandiæ *præsertim.*
Obs. *Hæc crescit mixta cum præcedenti, at non ubique, est enim hæc longe rarior. Differt non solum magnitudine, quam præcedenti cedit, sed petala in hac acuminatissima, in illa obtusissima sunt; insuper pedunculi in hac ramosi, in illa semper simplices.*

ASPARAGUS.

272. ASPARAGUS foliis setaceis, caule herbaceo. *Roy. lugdb.* 28. *Hort. cliff.* 120.
Asparagus sylvestris, tenuissimo folio. *Bauh. pin.* 490.
Asparagus sylvestris matthioli. *Dalech. hist.* 610.
Asparagus pratensis. *Bauh. hist.* 3. *p.* 725.
Suecis Wild-Sparis.
Habitat *prope* Malmogiam *Scaniæ in sylva Alnarpensi. J. Leche.*
Pharmac. Asparagi *Radix, Semina.*
Usus: *Cultura transiit in asparagum sativum.*

CONVALLARIA.

273. CONVALLARIA scapo nudo. *Fl. lapp.* 112. *Hort. cliff.* 124. *Roy. lugdb.* 26.
Lilium convallium album. *Bauh. pin.* 304.
Lilium convallium, flore albo. *Rudb. cat.* 25. *hort.* 65.
Lilium convallium. *Rudb. vall.* 21. *Frank. spec.* 18. *Till. ab.* 39. *ic.* 144.
Suecis Lilium Convallium. *Westro-Gothis* Lillekongvalle. *Smolandis* Lillecovalle. *Helsingis* Liliecovallie. *Ostro-Gothis* Lilcovallie. *Ostrobotniensibus* Haaröron.
Habitat *in pratis montosis ubique vulgatissima.*
Pharmac. Lilii convallium *Flores, Conserva, Aqua, Spiritus per ferment. Spiritus cum spiritu vini.*

274. CONVALLARIA foliis alternis, floribus ex alis. *Hort. cliff.* 124. *Roy. lugdb.* 26.
a Polygonatum latifolium vulgare. *Bauh. pin.* 303. *Clus. hist.* 275.

Polygonatum vulgo Sigillum Salomonis. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 529.
Polygonatum. *Till. ab.* 31.
β Polygonatum latifolium maximum. *Bauh. pin.* 303.
Polygonatum latifolium 1. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 275.
γ Polygonatum latifolium, flore majore odoro. *Bauh. pin.* 303.
Polygonatum floribus ex ſingularibus pediculis. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 530.
Habitat *in præcipitiis montium.*
Pharmac. SIGILLI SALOMONIS *Radix.*
Obſ. *Varietas* γ. *minor, pedunculis unifloris, corollis majoribus;* α *media, pedunculis multifloris;* β *maxima, pedunculis multifloris, umbellis anguſtioribus.*

275. CONVALLARIA foliis verticillatis. *Fl. lapp.* 114. *Hort. cliff.* 125. *Roy. lugdb.* 26. *Lech. ſcan.* 24.
Polygonatum anguſtifolium non ramoſum. *Bauh. pin.* 303.
Polygonatum anguſtifolium. *Dalech. hiſt.* 1623.
Polygonatum alterum. *Dod. pempt.* 345.
Habitat *in montibus; in occidentali alpium* Lapponicarum *latere copioſe; in* Scania *paſſim.*

276. CONVALLARIA foliis cordatis. *Fl. lapp.* 113. *Hort. cliff.* 125. *Roy. lugdb.* 26.
Monophyllum. *Raj. hiſt.* 668.
Unifolium. *Dalech. hiſt.* 1260. *Dill. gen.* 138.
Lilium convallium minus. *Bauh. pin.* 304.
Smilax unifolia humillima. *Tournef. inſt.* 654.
Ophris. *Till. ic.* 11.
Gramen parnaſſi. *Cam. epit.* 744.
Smolandis Ikornebär.
Habitat *in pratis depreſſis nemoroſis ſterilioribus frequens.*

ACORUS.

277. ACORUS. *Roy. lugdb.* 6. *Hall. helv.* 258.
Acorus verus ſ. Calamus aromaticus officinarum. *Bauh. pin.* 34. *theat.* 626. *Hort. cliff.* 137.

Cala-

Calamus aromaticus. *Pet. gen.* 49.
Typha aromatica, clava rugosa. *Morif. hist.* 3. *p.* 246. *f.* 8. *t.* 13. *f.* 4.
Habitat *in fossis, piscinis & paludibus in* Uplandia & Bahusia *rarius, in* Scania *copiosius.*
Pharmac: CALAMI VULGARIS *Radix, Aqua, Spiritus, Extractum, Condita.*

JUNCUS.

278. JUNCUS culmo nudo stricto, capitulo laterali. *Roy. lugdb.* 44.
Juncus lævis panicula conglomerata. *Scheuch. hist.* 343.
Juncus lævis panicula non sparsa. *Bauh. pin.* 12. *theatr.* 183.
Juncus. *Cam. epit.* 780.
Suecis Knapp-Togh. *Smolandis* Togh.
Habitat *in pascuis paludosis.*
Usus: *ad Lucernas & nugas monialium.*

279. JUNCUS culmo nudo stricto, panicula laterali. *Roy. lugdb.* 44.
α Juncus culmo nudo acuminato ad basin squamato, floribus pedunculatis. *Fl. lapp.* 117.
Juncus lævis panicula sparsa major. *Bauh. pin.* 12. *theatr.* 182. *Rud. elys.* 1. *p.* 102. *f.* 2. *Scheuch. hist.* 341.
Juncus lævis. *Dod. pempt.* 606.
β Juncus culmo nudo acuminato ad basin squamato, floribus sessilibus. *Fl. lapp.* 116. *Hall. helv.* 254.
Juncus alpinus, capitulo glomerato e nigro splendente. *Scheuch. alp.* 40. *t.* 5. *f.* 2.
Juncoides alpinum, flosculis junci glomeratis atrofuscis. *Scheuch. hist.* 323.
Scirpus foliatus palustris cum mucrone rigido. *Rudb. elys.* 1. *p.* 103.
Suecis Weke-Togh.
Habitat α *in paludibus sylvarum, at* β *in alpibus Lapponicis.*
Usus *ad corbes & nassas.*

280. JUNCUS culmo nudo nutante, panicula laterali. *Roy. lugdb.* 253.

Juncus parvus, calamo ſupra paniculam longius producto. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 432. *Fl. lapp.* 118. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 104. *f.* 15.

Juncus lævis, panicula ſparſa minor. *Bauh. pin.* 12. *theatr.* 183. *Scheuch. hiſt.* 347.

β Juncus lævis, calamo ſupra paniculam non ſparſam longiori. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 104. *f.* 3.

Suecis Tråd-Togh.

Habitat *in ſylvarum apricis paludoſis.*

Obſ. *Culmi in hoc filiformes, anguſti, ut infimi vix erecti ſtare queant; panicula (ſæpe non expanſa) in medio culmi.*

281. JUNCUS culmo nudo, foliis floribusque tribus terminatricibus. *Fl. lapp.* 119. *Roy. lugdb.* 43. *Hall. helv.* 253.

Juncus acumine reflexo, minor vel trifidus. *Bauh. prodr.* 22. *t.* 22. *theatr* 186. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 203. *f.* 3. *interior.*

Juncus trifidus. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 251. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 205. *f.* 5.

Juncoides alpinum trifidum. *Scheuch. hiſt.* 325.

Suecis Klyn-Togh.

Habitat *in alpibus* Lapponicis & Dalekarlicis *ubique.*

282. JUNCUS culmo nudo, foliis ſetaceis, capitulis glomeratis aphyllis.

Juncus foliis ſetaceis, culmo nudo, capitulis conglomeratis terminatricibus. *Roy. lugdb.* 44.

Juncus foliis duris carinatis, caule nudo, floribus cartilaginoſis nitentibus in raram paniculam congeſtis. *Hall. helv.* 254.

Juncus montanus paluſtris. *Raj. hiſt.* 103. *ſyn.* 3. *p.* 432. *Fl. lapp.* 121.

Juncus parvus cum pericarpiis rotundis. *Vaill. pariſ.* 110.

Jun-

Junco adfinis, panicula laxa ſ. longioribus pedículis inſiſtente. *Scheuch. hiſt.* 310.

Gramen junceum, foliis & ſpica junci. *Bauh. pin.* 5. *theat.* 78. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 228. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 13.

Gramen junceum, ſemine acuminato. *Loeſ. pruſſ.* 115. *f.* 29. *

Suecis Borſt - Togh.

Habitat *in paludibus ceſpitoſis turfoſisque paſſim.*

283. JUNCUS culmo dichotomo, foliis angulatis, floribus ſolitariis ſeſſilibus. *Roy. lugdb.* 43. *Hall. helv.* 254.

Juncus paluſtris humilior, panicula laxiſſima. *Rupp. jen.* 130. *Fl. lapp.* 122.

Juncus paluſtris humilior erectus. *Tournef. inſt.* 246.

Gramen nemoroſum, calyculis paleaceis. *Bauh. pin.* 7. *theat.* 100. erectum. *Scheuch. hiſt.* 327.

Holoſteum. *Lob. ic.* 18.

β Juncus paluſtris humilior repens. *Tournef. inſt.* 246.

Gramen nemoroſum, calyculis paleaceis, repens. *Scheuch. hiſt.* 327.

Suecis Kryp - Togh.

Habitat *in udis, ad foſſas, & ubi aquæ ſtagnarunt frequens.*

284. JUNCUS foliis linearibus canaliculo - concavis, capſulis obtuſis.

Juncus foliis angulatis, culmo ſubnudo, panicula terminatrice prolifera, capſulis ovatis. *Roy. lugdb.* 43.

Juncus maximus bulbifer, foliis teretibus non articuloſis, capitulis florum umbellatis nigricantibus. *Mich. gen.* 39.

Juncus parvus repens, capſulis triangularibus. *Vaill. pariſ.* 110.

Gramen junceum minimum, capſulis triangulis. *Raj. hiſt.* 1307. *ſyn.* 3. *p.* 434.

Suecis Stubb - Togh.

Habitat *in ericetis & paſcuis humentibus circa* Upſaſaliam *& alibi non infrequens.*

285. JUNCUS foliis nodoso-articulatis.
Juncus foliis articulosis, panicula inæquali, capitulis sessilibus, capsulis subulatis triquetris. *Roy. lugdb.* 43.
Juncus foliis articulosis, floribus umbellatis. *Tournef. inst.* 247. *Fl. lapp.* 120.
Gramen junceum, folio articulato, aquaticum. *Bauh. pin.* 5. *prodr.* 12. *theatr.* 76. * *Scheuch. hist.* 331. *Raj. hist.* 1307.
β Juncus foliis articulosis, floribus umbellatis cum utriculis. *Tournef. inst.* 247. *Cels. ups.* 19.
γ Juncus nemorosus, folio articuloso. *Tournef. inst.* 247. *Cels. ups.* 19.
Gramen junceum, folio articuloso, sylvaticum. *Bauh. pin.* 5. *theatr.* 75. *Scheuch. hist.* 334.
Suecis Ryll-Togh.
Habitat *ad ripas fluviorum & lacuum passim.*
Obs. *Dum folia digitis comprimuntur vel etiam luci objiciuntur, apparent interni isthmi, ut proprie articulata non sit, sed modo isthmis interne distincta.*

286. JUNCUS foliis planis, gluma triflora aphylla terminatrice.
Juncus gluma triflora culmum terminante. *Fl. lapp.* 115. *t.* 10. *f.* 5.
Juncus exiguus montanus mucrone carens. *Bauh. pin.* 12. *prodr.* 22. *theatr.* 103. *Raj. hist.* 1304. *Morif. hist.* 3. *p.* 223. *Rudb. elys.* 1. *p.* 103. *f.* 8.
Suecis Laps-Togh.
Habitat *in alpibus* Lapponicis.
Obs. *Folia ad radicem vaginantia culmum, plana, graminea. Culmus absque ramis aut foliis terminatur gluma, intra quam flosculi tres sessiles.*

287. JUNCUS foliis planis pilosis, corymbo ramoso.
Juncus foliis planis, panicula diffusa, pedunculis proliferis, flosculis intermediis sessilibus. *Roy. lugdb.* 43.
Juncus nemorosus latifolius major. *Tournef. inst.* 216. *Fl. lapp.* 123.

Gra-

Gramen nemorosum hirsutum latifolium majus. *Bauh. pin.* 7. *theat.* 101. *Morif. hift.* 3. *p.* 225. *f.* 8, *t.* 9. *f.* 1. *

Gramen hirsutum latifolium minus. *Scheuch. hift.* 315.

Gramen nemorosum hirsutum vulgare. *Raj. hift.* 1292.

Cyperella nemorensis capitulis in singulis petiolis, latifolia. *Rupp. jen.* 130.

β Juncus foliis planis, culmo paniculato, floribus sparsis. *Fl. lapp.* 124.

Gramen latifolium glabrum, granis hirsuti primi facie. *Rudb. elys.* 1. *p.* 63. *f.* 8.

Gramen hirsutum memorosum anguftifolium alpinum, paniculis obscure rufescentibus. *Scheuch. hift.* 312.

Suecis Il-Togh.

Habitat α. *in sylvis densis acifoliis*; β. *vero in alpibus* Lapponicis.

288. JUNCUS foliis planis, spica sessili pedunculatisque.

Juncus foliis planis, panicula rara, spicis sessilibus & pedunculatis. *Hort. cliff.* 137. *Roy. lugdb.* 42.

Juncus villosus, capitulis pfyllii. *Tournef inst.* 246. *Fl. lapp.* 126.

Juncoides villosum, capitulis pfyllii. *Scheuch. hift.* 310.

Cyperella capitulis pfyllii. *Rupp. jen.* 130.

Gramen hirsutum capitulis pfyllii. *Bauh. pin.* 7. *theat.* 103. *prodr.* 15.

β Juncus foliis planis, culmo paniculato, spicis ovatis. *Fl. lapp.* 127. *t.* 10. *f.* 2.

Suecis Kniple-Togh.

Habitat *ubique in siccioribus graminosis*, *at* β *in alpibus* Lapponicis.

289. JUNCUS foliis planis, spica ramosa nutante. *Fl. lapp.* 125. *t.* 10. *f.* 4.

Juncus alpinus latifolius, panicula racemosa nigricante. *Till. pis.* 91. *Mich. gen.* 42.

Gramen nemorosum, spica subnigra recurva. *Bauh. pin.* 7. *theat.* 98.

Suecis Ax-Togh.

Habitat *in alpibus* Lapponicis.

BERBERIS.

290. BERBERIS spinis triplicibus. *Hort. cliff.* 122. *Roy. lugdb.* 438. *Hall. helv.* 424.
Berberis dumetorum. *Bauh. pin.* 454.
Berberis vulgaris s. Crespinus. *Cam. epit.* 86.
Oxyacantha galeni. *Tabern. ic.* 1035.
Suecis Berberis.
Habitat *passim in sylvis* Uplandiæ.
Pharmac. BERBERIDIS *Baccæ*, *Rob*, *Condita*, *Succus*, *Syrupus*, *Rotulæ*, *Semina*.
Usus *in opere topiario*.

PEPLIS.

291. PEPLIS. *Fl. lapp.* 128. *Hall. helv.* 406.
Portula. *Dill. giss.* 120. 239. *app.* 133.
Portulaca spuria aquatica. *Rupp. jen.* 107.
Glaucoides paluſtre, portulacæ folio, flore purpureo. *Mich. gen.* 21. *t.* 18.
Glaux paluſtris, flore ſtriato clauſo, foliis portulacæ. *Tournef. inſt.* 82. *Pet. gen.* 43. *f.* 43.
Glaux aquatica, folio ſubrotundo. *Loeſ. pruſſ.* 106. *t.* 20.
Serpyllifolia aquatica, *Bauh. boll.* 194.
Alſine paluſtris minor ſerpyllifolia. *Bauh. pin.* 120. *prodr.* 118.
Habitat *ubi aquæ hyemales & nivales ſtagnant*.

TRIGYNIA.

RUMEX.

292. RUMEX floribus hermaphroditis, valvulis integerrimis planis, (*Hort. cliff.* 138.) foliis cordato-lanceolatis.
Rumex foliis cordato-oblongis acuminatis integris. *Fl. lapp.* 129.
Lapathum folio acuto criſpo. *Bauh. pin.* 115.
Lapathum acutum *Till. ab.* 38. criſpum. *Frank. ſpec.* 18.

Smo-

Smolandis Skräppa. *Suecis* Hæſt-ſyra.

β Lapathum aquaticum, folio cubitali. *Bauh. pin.* 116.
Herba britannica vera. *Munt. brit. t.* 1.
Habitat α *paſſim ad vias humidiores & agrorum margines*, β *ad ripas fluviorum, foſſarum.*
Obſ. β *in flora Helvetica notatur valvulis ſeminum dentatis, ſed noſtra omnis integerrimis gaudet.*

293. RUMEX floribus hermaphroditis, valvulis dentatis granulo incumbente notatis. *Hort. cliff.* 138. *Roy. lugdb.* 229.
Lapathum acutum. *Raj. hiſt.* 175.
Lapathum acutum ſ. Oxylapathum. *Bauh. hiſt. 2. p.* 983.
β Lapathum aquaticum, anguſtiſſimo acuminato folio. *Bocc. muſ. 2. p.* 143. *t.* 104.
Rumex floribus hermaphroditis, valvulis dentatis, foliis linearibus. *Leeh. ſcan.* 26.
Habitat *in humidiuſculis, at varietas* β *in maritimis* Scaniæ *ad Lomma & Landscronam.*
Pharmac. LAPATHI ACUTI *Radix, Herba, Semina.*
Obſ. *Varietas* β *differt foliis linearibus anguſtiſſimis, valvulis interioribus ſemina involventibus magis dentatis, etiam granulo incumbente diſtincta, proin ſpecie non diſtinguo.*

294. RUMEX floribus hermaphroditis digynis. *Hort. cliff.* 138. *Roy. lugdb.* 230.
Rumex foliis orbiculatis emarginatis. *Fl. lapp.* 132.
Acetoſa britannica rotundifolia, fructu compreſſo, *Blair. obſ.* 67. *t.* 67.
Acetoſa rotundifolia repens eboracenſis, folio in medio deliquium patiente. *Moriſ. hiſt. 2. p.* 583. *ſ.* 5. *t.* 36. *f. penult.*
Acetoſa repens weſtmorlandica, cochleariæ foliis apicibus nonnihil ſinuatis. *Pluk. alm.* 8. *t.* 252. *f.* 2.
Acetoſa rotundifolia alpina. *Bauh. pin.* 55. *prodr.* 114.
Habitat *in alpibus* Lapponicis *frequens.*
Obſ. *Exemplo eſt hæc planta numerum ſtaminum, petalorum, piſtillorum genera naturalia non facere, ut recte*

docet Cl. Hallerus, *si absolute assumantur absque proportionis explicatione; sed & docet figuram, proportionem, situm & notas essentiales genericas probe observandas esse, ne genera hypothetica introducantur, sed ut naturalia sancte serventur.*

295. RUMEX floribus dioicis, foliis oblongo-sagittatis. *Virid. cliff.* 32. *Hort. cliff.* 139. *Fl. lapp.* 130. *Roy. lugdb.* 231.

α Lapathum acetosum vulgare. *Raj. syn.* 3. *p.* 143
Acetosa pratensis. *Bauh. pin.* 14.
Acetosa major pratensis. *Lind. wiksb.* 1.
Suecis Syra.
Acetosa semine vidua. *Hort. paris.* 4.
Acetosa sterilis moschovitica. *Morif. hist.* 2. *p.* 583.
Acetosa major. *Cam epit.* 230.

β Acetosa montana maxima. *Bauh. pin.* 114.
Lappis Juemo.
Acetosa sylvatica maxima sterilis. *Till. pis.* 179.
Acetosa sylvatica maxima fructifera. *Till. pis.* 179.
Habitat *ubique in pratis & nemoribus.* β *vero in alpibus* Lapponicis.
Pharmac. ACETOSÆ NOSTR. *Radix, Herba, Conserva, Syrupus, Aqua, Semina.*
Obs. *Quæ in hortis colitur foliis maximis, instruitur floribus hermaphroditicis nec dioicis.*

296. RUMEX floribus dioicis, foliis lanceolato-hastatis. *Virid. cliff.* 32. *Hort. cliff.* 139. *Fl. lapp.* 131. *Roy. lugdb.* 231.

α Lapathum acetosum repens lanceolatum. *Raj. syn.* 3. *p.* 143.
Acetosa arvensis lanceolata. *Bauh. pin.* 114.
Acetosa arvensis lanceolata sterilis. *Till. pis.* 179.
Acetosa arvensis lanceolata semine vidua. *Vaill. paris.* 2.
Acetosa arvensis lanceolata fructifera. *Till. pis.* 179.

β Ace-

β Acetosa lanceolata anguſtifolia repens. *Bauh. pin.* 114. *prodr.* 55.
Acetosa minima tota rubra. *Mentz. pug.*
γ Acetosa arvenſis minima non lanceolata. *Bauh. pin.* 114.
Acetosa arvenſis minima non lanceolata, ſemine vidua. *Vaill. pariſ.* 2.
Suecis Berg-ſyra. *Oſtro-Gothis* Syrbilla.
Habitat *ubique in pratis ſiccis & tectis, at* β *præſertim in* Gotlandia *frequens.*

SCHEUCHZERIA.

297. SCHEUCHZERIA. *Fl. lapp.* 133. *t.* 10. *f.* 1. *Roy. lugdb.* 45. *Hall. helv.* 258.
Juncoidi adfinis paluſtris. *Scheuch. hiſt.* 336. *Celſ. upſ.* 19.
Juncus floridus minor. *Bauh. pin.* 12. *prodr.* 43. *theatr.* 190. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 525. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 110. *f.* 2.
Gramen junceum aquaticum, ſemine racemoſo. *Loeſ. pruſſ.* 114. *t.* 28.
Suecis S. Scheuchzers ört.
Habitat *in paludibus humo atra refertis, profundis, ceſpitoſis paſſim, copioſius in* Lapmarckia.

TRIGLOCHIN.

298. TRIGLOCHIN capſulis trilocularibus linearibus. *Act. ſtockh.* 1742. *p.* 147.
Triglochin fructu tenui. *Fl. lapp.* 134. *Roy. lugdb.* 44. *Hall. helv.* 258.
Juncago paluſtris & vulgaris. *Tournef. inſt.* 266.
Gramen junceum ſpicatum ſ. Triglochin. *Bauh. pin.* 6. *theat.* 81. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 46. *t.* 46. *f. A.*
Suecis Kiärr-Sälting. *Oelandis* Sälting.
Habitat *in paſcuis udis paſſim.*
Uſus: *Boum delicatiſſimum pabulum & condimentum.*

299. TRIGLOCHIN capſulis ſex-locularibus ovatis. *Act. ſtockh.* 1742. *p.* 147.
Triglochin fructu ſubrotundo. *Fl. lapp.* 135.

Jun-

Juncago paluſtris & maritima perennis, fructu breviore quinquecapſulari. *Mich. gen.* 44.
Gramen ſpicatum alterum. *Bauh. pin.* 6. *theatr.* 82. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 45. *f.* 17.
Suecis Haf-Sälting. *Helſingis* Sältgräs.
Habitat *ubique in maritimis, etiam ſæpe a mari remotum, uti* Upſaliæ *in prato regio.*
Uſus: *hoc gramine etiam delectantur boves, utpote ſalſo.*

POLYGYNIA.

ALISMA.

300. ALISMA fructu obtuſo trigono. *Fl. lapp.* 138. *Hort. cliff.* 141. *Roy. lugdb.* 46.
Aliſma. *Dill. giſſ.* 126. *Rupp. jen.* 47.
Damaſonium lato plantaginis folio. *Vaill. act.* 1719. *p.* 35.
Ranunculus paluſtris, plantaginis folio. *Tournef. inſt.* 292.
Plantago aquatica latifolia. (& anguſtifolia.) *Bauh. pin.* 190.
Plantago aquatica. *Cam. epit.* 264.
Suecis Stäkra.
Habitat *ad ripas fluviorum & lacuum frequens.*
Uſus: *creditur præſentaneum venenum equis.*

301. ALISMA fructu globoſo undique echinato. *Hort. cliff.* 141. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 192.
Damoſonium umbellatum, anguſtiſſimo folio. *Vaill. pariſ.* 46.
Ranunculus paluſtris plantaginis folio, humilis & ſupinus. *Tournef. inſt.* 292.
Plantago aquatica minor. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 257.
Habitat *in* Gotlandia *ad furnum Vible in rivulo.*
Obſ. *Floret circa tempus meridianum.*

Claſſ.

Classis VII.

HEPTANDRIA
MONOGYNIA.

TRIENTALIS.

302. TRIENTALIS. *Fl. lapp.* 139. *Cels. upſ.* 34. *Roy. lugdb.* 432.
Herba Trientalis. *Bauh. hiſt. 3. p.* 506.
Alſinanthemos. *Raj. ſyn. 3. p.* 286. *Moerh. hort.* 8. 111.
Pyrola alſines flore major. *Bauh. prodr.* 100.
Pyrola alſines flore europæa. *Bauh. pin.* 191.
Pyrola alſines flore minor braſiliana. *Bauh. prodr.* 101. *t.* (Pſyllium minus) 99.
Hermodactylus caninus. *Frank. ſpec.* 13.
Habitat *in ſylvis earumque nemoribus & fagetis frequens: in alpibus* Dalekarlicis *copioſiſſima.*
Obſ. *Obſervavimus hanc eandem plantam ſæpe ſub truncis arborum cæduis perennanti caule.*

Classis VIII.

OCTANDRIA
MONOGYNIA.

ACER.

303. ACER foliis quinquelobis acuminatis, acuteque dentatis.
Acer foliis palmatis acute dentatis, floribus corymboſis corolla ſpecioſis. *Hort. cliff.* 143.
Acer platanoides. *Munt. hiſt.* 57. *t.* 57.
Acer montanum tenuiſſimis & acutis foliis. *Bauh. pin.* 431.
Acer major. *Cam. epit.* 63.

Sue-

Suecis Lönn. *Veſtro-Gothis* Lunn.
Habitat *paſſim ad domos & in pratis, præſertim* auſtralium provinciarum. *rara in monte Hykie* Dalekarliæ.

EPILOBIUM.

304. EPILOBIUM floribus difformibus, piſtillo declinato.
Epilobium foliis lanceolatis integerrimis. *Fl. lapp.* 146. *Hort. cliff.* 145. *Roy. lugdb.* 250.
Chamænerion latifolium vulgare. *Tournef. inſt.* 303.
Lyſimachia chamænerion dicta latifolia. *Bauh. pin.* 245.
Lyſimachia ſiliquoſa major purpurea. *Rudb. cat.* 26. *hort.* 67. *Till. ab.* 41. *Lind. wiksb.* 23.
β Chamænerion latifolium vulgare, flore albo. *Tournef. inſt.* 145.
Uplandis Kalfrumpa. *Dalekarlis* Himmelgräs. *Smolandis* Ållenmärcke. *Veſtrobothnis* Allmocke. *Fahlunenſibus* Miölckgräs. *Oſtro-Gothis* Râmiölcksgräs.
Habitat *in ſylvis* Norlandiæ *copioſe*, *in nemoribus* Sueciæ *hinc inde*, *in* Smolandiæ *agris paſſim.*

305. EPILOBIUM foliis lanceolatis ſerratis. *Hort. cliff.* 145. *Gron. virg.* 154.
Chamænerion villoſum majus, parvo flore. *Tournef. inſt.* 303.
Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta, parvo flore. *Bauh. pin.* 245. *prodr.* 116.
β Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta, magno flore. *Bauh. pin.* 245.
Epilobium hirſutum magno flore & ſpecioſo. *Dill. giſſ.* 131.
Habitat *in inſula* Söderön *prope öſt-hammar*. O. Celſius. *at* β *in* Scania. J. Leche.

306. EPILOBIUM foliis ovatis dentatis. *Fl. lapp.* 147. *Hort. cliff.* 145.
Chamænerion glabrum majus. *Tournef. inſt.* 303.
Lyſimachia ſiliquoſa glabra major. *Bauh. pin.* 245.

Pſeu-

Pseudo-Lysimachium purpureum primum. *Dod. pempt.* 85.
Habitat *in montibus & montium radicibus non infrequens.*

307. EPILOBIUM foliis lanceolatis integerrimis, petalis bifidis.
α Epilobium foliis linearibus. *Fl. lapp.* 149. *Roy. lugdb.* 251.
Chamænerion angustifolium glabrum. *Tournef. inst.* 303.
Lysimachia siliquosa glabra angustifolia. *Bauh. pin.* 245.
β Epilobium foliis lanceolatis, ramose florens. *Fl. lapp.* 148.
Epilobium spicatum, foliis integerrimis linearibus fasciculatis. *Hall. helv.* 408.
Chamænerion angustifolium alpinum, flore purpureo. *Tournef. inst.* 302.
Lysimachia chamænerion dicta angustifolia. *Bauh. pin.* 245.
Lysimachia siliquosa 3. Chamænerion Gesneri. *Clus. hist.* 2. *p.* 51.
γ Chamænerion alpinum latifolium. *Tournef. inst.* 303.
Lysimachia Chamænerion dicta alpina. *Bauh. pin.* 245. *prodr.* 116.
Habitat α *in humidis ad fossas, piscinas & paludes*; *at* β. γ. *in alpibus* Lapponicis, *præsertim ad eorum latera.*
Obs. *Hanc* Hallerus *pro varietate præcedentis proponit.*

308. EPILOBIUM foliis ovalibus, superioribus attenuatis.
Epilobium foliis ovato-oblongis integerrimis. *Fl. lapp.* 150.
Epilobium foliis ellipticis obtuse lanceolatis, totum læve. *Hall. helv.* 409.
Chamænerion alpinum alsines foliis. *Scheuch. alp.* 132, 332.
Habitat *in alpibus* Lapponicis.
Obs. *Judicent alii ad quam speciem hæc varietas sit amandanda*; *nobis unum alterumve specimen qvondam obvium fuit, illudque pygmæum.* 309.

ERICA.

309. ERICA foliis quadrifariam imbricatis triquetris glabris erectis, corollis inæqualibus calyce brevioribus. *Hort. cliff.* 146. *Roy. lugdb.* 442.
Erica vulgaris glabra. *Bauh. pin.* 485. *Fl. lapp.* 141.
Erica vulgaris. *Till. ab.* 26.
Erica flore purpureo. *Lind. wiksb.* 12.
Erica *Frank. spec.* 33. *Rudb. hort.* 39.
β Erica vulgaris glabra, flore albo. *Tournef. inst.* 602.
Erica flore candido. *Lind. wiksb.* 12.
Suecis Liung. *Helsingis* Lyng. Lappis Tachnas. *Gotlandis* Graune.
Habitat *in campis sylvestribus sterilissimis ubique nimis frequens.*
Usus: *Mel apes ex hac planta præ reliquis hauriunt. ubi* Erica, *ibi mel luteum; ubi illa deest, mel album evadit.*
Tam rara est hæc planta in Oelandia, Gotlandia, Wisingsö, *quam copiosa circa* Biörneburgum. *cur insulæ hanc respuant?*

310. ERICA foliis subulatis ciliatis quaternis, corollis globoso-ovatis terminatricibus confertis. *Hort. cliff.* 148.
Erica spuria s. Tetralix. *Rupp. jen.* 31.
Erica ex rubro nigricans scoparia. *Bauh. pin.* 486.
Erica brabantica, folio coridis hirsuto quaterno. *Bauh. hist.* 1. *p.* 358.
Habitat *in paludibus cespitosis* Smolandiæ & Bahusiæ *rarius.*

DAPHNE.

311. DAPHNE floribus sessilibus infra folia ellipticolanceolata. *Fl. lapp.* 140. *Hort. cliff.* 147. *Roy. lugdb.* 201.
Daphnoides. *Frank. spec.* 33.
Thymelæa lauri folio deciduo s. Laureola fœmina. *Tournef. inst.* 505.
Laureola folio deciduo, flore purpureo, officinis Laureola fœmina. *Bauh. pin.* 462.

Me-

Meſereon germanicum. *Lob. hiſt.* 199.
Chamelæa germanica. *Dod. pempt.* 364.
Suecis Kiäller-hals. *Helſingis* Tiſtbaſt. *Roſlagis* Kiwitbaſt.
Habitat *rarius in ſylvis* Lapponiæ, Uplandiæ, Scaniæ, Sudermanniæ, Weſmanniæ.
Pharmac. LAUREOLÆ *Cortex*. COCCOGNIDII *Semina*.

VACCINIUM.

312. VACCINIUM foliis ovalibus integerrimis deciduis.
Vaccinium foliis annuis integerrimis. *Fl. lapp.* 142. *Hall. helv.* 414.
Vaccinia nigra majora. *Frank. ſpec.* 38.
Myrtillus niger major. *Rudb. cat.* 29. *hort.* 77.
Myrtillus major. *Frank. ſpec.* 22. *Till. ab.* 47.
Vitis idæa, floribus ſubrotundis exalbidis. *Bauh. pin.* 470.
Vitis idæa paluſtris. *Lind. wiksb.* 40. *prior.*
Suecis Odon. *Smolandis* Blåbuk. *Lappis* Hotme. *Helſingis* Ölbär. *Bahuſiis* Öbär. *Weſtro-Gothis* Blåbär. *Weſtrobothn.* Utterbär.
Habitat *ubique in nemoribus ſubhumidis.*

313. VACCINIUM caule angulato, foliis ovatis ſerratis deciduis. *Fl. lapp.* 143. *Hort. cliff.* 148. *Roy. lugd.* 239. *Hall. helv.* 415.
Vaccinia nigra minora. *Frank. ſpec.* 38.
Myrtillus niger minor. *Rudb. cat.* 29. *hort.* 77.
Myrtillus minor. *Frank. ſpec.* 22.
Myrtillus minor, baccis nigris. *Till. ab.* 47.
Vitis idæa anguloſa. *Bauh. hiſt.* 1 *p.* 520.
Vitis idæa, foliis oblongis crenatis, fructu nigricante. *Bauh. pin.* 470.
Suecis Blåbär. *Smolandis* Slynnon. *Weſtro-Gothis* Slinnor. *Lappis* Zirre ſ. Zerre.
Habitat *in ſylvis antiquis humidiuſculis, ut nulla frequentior planta in plerisque regionibus.*
Pharmac. MYRTILLI *Baccæ, Syrupus.*

314. VACCINIUM foliis obverſe ovatis perennantibus. *Fl. lapp.* 145. *Hort. cliff.* 148. *Roy. lugdb.* 239. *Hall. helv.* 414.
Vaccinia rubra minora. *Frank. ſpec.* 38.
Myrtillus baccis rubris. *Frank. ſpec.* 22. *Till. ab.* 47.
Myrtillus ruber minor. *Rudb. hort.* 77.
Vitis idæa foliis ſubrotundis non crenatis, baccis rubris. *Bauh. pin.* 470.
Vitis idæa ſemper virens, fructu rubro. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 522. *Lind. wiksb.* 40.
Suecis Lingon. *Bahuſiis* Tyſling. *Oſtro-Gothis* Kröſa. *Smolandis* Kröſon. *Lappis* Jokno. *Helſingis* Linbär.
Habitat *in ſylvarum collibus & ſabuloſis ubique.*
Uſus: *Baccæ in acetariis per* Sveciam *vulgares ſunt.*

315. VACCINIUM ramis filiformibus, foliis ovatis perennantibus, pedunculis ſimplicibus ſtipula duplici.
Vaccinium ramis filiformibus repentibus, foliis ovatis perennantibus. *Fl. lapp.* 145.
Vaccinia paluſtria. *Loh. ic.* 109.
Vaccinia rubra majora. *Frank. ſpec.* 38.
Oxycoccos ſ. vaccinia paluſtris. *Tournef. inſt.* 655.
Myrtillus paluſtris. *Till. ic.* 155. ruber. *Rudb. hort.* 77.
Myrtillus paluſtris, vitis idæa minima. ſ. Gagel. *Till. ab.* 47. *ic.* 155.
Vitis idæa paluſtris. *Bauh. pin.* 470. *Lind. wiksb.* 40.
Suecis Tranbär. *Helſingis* Tränjon. *Weſtro-Gothis* Tranjuter. *Lappis* Ladich.
Habitat *in paludibus ſterilioribus ſphagno veſtitis frequens.*
Uſus: *Baccis utuntur in coctione alba ſeu purificatione argenti.*

DIGYNIA.

MOEHRINGIA.

316. MOEHRINGIA ſcapis bifloris.
Sagina ramis erectis bifloris. *Fl. lapp.* 158.

Habi-

Habitat *in alpibus* Lapponicis.

Descr. Radix *perennis*. Folia *radicalia numerosa in cespitem digesta, linearia*. Scapi *nudi, biflori*. Flos *variat calyce petalisque* 4. *&* 5. *foliolis*; *stamina numero duplicantur*; *styli duo sunt*.

CHRYSOSPLENIUM.

317. CHRYSOSPLENIUM foliis alternis.

Chrysosplenium. *Hort. cliff.* 149.

Chrysosplenium foliis pediculis oblongis insidentibus. *Tournef. inst.* 146.

Chrysosplenium foliis amplioribus auriculatis. *Rudb. lapp.* 97. *Fl. lapp.* 151.

Saxifraga aurea dodonæi. *Dalech. hist.* 1113. *Bauh. hist.* 3. *p.* 707.

Saxifraga lutea dodonæi. *Chabr. sciagr.* 544.

Saxifraga aurea, foliis pediculis oblongis insidentibus. *Raj. hist.* 206. *syn.* 3. *p.* 158. *Pluk. alm.* 333.

Sedum palustre luteum majus, foliis pediculis longis insidentibus. *Morif. hist.* 3. *p.* 477. *s.* 12. *t.* 8. *f.* 8.

Hepatica palustris. *Besl. eyst. t.* 6. *f.* 5.

Habitat *rarius ad scaturigines in sylvis umbrosis* Scaniæ, Smolandiæ, Uplandiæ, *præsertim* Helsingiæ *&* Medelpadiæ, *nec non in* Kinnekulle Westrogothiæ.

Obs. *Maxime adfinis est hæc species cum* Saxifragiis, *ego tamen eandem ex legibus adsumtæ methodi huc referre debeo.* Hallerus *quo jure hanc separat a saxifragiis, ipse videat*; *ego adfinem Saxifragiæ esse Chrysosplenium nullus dubito.*

TRIGYNIA.

PERSICARIA.

318. PERSICARIA floribus pentandris digynis, corolla staminibus breviore.

Persicaria florum staminibus quinis corollam superantibus, stylo bifido. *Hort. cliff.* 216.

Perſicaria major amphibia, radice perenni. *Pluk. alm.* 288.

Potamogeton ſalicis folio. *Bauh. pin.* 193.

β Perſicaria paluſtris fluitans, foliis brevioribus & latioribus, florum ſpica ſpecioſa purpurea compactiore. *Rupp. jen.* 72.

Habitat α *ubique erecta in pratis argilloſis juxta vias & agros, at* β *fluitans in foſſis & paludibus; ſingulari varietate.*

319. PERSICARIA floribus hexandris digynis.

Perſicaria florum ſtaminibus ſenis, ſtylo duplici. *Hort. cliff.* 42. *Gron. virg.* 157.

α Perſicaria mitis. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 779. *Fl. lapp.* 71.

Perſicaria mitis maculoſa & non maculoſa. *Bauh. pin.* 101.

Perſicaria mitis non maculoſa, flore rubro. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 87.

β Perſicaria mitis, floribus candidis. *Tournef. inſt.* 509.

γ Perſicaria mitis cum maculis ferrum equinum referentibus. *Tournef. inſt.* 509.

Smolandis Röknefwa.

Habitat *in Sueciæ ruderatis ad agros & pagos, at* γ *in* Scania *prope Lundinum.*

320. PERSICARIA floribus hexandris ſemi-digynis.

Perſicaria florum ſtaminibus ſenis, ſtylo bifido. *Hort. cliff.* 46.

Perſicaria urens ſ. Hydropiper. *Bauh. pin.* 101.

Perſicaria. *Till. ic.* 101.

Hydropiper. *Dod. pempt.* 607.

Habitat *in ſubhumidis agris, viis & ad domos frequens.*

Pharmac. PERSICARIÆ *Herba, Aqua.*

BISTORTA.

321. BISTORTA foliis lanceolatis. *Fl. lapp.* 152. *Hort. cliff.* 150.

Biſtorta montana minor, radice modicum intorta, floſculis in ſpicæ cacumine albis ſterilibus, infer-

na

na ſpicæ parte tuberculis proliferis turbinatis puniceis fœcunda. *Amm. rhut.* 169.
Biſtorta minima. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 539.
Biſtorta alpina media. *Bauh. pin.* 192.
Biſtorta alpina minor. *Bauh. pin.* 192.
Biſtorta foliis lanceolatis, vivipara. *Fl. lapp.* 182. γ
Biſtorta alpina minima ſobolifera. *Rudb. lapp.* 96.
Habitat *in alpibus* Lapponicis *frequens*, *paſſim in pratis* Norlandiæ & Uplandiæ.
Obſ. *Flores ſuperiores conſtant ſtaminibus & piſtillo triplici, ſtylo nec capitato, & ſemine.*

POLYGONUM.

322. POLYGONUM. *Cæſ. ſyſt.* 168. *Hort. cliff.* 150. *Gron. virg.* 44. *Roy. lugdb.* 215. *Hall. helv.* 182.
Polygonum latifolium. *Bauh. pin.* 281.
Polygonum mas. *Till. ab.* 55. *ic.* 121.
Polygonum majus. *Frank. ſpec.* 24. *Rudb. hort.* 91.
β Polygonum lato ſubrotundo folio, flore purpureo. *Rudb. lapp.* 99.
γ Polygonum anguſtis foliis, calycibus purpuraſcentibus. *Dill. app.* 65.
δ Polygonum brevi anguſtoque folio. *Bauh. pin.* 281.
ε Polygonum anguſto oblongo folio. *Bauh. pin.* 281.
Suecis Tramp-gräs. *Smolandis* Gårgräs.
Habitat *in viis*, *plateis*, *agris*, *littoribus ubique*.
Pharmac. CENTUMNODIÆ *Herba*.

HELXINE.

323. HELXINE caule volubili. *Fl. lapp.* 154. *Hort. cliff.* 150. *Gron. virg.* 157.
Helxine ſemine triangulo. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 157.
Fagopyrum vulgare ſcandens. *Tournef. inſt.* 511. minus. *Vaill. pariſ.* 42.
Convolvulum nigrum. *Dod. pempt.* 396.
Convolvulus minor, ſemine triangulo. *Bauh. pin.* 294. *Lind. wiksb.* 9.
Convolvulus niger. *Rudb. cat.* 12. *hort.* 31. *Till. ab.* 19.

Suecis Binda. *Smolandis* Löfbinde. *Uplandis* Fårtarmar.
Habitat *in agris, oleraceis, hortis, cultis frequens.*

324. HELXINE caule erecto inermi, foliis cordato-sagittatis. *Hort. cliff.* 151. *Lech. ſcan.* 28.
Fagopyrum vulgare erectum. *Tournef. inſt.* 511.
Fagopyron. *Dod. pempt.* 512.
Frumentum ſaracenicum. *Cam. epit.* 187.
Eryſimum vulgare, folio hederaceo. *Bauh. pin.* 27. *theatr.* 538.
Suecis Bohwete.
Habitat *inter ſegetes rarius in* Smolandia, *procul dubio ex ſegete e* Scania *allata, ubi ſeritur in agris, & etiam ſponte inter ſegetes occurrit non infrequens.*

TETRAGYNIA.

PARIS.

325. PARIS foliis quaternis. *Fl. lapp.* 155. *Hort. cliff.* 153. *Roy. lugdb.* 461. *Hall. helv.* 412.
Paris herba. *Rupp. jen.* 83.
Herba Paris. *Tournef. inſt.* 233. *Till. ab.* 33. *ic.* 32.
Solanum quadrifolium bacciferum. *Bauh. pin.* 167.
Aconitum ſalutiferum. *Frank. ſpec.* 1.
Uva verſa. *Dorſt. botan.* 304.
Suecis Trollbär. *Gotlandis* Ormbär.
Habitat *in nemoribus coryletis umbroſis paſſim.*

ADOXA.

326. ADOXA. *Hort. cliff.* 153. *Roy. lugd.* 252.
Moſchatellina foliis fumariæ bulboſæ. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 206. *Tournef. inſt.* 156.
Moſcatella. *Cord. hiſt.* 172. *Till. ic.* 53.
Ranunculus nemoroſus Moſcatellina dictus. *Bauh. pin.* 178.
Fumaria bulboſa ſive tuberoſa minima. *Tabern. ic.* 39.
Habitat *in nemoribus umbroſis, præſertim* Uplandiæ & *Scaniæ.*

Obſ.

Obſ. *Ex facie ſi genera determinarentur, Fumariæ ſpecies eſſet hæc planta; ſed flores fructusque toto cœlo differunt.*

ELATINE.

327. ELATINE foliis oppoſitis. *Fl. lapp.* 156. *Roy. lugdb.* 452. *Gron. virg.* 158.
Hydropiper. *Buxb. cent.* 3. *p.* 35. *t.* 37. *f.* 3.
Alſinaſtrum ſerpillifolium, flore albo tetrapetalo. *Vaill. pariſ.* 5. *t.* 2. *f.* 2.
Habitat *ſub aqua in fluviis & lacubus* Lapponiæ, Uplandiæ, Smolandiæ, *alibique non infrequens.*

Claſſis IX.

ENNEANDRIA

HEXAGYNIA.

BUTOMUS.

328. BUTOMUS. *Fl. lapp.* 159, *Hort. cliff.* 155. *Roy. lugdb.* 45. *Hall. helv.* 298.
Butomus flore roſeo. *Tournef. inſt.* 270.
Juncus floridus major. *Bauh. pin.* 12. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 109. *f.* 1.
Sedo adfinis juncoides umbellata paluſtris. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 468. *ſ.* 12. *t.* 5. *f. penult.*
Gladiolus aquatilis. *Dod. pempt.* 600.
Habitat *in ripis fluviorum piſcinarumque paſſim.*

Classis X.

DECANDRIA

MONOGYNIA.

MONOTROPA.

329. MONOTROPA floribus lateralibus octandris, terminatrici decandro.

Hypopithys lutea. *Dill. giss.* 99. *gen.* 134.

Hypopitis rivini. *Rupp. jen.* 80.

Orobanchoides noſtras, flore oblongo flaveſcente. *Tournef. act.* 1706.

Orobanche, quæ Hypopitys dici poteſt. *Bauh. pin.* 88. *prodr.* 31.

Orobanche Hypopithys lutea. *Mentz. pug.* 3. *f.* 2.

Orobanche verbaſculi odore. *Plot. oxf.* 146. *t* 9. *f.* 6. *Pluk. alm.* 273. *t.* 209. *f.* 5.

Orobanche flore breviore duplici, verbaſculi odore. *Morif. hiſt.* 3. *p.* 504. *ſ.* 12. *t.* 16. *f.* 20.

Habitat *in ſylvis antiquis præſertim acifoliis terra foliis putridis obtecta, præcipue in* Uplandiæ, Sudermanniæ & Veſmanniæ *ſylvis rarius.*

Obſ. *Retulimus hanc plantam quondam ad* Octandriam *ſecundum* flores laterales, *qui plures ſunt, cum autem* altera ſpecies, Monotropa caule unifloro decandro *Americes alumna hoc negat, debuimus plantam reducere ſecundum* florem terminatricem, *ſi numero a reliquis recedat, cæteris ſit præferendus; uti idem in* Adoxa, Ruta, *forte &* Euonymo *obſervandum. In generibus plantarum pro ſtylo nullo,* lege *ſtylus cylindricus longitudine floris.*

PYROLA.

330. PYROLA ſtaminibus adſcendentibus, piſtillis declinatis.

Pyrola ſtaminibus & piſtillo declinatis. *Fl. lapp.* 169. *Hall. helv.* 421.

Py-

Pyrola foliis subrotundis, scapo racemoso. *Hort. cliff.* 162.
Pyrola foliis integerrimis. *Virid. cliff.* 37.
Pyrola tuba incurva. *Hall. it. helv.* 29.
Pyrola major & elatior, foliis oblongis, pistillo florum incurvo. *Rupp. jen.* 236.
Pyrola rotundifolia major. *Bauh. pin.* 191.
Pyrola vulgaris major. *Rudb. cat.* 35. *Hort.* 95. *Till. ab.* 58.
Pyrola cauliflora rotundifolia. *Lind. wiksb.* 31.
Habitat *in sylvis asperis frequens.*
Pharmac: PYROLÆ *Herba.*

331. PYROLA floribus racemosis dispersis, staminibus pistillisque rectis,
Pyrola foliis subrotundis, scapo undique racemoso, genitalibus rectis. *Act. stockh.* 1741. *p.* 192.
Pyrola tuba recta minor, folio frequentius serrato, spica breviore & densiore. *Hall. hert.* 7.
Pyrola foliis obiter serratis subrotundis, racemosis floribus, tuba recta. *Hall. helv.* 420.
Pyrola minor. *Riv. pent.* 149. *Raj. syn.* 3. *p.* 363.
Habitat *in sylvis & nemoribus* Gotlandiæ *Borealis Orientalisque rarius, nec non* Borstelæ Roslagiæ, *& ad* Simonstorp Scaniæ.
Obs. *Simillima præcedenti, a qua facile distinguitur staminum pistillorumque situ.*

332. PYROLA racemis unilateralibus.
Pyrola floribus uno versu sparsis. *Fl. lapp.* 168.
Pyrola folio mucronato serrato. *Bauh. pin.* 181.
Pyrola 2. tenerior. *Clus. pan.* 506. *Paull. flor.* 327. *t.* 177.
Pyrola minor. *Rudb. cat.* 35. *Till. ab.* 56.
Pyrola pyrifolia fruteſcens. *Lind. wiksb.* 31.
Ambrosia montana. *Dalech. hist.* 1148. *f.* 4.
Habitat *in sylvis umbrosis antiquis frequens.*
Obs. Antheræ *extra corollam prominent, uti stigma extra stamina.*

333. PYROLA floribus umbellatis.
Pyrola apice bifloris triflorisve. *Gron. virg.* 48.
Pyrola fruteſcens, arbuti flore. *Bauh. pin.* 191. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 505. *ſ.* 12. *t.* 10. *f.* 5.
Pyrola 3. fruticans. *Cluſ. pan.* 507. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 536.
Habitat *in ſylvis antiquiſſimis umbroſiſſimis deſertisque* Uplandiæ *præſertim &* Smolandiæ, *ſed rarius.*
Obſ. *Ex apice ſcapi ſive pedunculi plures pedicelli breves uniflori, hinc umbellati flores ſede, non peripheria; folia ſubverticillata. ergo americana planta hujus varietas eſt.*

334. PYROLA ſcapo unifloro. *Fl. lapp.* 167. *Hall. helv.* 420.
Pyrola uniflora minor. *Rudb. cat.* 35. *hort.* 95.
Pyrola uniflora. *Lind. wiksb.* 31.
Pyrola flore ſingulari. *Riv. pent.* 153.
Pyrola rotundifolia minor. *Bauh. pin.* 191. ſingulari flore ampliore. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 505. *ſ.* 12. *t.* 10. *f.* 2.
Habitat *in vaſtis ſylvis non infrequens.*

ANDROMEDA.

335. ANDROMEDA foliis alternis lanceolatis margine reflexis. *Fl. lapp.* 163. *t.* 1. *f.* 3. *Hort. cliff.* 163. *Roy. lugdb.* 440. *Hall. helv.* 416.
Ledum paluſtre noſtras, arbuti flore. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 472.
Polifolia. *Buxb. act.* 2. *p.* 345. *cent.* 5. *p.* 28. *t.* 49. *f.* 1.
Erica paluſtris, flore purpuraſcente pendulo, petiolo longo rubro, roſmarini folio. *Rudb. lapp.* 97.
Erica humilis, roſmarini foliis, unedonis flore, capſula ciſtoide. *Pluk. alm.* 136. *t.* 175. *f.* 3.
Vitis idææ adfinis polifolia montana. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 527.
Habitat *in vaſtiſſimis paludibus ſylvaticis ceſpitoſis frequentiſſima.*

336. ANDROMEDA foliis linearibus obtuſis ſparſis. *Fl. lapp.* 164. *t.* 1. *f.* 5. *Hort. cliff.* 163.

Eri-

Erica flore purpuraſcente pendulo, petiolo longo rubro, piceæ folio. *Rudb. lapp.* 97.
Erica Lapponica, camarinnæ foliis. *Petiv. hort.* 244.
Erica rarior. *Mart. burſ.* 535.
Habitat *in alpibus* Lapponiæ, *ſed adhuc copioſius in alpibus* Dalekarliæ.

337. ANDROMEDA foliis aciformibus confertis. *Fl. lapp.* 165. *t.* 1. *f.* 3.
Erica flore variegato pendulo, petiolo longo rubro, coris folio. *Rudb. lapp.* 97.
Habitat *in alpibus* Lapponicis *frequens.*

338. ANDROMEDA foliis quadrifariam imbricatis obtuſis.
Andromeda foliis triquetre imbricatis obtuſis, ex alis florens. *Fl. lapp.* 166. *t.* 1. *f.* 4. *Hort. cliff.* 163.
Habitat *in alpibus* Lapponiæ Lulenſis *prope* Walliwari, *ſed rariſſima.*
Obſ. *Folia & facies plantæ Paſſerinæ* 1. *Hort. cliff. ſimillima; flores autem diverſiſſimi, Lilii convallium ſimiles. Communiter quadrifariam imbricata ſunt folia, ati obſervationes poſteriores docuere, & raro trifariam.*

ARBUTUS.

339. ARBUTUS caulibus procumbentibus, foliis integerrimis. *Fl. lapp.* 162. *t.* 6. *f.* 3. *Hort. cliff.* 163. *Roy. lugdb.* 440. *Hall. helv.* 415.
Uva urſi. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 63. *Lob. hiſt.* 547. *Tournef. inſt.* 599.
Vitis idæa foliis carnoſis & veluti punctatis. *Bauh. pin.* 470.
Vitis idæa repens, fructu rubro farinaceo. *Lind. wiksb.* 40.
Vitis idæa, foliis oblongis acuminatis, baccis rubris inſipidis. *Rudb. it.* 9.
Vaccinia rubra farinacea minora (& majora rotundiora) *Frank. ſpec.* 38.

Myr-

Myrtillus ruber minor humi ſerpens, fructu farinaceo ſ. Vaccinia farinacea rubra minora, foliis anguſtioribus. *Brom. goth.* 71.

Myrtillus ruber major, fructu farinaceo. *Rudb. cat.* 29. *hort.* 77. *Brom. goth.* 71.

Myrtillus major & minor. *Till. ab.* 47.

Suecis Miölon, Miölonris. *Gotlandis* Linbår. *Oſtrogothis* Miölabär. *Americanis* Jackashapuch.

Habitat *ubique in ſylvis apricis aſperis ſabuloſis, præſertim in* Norlandia & Gotlandia *omnium copioſiſſime.*

Uſus: *Planta coriaria eſt apud nos, & inſtar Rhois vel corticis Quercini uſurpatur.*

Folia cano colore tinguntur. Act. ſtockh. 1742. *p.* 28.

Calculoſis utile eſſe infuſum detexere Monspelienſes; certe maxime adſtringens eſt.

Tabaco mixta fumo hauritur. Act. ſtockh. 1743. p. 292.

Per errorem in Fl. Lappon. folia oppoſita pro alternis notantur.

340. ARBUTUS caulibus procumbentibus, foliis rugoſis ſerratis. *Fl. lapp.* 161. *Hort. cliff.* 163. *Roy. lugdb.* 440. *Hall. helv.* 415.

Vaccinia rubra, foliis myrtinis criſpis. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 457.

Vitis idæa, foliis oblongis albicantibus. *Bauh. pin.* 470. *Tournef. inſt.* 608.

Vitis idæa repens, fructu racemoſo magno nigerrimo. *Rudb. it.* 9. *lapp.* 100.

Vitis idæa 1. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 61.

Dalekarlis Fiällbår. *Lappis* Garanasmyrie.

Habitat *in alpibus ficciſſimis* Lapponicis & Dalekarlicis *frequens.*

LEDUM.

341. LEDUM foliis linearibus ſubtus hirſutis, floribus corymboſis.

Ledum. *Fl. lapp.* 160.

Ledum roſmarini folio. *Rupp. jen.* 113.

Ledum ſileſiacum. *Cluſ. pan.* 69.

Ci-

Ciſtus ledon, foliis roſmarini ferrugineis. *Bauh. pin.* 467.
Roſmarinus paluſtris. *Till. ic.* 158.
Myrtus paluſtris. *Lind. wiksb.* 26.
Spiræa odorata rivini. *Erndt. varſ.* 175.
Suecis Squatram. *Smolandis* Squäkra. *Weſtrogothis* Lummer.
Habitat *in paludibus nemoroſis ſylvaticisque paſſim frequens.*
Pharmac: ROSMARINI SYLVESTRIS *Herba.*
Uſus: *Decoctum arcet boum pediculos illitum; rami pellunt cimices; oleum per deſcenſum deſtillatum cum cortice betulæ corio Ruſſico odorem conciliat.*
Loco humuli in cereviſia conficienda cauſſat horrendas cephalæas.
Aqua deſtillata externe in cephalalgia.

DIGYNIA.

DIANTHUS.

342. DIANTHUS floribus ſolitariis, ſquamis calycinis lanceolatis, corollis crenatis. *Hort. cliff.* 164.
Caryophyllus minor repens noſtras. *Raj. hiſt.* 988. *Dill. elth.* 412.
Caryophyllus ſimplex ſupinus latifolius. *Bauh. pin.* 209.
Betonica coronaria ſ. Caryophyllus minor, flore viridi nigricante, repens, flore argenteis punctis notato. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 329.
Suecis Ångnåglikor.
Habitat *in paſcuis & pratis aridioribus paſſim.*

343. DIANTHUS caulibus unifloris, ſquamis calycinis ovatis, corollis multifidis, foliis linearibus.
Dianthus caule unifloro, flore breviore. *Lech. ſcan.* 29.
Tunica foliis brevibus rigidis, caule unifloro. *Hall. helv.* 383.
Caryophyllus ſylveſtris humilis, flore unico. *Bauh. pin.* 209. Arme-

Armerius flos tertius. *Dod. pempt.* 176.

Habitat *in* Blekingia *a latere Scaniam respiciente locis arenosis rarior; item in* Scania *ad Lackelange & Barschäck; in Otterö* Bahusiæ.

Obs. Folia *radicalia fasciculata, copiosissima, linearia, angusta, obtusiuscula.* Caulis *vix digiti longitudine uniflorus, unica foliorum oppositione communiter instructus.* Calycis *squamæ ovatæ vel subovatæ, obtusiusculæ, muticæ*; corolla *alba omnino multifida seu plumaria, non crenata, uti auctores cum Clusio pingunt.* Radix *lignosa, crassa, ramosa, profunda.*

344. DIANTHUS floribus solitariis, squamis calycinis ovatis acutis, corollis lacero-partitis.

Dianthus petalis multifidis. *Fl. lapp.* 170. *Hort. cliff.* 174.

Caryophyllus flore tenuissime dissecto. *Bauh. pin.* 209.

Caryophyllus sylvestris VI. *Clus. hist.* 1. *p.* 284.

Superba austriaca clusii. *Lob. ic.* 451.

Habitat *in pratis & graminosis* Lapponiæ, Ostrobothniæ, *præsertim ad templum* Kemi.

345. DIANTHUS floribus aggregatis, squamis calycinis lanceolatis longitudine tubi. *Hort. cliff.* 165. *Act. stockh.* 1741. *p.* 192.

Caryophyllus barbatus sylvestris. *Bauh. pin.* 208.

Armeria sylvestris altera. *Lob. ic.* 448.

Viola barbata angustifolia. *Dalech. hist.* 810.

Gotlandis Sarons blomster.

Habitat *in macilentis* Scaniæ. *J. Leche. in arvis* Gotlandiæ, *præsertim ad Ballingbo. Nos. in arvis* Westmanniæ & Westrogothiæ. *A. H. Wrangel, Lib. Baro.*

SAPONARIA.

346. SAPONARIA calycibus pentaphyllis, corymbis fastigiatis, foliis linearibus, caule adscendente.

Caryophyllus saxatilis, floribus gramineis, umbellatis corymbis. *Bauh. pin.* 211.

Polygonum majus erectum angustifolium, floribus candidis. *Mentz. pug. t.* 2. *f.* 2.

Sym-

Symphytum petræum ſ. gypſophyton minus. *Thal. herc.* 115.
Habitat *in inſula* Carolina (Stora Carlsöen) *prope* Gotlandiam *locis aridiſſimis apricis.*
Obſ. *Apud nos flos ſemper albus a me viſus eſt.*

347. SAPONARIA calycibus pentaphyllis, corollis crenato-emarginatis, foliis ſubulatis.
Saponaria foliis linearibus. *Fl. lapp.* 171.
Spergula foliis Knawel, flore purpuraſcente. *Dill. C. N. C. Cent.* 6. *app.* 274. *t.* 4. *f.* 2.
Lychnis parva paluſtris, foliis acutis lanceolatis, floſculis purpureis. *Mentz. pug. t.* 7. *f.* 4.
Lychnis annua minima, flore carneo lineis purpureis diſtincto. *Tournef. inſt.* 338.
Caryophyllus minimus muralis. *Bauh. pin.* 211.
Habitat *in arenoſis viis publicis*, *uti prope* Aroſiam, Alſike Uplandiæ &c.

SCLERANTHUS.

348. SCLERANTHUS calycibus fructus patulis.
Knafwel. *Dod. pempt.* 115. folio & flore viridi. *Rupp. jen.* 85.
Alchimilla erecta, gramineo folio, minore flore. *Tournef. inſt.* 508.
Polygonum, gramineo folio, majus erectum. *Bauh. pin.* 281.
Polygonum montanum vermiculatæ foliis. *Bauh. pin.* 281.
Polycarpum. *Dalech. hiſt.* 444.
Vermiculata nova planta. *Col. ecphr.* 1. *p.* 295. *t.* 294.
Uplandis Tandgräs.
Habitat *ubique in agris cultisque umbroſis.*
Uſus: *Ruſticolæ vaporem ex decocto ore aperto excipiunt, ſeque hoc modo odontalgiam curare credunt.*

349. SCLERANTHUS calycibus fructus clauſis.
Knawel incanum, flore majore, perenne. *Raj. ſyn.* 3. *t.* 5. *f.* 1.

Kna-

Knawel folio & flore albicante. *Rupp. jen.* 70.
Alchimilla gramineo folio, majori flore. *Tournef. inst.* 509. *Vaill. paris.* 4. *t.* 1. *f.* 5.
Polygonum cocciferum. *Bauh. pin.* 281.
Habitat *in campis aridis* Scaniæ *ad* Oewidskloster & Weberöd. *J. Leche.*
Obs. *Inquirendum num ad radices apud nos reperiantur insecta ista Coccum polonicum dicta, de quibus Cl.* BREYNIUS *integrum scripsit tractatum?* & num similia *reperiantur ad alias radices? & utrum cocci phalaridis tingant nec ne?*

SAXIFRAGA.

350. SAXIFRAGA foliis reniformibus lobatis, caule ramoso, radice granulosa. *Hort. cliff.* 167. *Roy. lugdb.* 453. *Hall. helv.* 401.
Saxifraga rotundifolia alba. *Bauh. pin.* 309.
Saxifraga alba. *Dod. pempt.* 316. *Till. ic.* 26.
Suecis Stenbräcka. *Oelandis* Hällsknäppar.
Habitat *in collibus graminosis apricis & tectis frequens.*
Pharmac: SAXIFRAGÆ ALBÆ *Radix, Herba, Flores, Semina.*

351. SAXIFRAGA foliis palmatis, caule simplicissimo unifloro bulbifero. *Fl. lapp.* 172. *t.* 2. *f.* 4. *Hort. cliff.* 167.
Habitat *in alpibus* Lapponicis *ubique vulgatissima.*
Obs. *Saxifraga ad folia bulbos gerens. C. B.* 309. *differt a nostra foliis palmato-lobatis, caule ramoso multifloro; nostra autem cum Saxifraga bulbifera & Saxifraga rotundifolia C. B. convenit radice granulosa; hinc aut specie conjungi debent omnes tres plantæ, aut totidem distinctæ tradi; hoc certum, me in alpibus Lapponicis nullam e duabus C. B. nominatis reperisse.*

352. SAXIFRAGA foliis palmatis quinquelobis, florali ovato. *Fl. lapp.* 174. *t.* 2. *f.* 7.
Saxifraga foliis palmatis, supremo cordato. *Act. litt.* 1735. *p.* 53.

Habi-

Habitat *in alpibus* Lapponiæ Lulenſis *in adſcenſu montis* Walliwari.

353. SAXIFRAGA foliis cuneiformibus trifidis alternis, caule erecto ramoſo.

Saxifraga foliis trilobis baſi anguſtis, caule erecto. *Fl. lapp.* 173. *Hort. cliff.* 168. *Roy. lugdb.* 457.

Saxifraga verna annua humilior. *Tournef. inſt.* 252.

Sedum tridactylites tectorum. *Bauh. pin.* 285.

Paronychia altera. *Dod. pempt.* 113.

β Saxifraga alba petræa. *Pon. bald.* 339. *f.* 337. *optima.*

Habitat α Upſaliæ, Dannemoræ *& alibi rarius in montibus & collibus.* β *vero in alpibus* Lapponicis *paſſim.*

Obſ. *Planta viſcoſa eſt, i. e. villis patulis apice ſecernentibus liquorem viſcidum. Folia in locis ſiccisſimis indiviſa evadunt. Figura Ponæ & viſcoſitas plantæ tollunt omne dubium de planta alpina.*

354. SAXIFRAGA foliis ſubovatis crenatis, caule nudo, floribus capitatis.

Saxifraga caule nudo ſimplici, foliis elliptico-ſubrotundis crenatis, floribus capitatis. *Fl. lapp.* 176. *t.* 2. *f.* 5. 6.

Saxifraga foliis oblongo-rotundis dentatis, floribus compactis. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 354. *t.* 16. *f.* 1.

Sedum ſerratum floſculis compactis immaculatis. *Raj. hiſt.* 507.

Sempervivum minus dentatum. *Mart. ſpitzb.* 43. *t. F. f. A.*

Habitat *in alpibus* Lapponicis *prope culmina nivium.*

355. SAXIFRAGA foliis lanceolatis dentato-ſerratis, caule nudo, petalis acuminatis.

Saxifraga caule nudo ſimplici, foliis lanceolatis dentatis, petalis acutis. *Fl. lapp.* 175.

Geum paluſtre minus, foliis oblongis crenatis. *Tournef. inſt.* 252.

Sanicula myoſotis, floribus albicantibus ferè umbellatis. *Pluk. alm.* 331. *t.* 58. *f.* 2. *& t.* 222. *f.* 4.

Sedum montanum hirsutum, mucronato & dentato folio, flore albo guttato. *Morif. hist.* 3. *p.* 478. *s.* 12. *t.* 9. *f.* 13.

β Saxifraga caule nudo simplici, foliis dentatis, coma foliosa. *Fl. lapp. p.* 137. *t.* 2. *f.* 3.

Habitat *in alpibus* Lapponicis & Dalekarlicis *ad rivulos.*

356. SAXIFRAGA foliis lingulatis radicalibus margine cartilagineo acute serratis, floribus paniculatis.

Saxifraga foliorum marginibus cartilagine crenatis. *Hort. cliff.* 168.

Saxifraga foliis radicalibus in orbem positis, serraturis cartilaginosis. *Fl. lapp.* 177. *t.* 2. *f.* 2.

Saxifraga sedi folio, flore albo, multiflora. *Tournef. inst.* 252.

Sedum serratum multiflorum. *Dod. mem.* 113.

Habitat *in alpibus* Lapponicis *rarius.*

357. SAXIFRAGA foliis linearibus sparsis glabris.

Saxifraga foliis subulatis sparsis. *Fl. lapp.* 178.

Sedum alpinum, flore pallido. *Bauh. pin.* 284. *Morif. hist.* 3. *p.* 477. *s.* 12. *t.* 6. *f.* 3.

Sedum minus VI. seu alpinum 1. *Cluf. hist.* 2. *p.* 60.

Habitat *in alpibus* Lapponicis & Dalekarlicis *frequens.*

358. SAXIFRAGA foliis linearibus alternis ciliatis.

Saxifraga petalis latissimis luteis lineolis. *Hall. helv.* 399. *t.* 8.

Saxifraga angustifolia autumnalis, flore luteo guttato, foliis florum magis acuminatis. *Breyn. cent.* 106. *t.* 48. *Raj. hist.* 1048.

Saxifraga alpina, angusto folio, flore luteo guttato. *Raj. syn.* 3. *p.* 353.

Geum angustifolium autumnale, flore luteo guttato. *Tournef. inst.* 252.

Sedum angustifolium autumnale, flore luteo guttato. *Morif. hist.* 3. *p.* 477. *s.* 12. *t.* 8. *f.* 6.

Habitat *in* Smolandiæ *paroecia & pago* Breitad *in paludi-*

ludibus rara planta; unde & missa a Lib. Bar. A. H. Wrangel.

Obs. *Folia ciliata sunt pilis, minime spinis aut setis rigidis.*

359. SAXIFRAGA foliis ovatis oppositis summis ciliatis.

Saxifraga foliis ovatis quadrangulo-imbricatis, ramis procumbentibus. *Fl. lapp.* 179. *Hall. helv.* 403.

Saxifraga alpina ericoides, flore purpurascente. *Tournef. inst.* 253.

Sedum alpinum ericoides purpurascens. *Bauh. pin.* 284. *prodr.* 132. *Morif. hist.* 3. *p.* 480. *s.* 12. *t.* 10. *f.* 36.

Planta sedo adfinis, saxatili similis. *Mart. spitzb.* 46. *t.* 5. *f. C.*

β Saxifraga alpina ericoides, flore cæruleo. *Tournef. inst.* 253. *Scheuch. alp.* 518. 140. *t.* 20. *f.* 2.

γ Saxifraga foliis ovatis quadrangulo imbricatis, ramis procumbentibus, apicibus foliorum cartilagineis. *Fl. lapp.* 142. *t.* 2. *f.* 1.

Habitat *in alpium* Lapponicarum *petris & rupibus passim.*

TRIGYNIA.

CUCUBALUS.

360. CUCUBALUS calycibus subovatis glabris reticulato-venosis, capsulis trilocularibus.

Cucubalus floribus trigynis, calycibus glabris, capsulis trilocularibus. *Hort. cliff.* 170.

Cucubalus calycibus ovatis, hermaphroditus. *Fl. lapp.* 180.

Muscipula pratensis vesicaria. *Rupp. jen.* 100.

Lychnis sylvestris, qvæ Behen album vulgo. *Bauh. pin.* 205.

Melandryum plinii quibusdam. *Clus. hist.* 2. *p.* 293.

β Lychnis maritima repens. *Bauh. pin.* 205.

γ Lychnis Suecica, Behen album, folio, habitu, calyce ampliſſimis, (Gumsepungar) Scrotum arietis dicta. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 212.

Dalekarlis Smætion. *Gotlandis* Tärald. *Smolandis* Harpungar.

Habitat α *in pratis ficcioribus, ruderatis, agris, passim, copiosissime in* Norlandia; β *in littoribus maris* sinus Bothnici, *præsertim in* Gotlandiæ *littoribus orientalibus* Slite.

361. CUCUBALUS floribus dioicis. *Hort. cliff.* 171.
Cucubalus caule composito, calycibus oblongo-ovatis. *Fl. lapp.* 182.
Lychnis sylvestris s. aqvatica purpurea simplex. *Bauh. pin.* 204.
Melandrium plinii germannicum. *Clus. hist.* 1. *p.* 294.
Ocymoides purpureum mas, cui apices e medio flore. *Gesn. hort.*
Lychnis sylvestris. *Lob. ic.* 335. *Dod. pempt.* 171.
Ocymoides purpureum fœmina, cui apices nulli e medio flore. *Gesn. hort.*
Ocymoides flore rubro. *Cam. epit.* 740. *f.* 1.
β Lychnis sylvestris sive aquatica alba simplex. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 211.
Habitat *in pratis subhumidis & ad sepes* Uplandiæ, Scaniæ *&c. rarius.*

362. CUCUBALUS floribus hermaphroditis pentagynis, capsulis unilocularibus, calycibus angulatis. *Hort. cliff.* 170.
Lychnis sylvestris alba simplex. *Bauh. pin.* 204.
Ocymoides majus. *Dalech. hist.* 682.
Ocymoides album multis. *Bauh. hist.* 3. *p.* 342.
Habitat *in* Uplandiæ, Ostrogothiæ & Scaniæ *campis rarius.*
Obs. *A præcedenti differt hæc planta sexu hermaphroditico, alias fœminæ præcedentis similis; eandem nihilominus speciem esse Hallerus asserit.*

363. CUCUBALUS caule simplicissimo unifloro, petalis calyce brevioribus.
Cucubalus caule simplicissimo unifloro, corolla inclusa. *Fl. lapp.* 181.

Ly-

Lychnis caule ſimplici unifloro, petalis abſconditis. *Act. litt.* 1735. *p.* 54.
Habitat *in alpibus* Lapponiæ Lulenſis *rarior planta.*

SILENE.

364. SILENE floribus pentagynis, capſulis quinquelocularibus. *Hort. cliff.* 172.
Viſcaria rivini. *Rupp. jen.* 101.
Lychnis ſylveſtris viſcoſa rubra anguſtifolia. *Bauh. pin.* 205.
Lychnis ſylveſtris IV. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 289.
β Lychnis ſylveſtris viſcoſa anguſtifolia alba. *Tournef. inſt.* 337.
Suecis Tiärublomſter. *Smolandis* Bekblomſter.
Habitat *in pratorum collibus, marginibus viarum agrorumque copioſiſſime.*
Obſ. *Caulis articuli ſuperiores ſuperna parte illiti ſunt viſco nigricante rubro inſtar picis liquidæ, unde nomina variis in lingvis indita plantæ.*

365. SILENE floribus (*trigynis*) corymboſis, caule erecto, foliis lanceolato-linearibus. *Roy. lugdb.* 447.
Silene lapponica alpina, facie viſcariæ. *Fl. lapp.* 185.
Silene floribus in capitulum congeſtis. *Hall. helv.* 376. *t.* 7. *f.* 4.
Lychnis pyrenaica umbellifera minima. *Tournef. inſt.* 338.
Lychnis muſcaria rubra anguſtifolia, floribus in ſummitatibus cauliculorum ternis. *Rudb. lapp.* 98.
Habitat *in alpibus* Lapponicis *vulgaris; eadem lecta eſt in Pellinge* Finlandiæ *& communicata a* D. Strandberg.
Obſ. *Præcedenti ſimillima eſt hæc planta, ſed piſtillorum numero & viſcoſitate diverſa.*

366. SILENE foliis lanceolatis, caule paniculato, floribus nutantibus, calyce ſtriato, corolla involuta. *Hort. cliff.* 171.
Muſcipula montana hirſuta. *Rupp. jen.* 100.

Lychnis montana viſcoſa alba latifolia. *Bauh. pin.* 205.
Lychnis ſylveſtris IX. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 291.
Habitat *in* Uplandiæ *præſertim pratis copioſe.*
Obſ. *Caulis ſuperne pilis adſpergitur, qui gluten ſecernunt, inde parum glutinoſa evadit, licet non viſcida uti prima.*

367. SILENE floribus erectis, petalis emarginatis, calycibus teretibus, foliis lanceolatis.
Silene floribus erectis laxe diſtantibus, caule dichotomo. *Fl. lapp.* 183.
Lychnis ſaxatilis alpina glabra pumila. *Tournef. inſt.* 338. *Celſ. upſ.* 34.
Lychnis alpina glabra pumila. *Raj. hiſt.* 1003.
Alſine alpina glabra. *Bauh. pin.* 251. *prodr.* 118.
Auricula muris alpina glabra ſ. Lychnis glabra minima, aut caryophyllæi minima ſpecies, flore albo. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 360.
Habitat *in* Uplandiæ *monticulo Kältingi. O. Celſius. in* Weſtrogothiæ & Bahuſiæ *omnibus montibus. P. Kalm. in* Dalekarliæ *montibus Gofshus, Hykie, Skrolſtäd. Nos.*

368. SILENE acaulis. *Fl. lapp.* 184. *Roy. lugdb.* 447. *Hall. helv.* 375.
Lychnis alpina pumila, folio gramineo. *Bauh. pin.* 206. *Dill. elth.* 206. *t.* 167. *f.* 206.
Oeymoides muſcoſus. *Pon. bald.* 341.
Muſcus alpinus lychnidis flore. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 767.
Habitat *in alpibus* Lapponicis *frequentiſſima.*

ALSINE

369. ALSINE foliis ovato-cordatis, (floribus trigynis) *Fl. lapp.* 186. *Hort. cliff.* 173. *Roy. lugdb.* 449. *Gron. virg.* 161.
Alſine media. *Bauh. pin.* 250.
Alſine minor. *Dod. pempt.* 29. *Lind. wiksb.* 2.
Alſine chamædryoides. *Till. ab.* 3.
Alſine. *Frank. ſpec.* 2. *Till. ic.* 75.
Uplandis Nate. *Smolandis* Wåt-arf. *Veſtrogothis* Waſſarf. *Oſtrobothnienſibus* Watn-arf.

Ha-

Habitat *ubique in umbrosis cultis.*
Obs. *Quidam in floribus hujus stamina 5. numerarunt, cum filamenta facile cadant; examinent adhuc eandem media æstate, & videbunt decem.*

370. ALSINE foliis cordatis, floribus pentagynis.
α Alsine marina. *Dod. pempt.* 30.
Alsine paluſtris. *Tabern. hist.* 1089.
Alsine aquatica major. *Morif. hist. 2. p. 550. s. 5. t. 23. f. 7.*
β Alsine altissima nemorum. *Bauh. pin.* 251. *Cels. upsal. 2.*
Alsine major sylvestris. *Rudb. vall. 2. hort. 5. Lind. wiksb.* 3.
Habitat α *in littoribus sabulosis maris* & Mæleri *lacus passim.* β *in nemoribus & lucis hinc inde.*
Obs. *Tam multa habet hæc planta cum præcedente communia, ut eandem facile dixerim; ex satis seminibus in loco sicciori tandem patebit veritas.*

371. ALSINE foliis lanceolatis (serrulatis) *Hort. cliff.* 172. *Roy. lugdb.* 449.
Alsine pratensis, gramineo folio ampliore. *Tournef. inst.* 243.
Caryophyllus holosteus arvensis, flore majore. *Bauh. pin.* 210.
Holosteum. *Lob. ic.* 46.
Gramen. *Fuchs. hist.* 136.
Habitat *in sepibus* Oelandiæ & Scaniæ.

372. ALSINE foliis linearibus (integerrimis.) *Fl. lapp.* 187. *Hort. cliff.* 172. *Roy. lugdb.* 449.
α Alsine pratensis, gramineo folio anguſtiore. *Tournef. inst.* 243.
Caryophyllus arvensis glaber, flore minore. *Bauh. pin.* 210.
Gramen floridum minus. *Tabern. ic.* 232.
Gramen leucanthemum. *Rudb. cat.* 19. *hort.* 47. *Till. ab.* 52.

β Alsine folio gramineo angustiore, palustris. *Dill. giss.* 113. *app.* 69. *Cels. ups.* 2.

γ Alsine aquatica, folio gratiolæ, flore stellato. *Dill. giss.* 58. *app.* 39. *Cels. ups.* 2.

Alsine aquatica media. *Bauh. pin.* 251.

Alsine fontana. *Tabern. ic.* 712.

δ Alsine quæ Caryophyllus holosteus arvensis medius. (*Raj. syn.* 3. *p.* 347.) *Cels. ups.* 2.

Habitat α *in tectis, sepibus, juniperetis frequens.*

β *in pratis humidis, e. g. in prato regio* Upsalienſi.

γ *in fossis & rivulis exsiccatis.*

ARENARIA.

373. ARENARIA foliis subovatis acutis sessilibus, corollis calyce brevioribus.

Arenaria foliis subovatis acutis sessilibus. *Hort. cliff.* 173.

Arenaria multicaulis serpillifolia. *Rupp. jen.* 90.

Spergula multicaulis. *Dill. giss.* 58.

Lychnoides vulgaris. *Vaill. paris.* 121.

Alsine minor multicaulis. *Bauh. pin.* 251.

Alsine minor. *Fuchs. hist.* 23.

Habitat *in arenosis glareosis aridis passim.*

374. ARENARIA foliis ovatis acutis petiolatis nervosis. *Hort. cliff.* 173. *Roy. lugdb.* 451.

Arenaria plantaginis folio. *Rupp. jen.* 90.

Spergula plantaginis folio. *Dill. giss.* 58.

Alsine plantaginis folio. *Bauh. hist.* 3. *p.* 364.

Habitat *in lucis & umbrosis passim.*

Obs. *Caulis dichotomus, capsulæ pendulæ, pedunculi deflexi, folia in petiolos desinentia.*

375. ARENARIA foliis ovatis acutis carnosis. *Fl. lapp.* 149. *it. Oel. jun.* 19.

Alsine littoralis, foliis portulacæ. *Bauh. pin.* 251.

Alsine maritima, foliis portulacæ. *Loes. pruss.* 12. *t.* 2.

Telephium maritimum, portulacæ folio. *Buxb. act.* 3. *p.* 271.

Ha-

Habitat *in littoribus marinis communiter frequens in* Uplandia, Oelandia, Gotlandia, Scania, Bahusia.

376. ARENARIA foliis filiformibus, stipulis membranaceis vaginantibus.

α Arenaria campestris, flore purpureo. *Rupp. jen.* 90.
Spergula purpurea. *Bauh. hist.* 3. *p.* 722.
Alsine pentastemon, vaginulis ad foliorum ortum squalentibus. *Hall. helv.* 387.
Alsine spergulæ facie minor, sive spergula minor subcæruleo flore. *Bauh. pin.* 251. *prodr.* 119.

β Arenaria foliis linearibus longitudine internodiorum. *Hort. cliff.* 173. *Gron. virg.* 163.
Arenaria maritima. *Rupp. jen.* 100.
Spergula marina nostras. *Bauh. hist.* 3. *p.* 772.
Alsine spergulæ facie media. *Bauh. pin.* 251.
Alsine spergula major maritima perennis, flore violaceo. *Morif. hist.* 2. *p.* 551. *f.* 5. *t.* 23. *f.* 15.
Habitat α *in collibus nudis glareosis.* β *in littoribus maris passim.*
Obs. *Nos* α *&* β *specie conjungere multis paradoxon videbitur, qui observant magnitudinem, seminum figuram & locum natalem, durationem differre, sed res salva erit.*

PENTAGYNIA.

SPERGULA.

377. SPERGULA foliis verticillatis, pedunculis dichotomis. *Hort. cliff.* 173. *Roy. lugdb.* 451.
Spergula fructu pendulo. *Fl. lapp.* 190.
Spergula. *Dod. pempt.* 527. *Rudb. hort.* 107. *Lind. wiksb.* 36. *Dill. giss.* 79.
Arenaria arvensis vulgatior. *Rupp. jen.* 100.
Alsine spergula dicta major. *Bauh. pin.* 251.
Smolandis Skorf.
Habitat *in arvis inter segetes ubique.*

378. SPERGULA foliis oppositis, pedunculis simplicibus. *Hort. cliff.* 173.
Spergula caulibus simplicibus procumbentibus. *Fl. lapp.* 191.
Spergula minor, foliis Knawel, flore majusculo albo. *Dill. giss.* 158.
Arenaria palustris. *Rupp. jen.* 89.
Alsine palustris ericæ folio polygonoides, articulis crebrioribus, flore albo pulchello. *Pluk. alm.* 23. *t.* 7. *f.* 4.
Alsine nodosa germanica. *Bauh. pin.* 251.
Polygonum, foliis gramineis alterum. *Læs. pruss.* 204. *t.* 64.
Habitat *in paludum lateribus aridioribus; in campis depressis non ubique.*

CERASTIUM.

379. CERASTIUM erectum villoso-viscosum. *Hort. cliff.* 174. *Roy. lugdb.* 450.
Cerastium corolla calyci æquali. *Fl. lapp.* 193.
Cerastium hirsutum viscosum. *Dill. giss.* 41.
Myosotis hirsuta altera viscosa. *Tournef. inst.* 245. *Vaill. parif.* 142. *t.* 30. *f.* 1.
Alsine hirsuta altera viscosa. *Bauh. pin.* 251.
Alsine spuria quarta. *Dod. pempt.* 31.
Alsine corniculata. *Rudb. vall.* 2. *hort.* 5.
β Cerastium hirsutum majus, flore parvo. *Cels. upsl.* 7.
Habitat *in maceriis & viarum marginibus.*
Obs. *Hæc planta foliis ad apices ramorum congestis inflexis includentibus calyces & corollam viridem persistentem majorem, interdum reperitur, quod debetur Kermes speciei.*

380. CERASTIUM foliis ovato-lanceolatis; corollis calyce majoribus.
Cerastium corolla calyce majori. *Fl. lapp.* 192.
Myosotis alpina latifolia. *Tournef. inst.* 244.
Caryophyllus holosteus alpinus latifolius. *Bauh. pin.* 210. *prodr.* 104.
Alsine myosotis facie, Lychnis alpina, flore amplo niveo, repens. *Raj. syn.* 3. *p.* 349. *t.* 15. *f.* 2. β

β Ceraſtium foliis lanceolatis glabris. *Act. litt.* 1735. *p.* 54.
Habitat *in nemoribus alpium* Lapponicarum & Dalekarlicarum *paſſim.*

381. CERASTIUM foliis lineari-lanceolatis obtuſis, corollis calyce majoribus.
Ceraſtium foliis calycibusque hirſutis. *Hort. cliff.* 174.
Myoſotis arvenſis hirſuta, flore majore. *Tournef. inſt.* 245. *Vaill. pariſ.* 141. *t.* 30. *f.* 4.
Caryophyllus arvenſis hirſutus, flore majore. *Bauh. pin.* 210.
Holoſteum caryophyllæum. *Tabern. ic.* 233.
Habitat *in* Scania.

382. CERASTIUM floribus pentandris, petalis emarginatis. *Hort. cliff.* 173. *Roy. lugdb.* 450.
Ceraſtium corolla calyce breviore. *Fl. lapp.* 193. γ
Ceraſtium hirſutum minus, parvo flore. *Dill. giſſ.* 80. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 348. *t.* 15. *f.* 1.
Myoſotis arvenſis hirſuta minor. *Vaill. pariſ.* 142. *t.* 30. *f.* 2.
Alſine hirſuta minor. *Bauh. pin.* 251.
Habitat *in paſcuis* Scaniæ & Smolandiæ *frequens.*

AGROSTEMMA.

383. AGROSTEMMA. *Hort. cliff.* 175. *Roy. lugdb.* 449.
Nigellaſtrum. *Dod. pempt.* 173. *Till. ic.* 58.
Pſeudo-melanthium. *Dalech. hiſt.* 438.
Lychnis ſegetum major. *Bauh. pin.* 204.
Githago. *Trag. hiſt.* 128.
Lolium. *Fuchſ. hiſt.* 127.
Suecis Klått. *Smolandis* Klint. *Gotlandis* Slått.
Habitat *in agris inter ſegetes vulgaris.*

LYCHNIS.

384. LYCHNIS petalis quadrifidis, fructu ſubrotundo. *Hort. cliff.* 174. *Roy. lugdb.* 449.
Caryophyllus flore laciniato ſimplici ſ. Flos cuculi. *Bauh. pin.* 213.

Flos

Flos cuculi, odontis quibusdam. *Bauh. hist.* 3. *p.* 347.
Odontites plinii, simplici flore. *Clus. hist.* 1. *p.* 292.
Armerius sylvestris. *Dod. pempt.* 177.
Habitat *in pratis subhumidis.*
Obs. *Caules procumbunt, sed appropinquante floreſcentia eriguntur, ut in Saponaria* 346.

OXALIS.

385. OXALIS scapo unifloro, foliis ternatis, radice squamoso-articulata. *Hort. cliff.* 175. *Roy. lugdb.* 458.
Oxalis foliis ternatis, scapo unifloro. *Fl. lapp.* 194.
Oxys flore albo. *Tournef. inst.* 88.
Oxytriphyllum. *Till. ic.* 57.
Trifolium acetosum vulgare. *Bauh. pin.* 330.
Trifolium acetosum. *Dod. pempt.* 578.
Acetosella vulgaris & officinarum. *Rupp. jen.* 101.
β Oxys flore subcæruleo. *Tournef. inst.* 88.
Ostrogothis Giökmat. *Ostrobothniensibus* Haar-wåpling.
Habitat *in sylvis aceroſis muscoſis & juniperetis vulgaris.*
Pharmac. ACETOSELLÆ *Herba, Conſerva, Syrupus, Sal.*

SEDUM.

386. SEDUM foliis planiusculis patentibus serratis, corymbo terminatrice. *Hort. cliff.* 176. *Roy. lugdb.* 456.
Anacampseros vulgo Faba crassa. *Bauh. hist.* 3. *p.* 681. *Tournef. inst.* 264.
Telephium vulgare. *Bauh. pin.* 287. *Till. ab.* 65. *ic.* 100.
Telephium album. *Fuchs. hist.* 800.
Smolandis Kåringkåhl.
Habitat *in tectis, muris & lapidum acervis.*

387. SEDUM foliis oblongis obtusis teretiusculis sessilibus patentibus, panicula ramosa. *Hort. cliff.* 177. *Roy. lugdb.* 457. *Hall. helv.* 398.
Sedum minus teretifolium album. *Bauh. pin.* 283.
Sempervivum minus alterum. *Dod. pempt.* 129.
Vermicularis *s.* illecebra major. *Lob. hist.* 205.
Habitat *in petris humidiusculis passim.*

388.

388. SEDUM foliis subulatis confertis adnatis, basi membranacea soluta, umbella racemosa. *Hort. cliff.* 176. *Act. stockh.* 1741. *p.* 193. *Roy. lugdb.* 456. *It. Gotl.* 178.
Sedum rupestre repens, foliis compressis. *Dill. elth.* 343. *t.* 256. *f.* 333.
Sedum minus a rupe S. Vincentii. *Raj. syn.* 3. *p.* 270.
Habitat *in* Gotlandiæ *petris calcareis ad* Hau *inter* Hanguar & Stenkyrckia. *ad latera montis* Hau Westrogothiæ. Gothoborgi & *monte* Stenhufwud Scaniæ.

389. SEDUM foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis alternis, racemo triplici. *Hort. cliff.* 177. *Roy. lugdb.* 456.
Sedum minus flore luteo, s. Illecebra. *Till. ab.* 62.
Sedum minus s. illecebra. *Rudb. cat.* 37. *hort.* 105.
Sedum minimum. *Frank. spec.* 27.
Sedum parvum acre, flore luteo. *Bauh. hist.* 3. *p.* 694. *Fl. lapp.* 195.
Sempervivum minus vermiculatum acre. *Bauh. pin.* 283.
Illecebra s. Sempervivum tertium. *Dod. pempt.* 129.
Suecis Fetknoppar.
Habitat *in tectis*, *montibus*, *vallibus siccis frequentissimum.*
Pharmac: SEDI MINORIS *Herba*, *Aqua.*

390. SEDUM foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis sexfariam imbricatis.
Habitat *cum præcedente passim.*
Obs. *Cum præcedente convenit facie*, *magnitudine*, *floribus*, *loco*; *differt foliis ante floriscentiam evidentissime sexfariam imbricatis & sapore insipido sive nullo modo acri.*

391. SEDUM caule erecto solitario annuo, foliis ovatis sessilibus gibbis alternis.
Sedum foliis obtusis teretiusculis sessilibus erectis, panicula ramosa. *Lech. scan.* 33. Ha-

Habitat *in petris aridissimis*, *per* Uplandiam *præsertim vulgatissimum.*

Obs. *Differt a præcedentibus radice annua, caule erecto solitario, nec ad terram ramos emittente; primo vere viget, facile transit, semina fundit, & e seminibus prognascitur.* Sedum minimum non acre, flore albo. Raj. syn. 3. p. 270. t. 12. f. 2. *figura optima hanc repræsentat, sed flores lutei sunt; folia punctis purpurascentibus adspersa sunt.*

Classis XI.

DODECANDRIA

MONOGYNIA.

ASARUM.

392. ASARUM foliis subcordatis petiolatis. *Hort. cliff.* 178. *Roy. lugdb.* 207. *Lech. scan.* 34.

Asarum. *Bauh. pin.* 197. *Dod. pempt.* 358. *Cam. epit.* 19.

Habitat *in* Scaniæ *sylva prope* Håckebergam.

Pharmac. ASARI *Radix*, *Folia*, *Semina.*

LYTHRUM.

393. LYTHRUM foliis oppositis. *Hort. cliff.* 178.

Lythrum foliis oblongis acutis, floribus verticillatis. *Fl. lapp.* 197.

Salicaria vulgaris purpurea, foliis oblongis. *Tournef. inst.* 253.

Lysimachia spicata purpurea. *Bauh. pin.* 246. *Rudb. cat.* 26. *vall.* 22. *hort.* 69. *Till. ab.* 42.

β Salicaria trifolia, caule hexagono. *Tournef. inst.* 253.

γ Lythrum foliis alternis, floribus in alis solitariis. *Fl. lapp.* 197. β.

Habitat *ad ripas fluviorum & lacuum solo lapilloso frequens.*

DIGY-

DIGYNIA.

AGRIMONIA.

394. AGRIMONIA foliis omnibus pinnatis, fructibus hispidis. *Hort. cliff.* 179. *Roy. lugdb.* 240. *Hall. helv.* 407.
Agrimonia officinarum. *Tournef. inst.* 301.
Eupatorium veterum s. Agrimonia. *Bauh. pin.* 321.
Eupatorium. *Fuchs. hist.* 244. *Cam. epit.* 756.
Bahusiis Småborrar.
Habitat *in pratis apricis & ad vias, passim in Suecia & Gothia, copiosius in* Scania & Bahusia.
Pharmac. AGRIMONIÆ *Herba, Aqua.*

POLYGYNIA.

SEMPERVIVUM.

395. SEMPERVIVUM foliis radicalibus carnosis, caulinis imbriacatis membranaceis, corymbo racemoso reflexo. *Hort. cliff.* 179.
Sempervivum tectorum majus. *Rupp. jen.* 132.
Sempervivum majus alterum sive Barba Jovis. *Dod. pempt.* 127.
Sedum majus vulgare. *Bauh. pin.* 283.
Smolandis Huuslök. *Ostrogothis* Taklök.
Habitat *in tectis, præsertim* Smolandiæ & Gotlandiæ.
Pharmac. SEMPERVIVI MAJORIS *Herba.*

Classis XII.

ICOSANDRIA

MONOGYNIA.

PADUS.

396. PADUS glandulis duabus basi foliorum subjectis. *Hort. cliff.* 185. *Roy. lugdb.* 269. *Hall. helv.* 357.
Padus foliis annuis. *Fl. lapp.* 198.
Padus germanica, folio deciduo. *Rupp. jen.* 122.
Cerasus racemosa sylvestris, fructu non eduli. *Bauh. pin.* 451. *Tournef. inst.* 626.
Cerasus avium. *Lind. wiksb.* 8. sive Pseudo-Ligustrum. *Rudb. cat.* 11. *hort.* 25. *Till. ab.* 16.
Pseudo-Ligustrum. *Dod. pempt.* 777. *Frank. spec.* 35. *Suecis* Hägg.
Habitat *ad pagos & agros passim.*

PRUNUS.

397. PRUNUS spinosa, foliis lanceolatis. *Hort. cliff.* 186. *Roy. lugdb.* 268. *Hall. helv.* 355.
Prunus sylvestris. *Bauh. pin.* 444. *Dod. pempt.* 753. *Tabern. ic.* 992.
Suecis Slån. *Uplandis* Stårkebår.
Habitat *in sepibus, pratis, agrorumque acervis.*
Pharmac. ACACIÆ NOSTR. *Cortex, Flores, Fructus, Succus inspissatus, Syrupus, Aqua.*
Obs. *Stipulæ lineares, serrato-dentatæ: apicibus denticulorum sphacelo quasi correptis. Folia lanceolato-ovata, serrata; serraturis ductu excretorio terminatis; serratura terminatrice obtusiore, breviore.*

DIGYNIA.

CRATÆGUS.

398. CRATÆGUS foliis ovatis inæqualiter serratis. *Hort. cliff.* 187. *Act. stockh.* 1741. *p.* 193. Cra-

Cratægus inermis, foliis ellipticis ſerratis transverſaliter ſinuatis ſubtus villoſis. *Fl. lapp.* 199.
Cratægus ſcandica, foliis oblongis nonnihil laciniatis & ſerratis. *Celſ. upſ.* 17.
Cratægus folio ſubrotundo laciniato & ſerrato. *Vaill. pariſ.* 24.
Cratægus ſylveſtris anglica, folio viburni. *Mill.*
Sorbus ſylveſtris anglicus. *Park. theatr.* 1420. *Raj. hiſt.* 1459.
Sorbus domeſtica. *Till. ab.* 64.
Sorbus torminalis. *Rudb. hort.* 107. *Brom. goth.* 110. *Suecis* Oxel.
Habitat *copioſiſſime in* Oelandia *&* Gotlandia, *nec infrequens in reliquis inſulis maritimis & ad pagos ruſticorum.*
Pharmac. SORBI DOMESTICÆ *Baccæ.*

399. CRATÆGUS foliis obtuſis bis trifidis. *Hort. cliff.* 188. *Roy. lugdb.* 272.
Meſpilus apii folio ſylveſtris ſpinoſa ſ. Oxyacantha. *Bauh. pin.* 454. *Tournef. inſt.* 642.
Oxyacantha ſive Spina acuta. *Dod. pempt.* 751.
Suecis Hagtorn. *Smolandis* Haftorn.
Habitat *in pratis apricis rarius.*
Obſ. *Nulla arbor, e noſtris, impetuoſiſſimis procellis ventisque expoſita lætior viget, quam hæc.*

TRIGYNIA.

SORBUS.

400. SORBUS foliis pinnatis. *Hort. cliff.* 188.
Sorbus ſylveſtris, foliis domeſticæ ſimilis. *Bauh. pin.* 415.
Sorbus ſylveſtris aucuparia. *Frank. ſpec.* 37.
Sorbus aucuparia. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 62. *Rudb. hort.* 107. *Till. ab.* 67. *Lind. wiksb.* 36. *Fl. lapp.* 200.
Aucuparia rivini. *Rupp. jen.* 126.
Specis Runn. *Gothis* Rönn.

Habitat *in sylvis, pratis, agris & ad domos frequens.*
Pharmac: SORBI AUCUPARIÆ *Baccæ.*

PENTAGYNIA.

PYRUS.

401. PYRUS foliis serratis, pomis basi productis. *Hort. cliff.* 190. *Roy. lugdb.* 266. *Hall. helv.* 351.
Pyrus sylvestris. *Bauh. pin.* 439. *Dod. pempt.* 799.
Piraster. *Dalech. hist.* 308.
Suecis Willa Päron.
Habitat *prope* Stockholmiam *in prædio Clariss. Physici & Mechanici Martini Triewaldii* Mariæberg *dicto; in* Gotlandia *passim; in* Scania *frequentius.*

402. PYRUS foliis serratis, pomis basi concavis. *Hort. cliff.* 189. *Roy. lugdb.* 266. *Hall. helv.* 351.
Malus sylvestris sive agrestis. *Raj. hist.* 1448.
Mala sylvestria. *Bauh. pin.* 435.
Mali sylvestres. *Dod. pempt.* 790.
Suecis Sur-Appel.
Habitat *in* Smolandiæ, Scaniæ, Oelandiæ *&c. pratis.*
Obs. *Duplex datur varietas, α fructu acidissimo,* Sur-Appel, *quæ frequens. β fructu amaro,* Bask-Appel, *& simul subdulci, quæ rarior & præsertim Smolandiæ alumna.*
Usus: *Cortex lanas colore luteo tingit. Act. stockh.* 1742. *p.* 26.

MESPILUS.

403. MESPILUS foliis ovatis integerrimis. *Hort. cliff.* 189. *Roy. lugdb.* 271. *Hall. helv.* 352.
Mespilus folio subrotundo, fructu rubro. *Tournef. inst.* 642.
Chamæmespilus cordi. *Bauh. pin.* 452.
Chamæmespilus gesneri. *Clus. hist.* 1. *p.* 60.
Cotoneaster folio rotundo non serrato. *Bauh. pin.* 452.
Epimelis. *Dalech. hist.* 198.

Habi-

Habitat *in rupibus* Uplandiæ, Oelandiæ, Smolandiæ, Scaniæ &c. *passim*.

FILIPENDULA.

404. FILIPENDULA foliis pinnatis, foliolis uniformibus. *Hort. cliff.* 191. *Roy. lugdb.* 277.
Filipendula vulgaris. *Bauh. pin.* 163. *Tournef. inst.* 293.
Filipendula. *Dod. pempt* 56. *Cam. epit.* 608. *Till. ic.* 12.
Oenanthe, Filipendula. *Lob. hist.* 420.
Uplandis & *Sudermannis* Soomilla.
Pharmac. SAXIFRAGIÆ RUBRÆ *Radix*, *Herba*.

405. FILIPENDULA foliis pinnatis, foliolo impari trifido.
Filipendula foliolo impari majore trifido. *Hort. cliff.* 191. *Fl. lapp.* 201.
Ulmaria. *Clus. hist.* 2. *p.* 198. *Tournef. inst.* 265. *Till. ab.* 67. *ic.* 152. *Lind. wiksb.* 41.
Barba capræ, floribus compactis. *Bauh. pin.* 164.
Regina prati. *Dod. pempt.* 57.
Smolandis Karört. *Scanis* Mjö-ört. *VVestrobothn.* Johannis-ört. *Ostrobothnienſibus* Ahleſkogs-gräs. *Medelpadis* ölgräs. *Sudermannis* Elg-gräs. *Helsingis* Byttgräs. *Oelandis* Kallgräs. *Bahusiis* Manngräs. *VVestrogothis* Möltagräs. *Ostrogothis* Kaſſöta. *Gotlandis* Brake.
Habitat *in pascuis & pratis humidis vulgatissima*.
Pharmac. ULMARIÆ *Radix*, *Herba*, *Aqua*.

POLYGYNIA.

ROSA.

406. ROSA caule aculeato, petiolis inermibus, calycibus ſemipinnatis.
Roſa ſylveſtris vulgaris, flore odorato incarnato. *Bauh. pin.* 483. *Celſ. upſ.* 30.
Roſa ſylveſtris alba cum rubore, folio glabro. *Bauh. hist.* 2. *p.* 43. *Fl. lapp.* 202.

Rosa canina vulgo dicta. *Dod. pempt.* 187.
Cynosbatos pomifera major. *Rudb. it.* 9.
β Rosa sylvestris vulgaris, flore rubro. *Cels. upsal.* 30.
γ Rosa sylvestris vulgaris, flore niveo. *Cels. upsal.* 30.
Suecis Niupon. *Helsingis* Klonger. *Smolandis* Törne.
Habitat *in sepibus passim*, *ad margines viarum in* Uplandia *vulgatissima.*
Pharmac. ROSÆ SYLVESTRIS *Flores*, *Aqua*, *Fungi s. Bedeguar.*
CYNOSBATI *exacinati semina.*
Bedeguar *sunt gallæ hispidæ*, *in quibus reperiuntur Tentredines.*

407. ROSA caule petiolisque aculeatis, calycibus indivisis.
Rosa sylvestris pomifera minor. *Bauh. pin.* 484. *Fl. lapp.* 203. *Cels. upsal.* 30.
Rosa pumila spinosissima, foliis pimpinellæ glabris, flore albo. *Bauh. hist.* 2. *p.* 40.
Uplandis Smörniupon.
Habitat *ad agrorum margines eorumque acervos passim.*

RUBUS.

408. RUBUS foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule hispido.
Rubus caule erecto hispido, foliis ternatis. *Fl. lapp.* 204. *Hort. cliff.* 192.
Rubus idæus spinosus. *Bauh. pin.* 479.
Rubus idæus, fructu rubro. *Lind. wiksb.* 34.
Rubus idæus. *Dod. pempt.* 143. *Rudb. cat.* 36. hircinus cervinus. *Frank. spec.* 36.
Suecis Hallon. *Smolandis* Åkerbår. *Lappis* Gappermurie. *Westrogothis* Ullbår. *Bahusiis* Bringbår. *Helsingis* Fallbår. *Medelpadis* Brombår.
Habitat *in agris e lapidum acervis frequens.*
Pharmac. RUBI IDÆI *Folia*, *Syrupus*, *Aqua*, *Acetum*, *Spiritus ferm. & Spiritus c. v.*

409. RUBUS foliis quinato-digitatis ternatisque, caule petiolisque aculeatis. Ru-

Rubus caule aculeato, foliis ternatis ac quinatis. *Hort. cliff.* 192. *Gron. virg.* 163. *Act. ſtockh.* 1743. *p.* 108.
Rubus vulgaris ſive Rubus fructu nigro. *Bauh. pin.* 479.
Rubus. *Cam. epit.* 751.
Suecis Brombår. *Bahuſiis* Biörnbår. *Dahleröenſibus* Kåringhallon.
Habitat *in maritimis* Bahuſiæ, *nec non ad* Dahleröam & Landsort. *P. Kalm.*

410. RUBUS caule aculeato, foliis ternatis. *Hort. cliff.* 192. *Gron. virg.* 163. *Roy. lugdb.* 273. *Hall. helv.* 344.
Rubus caule aculeato reflexo perenni, foliis ternatis. *Fl. lapp.* 205.
Rubus repens, fructu cæſio. *Bauh. pin.* 479.
Rubus minor. *Dod. pempt.* 742.
Gotlandis Pſalmbår. *Smolandis* Biörnbår. *Oſtrogothis* Biörnhallon. *Bahuſiis* Skåttlufva. *Weſmannis* Blåhallon.
Habitat *in dumetis umbroſis paſſim*; *in* Roſlagiæ *agris frequens.*

411. RUBUS foliis ternatis, flagellis repentibus herbaceis.
Rubus caule repente annuo, foliis ternatis. *Fl. lapp.* 206. *Roy. lugdb.* 274. *Hall. helv.* 344.
Rubus ſaxatilis alpinus. *Cluſ. pann.* 116.
Rubus repens ſaxatilis. *Rudb. hort.* 110.
Rubus humilis repens ſaxatilis. *Frank. ſpec.* 36.
Chamærubus ſaxatilis. *Bauh. pin.* 479.
Labruſca. *Lind. wiksb.* 20. major & minor. *Till. ab.* 37.
Vitis ſylveſtris repens. *Frank. ſpec.* 38.
Vitis longe lateque repens, Labruſca. *Rudb. it.* 9.
Vitis, Ribes ſaxatilis fructu fere umbellato. *Rudb. it.* 9.
Bothnienſibus Togbår. *Bahuſiis* Tagbår. *Weſmannis* Jungfrubår. *Helſingis* Kåringbår. *Roſlagis* Krasbår. *Smolandis* Kodden.

Habitat *inter lapides & ad acervos lapidum in pratis frequens.*

412. RUBUS foliis ternatis, caule inermi unifloro.
Rubus caule unifloro, foliis ternatis. *Fl. lapp.* 207. *t.* 5. *f.* 2. *Hort. cliff.* 192.
Rubus humilis, fragariæ folio, fructu rubro. *Rudb. it.* 9. *lapp.* 99.
Rubus humilis, flore purpureo. *Buxb. cent.* 5. *p.* 13. *t.* 26. *peſſima.*
Rubus trifolius humilis non ſpinoſus, ſapore & odore fragariæ, fructu rubro polycocco, rubo idæo ſimili. *Amm. rhut.* 185.
Fragaria fruticans. *Rudb. cat.* 17.
Fragaria Suecorum fruticans. *Rudb. hort.* 43.
Fragaria ſeptentrionalium fruticans, baccis rubris dulcibus & mellitis. *Frank. ſpec.* 14.
Norlandis Åkerbår. *Helſingis* Jungfrubår. *Oſtrobothnienſibus* Wiikon.
Habitat *in* Weſtrobothnia, Oſtrobothnia, *&* Angermannia *copioſe*; *in* Helſingia *&* *tota* Norlandia *paſſim. in* Dalekarlia *juxta* Fahlunam *rarius. in* Finlandia *hinc inde.*

413. RUBUS foliis ſimplicibus, caule unifloro.
Rubus caule bifolio & unifloro, foliis ſimplicibus. *Fl. lapp.* 208. *t.* 5. *f.* 1. *Hort. cliff.* 192.
Rubus humilis paluſtris, fructu e rubro flaveſcente. *Rudb. it.* 9. *lapp.* 99.
Rubus paluſtris, foliis ribes. *Frank. ſpec.* 37.
Chamærubus foliis ribes. *Bauh. pin.* 480.
Chamæmorus. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 260. ſuevorum. *Rudb. hort.* 27. *Brom. goth.* 18.
Chamæmorus norwagica. *Lind. wihsb.* 8.
Morus norwagica. *Till. ab.* 47. *ic.* 159. *cum fructu.*
Suecis Hiortron. *Weſtrobothnienſibus* Snotter. *Helſingis* Jalbår. *Lappis* Latoch.
Habitat *in paludibus turfoſis ſylvarum & ſterilibus paſſim. in* Norlandia *copioſiſſime.*

Phar-

Pharmac. CHAMÆMORI *Fruct. conditi.*

FRAGARIA.

414. FRAGARIA flagellis reptans. *Hort. cliff.* 192. *Roy. lugdb.* 274. *Hall. helv.* 243.
Fragaria vulgaris. *Bauh. pin.* 326. *Fl. lapp.* 209.
Fragaria minor. *Rudb. vall.* 14. fructu rubro. *Rudb. cat.* 17. *hort.* 43. *Lind. wiksb.* 13.
Fragaria. *Till. ab.* 29. *ic.* 113. *baccis rubris. Frank. spec.* 14.
β Fragaria minor dulci fructu. *Rudb. cat.* 17. *hort.* 43.
Fragaria minor, fructu dulci subalbido. *Lind. wiksb.* 13.
γ Fragaria parva pruni magnitudine. *Rudb. lapp.* 100.
Suecis Smultron. *Smolandis* Jordbår. *Gotlandis* Rödbår. *Helsingis* Snytterbår. *Bahusiis* Backbår.
Habitat *in campis sylvestribus apricis frequentissima.*
Pharmac. FRAGARIÆ *Herba, Syrupus, Acetum, Aqua, Spiritus.*

POTENTILLA.

415. POTENTILLA foliis pinnatis, caule repente. *Fl. lapp.* 210. *Hort. cliff.* 193. *Roy. lugdb.* 275.
Potentilla. *Bauh. pin.* 321. *Cam. epit.* 758. *Till. ab.* 55.
Potentilla sive anserina. *Rudb. cat.* 34. *hort.* 93.
Argentina. *Dod. pempt.* 600.
Pentaphylloides argenteum alatum seu Potentilla. *Tournef. inst.* 292.
Habitat *ad semitas, vias, inque pascuis depressis, ubi aquæ hyemales præsertim stagnant, frequens.*
Pharmac. ANSERINÆ *Herba.*

416. POTENTILLA caule fruticoso. *Hort. cliff.* 193. *Roy. lugdb.* 275. *Act. stockh.* 1741. *p.* 193. *It. oel.* 63.
Pentaphylloides fruticosa. *Raj. syn.* 3. *p.* 256.
Pentaphylloides fruticosum. *Raj. syn.* 2. *p.* 398. *hist.* 616. *Hort. angl.* 54. *t.* 54.
Pentaphylloides rectum fruticosum eboracense. *Morif. hist.* 2. *p.* 193. *f.* 2. *t.* 23. *f.* 5.

Pentaphylloides rectum frutescens. *Walth. hort.* 95. *t.* 17.

Pentaphylloides fruticosa elatior, minus hirsuta. *Amm. rhut.* 88. *t.* 17.

Pentaphylloides fruticosa humilior lanuginosa & incana. *Amm. rhut.* 89. *t.* 18. *f.* 1.

Cistus hirsutus, flore luteo. *Rudb. hort.* 35.

Oelandis Tok.

Habitat *in* Oelandia *australi locis depressis, ubi aquæ hyemales stagnant, frequentissima; alias in orbe rara planta.*

417. POTENTILLA foliis digitatis, caule erecto corymboso.

Potentilla foliis digitatis inciso-serratis, caule recto. *Hort. cliff.* 193.

Quinquefolium folio argenteo. *Bauh. pin.* 325.

Pentaphyllum minus. *Cam. epit.* 760.

Suecis Femfingersört.

Habitat *in tectis, agrorum viarumque marginibus passim.*

418. POTENTILLA foliis digitatis, caule repente, pedunculis unifloris.

Potentilla foliis digitatis longitudinaliter patenti-serratis, caule repente. *Hort. cliff.* 194. *Gron. virg.* 163.

Quinquefolium majus repens. *Bauh. pin.* 325.

Quinquefolium majus luteum. *Fuchs. hist.* 624.

Habitat *in* Scania *campestri copiose; in* Uplandia *passim; in aliis provinciis minus frequens.*

Pharmac. PENTAPHYLLI *Radix, Herba.*

419. POTENTILLA foliis radicalibus quinatis acute incisis, caulinis ternatis, caule declinato.

Potentilla foliis quinatis incisis, caule assurgente. *Fl. lapp.* 212. *Hort. cliff.* 194.

Potentilla foliis quinatis acute serratis, ora sericea, petalis maculatis. *Hall. helv.* 339. *t.* 6. *f.* 4.

Quinquefolium minus repens alpinum aureum. *Bauh. pin.* 325.

Pen-

Pentaphyllum tormentillæ facie. *Rudb. cat.* 32. *hort.* 85. *vall.* 28. *Till. ab.* 52.
Habitat *ubique in pratis & pascuis apricis.*

420. POTENTILLA foliis ternatis, caule corymboso erecto.
Potentilla foliis ternatis incisis, caule diffuso. *Fl. lapp.* 211. *Hort. cliff.* 193.
Pentaphylloides majus erectum, flore luteo, ternis foliis fragariæ instar hirsutis. *Morif. hist.* 2. *p.* 193. *s.* 2. *t.* 20. *f.* 2.
Trifolium norwegicum majus serratum, foliis crenatis, flore luteo. *Kylling. act.* 1673. *p.* 346. *t.* 346.
Habitat *in alpibus* Dalekarlicis *copiosissime*; *in* Dalekarlia orientali *frequens*; *in* Uplandia *aliisque rarius.*
Obs. *Planta annua est, fibrosa. Caules plures e radice, pedales, primo erecti, teretiusculi, pilis patentibus. Folia ternata, petiolata, utrinque pilis patentibus adspersa, serrato-dentata, foliolis obverse ovatis, oblongis, venosis. rami ex alis; summus caulis per dichotomiam dividitur, & folia opposita subsessilia evadunt, in divaricatione Pedunculi nudi uniflori, calycis lobis exterioribus fere longioribus. Petala lutea integra, uti stamina & pistilla, sed stigmata nigricantia. Stipulæ foliorum semicordatæ, incisæ aut dentatæ, præsertim in inferioribus.*

TORMENTILLA.

421. TORMENTILLA. *Cæsalp. syst.* 556. *Cam. epit.* 685. *Frank. spec.* 29. *Rudb. hort.* 109. *vall.* 34. *Till. ab.* 66. *ic.* 30. *Fl. lapp.* 213. *Hort. cliff.* 194. *Roy. lugdb.* 276.
Tormentilla sylvestris. *Bauh. pin.* 326.
Tormentilla vulgaris. *Lind. wiksb.* 37.
Potentilla foliis quinatis, flore tetrapetalo, caule erecto. *Hall. helv.* 341.
Suecis Blodrot.
Habitat *in pascuis sterilioribus ubique.*

Pharmac. TORMENTILLÆ *Radix*, *Herba*, *Essentia*, *Extractum*.

COMARUM.

422. COMARUM. *Fl. lapp.* 214. *Hort. cliff.* 195. *Roy. lugdb.* 276. *Hall. helv.* 337.
Pentaphylloides palustre rubrum. *Tournef. inst.* 298.
Pentaphyllum aquaticum repens. *Till. ab.* 52.
Pentaphyllum aquaticum. *Rud. cat.* 32. *hort.* 85.
Quinquefolium palustre rubrum. *Bauh. pin.* 325. *Frank. spec.* 25.
β Pentaphyllum palustre rubrum, crassis & villosis foliis, suecicum & hibernicum. *Pluk. alm.* 284. *t.* 212. *f.* 2. *Raj. syn.* 3. *p.* 256.
Uplandis Miölkpungar. *Gothis* Kråkfötter. *Roslagis* Kallgrås.
Habitat *in paludibus cœnosis uliginosisque frequens.*

GEUM.

423. GEUM floribus erectis, fructu globoso, seminum cauda uncinata nuda. *Hort. cliff.* 195.
Geum urbanum. *Gesn. hort.* 260.
Caryophyllata vulgaris. *Bauh. pin.* 321.
Caryophyllata. *Dod. pempt.* 137. *Till. ic.* 34.
Suecis Någlikerot.
Habitat *ad sepes*, *muros*, *inque dumetis non infrequens.*
Pharmac: CARYOPHYLLATÆ *Radix*, *Herba*.

424. GEUM floribus nutantibus, fructu oblongo, seminum cauda molli plumosa. *Hort. cliff.* 195.
Geum rivale. *Gesn. hort.* 260. *Fl. lapp.* 216.
Caryophyllata aquatica nutante flore. *Bauh. pin.* 321.
Caryophyllata septentrionalium rotundifolia, papposo flore. *Lob. ic.* 694.
Caryophyllata pratensis purpurea. *Frank. spec.* 7.
Caryophyllata pratensis, Benedicta rubra. *Till. ab.* 15.
Caryophyllata montana rubra minor. *Rudb. cat.* 10. *hort.* 23.
Caryophyllata montana, flore purpureo papposo nutante. *Lind. wiksb.* 7.

Hel-

Helſingis Fårpungar. *Weſtrogothis* Fårepungar. *Oſtrogothis* Baggpungar. *Gotlandis* Kattballar.
Habitat *ubique in pratis humidiuſculis.*

DRYAS.

425. DRYAS. *Fl. lapp.* 215. *Hort. cliff.* 195. *Roy. lugdb.* 279. *Hall. helv.* 335.
Caryophyllata alpina, Chamædryos folio. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 432. *ſ.* 4. *t.* 26. *f.* 9. *Tournef. inſt.* 295. *Raj. hiſt.* 608. *ſyn.* 3. *p.* 253.
Chamædrys alpina, ciſti flore. *Bauh. pin.* 248.
Chamædrys montana fruteſcens durior. *Lob. ic.* 495.
Chamædrys 3. ſive montana. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 351.
Chamædrys alpina, flore fragariæ albo. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 290.
Habitat *in alpibus Lapponicis frequens.*
Obſ. *Folia acuta pinguntur a plerisque, cum tamen obtuſiſſima & fere emarginata ſint. Planta pulchella ſemper-virens.*

Claſſis XIII.

POLYANDRIA *MONOGYNIA.*

NYMPHÆA.

426. Nymphæa calyce magno pentaphyllo. *Fl. lapp.* 218. *Hort. cliff.* 203. *Roy. lugdb.* 480.
Nymphæa lutea major. *Bauh. pin.* 193. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 77.
Nymphæa lutea. *Cam. epit.* 635.
Nymphæa flore luteo. *Till. ab.* 48. *ic.* 54. *Lind. wiksb.* 26. major. *Rudb. hort.* 79.
Nymphæa citrina lutea. *Frank. ſpec.* 22.
Suecis Näckblad. *Smolandis* Siö-ollon.
Habitat *in lacubus & fluviis frequens.*

427.

427. Nymphæa calyce tetraphyllo, corolla multiplici. *Fl. lapp.* 219. *Hort. cliff.* 203.
Nymphæa alba major. *Bauh. pin.* 193. *Sloan. flor.* 120.
Nymphæa alba. *Dod. pempt.* 585. *Cam. epit.* 634. *Frank. ſpec.* 22. *Till. ab.* 48.
Nymphæa flore albo. *Lind. wiksb.* 26.
Nymphæa flore albo pleno. *Rudb. hort.* 79.
Leuconymphæa, nymphæa alba major. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 281.
Habitat *cum præcedente, ſed rarior.*
Pharmac. NYMPHÆÆ ALBÆ *Radix, Flores, Conſerva, Syrupus, Aqua, Oleum coctum.*

PAPAVER.

428. PAPAVER foliis pinnatifidis hiſpidis, fructu ovato. *Hort. cliff.* 201. *Hall. helv.* 303. *Roy. lugdb.* 479.
Papaver laciniato folio, capitulo breviore glabro, annuum. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 308.
Papaver erraticum majus. *Bauh. pin.* 171.
Papaver erraticum. *Dod. pempt.* 447.
Papaver rhoeas. *Lob. hiſt.* 143.
Habitat *in agris & arvis* Uplandiæ, Oſtrogothiæ, Oelandiæ *& præſertim* Scaniæ.
Pharmac. RHOEADIS *Herba, Flores, Conſerva, Syrupus, Tinctura, Aqua.*

429. PAPAVER capſulis hiſpidis oblongo-turbinatis ſulcatis.
Papaver foliis ternato-pinnatifidis, fructu angulato. *Hort. cliff.* 201.
Papaver erraticum, capitulo longiore hiſpido. *Tournef. inſt.* 238.
Argemone capitulo longiore. *Bauh. pin.* 172. *Lob. ic.* 276.
Habitat *in* Scaniæ *&* Oelandiæ *arvis.*

CHELIDONIUM.

430. CHELIDONIUM pedunculis multifloris. *Hort. cliff.* 201. *Roy. lugdb.* 478.

Che-

Chelidonium majus vulgare. *Bauh. pin.* 144.
Chelidonium majus. *Fuchſ. hiſt.* 865. *Till. ic.* 18.
Chelidonia. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 482.
Papaver corniculatum luteum, Chelidonia dictum. *Raj. ſyn.* 309.
Suecis Swal-ört.
Habitat *paſſim locis ruderatis.*
Pharmac. CHELIDONII MAJORIS *Radix, Herba, Aqua.*

ACTÆA.

431. ACTÆA. *Hort. cliff.* 209. *Roy. lugdb.* 480.
Actæa caule inermi. *Fl. lapp.* 217.
Chriſtophoriana vulgaris racemoſa & ramoſa. *Tournef. inſt.* 299.
Chriſtophoriana. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 86. *Til. ic.* 148.
Aconitum racemoſum. *Bauh. pin.* 182.
Aconitum racemoſum bacciferum. *Frank. ſpec.* 1.
Aconitum bacciferum ſ. Chriſtophoriana. *Rudb. hort.* 3. *Till. ab.* 2.
Napellus racemoſus dodonæi. *Dalech. hiſt.* 1747.
Suecis Paddbår. *Helſingis* Trollbår. *Veſtrobothnienſibus* Hundbår.
Habitat *ad radices montium, inque nemoroſis umbroſis paſſim.*

TILIA.

432. TILIA. *Cæſalp. ſyſt.* 40. *Dod. pempt.* 838. *Hort. cliff.* 204.
Tilia fæmina. *Lob. hiſt.* 606.
Tilia fæmina, folio majore. *Bauh. pin* 426.
Suecis Linn.
Habitat *in Sueciæ auſtralioribus provinciis frequentior; rara ad* Gulleråsby Rætvici; *in* Hykieberget Dalekarliæ. *vaſtiſſima in pago* Stegaryd Sunnerboæ Smolandiæ, *unde* Tiliandri & Linnæi *dicti.*
Pharmac. TILIÆ *Flores, Aqua, Spiritus, Conſerva, Cortex interior, Carbones.*
Uſus: *funes e cortice, aqua macerato, communiter conficiun-*

ciuntur. Arbores cultæ tonſæ pro ambulacris; frutices in topiario opere utiles.

CISTUS.

433. CISTUS ſtipulis quaternis, foliis oblongis utrinque nudis, caule procumbente. *Hort. cliff.* 206. *Roy. lugdb.* 476.
Chamæciſtus vulgaris, flore luteo. *Bauh. pin.* 465.
Flos ſolis, panax chironium. *Cam. epit.* 501.
Helianthemum germanicum. *Tabern. ic.* 1062.
Helianthemum vulgare, flore luteo. *Tournef. inſt.* 249.
Habitat *in pratis exaridis paſſim.*

434. CISTUS caule procumbente, foliis oblongis utrinque glabris, ſtipulis nullis. *Act. ſtockh.* 1741. *p.*194.
Ciſtus oelandicus. *Rudb. hort.* 29. *ii. oel.* 66. 71.
Chamæciſtus repens ſerpillifolia lutea. *Bauh.pin.* 465?
Chamæciſtus ſerpillifolia. *Cluſ. pan.* 63?
Habitat *in* Oelandia *campeſtri* (*alwar*) *frequentiſſimus.*
Obſ. *Differt a præcedente foliis minoribus anguſtioribus; ſcapis minoribus, erectioribus, glabrioribus, lignoſioribus, rubicundioribus. Floribus ad apices ramulorum pluribus minoribus, absque macula in medio, petalis minoribus lateribus ſe mutuo non tangentibus, emarginatis, figura floris* Potentillæ 419. *Forte varietas præcedentis, ſed diſtincta ſatis ex facie, calycibus non reflexis, corollis ſæpius clauſis, germine glabro, ſtylo incurvo, ſtigmate hiſpido, ſæpius quadrifido, foliorum margine minime reflexo.*

435. CISTUS caule procumbente, foliis alternis. *Act. ſtockh.* 1741. *p* 194. *It. gothl.* 177.
Helianthemum foliis alternis anguſtiſſimis. *Hall. helv.* 359.
Chamæciſtus 1. anguſtifolius. *Cluſ. pan.* 59.
Chamæciſtus anguſtifolia. *Bauh. pin.* 465.
Chamæciſtus erucæ folio, flore luteo. *Bauh. pin.*465.
Herba fumaria. *Bart. act.* 3. *obſ.*63. *miſcell.* 93.
Habitat *in petra plana* (*fliſan*) *inter Stenkyrckia & Hanguar* Gotlandiæ.

Obſ.

Obſ. *Diſtinguitur a reliquis foliis alternis. rara apud nos planta.*

EUPHORBIA.

436. EUPHORBIA foliis crenatis, umbella univerſali quinquefida pentaphylla, partialibus trifidis, propriis triphyllis. *Hort. cliff.* 198.
Euphorbia inermis, foliis ſubrotundis crenatis. *Fl. lapp.* 220.
Eſula ſoliſequa. *Rupp. jen.* 219.
Tithymalus helioſcopius. *Bauh. pin.* 291. *Cam. epit.* 963. *Till. ic.* 65.
Smolandis Tårel.
Habitat *in agris oleraceis & cerealibus frequens.*
Pharmac. Esulæ *Herba.*
Obſ. *Radix annua. Folia cuneiformia, ſerrata, alterna. Flores omnes hermaphroditi tetrapetali, petalis integris; fructus glaber; umbella univerſalis quinquefida, pentaphylla; partiales trifidæ, triphyllæ; foliolis ovatis. propriæ trifidæ, triphyllæ.*

437. EUPHORBIA foliis obverſe ovatis integerrimis, umbella univerſali trifida triphylla, partialibus dichotomis diphyllis. *Hort. cliff.* 199.
Eſula rotundifolia non crenata. *Rupp. jen.* 219.
Tithymalus parvus annuus, foliis ſubrotundis non crenatis, Peplis dictus. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 256.
Peplis ſive Eſula rotunda. *Bauh. pin.* 292.
Peplus. *Fuchſ. hiſt.* 603. *Dod. pempt.* 375.
Habitat *in hortis oleraceis* Uplandiæ *paſſim*, Scaniæ *frequens.*
Obſ. *Radix annua. Folia caulina obverſe ovata, integerrima, alterna. Umbellæ umbellularumque folia ovata. Flores omnes hermaphroditi; petala bicornia. fructus glaber.*

438. EUPHORBIA foliis lanceolatis, umbella univerſali multifida polyphylla, partialibus trifidis triphyllis,

lis, propriis dichotomis. *Hort. cliff.* 200. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 195.

Eſula paluſtris. *Rupp. jen.* 219.

Eſula major. *Dal. pharm.* 231.

Tithymalus paluſtris fruticoſus. *Bauh. pin.* 292.

Tithymalus maximus oelandicus. *Rudb. hort.* 109. *It. oeland.* 91.

Habitat *in pratis paludoſis* Oelandiæ *ad Ottenby & Matkroken*; Gotlandiæ *ad Slite.*

Pharmac. Esulæ *Radix*, *Cortex radicis.*

Obſ. *Radix perennis*; *caulis annuus*: *folia lanceolata*, *alterna. Umbellæ umbellularumque folia magis ovata. Umbella univerſalis multifida*, *polyphylla*; *partiales trifidæ*, *triphyllæ*; *reliquæ dichotomæ diphyllæ. fructus verrucoſus. flores primores maſculi pentapetali*, *ſecundarii hermaphroditi tetrapetali. petala integra.*

TRIGYNIA.

RESEDA.

439. RESEDA foliis ſimplicibus lanceolatis integris. *Hort. cliff.* 212. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 195.

Luteola herba ſalicis folio. *Bauh. pin.* 100. *Tournef. inſt.* 423.

Lutum herba. *Dod. pempt.* 80.

Pſeudoſtruthium. *Cam. epit.* 356.

Tinctoribus Wouw, Wau.

Habitat Calmariæ, Lundini, Landscronæ, Helſingburgi, *& pluribus in locis* Scaniæ *campeſtris.*

Uſus: *Lanas colore luteo inficit. Act. ſtockh.* 1742. *p.* 25.

DELPHINIUM.

440. DELPHINIUM caule ſubdiviſo, nectariis monophyllis. *Hort. cliff.* 217. *Roy. lugdb.* 482.

Delphinium ſegetum, flore cæruleo. *Tournef. inſt.* 426.

Conſolida regalis. *Cam. epit.* 521. *Till. ab.* 19. *ic.* 123.

Conſolida regalis arvenſis. *Bauh. pin.* 142.

Flos

Flos regius sylvestris. *Dod. pempt.* 252.
Suecis RidderSpore.
Habitat *in agris inter secale bienne frequens.*
Pharmac. CONSOLIDÆ REGALIS *Flores.*

ACONITUM.

441. ACONITUM foliis peltatis multifidis, petalo supremo cylindraceo. *Fl. lapp.* 221. *Hort. cliff.* 213. *Roy. lugdb.* 482. *Hall. helv* 312.
Aconitum lycoctonum, flore luteo. *Besl. æst.* 25. *f.* 2. *bona.*
Aconitum lycoctonum luteum. *Bauh. pin.* 183.
Aconitum lycoctonum luteum majus. *Dod. pempt.* 430.
Aconitum lycoctonum, flore purpureo, folio platani. *Rudb. hort.* 1.
Aconitum lycoctonum. *Frank. spec.* 1.
Aconitum cæruleum s. Napellus 1. *Rudb. lapp.* 96.
Napellus. *Rudb. cat.* 29.
Calceolus Lapponum s. Brassica rhangiferorum. *Scheff. lapp.* 360.
Medelpadis Giske. *Lappis* Acharas.
Habitat *in* Medelpadia & Angermannia *ad radices montium passim, copiose; ad latera alpium* Lapponicarum *communis.*

442. ACONITUM foliorum laciniis linearibus, superne latioribus linea exaratis. *Hort. cliff.* 214. *Roy. lugdb.* 482. *Gron. virg.* 165.
Aconitum cæruleum s. Napellus 1. *Bauh. pin.* 183.
Napellus flore cæruleo. *Rupp. jen.* 234.
Napellus verus. *Lob. hist.* 387.
Suecis Stormhatt. *Act. stockh.* 1739. *p.* 41. *t.* 2.
Habitat *prope* Fahlunam *in prædio Soceri mei* D. Moræi.
Usus: *Ni eradicetur quotannis, boves & capras occidit, præsertim nuper advectas, & eas quæ plantam non agnoscunt.*

PENTAGYNIA.

AQUILEGIA.

443. AQUILEGIA. *Cæsalp. syst.* 589. *Fuchs. hist.* 102. *Hort. cliff.* 215. *Roy. lugdb.* 182.
Aquilegia sylvestris. *Bauh. pin.* 144.
Aquileja. *Dod. pempt.* 180.
Aquilina. *Lob. hist.* 440.
Suecis Åkerleja.
Habitat *in* Scania *inter frutices montis, qui mari imminet inter* Helsingburgum *&* Påhlskiöp *J. Leche.*
Pharmac. AQUILEGIÆ *Herba, Flores, Semina, Aqua.*

HEXAGYNIA.

STRATIOTES.

444. STRATIOTES. *Fl. lapp.* 222. *Hort. cliff.* 221.
Stratiotes sive Militaris aizoides. *Lob. hist.* 904.
Aloides. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 132.
Aloë palustris. *Bauh. pin.* 286.
Yucca palustris septentrionalium. *Till. ab.* 68.
Sedum aquaticum. *Frank. spec.* 27. *Rudb. cat.* 37. *hort.* 105.
Habitat *in paludibus & fluviis pigrioribus passim.*

POLYGYNIA.

HEPATICA.

445. HEPATICA. *Hort. cliff.* 223. *Roy. lugdb.* 487.
Hepatica flore simplici cæruleo. *Rupp. jen.* 127.
Hepatica trifolia, cæruleo flore. *Clus. hist.* 2. 247.
Hepatica nobilis. *Till. ic.* 27.
Trifolium hepaticum, flore simplici. *Bauh. pin.* 330.
Trinitas. *Cam. epit.* 585. *Hall. helv.* 320.
Ranunculus tridentatus vernus, flore simplici cæruleo. *Tournef. inst.* 286.

β Hepatica flore simplici rubro. *Celsi. upsi.* 17.
γ Hepatica flore simplici albo. *Celsi. upsi.* 16.
Suecis Blåsippa. *Gotlandis* Killingeblomma. *Smolandis* Blåweror.
Habitat *in sylvis & juniperetis passim.*
Pharmac. HEPATICÆ NOBILIS *Herba, Flores.*
Usus: *in Hypochondriasi Gotlandorum specificum.*

PULSATILLA.

446. PULSATILLA foliis decompositis pinnatis, flore nutante, limbo recto. *Hort. cliff.* 223. *Roy. lugdb.* 487.
Pulsatilla folio crassiore & majore flore. *Bauh. pin.* 177.
Pulsatilla danica. *Volk. norib.* 349.
Pulsatilla. *Cam. epit.* 398. *Dod. pempt.* 433.
Suecis Oxöron. *Westrogothis* Yxner.
Habitat *in montibus & campis exaridis sterilibus duris apricis frequens.*
Pharmac. PULSATILLÆ *Herba.*

447. PULSATILLA foliis decompositis pinnatis, flore pendulo, limbo reflexo. *Hort. cliff.* 223. *Act. stockh.* 1741. *p.* 195.
Pulsatilla flore minore nigricante. *Bauh. pin.* 177.
Pulsatilla vulgaris, saturatiore flore. *Clus. hist.* 1. *p.* 246.
Pulsatilla altera. *Dod. pempt.* 433.
Habitat *in campis duris & sterilibus* Oelandiæ *vulgatissima.*

448. PULSATILLA foliis simpliciter pinnatis, foliolis lobatis, flore erecto.
Pulsatilla involucro piloso nitido. *Fl. lapp.* 223.
Pulsatilla apii folio, vernalis, flore majore. *Bauh. pin.* 177. *prodr.* 94. carneo. *Rudb. lapp.* 99. *Celsi. upsi.* 29.
Pulsatilla apii folio, vernalis flore minore. *Bauh. pin.* 177. *prodr.* 94.
Pulsatilla lutea apii hortensis folio. C. B. *Hall. helv. t.* 6. *f. opt.*

Habitat *in sylvis* alpium *proximis passim*; *in alpibus* Dalekarlicis *copiose*; *in monte patibuli* Upsaliæ, *inque* Wesmannia.

ANEMONE.

449. ANEMONE seminibus hirsutis. *Act. stockh.* 1741. *p.* 195. *It. oeland.* 112.
Anemone seminibus seta plumosa terminatis. *Hort. cliff.* 224.
Anemone sylvestris alba major. *Bauh. pin.* 176.
Anemone sylvestris 1. *Clus. hist.* 1. *p.* 244.
Anemone 4. *Dod. pempt.* 434.
Anemone magna alba plurima parte anni florens. *Bauh. hist.* 3. *p.* 411.
Habitat *in* Oelandia *prope Matkroken ad pagum Huswalla in agrorum marginibus.*

450. ANEMONE seminibus acutis, foliolis incisis, caule unifloro. *Hort. cliff.* 224.
Anemone nemorosa, flore majore. *Bauh. pin.* 176.
Anemone V. *Dod. pempt.* 435.
Anemonoides flore albo. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 36.
Anemonoides vulgaris monanthos, flore albo. *Vaill. act.* 1719. *p.* 39.
Nemorosa flore roseo albo expanso. *Rupp. jen.* 128.
Ranunculus nemorosus. *Till. ic.* 36.
Ranunculus phragmites albus vernus. *Tournef. inst.* 285.
Suecis Hwitsippa. *Smolandis* Hwitwerf. *Gotlandis* Fageblomma. *Helsingis* Kiåhlblomster. *Westrogothis* Hwitlåckor.
Habitat *ubique in pratis vere.*
Pharmac. RANUNCULI ALBI *Aqua.*

451. ANEMONE seminibus acutis, foliolis incisis, petalis subrotundis, caule sæpius bifloro. *Hort. cliff.* 125. *Lech. scan.* 38.
Anemonæidis flore luteo bino & terno. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 36.
Anemone ranunculus flore luteo. *Dill. giss.* 39.

Ne-

Nemorosa flore luteo, modo unico modo gemello. *Rupp. jen.* 128.
Ranunculus nemorosus luteus. *Bauh. pin.* 178.
Habitat *in nemoribus* Scaniæ *passim*, Nos. *prope* Aboam *nec non in* Bahusia, *P. Kalm. in sylva* Ekolsundensi, *O. Celsius.*

THALICTRUM.

452. THALICTRUM seminibus triangularibus pendulis, stipulis caulinis. *Hort. cliff.* 226. *n.* 1. *Roy. lugdb.* 285. *Hall. helv.* 309.
Thalictrum majus, florum staminibus purpurascentibus. *Bauh. pin.* 337.
Thalictrum alpinum aquilegiæ foliis, florum staminibus purpurascentibus. *Tournef. inst.* 270.
Habitat *in* Scania *prope Lundinum ad pagum Fogelsång, nec non ad Simonstorp.*

453. THALICTRUM caule folioso sulcato, panicula multiplici erecta. *Hort. cliff.* 226. *Roy. lugdb.* 485. *Hall. helv.* 308.
Thalictrum majus, siliqua angulosa aut striata. *Bauh. pin.* 336.
Thalictrum pratense. *Lind. wiksb.* 37.
Thalictrum magnum. *Dod. pempt.* 58.
Ruta pratensis. *Till. ab.* 60. *ic.* 98.
Habitat *in pratis udis* Norlandiæ & Uplandiæ *frequens.*

454. THALICTRUM caule folioso æquali, foliolis caulinis acutis, panicula simplici, floribus nutantibus.
Thalictrum minus. *Bauh. pin.* 337. *Act. stockh.* 1741. *p.* 196.
Ruta pratensis minor. *Tabern. ic.* 55. *Till. ic.* 98.
Habitat *in pratis* Gotlandiæ *copiose*; *in* Smolandia *prope Vexioniam ad agrorum margines rarius*, *in insulis* Bahusiæ *frequens.* *in* Scania *vulgaris.*

455. THALICTRUM caule simpliciſſimo ſubnudo, racemo ſimplici laxo terminatrice. *Hort. cliff.* 227.
Thalictrum caule ſubnudo ſimplici, foliolis obtuſis. *Fl. lapp.* 225.
Thalictrum montanum minimum præcox, foliis ſplendentibus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 325. *ſ.* 9. *t.* 20. *f.* 14.
Thalictrum inodorum omnium minimum. *Rudb. lapp.* 100.
Habitat *in Alpibus* Lapponiæ *frequens, uti & in ſylvarum adjacentium glareoſis humidiuſculis.*

ADONIS.

456. ADONIS radice perenni. *Hort. cliff.* 231. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 196. *It. oel.* 73. *Roy. lugdb.* 488.
Adonis perennis dodecapetalos. *Hall. helv.* 319.
Adonis præcox perennis, flore luteo, caule plano. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 26. *ſ.* 6. *t.* 9. *f.* 1.
Ranunculus fœniculaceis foliis, hellebori nigri radice. *Tournef. inſt.* 291.
Buphthalmum. *Dod. pempt.* 261.
Helleborus niger tenuifolius, buphthalmi flore. *Bauh. pin.* 186.
Helleborus niger ferulaceus, caule geniculato, flore magno tulipæ minoris inſtar. *Mentz. pug. t.* 3. *f.* 1.
Habitat *in* Oelandiæ *monticulis apricis & ad agrorum margines prope Kaſtlöſa præſertim frequens. in Inſula Carolina majore rarior.*

RANUNCULUS.

457. RANUNCULUS foliis lanceolatis, caule erecto. *Hort. cliff.* 228.
Ranunculus longifolius paluſtris major. *Bauh. pin.* 34. *Celſ. upſ.* 30.
Ranunculus lanceolatus major. *Tabern. ic.* 48.
Lingua plinii. *Dalech. hiſt.* 1037.
Habitat *in fluviis præſertim* Uplandiæ & Roſlagiæ, Tawaſtlandiæ *paſſim.*

458.

458. RANUNCULUS foliis ovato-lanceolatis petiolatis, caule declinato. *Hort. cliff.* 228. *Roy. lugdb.* 489. *Hall. helv.* 322.
Ranunculus foliis ovato-oblongis integerrimis, caule procumbente. *Fl. lapp.* 235.
Ranunculus flammeus. *Frank. spec.* 25.
Ranunculus flammula paluſtris longifolius. *Lind. wiksb.* 34.
Ranunculus flammula. *Rudb. cat.* 35. *hort.* 95. *Till. ab.* 57.
Flammula ranunculus. *Dod. pempt.* 432.
Uplandis Åltgrås.
Habitat *in paſcuis udis ubique.*

459. RANUNCULUS foliis linearibus, caule repente. *Fl. lapp.* 236. *t.* 3. *f.* 5.
Ranunculus longifolius minimus reptans. *Mart. burſ.* 538.
Ranunculus minimus. *Till. ab.* 57.
Ranunculus paluſtris, anguſtioribus foliis, minimus. *Brom. goth.* 55.
Ranunculus flammeus minimus, ſpergulæ folio. *Buxb. cent.* 5. *app.* 41.
Ranunculus repens gramineis foliis e ſingulis geniculis radices agens. *Amm. rhut.* 80. *t.* 13. *f.* 1.
Habitat *ad littora lacuum Mæleri* Uplandiæ, *Mæklen* Smolandiæ, *Venneri* Veſtrogothiæ, *alibique rarius.*

460. RANUNCULUS foliis cordatis angulatis petiolatis. *Hort. cliff.* 228.
Ficaria. *Dill. giſſ.* 39. *gen.* 108.
Chelidonium minus. *Fuchſ. hiſt.* 866. *Dod. pempt.* 49. *Till. ic.* 19.
Scrophularia minor. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 468.
Habitat *in agris oleraceis, umbroſis, ſepibus paſſim.*
Pharmac. CHELIDONII MINORIS *Radix, Herba.*

461. RANUNCULUS caule ſubnudo unifloro, floribus tripartitis lobatis obtuſis.

Ranunculus caule unifolio & unifloro, foliis tripartitis. *Fl. lapp.* 231. *t.* 3. *f.* 4.

Ranunculus caule nudo unifloro, foliis trifidis. *Act. litt.* 1732. *p.* 56.

Habitat *in* Lapponia *ſylveſtri Umenſi juxta fluvium Juchtan.*

Obſ. *Ranunculus repens, flore in caule ſingulari, foliis varie ſectis. Amm. rhut.* 81. *t.* 13. *f.* 2. *noſtrum refert caule & flore; folia diverſa ſunt, at noſtra minime repens viſa eſt.*

Ranunculus caule aphyllo unifloro, foliis rotundis ſemitrifidis. Hall. helv. 326. *nomen quadammodo bonum, at ſynonyma figuræ, color floris albus a noſtra omnino diverſa ſunt.*

Folia ambitu fere reniformia, ſed tripartita ad baſin uſque, lobo intermedia minori obſolete trilobo, lateralibus pluribus lobulis notatis.

462. RANUNCULUS foliis radicalibus reniformibus crenatis inciſis, caulinis digitatis linearibus. *Hort. cliff.* 229. *n.* 8. *Roy. lugdb.* 490. *Hall. helv.* 327.

Ranunculus nemoroſus ſive ſylvaticus, folio ſubrotundo. *Bauh. pin.* 178.

Ranunculus 1. ſylveſtris. *Dalech. hiſt.* 1028.

Habitat *in paſcuis ſubhumidis frequens.*

463. RANUNCULUS fructu oblongo, foliis inferioribus palmatis, ſummis digitatis. *Hort. cliff.* 230. *Roy. lugdb.* 490. *Hall. helv.* 323.

Ranunculus paluſtris, apii folio, lævis. *Bauh. pin.* 180.

Ranunculus paluſtris rotundiore folio. *Lob. hiſt.* 382.

Ranunculus ſylveſtris 1. *Dod. pempt.* 426.

Habitat *in paludibus & ad aquarum ripas frequens.*

464. RANUNCULUS calycibus hirſutis, caule bifloro, foliis multifidis.

Ranunculus caule bifloro, calyce hirſuto. *Fl. lapp.* 233. *t.* 3. *f.* 1.

Ranun-

Ranunculus caule multifloro, foliis multifidis, calyce floris albi villoso. *Hall. helv.* 326.

Ranunculus montanus purpureus, calyce villoso, felicis platerii. *Bauh. hist.* 3. *p.* 868. *Scheuch. alp.* 339. 140. *t.* 20. *f.* 1.

Ranunculus primus. *Mart. spitzb.* 43. *t.* 1. *f. D.*

Ranunculus alpinus roseus purpureus, calyce hirsuto. *Rudb. lapp.* 99.

β Ranunculus alpinus roseus albus, calyce hirsuto. *Rudb. lapp.* 99.

Habitat *in Alpibus altissimis* Lapponiæ *frequentissimus.*

465. RANUNCULUS calycibus hirsutis, caule unifloro, foliis radicalibus palmatis, caulinis multipartitis, sessilibus. *Fl. lapp.* 232. *t.* 3. *f.* 2. *Hall. helv.* 326.

Ranunculus minimus alpinus luteus. *Bauh. hist.* 3. *p.* 861. *f. interior.*

β Ranunculus prædictus pygmæus. *Fl. lapp.* 232. *t.* 3. *f.* 3.

Habitat *in Alpibus altissimis* Lapponiæ *ubique.*

466. RANUNCULUS calycibus patulis, pedunculis teretibus, foliis tripartito-multifidis; summis linearibus.

Ranunculus foliis peltatis quinquangularibus multipartitis: laciniis linearibus. *Hort. cliff.* 231.

Ranunculus pratensis erectus acris. *Bauh. pin.* 178. *Fl. lapp.* 228.

Ranunculus pratensis, surrectis cauliculis. *Lob. hist.* 379.

Ranunculus hortensis 2. *Dod. pempt.* 426.

Suecis Smörblomster. *Vestrogothis* Solögon.

Habitat *in pratis & pascuis frequentissimus, præsertim in* Norlandia *copiosius.*

467. RANUNCULUS calycibus patulis, pedunculis sulcatis, caule erecto, foliis multipartitis.

Ranunculus polyanthemos simplex. *Lob. ic.* 666. *Vaill. parif.* 169.

Ranunculus sylvestris. *Tabern. ic.* 42. *hist.* 117.

Habitat *in pratis riguis elevatis fertiliſſimis* Uplandiæ & *alibi rarius.*

468. RANUNCULUS calycibus patulis, pedunculis ſulcatis, ſtolonibus repentibus, foliis compoſitis.
Ranunculus foliis ternatis, foliolis petiolatis trifidis inciſis medio productiore, caule multifloro. *Hort. cliff.* 230.
Ranunculus pratenſis repens hirſutus. *Bauh. pin.* 179. *Fl. lapp.* 230.
Ranunculus hortenſis 1. *Dod. pempt.* 425.
Ranunculus pratenſis & hortenſis, reptante caulículo. *Lob. hiſt.* 379.
Ranunculus. *Till. ic.* 89.
Habitat *in agris & hortis oleraceis frequens.*

469. RANUNCULUS calycibus retroflexis, pedunculis ſulcatis, caule erecto, foliis compoſitis.
Ranunculus radice ſimplici globoſa. *Hort. cliff.* 230. *Roy. lugdb.* 491. *Hall. helv.* 323.
Ranunculus bulboſus. *Lob. ic.* 666. *Fl. lapp.* 229.
Ranunculus tuberoſus. *Dod. pempt.* 431.
Ranunculus pratenſis, radice verticilli moda rotunda. *Bauh. pin.* 179.
Habitat *in pratis frequens.*

470. RANUNCULUS ſeminibus aculeatis, foliis ſuperioribus decompoſitis linearibus. *Hort. cliff.* 229. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 196. *it. oel.* 104.
Ranunculus arvenſis echinatus. *Bauh. pin.* 179. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 859.
Ranunculus ſylveſtris 3. *Dod. pempt.* 427.
Habitat *in agris* Gotlandiæ *inter ſegetes paſſim.*

471. RANUNCULUS foliis ternatis integerrimis. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 196. *it. oel. jun.* 2.
Ranunculus foliis tripartitis: laciniis linearibus, caule multifloro, radice tuberoſa. *Hort. cliff.* 230.
Ranunculus lanuginoſus anguſtifolius, grumoſa radice major & minor. *Bauh. pin.* 181.

Ra-

Ranunculus illyricus, radicibus bulboſis, foliis oblongis. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 863.
Ranunculus illyricus. *Lob. hiſt.* 383. *Dod. pempt.* 428.
Ranunculus grumoſa radice 4. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 240.
Habitat *in* Oelandia *in agris & ad agrorum margines prope templum Hulterſtad & alibi in Oelandia rarius. rariſſima planta.*

472. RANUNCULUS foliis ſubmerſis capillaceis.
α Ranunculus foliis omnibus capillaceis circumſcriptione rotundis. *Hort. cliff.* 231. *Roy. lugdb.* 492. *Hall. helv.* 328.
Ranunculus aquatilis omnino. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 781.
Ranunculus aquaticus albus, circinatis tenuiſſime diviſis foliis, floribus ex alis longis pediculis innixis. *Pluk. alm.* 311. *t.* 55. *f.* 2.
Ranunculoides folio circinato tenuiſſime diviſo. *Vaill. act.* 1719. *p.* 49.
β Ranunculus foliis inferioribus capillaceis, ſuperioribus peltalis. *Fl. lapp.* 234. *Roy. lugdb.* 492. *Hall. helv.* 328.
Ranunculus aquaticus folio rotundo & capillaceo. *Bauh. pin.* 180.
Ranunculus aquatilis. *Dod. pempt.* 387.
Ranunculus aquaticus rotundifolius. *Rudb. hort.* 96.
Ranunculoides foliis variis. *Vaill. act.* 1719. *p.* 49.
Dahleröenſibus Åhlnate.
Habitat α *in foſſis.* β *in fluviis frequens.*

CALTHA.

473. CALTHA. *Fl. lapp.* 227. *Hort. cliff.* 228. *Roy. lugdb.* 484. *Gron. virg.* 166. *Till. ic.* 64.
Caltha paluſtris, flore ſimplici. *Bauh. pin.* 276.
Caltha paluſtris, flore luteo. *Rudb. vall.* 7.
Populago flore majore. *Tournef. inſt.* 273.
Pſeudo-Helleborus ranunculoides pratenſis rotundifolius ſimplex. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 461.
Ranunculus latifolius. *Dalech. hiſt.* 1036.

Sue-

Suecis Kalfleka. *Smolandis* Kabbalôk. *Uplandis* Miölk-roſer. *Weſmannis* Fålsungefôtter.
Habitat *in uliginoſis frequens.*

HELLEBORUS.

474. HELLEBORUS flore clauſo erecto petiolato, caule ſimpliciſſimo.
Helleborus foliis angulatis multifidis, flore globoſo. *Hort. cliff.* 227.
Helleborus caule ſimplici, flore pedunculato. *Fl. lapp.* 226.
Helleborus niger, ranunculi folio, flore globoſo majore. *Tournef. inſt.* 272.
Helleboro-ranunculus, flore luteo globoſo. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 297.
Pſeudo-Helleborus ranunculoides, flore globoſo. *Morif. hiſt.* 3. *p.* 467. *ſ.* 12. *t.* 2. *f.* 2.
Ranunculus montanus, aconiti folio, flore globoſo. *Bauh. pin.* 192.
Ranunculus flore luteo globoſo. *Rudb. hort.* 97.
Ranunculus globoſus. *Rudb. vall.* 30.
Trollius. *Rupp. jen.* 130.
Oſtrogothis Bullerblomſter. *Veſtrogothis* Smörboltar. *Smolandis* Ångknappar.
Habitat *in Alpibus* Lapponicis *copioſe*; *in* Scania *campeſtri paſſim*; *in* Smolandia *ad pagum Slätthult*, *ad Stenbrohult & alibi*; *in* Bahuſia.

Claſſis XIV.

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

AIUGA.

475. AIUGA tetragono-pyramidalis.
Bugula non crenata tomentoſa ſuecica, ſeminibus albis. *Pluk. alm.* 73. Bu-

Bugula ſylveſtris villoſa, flore cæruleo. *Tournef. inſt.* 109.

Bugula foliis anguloſe dentatis, caule ſimplici. *Hall. helv.* 635.

Conſolida media genevenſis. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 432.

Suecis Kiâringruka.

Habitat *in pratis montanis & ſecus vias paſſim.*

Pharmac. CONSOLIDÆ MEDIÆ *Herba.*

TEUCRIUM.

476. TEUCRIUM foliis ovato-lanceolatis ſerrulatis ſeſſilibus, floribus ſæpius binatis. *Hort. cliff.* 302.

Chamædrys paluſtris allium redolens. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 423.

Scordium. *Bauh. pin.* 247. *Dod. pempt.* 126.

Habitat *in pratis humidis* Gotlandiæ *ad Romam*; *in* Oelandia *paſſim*; *in* Scania *ad Lommam & Malmogiam.*

Pharmac. SCORDII *Herba*, *Syrupus*, *Aqua*, *Eſſentia.*

THYMUS.

477. THYMUS floribus capitatis, caulibus repentibus, foliis planis obtuſis baſi ciliatis.

Thymus repens foliis planis, floribus verticillato-ſpicatis. *Hort. cliff.* 306.

Serpyllum vulgare minus. *Bauh. pin.* 220.

Serpyllum vulgare. *Dod. pempt.* 277.

Serpillum. *Till. ic.* 93.

β Serpyllum vulgare, flore albo. *Tournef. inſt.* 197.

γ Serpyllum vulgare minus, capſulis lanuginoſis. *Tournef. inſt.* 197.

Suecis Back-Timian.

Habitat *in campis elevatis montibusque apricis exaridis paſſim, in* Scania *campeſtri copioſius. varietas* γ. *capitulis tomentoſis* Upſaliæ *paſſim obvia cauſſatur a Kerme, uti in Veronica, Ceraſtio; ſed præter hanc monſtroſam varietatem, aliam reperire licet frequentem in peninſula Orientali* Gotlandiæ *Sanct Olofsholme dicta,*

dicta, ubi hic THYMUS *foliis omnibus utrinque albis rigidisque pilis utrinque hispidus est.*

Pharmac. SERPYLLI *Herba, Conserva, Aqua, Oleum.*

478. THYMUS floribus verticillatis, pedunculis unifloris, caulibus erectis subramosis, foliis acutis serratis.

Thymus caulibus vix ramosis, foliis ovatis acutis, pedunculis pluribus unifloris. *Hort. cliff.* 306.

Clinopodium arvense, ocymi facie. *Bauh. pin.* 225. *Tournef. inst.* 195.

Clinopodium vulgare. *Lob. ic.* 506.

Acinos. *Riv. mon.* 47.

Nericiis Har-mynta.

Habitat *in collibus aridis glareosis passim.*

CLINOPODIUM.

479. CLINOPODIUM foliis ovatis, capitulis verticillatis. *Hort. cliff.* 305. *Roy. lugdb.* 313.

Clinopodium origano simile. *Bauh. pin.* 225.

Clinopodium. *Till. ic.* 120.

Uplandis Berg-mynta.

Habitat *in montibus & pratis aridis.*

Pharmac. CALAMINTHÆ MONTANÆ *Herba desumitur apud nostros perperam, quæ ex Calamintha* Melissæ *specie colligeretur.*

ORIGANUM.

480. ORIGANUM foliis ovatis, spicis laxis erectis confertis paniculatis. *Hort. cliff.* 305. *Roy. lugdb.* 323. *Grov. virg.* 65.

Origanum sylvestre. *Bauh. pin.* 223.

Origanum sylvestre sive vulgare. *Fuchs. hist.* 552.

Origanum vulgare. *Cam. epit.* 469.

Suecis Dosta. *Uplandis* Koning. *Bahusiis* Mærmynta. *Smolandis* Konungagrås.

Habitat *in montibus, petris abruptis, præsertim* Uplandiæ, Gotlandiæ, Oelandiæ, Scaniæ, Bahusiæ *copiose.*

Phar-

Pharmac. ORIGANI VULGARIS *Herba.*
Usus: *Herba lanas colore purpurascente induit. Act. stockh.* 1742. *p.* 24.

MENTHA.

481. MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis acute serratis. *Hort. cliff.* 207. *Roy. lugdb.* 326. *Hall. helv.* 658.
Mentha arvensis verticillata hirsuta. *Bauh. hist.* 2. *p.* 217. *Morif. hist.* 3. *p.* 369. *f.* 11. *t.* 7. *f.* 5.
Calamintha arvensis verticillata. *Bauh. pin.* 29.
Suecis Mynta, *Smolandis* Horsa-mynta.
Habitat *ubique in agris, pratis humidis, cultis & ruderatis.*
Pharmac. MENTHÆ SYLVESTRIS *Herba.*

482. MENTHA floribus capitatis, foliis ovatis serratis petiolatis. *Hort. cliff.* 306. *Roy. lugdb.* 325.
Mentha foliis ovato-lanceolatis; verticillis paucis, supremo maximo. *Hall. helv.* 658.
Mentha rotundifolia palustris s. aquatica major. *Bauh. pin.* 227.
Mentha aquatica s. Sisymbria. *Lob. hist.* 272.
Habitat *ad ripas fluviorum & lacuum rarius.*

GLECHOMA.

483. GLECHOMA foliis reniformibus crenatis. *Hort. cliff.* 307. *Roy. lugdb.* 320.
Chamæclema vulgare. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 172.
Chamæciſſus. *Fuchs. hist.* 876. *Rupp. jen.* 188.
Calamintha humilior, folio rotundiore. *Tournef. inst.* 194.
Hedera terrestris vulgaris. *Bauh. pin.* 306.
Hedera terrestris. *Till. ic.* 56.
Habitat *in umbrosis ad sepes, inque dumetis pomariisque frequens.*
Pharmac. HEDERÆ TERRESTRIS *Herba, Syrupus, Conserva, Aqua.*

BAL-

BALLOTA.

484. BALLOTA foliis cordatis indivisis serratis.
Ballota. *Hort. cliff.* 311. *Roy. lugdb.* 315.
Ballote. *Fuchs. hist.* 154. *Cam. epit.* 572. *Tournef. inst.* 185.
Marrubium nigrum fœtidum. *Bauh. pin.* 230.
Habitat *in* Scania *campestri*, *Lundini & alibi passim.*

MARRUBIUM.

485. MARRUBIUM denticulis calycinis setaceis uncinatis. *Hort. cliff.* 342. *Roy. lugdb.* 315. *Hall. helv.* 648.
Marrubium album vulgare. *Bauh. pin.* 230.
Marrubium vulgare. *Clus. hist.* 2. *p.* 34.
Suecis Andorn.
Habitat *passim ad pagos & urbes juxta vias*, *plateas*, *muros*, *ruderata*, *præsertim in argillosis.*
Pharmac. MARRUBII ALBI *Herba.*

NEPETA.

486. NEPETA floribus interrupte spicatis pedunculatis.
Hort. cliff. 310. *Roy. lugdb.* 316. *Gron. virg.* 65.
Cataria major vulgaris. *Tournef. inst.* 202.
Cataria herba. *Dod. pempt.* 99.
Mentha cataria vulgaris & major. *Bauh. pin.* 228.
Suecis Kattmynta. *Bahusiis* Lösslegrås.
Habitat *in ruderatis & monticulis rarius.*

BETONICA.

487. BETONICA corollarum lacinia intermedia labii inferioris emarginata. *Roy. lugdb.* 316.
Betonica. *Fuchs hist.* 350. *Cam. epit.* 681. *Hort. cliff.* 310.
Betonica purpurea. *Bauh. pin.* 235.
Habitat *in* Scania *ad Stehag*, *& Maglögård*, *uti & in loco per unicum milliare Lundino remoto.* J. Leche.
Pharmac. BETONICÆ *Herba*, *Flores*, *Conserva*, *Syrupus*, *Aqua.*

SIDERITIS.

488. SIDERITIS calycibus subinermibus hispidis.

Side-

Sideritis alsines trissaginis folio. *Bauh. pin.* 233. *prodr.* 111. *Morif. hist.* 3. *p.* 389.
Sideritis humilis, lato obtuso folio. *Raj. syn.* 3. *p.* 242.
Murrubiastrum vulgare. *Tournef. inst.* 190.
Habitat *in agris* Scaniæ *campestris ad Ofvidskloster & Helsingburgi.* J. Leche.
Descr. Radix *annua.* Caulis *ex alis inferioribus brachiatus, tetragonus, hispidus.* Folia *ad ramorum exortum, cordata, obtusa, petiolata, crenata,* summa *vix verticillis longiora.* Verticilli *singuli ex quinque floribus*; calycibus *subsessilibus gibbis, profunde quinquefidis, spina fere terminatis. Tota planta pilis rigidiusculis hispida.*

STACHYS.

489. STACHYS verticillis sexfloris, foliis cordatis petiolatis.
Stachys foliis cordatis acuminatis petiolatis, floribus laxe spicatis. *Hort. cliff.* 309. *Roy. lugdb.* 317. *Hall. helv.* 642.
Stachys sylvatica. *Riv. mon.* 26.
Galeopsis legitima. *Clus. hist.* 2. *p.* 35.
Galeopsis procerior foetida spicata. *Tournef. inst.* 185.
Lamium maximum sylvaticum foetidum. *Bauh. pin.* 231.
Urtica heraclea. *Tabern. ic.* 536.
Habitat *passim ad montium radices, inque lupuletis.*

490. STACHYS verticillis sexfloris, foliis lineari-lanceolatis semiamplexicaulibus.
Stachys foliis lineari-lanceolatis sessilibus basi emarginatis. *Hort. cliff.* 309. *Roy. lugdb.* 317.
Stachys palustris. *Riv. mon.* 26.
Stachys palustris foetida. *Bauh. pin.* 236.
Stachys aquatica. *Tabern. ic.* 577.
Galeopsis palustris, folio betonicæ, flore variegato. *Tournef. inst.* 185.
Lysimachia hirsuta purpurea, flore galericulato. *Loes. pruss.* 156. *t.* 41.
Habitat *in agris & cultis humidioribus & ad ripas frequens.*

GALEOPSIS.

491. GALEOPSIS ramis ſummis ſtrigoſis. *Hort. cliff.* 314. *Roy. lugdb.* 319.
Galeopſis corolla rubra aut alba. *Fl. lapp.* 237.
Galeopſis procerior, caliculis aculeatis, flore purpuraſcente. *Tournef. inſt.* 185.
Ladanum verticillis crebrioribus, flore purpureo, caule fulcrato. *Dill. giſſ.* 135.
Tetrahit verticillis crebrioribus, flore purpureo, caule fulcrato. *Celſ. upſ.* 41.
Lamium, cannabino folio, vulgare. *Raj. ſyn.* 3 *p.* 241.
Cannabina flore purpuraſcente. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 159.
Cannabis ſpuria. *Riv. mon.* 44.
Urtica aculeata, foliis ſerratis. *Bauh. pin.* 232.
β Galeopſis procerior, caliculis aculeatis, floribus candidis. *Tournef. inſt.* 185.
γ Galeopſis corolla flava: labio inferiore maculato. *Fl. lapp. p.* 193.
Lamium cannabinum aculeatum, flore ſpecioſo luteo, lobis purpureis. *Pluk. alm.* 204. *t.* 41. *f.* 4.
Cannabis ſpuria, flore majore. *Riv. mon.* 45.
Cannabis ſpuria anguſtifolia, variegato flore, polonica. *Barr. rar.* 1158.
Uplandis Pliſter. *Smolandis* Sugor. *Helſingis* Pipſör.
Habitat *in agris inter ſegetes & olera frequens, præſertim* γ *apud nos ubique vulgatiſſima.*
Obſ. *Ramorum internodia ſuperne ventricoſiora; verticilli ſummi contigui.*

492. GALEOPSIS ramis ſummis pubeſcentibus. *Hort. cliff.* 314. *Roy. lugdb.* 319.
Galeopſis patula ſegetum, flore purpuraſcente. *Tournef. inſt.* 185.
Tetrahit verticillis paucioribus, flore purpureo. *Celſ. upſ.* 42.
Ladanum ſegetum, folio latiore. *Riv. mon.* 24.
Sideritis arvenſis anguſtifolia rubra. *Bauh. pin.* 233.
β Galeopſis patula ſegetum, flore albo. *Tournef. inſt.* 185.

Habi-

Habitat *in arvis, agris requietis & apricis nudis sabulosis, præcedenti minus frequens.*

LAMIUM.

493. LAMIUM foliis cordatis acuminatis serratis petiolatis. *Hort. cliff.* 314. *Roy. lugdb.* 319.
Lamium album. *Raj. hist.* 559.
Lamium album non fœtens, folio oblongo. *Bauh. pin.* 231.
Galeopsis. *Riv. mon.* 62. *Cam. epit.* 865.
Suecis Blindnåsla. *Smolandis* Plistor. *Westrogothis* Korsnåta.
Habitat *ad sepes & in cultis.*
Usus: *Cum urtica aliisque vere in oleribus coctis editur.*

494. LAMIUM foliis cordatis obtusis petiolatis. *Hort. cliff.* 314. *Roy. lugdb.* 319.
Lamium rubrum. *Raj. hist.* 558.
Lamium purpureum foetidum, folio subrotundo seu Galeopsis Dioscoridis. *Bauh. pin.* 230.
Urtica iners altera. *Dod. pempt.* 153.
Galeopsis minor. *Riv. mon.* 62.
Habitat *ubique in cultis.*

495. LAMIUM foliis floralibus sessilibus amplexicaulibus obtusis. *Hort. cliff.* 314. *Roy. lugdb.* 319.
Lamium, folio caulem ambiente, minus. *Bauh. pin.* 231.
Galeopsis, folio caulem ambiente, minor. *Riv. mon.* 63.
Morsus gallinæ, folio hederulæ, alterum. *Lob. ic.* 463.
Habitat *frequens in arvis, agris, hortis.*

LEONURUS

496. LEONURUS foliis caulinis lanceolato-trilobis. *Hort. cliff.* 313. *Roy. lugdb.* 310.
Cardiaca. *Fuchs. hist.* 395. *Lob. ic.* 516. *Riv. mon.* 122. *Til. ic.* 104.
Marrubium Cardiaca dictum. *Bauh. pin.* 230.
β Cardiaca flore albo. *Tournef. inst.* 187.

Uplandis & Oſtrogothis Bonåſla.
Habitat *in ruderatis paſſim.*
Pharmac. CARDIACÆ *Herba*, *Aqua.*

497. LEONURUS foliis ovatis ſerratis acutis. *Hort. cliff.* 313. *Roy. lugdb.* 310. *Lech. ſcan.* 41.
Galeobdolon. *Dill. gen.* 103. *giſſ.* 49.
Lamium flore luteo. *Riv. mon.* 20.
Lamium, folio oblongo, luteum. *Bauh. pin.* 231.
Galeopſis ſ. urtica iners, flore luteo. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 323. *Tournef. inſt.* 185.
Habitat *in* Scania *ad Simonstorp*, *Fogelſong*, *Reſten.* J. Leche.

BRUNELLA.

498. BRUNELLA bracteis cordatis. *Hort. cliff.* 316. *Roy. lugdb.* 314.
Brunella major folio non diſſecto. *Bauh. pin.* 260.
Brunella. *Fuchſ. hiſt.* 621. *Dod. pempt.* 136. *Riv. mon.* 29.
Prunella flore minore vulgaris. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 428. *Fl. lapp.* 238.
Prunella. *Till. ic.* 135.
β Brunella cærulea, magno flore. *Bauh. pin.* 260.
Prunella 1. non vulgaris. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 42.
Habitat *in paſcuis & pratis ſterilibus humentibusque frequens*, *at* β *rarior in* Uplandia, *frequentior in* Gotlandia.

SCUTELLARIA.

499. SCUTELLARIA foliis cordato-lanceolatis crenatis. *Fl. lapp.* 239. *Hort. cliff.* 316. *Roy. lugdb.* 310.
Scutellaria. *Riv. mon.* 76.
Caſſida paluſtris vulgatior, flore cæruleo. *Tournef. inſt.* 182.
Tertionaria, aliis Lyſimachia galericulata. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 435.
Lyſimachia galericulata. *Dalech. hiſt.* 1060. *Frank. ſpec.* 19.
Habitat *ad ripas lacuum & fluviorum paſſim.* 500.

500. SCUTELLARIA foliis integerrimis, inferioribus haſtatis, ſuperioribus ſagittatis. *Act. ſtock.* 1741. *p.* 197.
Scutellaria folio non ſerrato. *Riv. mon.* 77?
Caſſida folio non ſerrato. *Celſ. upſ.* 7.
Habitat *in* Gotlandia, *præſertim prope Gothem, Slite, öſtergarn, Kyllæi in paſcuis ſucculentis ad aquas littoris orientalis. ſimilem reperi prope* Upſaliam, *ſed altiore caule.*
Deſcr. Radix *repens.* Caulis *ſimpliciſſimus, vix digiti longitudine, tetragonus, internodiis ſeptem.* Spica *longitudine fere caulis, ſecunda, laxa, patens, cærulea.* Flores *ſolitarii ex ſingula ala foliorum (oppoſitorum, hinc bini).* Folia *haſtata vel ſagittata & auriculata ſimul ſunt, præſertim inferiora, quæ longioribus gaudent petiolis; ſuperiora autem ſubſeſſilia & ſagittata, minime vero auriculata; folia floralia ovato-lanceolata; omnia folia integerrima ſunt.* Corollæ *labium inferius flexuoſum, integerrimum. raro rami juxta terram prorumpunt.*

ANGIOSPERMIA.

ANTIRRHINUM.

501. ANTIRRHINUM foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, ſpicis terminatricibus ſeſſilibus, floribus imbricatis. *Roy. lugdb.* 297.
Antirrhinum foliis linearibus ſparſis. *Hort. cliff.* 324.
Linaria vulgaris lutea, flore majore. *Bauh. pin.* 212. *Tournef. inſt.* 170.
Linaria. *Till. ic.* 70.
Oſyris linaria ſive Urinaria. *Lob. ic.* 406.
Oſyris. *Fuchſ. hiſt.* 543. *Cam. epit.* 930.
Smolandis Flugblomſter.
Habitat *in muris & ad agrorum margines paſſim.*
Pharmac. LINARIÆ *Herba, Unguentum.*

Obſ. *Metamorphoſin hujus plantæ ſtupendam deſcriptam legas in diſſ. acad. de* PELORIA *habita Upſaliæ* 1744.

502. ANTIRRHINUM foliis lanceolatis obtuſis alternis, caule diffuſo ramoſiſſimo. *Hort. cliff.* 324. *Roy. lugdb.* 295.

Antirrhinum arvenſe minus. *Bauh. pin.* 212.

Antirrhinum tertium. *Cam. epit.* 922.

Linaria pumila vulgatior arvenſis. *Tournef. inſt.* 169.

Linaria arvenſis minima. *Riv. mon.* 84.

Habitat Upſaliæ *in monte arcis ſolo glareoſo. in* Scania *campeſtri.* J. Leche.

RHINANTHUS.

503. RHINANTHUS corollarum labio ſuperiore breviore. *Fl. lapp.* 248. *Hort. cliff.* 325. *Roy. lugdb.* 298.

Criſta galli fœmina. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 436.

Criſta galli pratenſis humilior, coma fuſca. *Rupp. jen.* 194.

Pedicularis pratenſis lutea ſive Criſta galli. *Bauh. pin.* 163. *Tournef. inſt.* 172.

Alectorolophus calycibus glabris, foliis inter flores latioribus. *Hall. helv.* 624.

β Criſta galli mas. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 436.

Criſta galli major & elatior, calyce floris hirſuto, rictus limbo violaceo. *Rupp. jen.* 1. *p.* 23.

Criſta galli. *Till. ic.* 130.

Pedicularis pratenſis lutea erectior, calyce floris hirſuto. *Tournef. inſt.* 172.

Pedicularis calycibus hirſutis, foliis inter flores latioribus. *Hall. helv.* 624.

Suecis Skallergrås. *Gotlandis* Penninge-grås. *Smolandis* Skaller.

Habitat α *ubique in pratis ſiccioribus*, β *in pratis humentibus & agris ſubhumidis.*

Obſ. *Semina e planta* β *projecta in pratum ſiccum, proximo anno reddunt plantam* α. *hinc non opus fuiſſet duas ſpecies conſtituere, uti nec hanc* α. β *genere ab* Elephante

te *Tournefortii separare, cum facies eadem, notæ plurimæ similes, licet non omnes, uti in aliis generibus.*
Usus: *Capsulæ maturæ arida semina quatiunt, messorique fœnisecii tempus indicant.*

PEDICULARIS.

504. PEDICULARIS caule ramoso, floribus solitariis, calycibus quinquefidis crenatis.
Pedicularis caule ramoso procumbente, floribus sparsis obtusis. *Hall. helv.* 622.
Pedicularis caule ramoso, floribus solitariis remotis. *Fl. lapp.* 241. *Hort. cliff.* 326.
Pedicularis minor. *Riv. mon.* 91. *Dill. app.* 40.
Pedicularis pratensis purpurea. *Bauh. pin.* 163.
Alectorolophi 3. genus alterum. *Clus. hist.* 2. *p.* 211.
Fistularia. *Dod. pempt.* 556.
Habitat *in pratis humidis* Smolandiæ, Lapponiæ.

505. PEDICULARIS caule ramoso erecto, calycibus bifidis crenatis. *Hall. helv.* 621.
Pedicularis campestris prior species. *Trag. hist.* 249.
Pedicularis danica maxima. *Lob. illustr.* 147.
Pedicularis purpurea aquatica erecta & procera. *Mart. burs.* 504.
Pedicularis pratensis rubra elatior. *Raj. hist.* 700.
Pedicularis. *Riv. mon.* 91.
Pedicularis palustris alba elatior. *Tourn. inst.* 173.
Wesmannis Liewarg.
Habitat *in pratis paludosis ubique.*

506. PEDICULARIS caule simplici, floribus verticillatis, corollis clausis, calycibus crenatis, capsulis regularibus.
Pedicularis alpina, folio ceterach. *Helv. flor.* 39. *t.* 39.
Sceptrum carolinum. *Rudb. it.* 1. *t.* 1. *Rudb. disp. t.* 1. *Fl. lapp.* 243. *t.* 4. *f.* 4. *Hort. cliff.* 326.
Alectorolophus lapponica lutea, digitalis flore. *Pet. hort.* 241.
Habitat *in desertis humidis humosis spongiosis umbrosis*

Lapponiæ, Dalekarliæ, *præsertim* Ostrobothniæ *inter Kemi & Uloam*; *prope* Upsaliam.

Obs. *Cum ex facie, fructificatione, & omnibus attributis debeat hoc genus ingredi, non licuit diversum genus constituere.*

507. PEDICULARIS caule simplici, foliis lanceolatis semipinnatis serratis acutis. *Fl. lapp.* 242. *t.* 4. *f.* 1. *Hort. cliff.* 326.

Habitat *in jugis alpinis* Lapponiæ *&* Dalekarliæ *frequens.*

Obs. Non est Pedicularis 1. Hall. helv. 620. a qua differt 1. *quod minor.* 2. *quod folia plura in caule.* 3. *quod flores minores.* 4. *quod folia radicalia simillima caulinis.* 5. *quod foliorum pinnæ non subdivisæ, sed modo serratæ.* 6. *quod calyces minimi, serrati, sed margine* (*exceptis* 3. *s.* 4. *dentibus*) *integerrimi.* 7. *quod caules glabri, nec hirsuti, sint.*

508. PEDICULARIS caule simplici, calycibus villosis, foliis linearibus dentatis crenatis. *Fl. lapp.* 245. *t.* 4. *f.* 3.

Habitat *in summis jugis alpium* Lapponicarum Lulensium, *&* Dalekarlicarum *passim.*

Obs. *Calyces nec in hac serrati sunt.*

509. PEDICULARIS caule simplici, foliis semipinnatis obtusis, laciniis imbricatis crenatis. *Fl. lapp.* 244. *t.* 4. *f.* 2.

Pedicularis caule erecto non ramoso, pinnis foliorum retroversis imbricatis. *Hall. helv.* 622.

Habitat *in summis jugis alpium* Lulensium.

Obs. *Calyces in hac minime serrati sunt.*

MELAMPYRUM.

510. MELAMPYRUM spicis quadrangularibus compactis obtusis ciliatis.

Melampyrum cristatum. *Raj. hist.* 775. *Riv. mon.* 81.

Melampyrum cristatum, flore albo & purpureo. *Bauh. hist.* 3. *p.* 440.

Me-

Melampyrum anguſtifolium criſtatum, ſpica quadrata, floribus ex luteo palleſcentibus, noſtras. *Pluk. alm.* 249. *t.* 99. *f.* 2.
Melampyrum luteum anguſtifolium. *Bauh. pin.* 234.
Habitat *frequens in pratis aſperis, ſterilibus, ſiccioribus.*

511. MELAMPYRUM ſpicis conicis laxis laceris. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 197.
Melampyrum foliis laciniatis laxe ſpicatis. *Roy. lugdb.* 298.
Melampyrum arvenſe. *Riv. mon.* 79.
Melampyrum purpuraſcente coma. *Bauh. pin.* 234.
Parietaria ſylveſtris. 3. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 44.
Triticum vaccinum. *Dod. pempt.* 541.
Gotlandis Pukhwete.
Habitat *in agris* Oelandiæ, Gotlandiæ & Scaniæ *campeſtris inter ſegetes frequens.*

512. MELAMPYRUM foliis floralibus cordato-lanceolatis ſummis coloratis, calycibus lanatis.
Melampyrum ſylvaticum. *Riv. mon.* 80.
Melampyrum cærulea coma. *Bauh. pin.* 234.
Melampyrum luteum, coma cærulea. *Barr. ic.* 769.
Parietaria ſylveſtris 1. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 44.
Suecis Natt och Dag.
Habitat *in pratis ſucculentis umbroſis nemoribus & lucis frequens.*

513. MELAMPYRUM florum conjugationibus remotis, corollis clauſis.
Melampyrum foliis lanceolatis, florum paribus remotis. *Fl. lapp.* 240.
Melampyrum luteum latifolium. *Bauh. pin.* 243. *Celſ. upſ.* 32.
Melampyrum latifolium flore albo; labio inferiore duabus maculis diſtincto. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 286.
Suecis Kohwete. *Lyckſelenſibus* Kowall.
Habitat *ubique in pratis.*

514. MELAMPYRUM corollis hiantibus.

Melampyrum latifolium, floribus parvis luteis. *Celſ. upſ.* 32.

Melampyrum floribus ſparſis ſeſſilibus binatis, foliis omnibus indiviſis. *Hall. helv.* 627.

Stæhelina flore parvo. *Hall. comm. norib.* 1735. *p.* 92.

Habitat *in ſylvis*, *præſertim* Uplandiæ, *frequens.*

Obſ. *Hanc primus obſervavi* 1729. *pro varietate præcedentis habui in Flora Lapponica*; *nec adhuc aliter ſentirem*, *ni auctoritas amiciſſ. Halleri repugnaret. Inquirant alii*, *numne omnes tres ultimæ ſpecies ſint varietates unius ejusdemque ſpeciei.*

BARTSIA.

515. BARTSIA foliis oppoſitis cordatis obtuſe ſerratis. *Hort. cliff.* 325. *Roy. lugdb.* 298.

Stæhelina. *Hall. helv.* 624.

Euphraſia caule ſimplici, foliis cordatis ſeſſilibus obtuſe ſerratis. *Fl. lapp.* 246.

Pedicularis alpina teucrii folio, atrorubente coma. *Tournef. inſt.* 172.

Clinopodium alpinum hirſutum. *Bauh. pin.* 225. *Pluk. phyt.* 163. *f.* 5.

Clinopodium alpinum. *Pon. bald.* 343.

Teucrium alpinum, coma cærulea. *Bauh. pin.* 247.

Habitat *in alpibus* Dalekarlicis *&* Lapponicis, *inque adjacentibus provinciis ad ripas fluviorum*, *locis apricis duris.*

Obſ. *Dixi plantam* Pluk. phyt. 102. f. 5. Bartſiam *anno* 1737; *dein & hanc plantam idem abſolute genus agnoſcere didici. placuit dein amiciſſimo* HALLERO *ex hac planta novum genus conſtituere ſub Stæhelinæ nomine. Ne itaque ingratus eſſem in acutiſſimum Botanicum D.* Stæhelinum, *novum genus nomine* Stæhelinæ *inſignivi*, *quod comprehendit Santolinam* 6. *Hort. cliff.* 398. *& plantam Pluk. phyt.* 302. *f.* 3. *delineatam.*

Bartſiam *dixi a* Johanne BARTSCHIO, *Regiomonta-*

no,

no, Medicinæ Doctore, Juvene pulcherrimo, candidissimo & certe doctissimo ac nationis suæ ornamento. Contracta cum viro intima amicitia in Belgio, eum inexstinguibili plantarum Insectorumque ardore infeci, adeo ut in rimandis minutissimis plantarum partibus iisdemque acutissime describendis paucos superiores habuerit. Vacuo munere Medici ordinarii Societatis Belgiæ Indiæ Occidentalis, Surinamæ me elegit Divus Boerhaavius; *cum autem recusarem torridas inhabitare zonas sub arctoo ipse natus & educatus, mihi concessit Beatus Vir ad hoc munus vocare quemcunque vellem; arrisit hoc integerrimo amico* Bartschio, *plantarum sola caussa, commendatur apud Boerhaavium, recipitur, & Surinamas petit; ubi nescio quo Gubernatoris Surinamæ odio & malitia, nunquam ipsi læta concessa hora, hinc tædio, invidia, pauperie, æstu, post dimidium annum obiit, meliori fato, si quis alius, dignissimus Vir. Qualis fuit hic vir docet* dissertatio de calore, *docebant litteræ ad me Surinama missæ, plenæ plantarum observationibus curiosissimis.*

EUPHRASIA.

516. EUPHRASIA foliis ovatis acute dentatis. *Fl. lapp.* 247. *Hort. cliff.* 325. *Roy. lugdb.* 299. *Hall. helv.* 628.
Euphrasia officinarum. *Bauh. pin.* 233.
Eufrasia. *Dod. pempt.* 54.
Euphrasia. *Fuchs. hist.* 246. *Riv. mon.* 132. *Frank. spec.* 13. *Till. ab.* 27. *ic.* 25.
Euphragia. *Cam. epit.* 767.
β Euphrasia minor. *Dill. app.* 53.
Suecis Ögontröst.
Habitat *in pascuis sterilibus ubique.*
Pharmac. EUPHRASIÆ *Herba, Conserva, Aqua, Spiritus.*
Obs. *Antheræ inferiores lobo inferiore antrorsum terminantur in spinam, filamentum ad latus flectentem.*

517. EUPHRASIA foliis lanceolatis serratis. *Hort. cliff.* 326. *Roy. lugdb.* 299.

Eu-

Euphrasia pratensis rubra. *Bauh. pin.* 234.
Euphrasia altera. *Dod. pempt.* 55.
Odontites. *Riv. mon.* 89. *Dill. gen.* 117. *Rupp. jen.* 194.
Pedicularis serotina, purpurascente flore. *Tournef. inst.* 172.
Habitat *in arvis* Uplandiæ, Bahusiæ, Scaniæ *& alibi non ubique.*

LATHRÆA.

518. LATHRÆA caule simplicissimo, corollis nutantibus, labio inferiore trifido.
Squamaria. *Riv. mon.* 89.
Anblatum flore e rubro candicante. *Tournef. cor.* 48.
Anblatum. *Cord. hist.* 89.
Dentaria crocodylia. *Tabern. hist.* 1231.
Orobanche radice dentata major. *Bauh. pin.* 88. *Rudb. elys.* 2. *p.* 230. *f.* 7.
Orobanche radice squamata, foliis rotundis, flore pendente & suaverubente Funboënsis. *Rudb. elys.* 2. *p.* 234. *f.* 17. *bona.*
Habitat *in umbrosis desertis graminosis & ad radices montium rarius, uti* Upsaliæ *ad montes Gotsundenses, in Paroecia* Funbo, *ad Fodinas* Dannemorenses *& alibi.*
Obs. *Vidi glandulam nectariferam sub germine, ut in Clandestina, licet corollæ galea minime sit concava, proin Squamaria & Lathræa genere conjungi debent, forte & Phelypæa, in qua glandulam quærant, quibus ad manus est.*

OROBANCHE.

519. OROBANCHE caule simplicissimo. *Hort. cliff.* 321. *Roy. lugdb.* 299. *Lech. scan.* 44.
Orobanche major, garyophyllum olens. *Bauh. pin.* 88.
Orobanche 1. *Clus. hist.* 1. *p.* 270.
Limodoron sive Orobanche. *Dod. pempt.* 552.
Habitat *in* Scania *ad Råå, dimidio milliari Helsingburgo inter frutices.* J. Leche.

SCRO-

SCROPHULARIA.

520. SCROPHULARIA foliis cordatis, racemo terminatrice. *Hort. cliff.* 322. *Roy. lugdb.* 293.
Scrophularia nodosa fœtida. *Bauh. pin.* 235.
Scrophularia *Cam. epit.* 866. *Dod. pempt.* 50. *Riv. mon.* 106.
Suecis Flenört.
Habitat *locis ruderatis ad sepes, pagos, vias locis fœcundis.*
Pharmac. SCROPHULARIÆ *Radix.*

LIMOSELLA.

521. LIMOSELLA. *Fl. lapp.* 249. *Hall. helv.* 629.
Limosella annua. *Lind. alsat.* 156. *t.* 5.
Menyanthoides vulgaris. *Vaill. paris.* 126.
Plantaginella. *Dill. gen.* 113. *Buxb. act.* 3. *p.* 271.
Plantaginella palustris. *Bauh. pin.* 190. *Morif. hist.* 3. *p.* 605. *s.* 15. *t.* 2. *f.* 1.
Plantago aquatica minima. *Clus. hist.* 2. *p.* 110. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 45.
Spergula perpusilla, lanceolatis foliis. *Loes. pruss.* 261. *t.* 81.
Alsine palustris repens, foliis lanceolatis, floribus albis perexiguis. *Pluk. alm.* 20. *t.* 74. *f.* 4.
Alsine palustris exigua, foliis lanceolatis plantaginellæ aquaticæ instar, flosculis albis vix conspicuis. *Mentz. pug.* 2. *t.* 7. *f.* 6.
Ranunculus palustris minimus, plantaginis folio. *Herm. lugdb.* 517.
Habitat *passim ad ripas fluviorum solo sabuloso.*

LINNÆA.

522. LINNÆA floribus geminatis. *Fl. lapp.* 250. *t.* 12. *f.* 4. *Hort. cliff.* 320. *Roy. lugdb.* 236. *Hall. helv.* 608.
Serpyllifolia. *Buxb. act.* 2. *p.* 346. *t.* 21.
Obolaria. *Sieg. prim.* 79.
Valerianella nemorosa repens, foliis vitis ideæ minoribus, flore subrubente, semine umbilicato oblongo. *Amm. rhut.* 19.

Num-

Nummularia Norwegica repens, folio dentato, floribus geminis. *Pet. muſ.* 787.

Nummularia Norwegica, flore purpureo. *Kyll. act.* 2. *p.* 346. *f. C.*

Nummularia major rigidioribus & rarius crenatis foliis, flore purpureo gemello. *Pluk. alm.* 264.

Campanula ſerpyllifolia. *Bauh. prodr.* 35. *f.* 35. *pin.* 93. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 816. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 456. *ſ.* 5. *t.* 2. *f.* 19. *Wagn. helv.* 273. *Raj. hiſt.* 471. *extr.* 81. *Tournef. inſt.* 112. *Scheuch. alp.* 131. 454. *Rudb. lapp.* 96. *t.* 1. *Celſ. upſ.* 14.

Suetice Linnæi-Ört. *Angermannis* Windgrås. *Oſtrobothnienſibus* Benwårcksgrås.

Habitat *in ſylvis antiquiſſimis muſcoſis denſiſſimisque paſſim*; Stockholmiæ *ad Brahælund*; *in* Smolandia, Scania *ſylveſtri*, Gotlandia, Nericia, Dalekarlia, Uplandia *& tota* Norlandia *vulgatiſſima.*

Uſus: *Foliorum infuſum loco Theæ cum lacte ſpecificum eſt in doloribus arthriticis & rheumaticis. Oſtrobothnienſes cataplaſma ſive fotu in ovibus dolores pedum curant.*

Claſſis XV.

TETRADYNAMIA *SILICULOSA.*

DRABA.

523. DRABA caulibus nudis, foliis inciſis. *Hort. cliff.* 333. *Roy. lugdb.* 333. *Hall. helv.* 538.

Draba vulgaris caule nudo, polygoni folio hirſuto. *Dill. gen.* 122. *giſſ.* 40.

Alyſſon vulgare, polygoni folio, caule nudo. *Tournef. inſt.* 217.

Burſa paſtoris minor, loculo oblongo. *Bauh. pin.* 108.

Paronychia vulgaris. *Dod. pempt.* 112. *Till. ab.* 153.

Pilo-

Piloſella minor. *Thal. herc.* 84. *t.* 7. *f. E.*
Alſine minima. *Tabern. ic.* 708.
Smolandis Rågblomma.
Habitat *ubique in ſterilibus exaridis primo vere.*
Obſ. *Petala in hac bipartita ſunt ut in alſine, non vero in ſequentibus ſpeciebus.*

524. DRABA ſcapo nudo ſimplici, foliis lanceolatis integerrimis. *Fl. lapp.* 255. *Hort. cliff.* 333. *Roy. lugdb.* 333.
Alyſſum alpinum hirſutum luteum. *Tournef. inſt.* 217. *Scheuch. alp.* 209. *t.* 12. *f.* 8.
Leucojum luteum aizoides montanum. *Col. ecphr.* 2. *p.* 64.
Sedum alpinum hirſutum luteum. *Bauh. pin.* 284.
Burſa paſtoris alpina roſea lutea, folio craſſiuſculo ſedi vermiculati more, ſed hirſuto, loculo oblongo itidem hirſuto. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 306. *ſ.* 3. *t.* 20. *f.* 9.
Habitat *in alpibus* Lapponicis *paſſim.*

525. DRABA caule ramoſo, foliis cordatis amplexicaulibus dentatis. *Roy. lugdb.* 333. *Hall. helv.* 539.
Draba foliis cordatis amplexicaulibus crenatis caulinis. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 199.
Draba minima muralis diſcoides. *Col. ecphr.* 1. *p.* 274. *t.* 272.
Alyſſon veronicæ folio. *Tournef. inſt.* 217.
Burſa paſtoris major, loculo oblongo. *Bauh. pin.* 108. *prodr.* 50.
Burſæ paſtoris ſublongo loculo affinis pulchra planta. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 938.
Habitat *in nemoribus* Gotlandiæ *ad templum Fleringe.*
Obſ. *Planta annua, pedunculi proprii horizontales, ſiliculæ fere obliquæ.*

526. DRABA foliis caulinis numeroſis incanis, ſiliculis obliquis.
Draba caule ramoſo folioſo, foliis dentatis. *Fl. lapp.* 254. *Hort. cliff.* 334.

Draba-

Draba alpina hirsuta. *Celsi. upsi.* 19.
Lunaria contorta major. *Raj. syn.* 3. *p.* 291.
Lunaria siliqua oblonga intorta. *Tournef. inst.* 219.
Leucojum seu Lunaria vasculo oblongo intorto. *Pluk. alm.* 215. *t.* 42. *f.* 1.
β Paronychiæ similis sed major perennis alpina repens. *Raj. syn.* 3. *p.* 292.
Habitat Upsaliæ *in monticulis & aridis, præsertim Upsaliæ antiquæ, nec non in* Alpibus, *ubi* β *frequentior planta.*
Obs. *Planta biennis, folia radicalia in rosam digesta, siliculæ obliquæ, incanæ.*

SUBULARIA.

527. SUBULARIA. *Fl. lapp.* 253.
Subularia erecta, junci foliis acutis mollibus. *Raj. syn.* 3. *p.* 307.
Subularia lacustris sive Calamistum herba aquatico-alpina. *Raj. syn.* 1. *p.* 210. *t.* 210.
Juncifolia sub aquis nascens, cochleariæ capsulis. *Raj. syn.* 2. 281.
Alyssum palustre, folio junci. *Buxb. act.* 2. *p.* 369. *t.* 23. *f.* 1.
Graminifolia aquatica, thlaspeos capitulis rotundis, septo medio siliculam dirimente. *Pluk. alm.* 180. *t.* 188. *f.* 5.
Habitat *ubique in lacubus sub aqua solo glareoso & arenoso.*
Obs. *Subulariæ petala fere integra; silicula omnino bilocularis, apice non emarginata; compressa dissepimento valvis non parallelo ut in Draba, sed contrario ut in Thlaspi. Stylus nullus, adeoque capsula differt a Draba. Subulariæ dictæ fuere plures aquaticæ plantæ obscuræ, hodie in tria genera Calamarias, Subularias & Alyssa divisæ; Ego huic plantæ nomen genericum Subulariæ relinquo, uti prius perfecte descriptæ; de Subularia Dillenii res adhuc obscura, quamdiu flos non perfecte descriptus; &* Calamaria *Dillenii forte Pilulariæ species erit. Potius huic plantæ distinctum genus relinquo, quam*

quam Alyſſis ſocio, cum ſtamina minora denticulo careant, nec ſiliculæ diſſepimentum valvis parallelum ſit, ſed certe oppoſitum; & proinde nec Drabæ generis.

ALYSSUM.

528. ALYSSUM caule erecto, foliis lanceolatis incanis integerrimis, floribus corymboſis. *Hort. cliff.* 332.
Alyſſon fruticoſum incanum. *Tournef. inſt.* 217.
Thlaſpi fruticoſum incanum. *Bauh. pin.* 108.
Thlaſpi incanum machlinienſe. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 132.
Draba fruticoſa incana. *Dill. app.* 17.
Habitat *in* Scania *campeſtri inter Lundinum & Malmogiam.*
Obſ. *Nectaria intra ungues ſtaminum breviorum hanc plantam Alyſſi ſpeciem eſſe aperte docent, licet facies parum recedat.*

LUNARIA.

529. LUNARIA foliis cordatis. *Hort. cliff.* 333. *Roy. lugdb.* 332.
Lunaria major, ſiliqua longiore. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 882. *Tournef. inſt.* 213.
Viola lunaria major, ſiliqua oblonga. *Bauh. pin.* 203.
Viola latifolia, Lunaria odorata. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 297.
Bulbonac radice rediviva, flore cinereo. *Rupp. jen.* 70.
Habitat *in monticulo nemoroſo in itinere inter* Lundinum & Chriſtianopolin Scaniæ, *interque diverſoria* Horva & Hörby *ſeptentrionem petenti a ſiniſtra juxta viam publicam, item ad* öfwidskloſter, Krageholm, *alibi.*

THLASPI.

530. THLASPI ſiliculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris. *Fl. lapp.* 237. *Hort. cliff.* 330. *Roy. lugdb.* 333.
Thlaſpi arvenſe, ſiliquis latis. *Bauh. pin.* 105.
Thlaſpi latius. *Dod. pempt.* 712.
Suecis Penningegräs.

Habitat *ubique in agris inter ſegetes.*
Pharmac. THLASPEOS *ſemina.*

531. THLASPI ſiliculis ſubrotundis, foliis ſagittatis dentatis incanis. *Hort. cliff.* 330. *Roy. lugdb.* 333. *Hall. helv.* 544.
Thlaſpi arvenſe, vaccariæ incano folio, majus. *Bauh. pin.* 106.
Thlaſpi latifolium. *Fuchſ. hiſt.* 306.
Uplandis Konung Salomons Ljusſtake.
Habitat *locis argilloſis campeſtribus juxta vias agrorumque margines, copioſe in* Uplandia, Oſtrogothia, Scania, *aliisque.*

532. THLASPI ſiliculis verticaliter cordatis. *Fl. lapp.* 252. *Hort. cliff.* 330. *Roy. lugdb.* 334. *Hall. helv.* 545.
Thlaſpi ſativum, Burſa paſtoris dictum. *Raj. hiſt.* 838.
Burſa paſtoris major, folio ſinuato. *Bauh. pin.* 108. *Tournef. inſt.* 216.
Burſa paſtoria. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 936. *Fuchſ. hiſt.* 611. *Dod. pempt.* 103.
β Burſa paſtoris media. *Bauh. pin.* 108.
Burſa paſtoris minor, foliis inciſis. *Lind. wiksb.* 6.
γ Burſa paſtoris minor, foliis integris. *Celſ. upſ.* 13.
Habitat *ubique in agris, cultis, ruderatis, viis.*
Pharmac. BURSÆ PASTORIS *Herba, Aqua.*

LEPIDIUM.

533. LEPIDIUM foliis ovato-lanceolatis integris ſerratis. *Hort. cliff.* 330.
Lepidium latifolium. *Bauh. pin.* 97. *Tournef. inſt.* 210.
Lepidium plinii. *Dod. pempt.* 716.
Bibliis Bitter Salſo.
Habitat *copioſe circum mœnia Landskronæ in* Scania. J. Leche.

534. LEPIDIUM floribus apetalis diandris.
Lepidium foliis radicalibus dentato-pinnatis, ramiferis linearibus integerrimis. *Hort. cliff.* 331.

Na-

Naſturtium ſylveſtre, oſyridis folio. *Bauh. pin.* 105.
capſulis minimis. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 301. *ſ.* 3. *t.* 19. *f.* 7.
Naſturtium anguſtifolium. *Fuchſ. hiſt.* 307. *Dalech. hiſt.* 1181.
Naſturtium ſylveſtre J. Bauhini. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 914.
Habitat Upſaliæ, Stockholmiæ *&* *in* Bahuſia *frequens ſolo glareoſo & arenoſo, inque ruderatis.*

535. LEPIDIUM foliis pinnatis integerrimis, petalis calyce minoribus. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 198.
Lepidium foliis pinnatis, pinnis lanceolatis. *Hall. helv.* 541.
Naſturtiolum montanum annuum tenuiſſime diviſum. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 304.
Naſturtium pumilum vernum. *Bauh. pin.* 105.
Cardamine puſilla ſaxatilis montana diſcoides. *Col. ecphr.* 1. *p.* 274. *t.* 273. *bona.*
Habitat *in* Oelandia *campeſtri inter lapidum acervos, inque* Gotlandia *paſſim.*

IBERIS.

536. IBERIS foliis ſinuatis, caule nudo ſimplici. *Hort. cliff.* 328. *Roy. lugdb.* 336. *it. oel. jun.* 18.
Iberis petræa, foliis burſæ paſtoris. *Dill. gen.* 123. *giſſ.* 80.
Burſa paſtoris minor, foliis inciſis. *Bauh. pin.* 108.
Burſa paſtoris minor. *Dod. pempt.* 103.
Naſturtium minimum vernum, foliis tantum circa radicem. *Magn. monſp.* 187. *t.* 187.
Naſturtium petræum. *Tabern. ic.* 451.
Habitat *in* Scania *campeſtri ſæpe in glarea mobili; nec non in* Oelandia, *paroecia Boda, pago Grankulla intra arenæ montes inter arbores.*

COCHLEARIA.

537. COCHLEARIA foliis radicalibus ſubrotundis, caulinis oblongis ſinuatis. *Fl. lapp.* 256. *Hort. cliff.* 332. *Roy. lugdb.* 335. *Act. ſtockh.* 1743. *p.* 108.

Cochlearia folio subrotundo. *Bauh. pin.* 110.
Cochlearia. *Dod. pempt.* 594. *Dalech. hist.* 1320.
Habitat *in littoribus marinis Oceani septentrionalis. P. Kalm.*
Pharmac. COCHLEARIÆ *Herba, Conserva, Syrupus, Aqua, Spiritus triplex, Oleum, Semina.*
Usus: *Inter medicamenta antiscorbutica primaria.*

538. COCHLEARIA foliis hastatis angulatis. *Act. Stockh.* 1741. *p.* 197.
Cochlearia aremorica. *Tournef. inst.* 215.
Thlaspi hederaceum. *Lob. ic.* 615.
β Cochlearia danica procumbens. *Morif. hist.* 2. *p.* 309.
Cochlearia danica repens. *Bauh. pin.* 110. *prodr.* 53.
Cochlearia danica altera repens *Paull. flor.* 207. *t.* 58.
γ Cochlearia danica minor erecta. *Paull. flor.* 206. *t.* 57.
Cochlearia minor erecta. *Bauh. pin.* 110. *prodr.* 53.
Habitat *ad littora maris passim.*

539. COCHLEARIA foliis pinnatifidis. *Hort. cliff.* 331. *Roy. lugdb* 335.
Coronopus ruelli f. Nasturtium racemosum. *Bauh. hist.* 2. *p.* 919.
Cornu cervi alterum genus. *Dod. pempt.* 110.
Ambrosia campestris repens. *Bauh. pin.* 138.
Pseudo-Ambrosia. *Cam. epit.* 596.
Nasturtium sylvestre, capsulis cristatis. *Tournef. inst.* 214.
Habitat *passim in viis, areis, campis, solo pingui, aprico.*

540. COCHLEARIA foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis incisis. *Hort. cliff.* 332.
Cochlearia folio cubitali. *Tournef. inst.* 215.
Armoracia rivini. *Rupp. jen.* 67.
Raphanus rusticanus. *Bauh. pin.* 96.
Suecis Peppar-rot.
Habitat Lundini *in agris & ad piscinas.*
Pharmac. ARMORACIÆ *Radix.*

MYA-

MYAGRUM.

541. MYAGRUM siliculis obverse ovatis pedunculatis. *Hort. cliff.* 328.
Myagrum sylvestre. *Bauh. pin.* 109.
Myagrum. *Till. ab.* 46. *ic.* 107.
Alysson segetum, foliis auriculatis acutis. *Tournef. inst.* 217.
Camelina sive myagrion. *Dod. pempt.* 532.
Smolandis Bårre. *Gotlandis* Will-lin. *Helsingis* Lindodder. *Uplandis* Dodra.
Habitat *in agris inter Linum sæpe copiose.*
Usus: *Linicolis infesta planta. Seritur in Germania pro oleo expresso, in medicamentis, culina, œconomia, utili.*
Obs. *Capsula sive silicula utrinque ventricosa est, sed plerumque in nostra utrinque intropressa cavitate notata, quam cavitatem tamen cultura deponit, uti exotica.*

542. MYAGRUM siliculis globosis compressis rugosis. *Hort. cliff.* 328. *Roy. lugdb.* 330. *Hall. helv.* 536.
Myagrum monospermum hirsutum, siliquis rotundis. *Loes. pruss.* 174. *t.* 56.
Myagro similis, siliqua rotunda. *Bauh. pin.* 109. *prodr.* 52. *t.* 52.
Rapistrum arvense, folio auriculato acuto. *Tournef. inst.* 211.
Habitat *in agris* Stockholmiæ.
Obs. *Capsula bilocularis est.*

SILIQUOSA.

ISATIS.

543. ISATIS foliis radicalibus crenatis, caulinis integerrimis pone acutis, siliculis oblongis. *Act. stockh.* 1741. *p.* 199.
Isatis sylvestris & angustifolia. *Bauh. pin.* 113.
Isatis. *Hort. cliff.* 341.
Isatis sylvestris. *Fuchs. hist.* 330.
Isatis sive Glastum. *Till. ab.* 36. *ic.* 91. *it. Oeland. jun.*

Tinctoribus Weide.
Habitat *ad littora maris passim, præsertim in insula Klasen ad Kyllæi* Gotlandiæ.
Usus: *Ex hac colore cæruleo vestimenta lanata imbuuntur.*

TURRITIS.

544. TURRITIS foliis radicalibus dentatis hispidis, caulinis integerrimis amplexicaulibus glabris. *Hort. cliff.* 339. *Roy. lugdb.* 339. *Hall. helv.* 560.
Turritis foliis inferioribus cichoraceis, cæteris perfoliatæ. *Tournef. inst.* 224.
Brassica sylvestris, foliis circa radicem cichoraceis. *Bauh. pin.* 112.
Habitat *passim in pratis, locis aridis sabulosis.*
Obs. *Variat interdum monstrosa ex aphidibus, ubi flores in capitulum ovatum colliguntur, virides omnibus partibus, persistentibus nec deciduis calyce, corolla, staminibus aut pistillis.*

545. TURRITIS foliis omnibus dentatis hispidis, caulinis amplexicaulibus. *Hort. cliff.* 339. *Roy. lugdb.* 339.
Turritis hirsuta montana, flore albo. *Rupp. jen.* 62.
Turritis vulgaris minor. *Raj. syn.* 3. *p.* 294.
Erysimo similis hirsuta non laciniata alba. *Bauh. pin.* 101. *prodr.* 42. *t.* 42.
Habitat *in pratis sylvaticis passim.*

BRASSICA.

546. BRASSICA radice cauleque tenui, foliis caulinis uniformibus cordatis sessilibus. *Hort. cliff.* 339. *Roy. lugdb.* 344.
Brassica campestris perfoliata, flore luteo. *Loes. pruss.* 29. *Fl. lapp.* 265.
Smolandis Åkerkåhl.
Habitat *ubique inter segetes* Smolandiæ.
Obs. *Corolla huic semper lutea, nec unquam alba nobis visa.*

547.

547. BRASSICA radice cauleſcente fuſiformi. *Hort. cliff.* 339. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 200. *Roy. lugdb.* 344.
Napus ſylveſtris. *Bauh. pin.* 95. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 843.
Napus. *Dod. pempt.* 674.
Suecis Gotlands Rofva. *Gotlandis* Åkerrofva. *Roſlagis* Spill-rofva.
Habitat *in* Gotlandiæ *maritimis orientalibus agris, præſertim paroeciæ Burs & Når, in* Roſlagia *ad templum Börſtel.*
Pharmac. NAPI *Semina.*

SINAPIS.

548. SINAPIS ſiliquis multangulis toroſo-turgidis roſtro proprio longioribus. *Hort. cliff.* 338. *Roy. lugdb.* 343. *Hall. helv.* 554.
Sinapi arvenſe præcox, ſemine nigro. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 216. *ſ.* 3. *t.* 3. *f.* 7.
Rapiſtrum flore luteo. *Bauh. pin.* 95.
Rapiſtrum. *Dod. pempt.* 675.
Irion. *Fuchſ. hiſt.* 257.
Suecis Åkerſenap. *Oelandis* Åkerkåhl. *Bahuſiis* Præſtekåhl. *Uplandis* Gul-ört. *Weſtrogothis* Swinkåhl.
Habitat *copioſiſſime in agris* Oelandiæ, Gotlandiæ, Scaniæ, Uplandiæ *& aliis quibusdam provinciis, cum Hordeo.*
Uſus: *Planta agricolis moleſta.*

549. SINAPIS ſiliquis glabris tetragonis. *Hort. cliff.* 338. *Lech. ſcan.* 51.
Sinapi rapi folio. *Bauh. pin.* 99.
Suecis Senap. *Weſtrogothis* Simp.
Habitat *in agris* Gotlandiæ, *in aggeribus & juxta vias publicas* Scaniæ.
Pharmac. SINAPIS *Semina, Oleum.*

SISYMBRIUM.

550. SISYMBRIUM foliis ſimplicibus dentatis ſerratis. *Hort. cliff.* 336. *Roy. lugdb.* 341. *Hall. helv.* 548.

Sisymbrium aquaticum, raphani folio, siliqua breviore. *Tournef. inst.* 226.
Radicula palustris. *Dill. gen.* 122. *giss.* 80.
Raphanus aquaticus, rapistri folio. *Bauh. pin.* 97.
Raphanus aquaticus alter. *Bauh. prodr.* 38. *t.* 38.
Habitat *in paludosis passim.*
Obs. *In lacubus inter arundines & scirpos ad insulam Liljeholmen Upsaliæ folia supra aquam simplicia, serrata; infra aquam profunde pinnatifida, pinnis linearibus integerrimis distantibus.*

551. SISYMBRIUM foliis pinnatifidis serratis.
Sisymbrium foliis infimis capillaceis, summis pinnatifidis. *Hort. cliff.* 337.
Sisymbrium aquaticum, foliis in profundas lacinias divisis, siliqua breviore. *Tournef. inst.* 236. *Fl. lapp.* 262.
Radicula aquatica, foliis in profundas lacinias divisis. *Dill. gen.* 122. *app.* 9.
Raphanus aquaticus, foliis in profundas lacinias divisis. *Bauh. pin.* 97. *prodr.* 38. *t.* 38.
Habitat *ad ripas & paludes frequens.*
Obs. *Summa est hujus affinitas cum præcedente, quod ex fructificatione patet; facile cum D.* Hallero *solam varietatem esse crederem.*

552. SISYMBRIUM foliis pinnatis, foliolis subcordatis. *Hort. cliff.* 336. *Roy. lugdb.* 340. *Gron. virg.* 170.
Sisymbrium aquaticum. *Tournef. inst.* 226.
Sisymbrina Cardamine. *Fuchs. hist.* 723.
Nasturtium aquaticum supinum. *Bauh. pin.* 104.
Suecis Kiallkrasse.
Habitat *in fontibus & rivulis sylvaticis minus frequens.*
Pharmac. NASTURTII AQUATICI *Herba, Conserva, Aqua, Syrupus, Spiritus cum vino & sine vino.*

553. SISYMBRIUM petalis calyce minoribus, foliis decomposito-pinnatis.

Si-

Sisymbrium corolla calyce minore, foliis multifidis linearibus. *Fl. lapp.* 261. *Hort. cliff.* 337.
Sisymbrium annuum, absinthii minoris folio. *Tournef. inst.* 228.
Sophia chirurgorum. *Lob. ic.* 738. *Til. ic.* 51.
Seriphium absinthium. *Fuchs. hist.* 2.
Nasturtium sylvestre, tenuissime divisum. *Bauh. pin.* 105.
Habitat *in maceriis, ruderatis, tectis frequens.*
Pharmac. SOPHIÆ *Semina.*

ERYSIMUM.

554. ERYSIMUM siliquis cauli appressis. *Hort. cliff.* 337. *Roy. lugdb.* 342.
Erysimum vulgare. *Bauh. pin.* 100.
Iria sive Erysimum. *Dod. pempt.* 714. *Lob. ic.* 206.
Verbena mas. *Fuchs. hist.* 592.
Habitat *juxta muros, inque plateis & ruderatis passim.*
Pharmac. ERYSIMI *Herba, Syrupus.*

555. ERYSIMUM foliis integris lanceolatis. *Fl. lapp.* 263. *Hort. cliff.* 337. *Roy. lugdb.* 342.
Turritis leucoji folio. *Tournef. inst.* 224.
Myagrum siliqua longa. *Bauh. pin.* 109.
Camelina, Myagrum alterum thlaspi effigie. *Lob. ic.* 225.
Habitat *in agris requietis, præsertim* Uplandiæ *&* Scaniæ *frequens.*

556. ERYSIMUM foliis lyrato-pinnatis, extimo hastato.
Erysimum alterum siliquis erucæ (C. B.) *Cels. upsal.* 12.
Erysimum latifolium majus glabrum. *Bauh. pin.* 101. *Morison. hist. 2. p.* 218. *s.* 3. *t.* 3. *f.* 3.
Irio lævis apulus, erucæ folio. *Col. ecphr.* 1. *p.* 264. *t.* 265.
Habitat *in cultis & hortis inter olera rarius, forte e seminibus aliunde allatis.*
Obs. *Folia viridia sunt, minime viridi-albicantia.*

557. ERYSIMUM foliis lyratis extimo subrotundo.
Erysimum foliis basi pinnato-dentatis apice subrotundis. *Fl. lapp.* 264. *Hort. cliff.* 338.
Sisymbrium erucæ folio glabro, flore luteo. *Tournef. inst.* 226.
Eruca lutea latifolia sive Barbarea. *Bauh. pin.* 98.
Barbarea. *Dod. pempt.* 712.
Barbarea fœmina. *Tabern. hist.* 843.
β Sisymbrium erucæ folio glabro, minus & procerius. *Tournef. inst.* 226.
Suecis Winterkrasse.
Habitat *in* Scania *campestri rarius*, *at* β *in* Lapponia Lulensi *ad ripas fluviorum minus frequens.*
Usus: *Seritur pro olere crudo.*

558. ERYSIMUM foliis cordatis. *Hort. cliff.* 338. *Roy. lugdb.* 342.
Hesperis allium redolens. *Tournef. inst.* 222.
Alliaria. *Fuchs. hist.* 104. *Bauh. pin.* 110. *Cam. epit.* 589. *Dod. pempt.* 686. *Lob. ic.* 530. *Till. ic.* 60.
Habitat *ad sepes passim.*
Pharmac. ALLIARIÆ *Herba.*

CARDAMINE.

559. CARDAMINE foliis pinnatis, foliolis subrotundis integris.
Cardamine foliis pinnatis, caule erecto. *Fl. lapp.* 258. *Hort. cliff.* 336.
Cardamine pratensis, magno flore purpurascente. *Tournef. inst.* 224.
Nasturtium pratense, flore magno. *Bauh. pin.* 104.
Flos cuculi. *Dod. pempt.* 592.
β Cardamine pratensis, magno flore albo. *Tournef. inst.* 224.
Suecis Ångkrasse. *Smolandis* Makrasse.
Habitat *in pascuis subhumidis frequentissima.*

560. CARDAMINE foliis pinnatis, foliolis subrotundo-angulosis. *Hall. helv.* 558.

Car-

Cardamine flore majore elatior. *Tournef. inſt.* 224.
Naſturtium aquaticum majus & amarum. *Bauh. pin.* 104. *prodr.* 45.
Habitat *in* Scania *in rivulis frequens*, *in* Uplandia *rarius*.
Obſ. *Folia caulina eadem magnitudine qua radicalia gaudent*.

561. CARDAMINE foliis pinnatis, pinnis laciniatis. *Hort. cliff.* 336. *Roy. lugdb.* 345. *Hall. helv.* 557.
Cardamine annua, exiguo flore. *Tournef. inſt.* 224.
Siſymbrium montanum tenuifolium, flore muſcoſo purpuraſcente. *Barr. rar. t.* 155.
Sium impatiens. *Alp. exot.* 331.
Naſturtium minimum annuum, flore albo. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 221. *ſ.* 3. *t.* 4. *f.* 1.
Habitat *ad radices montium Gotſundenſium* Upſaliæ; *in nemoribus horti Carlberg* Stockholmiæ *& alibi rarius*.

562. CARDAMINE foliis pinnatis, floribus tetrandris. *Hort. cliff.* 336. *Roy. lugdb.* 345.
Cardamine hirſuta, minore flore. *Dill. giſſ.* 76.
Naſturtium aquaticum minus. *Bauh. pin.* 104.
Habitat *in pratis & campis* Scaniæ *circum Malmogiam*.

563. CARDAMINE foliis ternatis. *Hall. helv.* 559.
Cardamine foliis ternatis crenatis, caule ſimplici. *Fl. lapp.* 259. *Hort. cliff.* 336.
Cardamine alpina trifolia. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 127. *Rudb. lapp.* 96.
Cardamine trifolia. *Lob. ic.* 211.
Naſturtium alpinum trifolium. *Bauh. pin.* 304.
Habitat *in* Lapponia. *O. Rudbeck. in monte Kinnekulle* Weſtrogothiæ. *P. Kalm.*

564. CARDAMINE foliis ſimplicibus ovatis, petiolis longiſſimis. *Fl. lapp.* 206. *t.* 9. *f.* 2. *Hall. helv.* 566.
Cardamine puſilla, bellidis folio, alpina. *Ger. emac.* 260.

Na-

Naſturtium alpinum, bellidis folio, minus. *Bauh. pin.* 105.
Plantula Cardamines æmula. *Cluſ. pan.* 458. *t.* 458.
Habitat *in alpibus* Lapponicis *frequens.*

DENTARIA.

565. DENTARIA foliis inferioribus palmatis, ſummis ſimplicibus. *Hort. cliff.* 335. *Roy. lugdb.* 340. *Hall. helv.* 557.
Dentaria heptaphyllos baccifera. *Bauh. pin.* 322.
Dentaria tertia baccifera. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 121.
Habitat *in nemoribus ad radices montium, locis umbroſis* Roſlagiæ & Scaniæ; *in montibus Gotſundenſibus* Upſaliæ.

ARABIS.

566. ARABIS foliis amplexicaulibus dentatis, caule diffuſo ramoſo. *Roy. lugdb.* 339. *Hall. helv.* 561.
Arabis caule ſimplici, foliis ovatis utrinque dentatis. *Fl. lapp.* 257.
Arabis foliis amplexicaulibus. *Hort. cliff.* 335.
Leucojum vernum perenne album majus. *Tournef. inſt.* 211.
Heſperis alpina ſeu muralis minor repens. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 118.
Draba alba ſiliquoſa. *Bauh. pin.* 109.
Draba 2. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 125.
Habitat *in alpibus* Lapponicis *frequens.*

567. ARABIS foliis lanceolatis petiolatis integerrimis. *Virid. cliff.* 64. *Roy. lugdb.* 339.
Turritis foliis lanceolatis integris petiolatis ad exortum ramorum ſolitariis. *Hort. cliff.* 339.
Turritis vulgaris ramoſa. *Tournef. inſt.* 224.
Piloſella ſiliquoſa minor. *Thal. herc.* 84. *t.* 7. *f. D.*
Burſa paſtoris ſive Piloſella ſiliquoſa. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 870.
Burſæ paſtoris ſimilis ſiliquoſa major, ſeu majoribus foliis. *Bauh. pin.* 108.
Habitat *in ſabuloſis aridis frequens.* RA-

RAPHANUS.

568. RAPHANUS siliquis teretibus articulatis unilocularibus. *Hort. cliff.* 340. *Roy. lugdb.* 344. *Hall. helv.* 555.
Raphanistrum siliqua articulata glabra majore & minore. *Morif. hift.* 2. *p.* 265. *f.* 3. *t.* 13. *f.* 12. *Tournef. inft.* 230.
Rapiftrum flore albo, siliqua articulata. *Bauh. pin.* 95.
Rapiftrum flore albo ftriato, finapi agreſte album. *Bauh. hift.* 2. *p.* 851.
Habitat *in agris* Smolandiæ *inter ſegetes frequens.*
Obſ. *Folia inferiora obverſe ovata, integra; ſuperiora lyrata. Caulis ſcaber eſt ſetis pellucidis retroſpectantibus. Petioli communiter hiſpidi, ſed folia raro. Calyces ſemper pilis albis lanati.*

569. RAPHANUS siliquis ovatis angulatis monoſpermis. *Hort. cliff.* 340. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 199. *Roy. lugdb.* 344. *Gron. virg.* 170.
Raphaniſtrum siliquoſum monoſpermum maritimum Anglicum. *Herm. lugdb.* 520.
Crambe maritima, foliis Erucæ latioribus, fructu haſtiformi. *Tournef. inft.* 212.
Cakile maritima anguſtiore (& ampliore) folio. *Tournef. cor.* 40.
Cakile ſerapionis. *Lob. hiſt.* 110.
Eruca maritima Italica, siliqua haſtæ cuſpidi ſimili. *Bauh. pin.* 99.
Habitat *in littoribus marinis paſſim.*

CRAMBE.

570. CRAMBE foliis cauleque glabris.
Crambe foliis cordatis criſpis carnoſis. *Hort. cliff.* 340.
Crambe maritima, foliis braſſicæ. *Tournef. inft.* 211.
Braſſica maritima monoſpermos. *Bauh. pin.* 112.
Braſſica marina ſylveſtris multiflora monoſpermos. *Lob. adv.* 93.
Bahuſiis Strandkåhl.
Habitat *in littoribus arenoſis maritimis inſularum* Bahuſiæ *paſſim. P. Kalm.*

Classis XVI.

MONADELPHIA
DECANDRIA.

GERANIUM.

571. GERANIUM pedunculis simplicibus unifloris. *Hort. cliff.* 343. *Roy. lugdb.* 350. *Hall. helv.* 365.
Geranium sanguineum, maximo flore. *Bauh. pin.* 318.
Geranium septimum hæmatedes. *Clus. hist. 2. p.* 202.
Habitat *in pratis siccioribus, juxta lapides & sepes passim.*

572. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis peltatis multifidis inciso-serratis, caule erecto. *Fl. lapp.* 266. *Hort. cliff.* 344. *Roy. lugdb.* 351.
Geranium foliis rugosis semitrilobis latioribus, lobis dentatis, lateralibus bipartitis, floribus purpureis. *Hall. helv.* 367.
Geranium batrachiodes, folio aconiti. *Bauh. pin.* 317.
Geranium batrachiodes montanum, nostras. *Raj. hist.* 1062.
Geraninm II. batrachiodes. *Clus. pann.* 417. *t.* 418.
Gruinalis pratensis, folio ranunculi aconitive. *Rupp. jen.* 103.
Habitat *in pratis asperis passim*; *in* Norlandiæ *sylvis copiose.*
Obs. *Licet variet flore albo & ex albo variegato, præsertim in sylvis Lapponiæ, nullo modo tamen cum sequenti confundendum, quod in hortis flore albo onustum habemus.*

573. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis peltatis multipartitis rugosis pinnato-laciniatis acutis. *Hort. cliff.* 344. *Roy. lugdb.* 380. *Hall. helv.* 367.
Geranium batrachiodes, Gratia Dei germanorum. *Bauh. pin.* 318.

Gera-

Geranium III. batrachiodes majus. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 160.
Habitat *in pratis paſſim.*

574. GERANIUM pedunculis bifloris, calycibus pyramidatis angulatis rugoſis, foliis quinquelobis rotundatis. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 200.
Geranium lucidum ſaxatile. *Bauh. pin.* 318.
Geranium lucidum. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 481.
Geranium ſaxatile. *Raj. hiſt.* 1060. *Thal. herc.* 44. *t.* 5.
Geranium rotundifolium ſaxatile montanum. *Col. ecphr.* 1. *p.* 138. *t.* 137.
Habitat *in lateribus montis Thorsburg* Gotlandiæ; *Stenhufwud & Trollareſtugan ad Glimåkra* Scaniæ.

575. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis ſubrotundis multifidis, caule procumbente. *Hort. cliff.* 344. *Roy. lugdb.* 451. *Hall. helv.* 365.
Geranium folio malvæ rotundo. *Bauh. pin.* 318.
Geranium aliud ſecundum. *Dalech. hiſt.* 1277.
Gruinalis, folio malvæ rotundo. *Rupp. jen.* 104.
Pes columbinus. *Dod. pempt.* 61.
Habitat *in cultis frequens.*

576. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis quinquepartito-multifidis angulatis, laciniis acutis, capſulis glabris.
Geranium columbinum foliis diſſectis, pediculis florum longiſſimis. *Raj. hiſt.* 1059. *Vaill. pariſ.* 79. *t.* 15. *f.* 4.
Habitat *in* Scaniæ *arvis requietis circa Lundinum.* J. Leche.

577. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis quinquepartito-multifidis rotundatis, laciniis obtuſiuſculis, capſulis hirſutis.
Geranium columbinum villoſum, petalis bifidis purpureis. *Vaill. pariſ.* 79. *t.* 15. *f.* 3.
Habitat *in* Scania *prope Lundinum.* J. Leche.

578.

578. GERANIUM pedunculis bifloris, foliis quinque-trive-partitis, lobis pinnatifidis. *Hort. cliff.* 344.
Geranium robertianum primum. *Bauh. pin.* 319.
Geranium robertianum. *Dod. pempt.* 62. *Lob. ic.* 657.
Geranium III. *Fuchs. hist.* 206.
Geranium V. *Cam. epit.* 603.
Habitat *in rupibus, petris, saxosis minus frequens.*

579. GERANIUM pedunculis multifloris, calycibus pentaphyllis, floribus pentandris. *Hort. cliff.* 344. *Roy. lugdb.* 352. *Hall. helv.* 369.
Geranium cicutæ folio, minus & supinum. *Bauh. pin.* 319.
Geranium supinum. *Dod. pempt.* 63.
β Geranium cicutæ folio, moschatum. *Bauh. pin.* 319.
Habitat *locis cultis, sterilibus, agris, plateis frequens; at β in plateis* Stockholmiensibus. O. Celsius.
Obs. *Varietas hujus non modo est Geranium moschatum, sed & Geranium folio althææ, nec non Geranium latifolium acu longissima; omnes hæ varietates gaudent staminibus modo quinqueteſticulatis, caule diffuso, foliis pinnatis, radice annua; sed hæc β in duabus petalis proximis ad basin notatur macula fusca.*

POLYANDRIA.

MALVA.

580. MALVA caule repente, foliis cordato-orbicularibus obsolete quinquelobis. *Hort. cliff.* 347. *Roy. lugdb.* 356. *Hall. helv.* 363.
Malva sylvestris, folio subrotundo. *Bauh. pin.* 314.
Malva sylvestris pumila. *Fuchs. hist.* 508. *Dod. pempt.* 653.
Suecis Kattost.
Habitat *in ruderatis, plateis & viis frequens.*
Obs. *Apud nos flores communiter minores, corolla omnino alba; Stockholmiæ autem corolla majore purpurascente obvia, uti apud exteros.*

581.

581. MALVA caule erecto, foliis subpalmatis obsolete serratis. *Hort. cliff.* 347. *Act. stockh.* 1741. *p.* 200. *Roy. lugdb.* 356. *Hall. helv.* 362.
Malva sylvestris, folio sinuato. *Bauh. pin.* 314.
Malva sylvestris procerior. *Dod. pempt.* 653.
Malva sylvestris recta. *Cord. hist.* 114.
Habitat *in* Scania *campestri frequens*. *in* Gotlandia *rarius*.
Pharmac. MALVÆ VULGARIS *Herba*, *Radix*, *Semina*, *Aqua*.

582. MALVA caule erecto, foliis multipartitis. *Hort. cliff.* 347. *Act. stockh.* 1741. *p.* 201. *it. oeland.* 158. *Roy. lugdb.* 356. *Hall. helv.* 363.
Alcea vulgaris major. *Bauh. pin.* 316.
Alcea vulgaris. *Clus. hist.* 2. *p.* 25. *Dod. pempt.* 656.
Habitat *in* Oelandia *inter agros Replingenses*; *in* Scania *ad Fogelsång*.

583. MALVA montana seu Alcea rotundifolia laciniata. *Col. ecphr.* 1. *p.* 148. *t.* 147.
Alcea folio rotundo laciniato. *Bauh. pin.* 316.
Habitat *in Lögholmen* Bahusiæ *infra Tanum*, *ubi duas modo plantas legit P. Kalm.*
Obs. An hæc præcedentis tantum varietas? differt tamen breviori statura, corollis suaveolentibus s. moschatis, facie.

Classis XVII.

DIADELPHIA *HEXANDRIA.*

FUMARIA.

584. FUMARIA pericarpiis monospermis. *Hort. cliff.* 352. *Roy. lugdb.* 394. *Hall. helv.* 605.
Fumaria officinarum & Discoridis. *Bauh. pin.* 143.

Fumaria. *Dod. pempt.* 59. *Fuchſ. hiſt.* 338. *Till. ab.* 122. *Cam. epit.* 890.
Capnos. *Lob. hiſt.* 437.
Habitat *in agris, arvis, ſatis, aggeribus frequens.*
Pharmac. FUMARIÆ *Herba, Semina, Conſerva, Syrupus, Aqua, Eſſentia, Extractum.*

585. FUMARIA caule ſimpliciſſimo diphyllo, floribus calyce deſtitutis. *Hort. cliff.* 351. *Roy. lugdb.* 394.

α Fumaria bulboſa, radice non cava, major. *Bauh. pin.* 144.
Fumaria bulboſa, radice ſolida, calcari & folio criſtato. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 205.
Fumaria bulboſa viridis. *Tabern. hiſt.* 94.
Radix cava, viridi flore. *Lob. ic.* 760.

β Fumaria bulboſa, radice non cava, minor. *Bauh. pin.* 144.
Fumaria bulboſa minor. *Tabern. hiſt.* 94.
Fumaria tuberoſa minor, radice non cava. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 261. *ſ.* 3. *t.* 12. *f.* 8.
Capnos altera, fabacea radice. *Lob. ic.* 759. *Dalech. hiſt.* 1294.
Radix cava minor. *Dod. pempt.* 327.

γ Fumaria bulboſa, radice cava, major. *Bauh. pin.* 142.
Fumaria bulboſa radice cava, flore purpuraſcente & albo. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 204.
Fumaria bulboſa. *Dalech. hiſt.* 1293. *Tabern. hiſt.* 92. 93. *f.* 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. *Till. ic.* 52.
Radix cava major. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 271.
Radix cava. *Dod. pempt.* 327. *Lob. hiſt.* 439.
Split radice rotunda cava Rivini. *Rupp. jen.* 216.
Pſeudo-fumaria. *Riv. tetr.* 72.
Habitant *omnes tres* α. β. γ. *in Suecia, ſed diſtinctis regionibus.*
α. *in maritimis* Roſlagiæ & Finlandiæ.
β. *in nemoribus plerisque* Uplandiæ.
γ. *in* Scania *flore & rubro & albo.*
Pharmac. γ ARISTOLOCHIÆ FABACEÆ *Radix.*

Obſ.

Obſ. *Conjunxi has α. β. γ. in Horto Cliffortiano, nec ſeparandus adhuc ſentio, quamvis α. γ. ſpecie diſtinguendas eſſe amiciſſ. Ludwigius, Moehringius & Hallerus demonſtrare conantur.*

Video in hac ſpecie plurimas notas proprias & eſſentiales, quas vix facile in aliis hujus generis reperire liceat. ſcilicet in omnibus α. β. γ. eſt

1. *Corolla omnino absque calyce, reliquæ omnes calyce gaudent.*
2. *Radix bulboſa ſubtus fibroſa, quod nec in alia ſpecie hujus generis.*
3. *Caulis ſimplex absque ramis, niſi quod unicus ex infima ala interdum prodeat.*
4. *Folia in caule communiter duo.*
5. *Membrana e radice plantam ante explicationem includens.*
6. *Bractea lata foliacea ſub ſingulo flore.*

Varietatum notæ propriæ ſunt ſequentes:

α. radix ſolida, bracteæ inciſæ.

β. radix ſolida, bracteæ integræ.

γ. radix cava, bracteæ integræ.

Sic conjungit varietas β plantas radice ſolida α & cava γ, quæ β uti α radice ſolida, ſed uti γ bracteis integris gaudet.

OCTANDRIA.

POLYGALA.

586. POLYGALA foliis lineari-lanceolatis, caulibus diffuſis herbaceis. *Virid. cliff.* 70. *Hort. cliff.* 352. *Roy. lugdb.* 393.

Polygala vulgaris. *Bauh. pin.* 215.

Flos ambervalis. *Dod. pempt.* 253.

β Polygala violacea. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 236.

γ Polygala carnea. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 236.

δ Polygala alba. *Tournef. inſt.* 174.

Smolandis Jungfru Mariæ Hår.
Habitat *in pascuis & pratis siccis frequens.*
Obs. *In insula* Karön *prope Östhammar duplo major & erectior observatur.*

DECANDRIA.

GENISTA.

587. GENISTA foliis lanceolatis, ramis teretibus striatis. *Hort. cliff.* 355. *Roy. lugdb.* 371.
Genista tinctoria germanica. *Bauh. pin.* 395. *Tournef. inst.* 643.
Genista tinctoria vulgaris. *Clus. hist.* 1. *p.* 101.
Genista tinctoria. *Dod. pempt.* 763.
Genistella. *Riv. tetr.* 67.
Tinctorius flos. *Bauh. hist.* 1. *p.* 390.
Habitat *ad agrorum margines in* Westrogothia *inter prædia Bårstorp & Slåttewalla. J. Leche. in monticulo parœciæ Malmæ versus Hunneberg* Westrogothiæ. *A. H. Wrangel.* L. B.
Pharmac. GENISTÆ *Herba, Flores, Semina, Sal.*

528. GENISTA foliis lanceolatis obtusis, caule tuberculoso. *Hort. cliff.* 355. *Roy. lugdb.* 371. *Lech. scan.* 61.
Genista ramosa, foliis hyperici. *Bauh. pin.* 395. *Tournef. inst.* 643.
Genista pilosa. *Bauh. hist.* 1. *p.* 393.
Chamægenista prima. *Clus. hist.* 1. *p.* 103.
Crescit *in* Hallandia *prope Stiernarp. J. Leche.*

SPARTIUM.

589. SPARTIUM ramis inermibus angulatis, foliis ternatis solitariisque. *Hort. cliff.* 356. *Roy. lugdb.* 370. *Lech. scan.* 59.
Cytiso-genista scoparia vulgaris, flore luteo. *Tournef. inst.* 649.
Genista angulosa & scoparia. *Bauh. pin.* 395.
Genista. *Dod. pempt.* 761.

Habi-

Habitat *in* Scania *ad Sôfde*, *Iwetofta*, *Hôja*. J. Leche. *In insula Wenneri lacus*, *districtus Arunæ* Westrogothiæ. A. H. Wrangel. L. B.

CORONILLA.

590. CORONILLA corollarum unguibus calyce duplo longioribus. *Roy. lugdb.* 387. *Hort. cliff.* 363. *Act. stockh.* 1741. *p.* 201. *It. gotl. jul.* 3.

Coronilla major. *Riv. tetr.* 95.

Emerus. *Cæs. syst.* 117. *Tournef. inst.* 650.

Colutea siliquosa. s. scorpioides major. *Bauh. pin.* 397.

Colutea scorpioides. *Cam. epit.* 541.

Colutea scorpioides elatior. *Clus. hist.* 1. *p.* 97.

Habitat *in rupibus montis Thorsburg* Gotlandiæ *ad latus orientale.*

Usus: *in hortis ornamenti & oblectamenti caussa colitur; communiter hybernacula intrat.*

ASTRAGALUS.

591. ASTRAGALUS leguminibus lunatis biventricosis, caulibus procumbentibus. *Hort. cliff.* 362. *Roy. lugdb.* 392.

Astragalus caule ex alis spicato ramoso procumbente, foliis ovalibus. *Hall. helv.* 564.

Astragalus luteus perennis, procumbens vulgaris s. sylvestris. *Morif. hist.* 2. *p.* 107. *s.* 2. *t.* 9. *f.* 8.

Astragalus. *Riv. tetr.* 163.

Glycyrrhiza sylvestris, floribus luteo-pallescentibus. *Bauh. pin.* 352.

Glaux vulgaris, Glycyrrhiza sylvestris gesneri. *Clus. hist.* 2. *p.* 233.

Habitat *in* Scania *prope Fogelsong*, *Dybech*, *Horva &c. in* Dalekarlia *orientali monte Hykie Elfdalensi. in* Westrogothia *in Kinnekulle*, *ad latera montis Hall*, *prope Falcopiam*, *Billingen*; *in* Oelandia & Gotlandia.

592. ASTRAGALUS pedunculis folio longioribus, floribus

bus laxe ſpicatis pendulis. *Hort. cliff.* 362. *Roy. lugdb.* 392.

Aſtragalus caule ramoſo procumbente, floribus ex albo & cæruleo variis. *Hall. helv.* 568.

Aſtragalus alpinus minimus. *Fl. lapp.* 267. *t.* 9. *f.* 1.

Aſtragalus alpinus, foliis viciæ, ramoſus & procumbens, flore glomerato oblongo cæruleo. *Tournef. inſt.* 417. *Scheuch. alp.* 509. *f.* 7.

Habitat *in Alpibus* Lapponicis *copioſe.*

593. ASTRAGALUS ſcapis radicalibus, calycibus leguminibusque villoſis, foliolis acutis. *It. oel.* 50.

Aſtragalus acaulos, foliis peracutis, calyce & fructu villoſo. *Hall. helv.* 567. *t.* 13.

Aſtragalus compeſtris minimus. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 202.

Aſtragalus pyrenaicus, barbæ jovis folio, non ramoſus, flore ochroleuco glomerato. *Scheuch. alp.* 330.

Habitat *in* Oelandia *campeſtri.*

Obſ. *In noſtra ſunt foliorum in ſylvis paria* 14. *circiter, nec* 7. *paria, ut in* Aſtragalo tragacanthæ folio non ramoſo, flore luteo, Amm. rhut. 127. *cui alias ex deſcriptione ſimillima.*

Deſcr. Radix *longa, tenuis, perennis.* Caulis *nullus, ſtolones procumbentes* ½ *digiti longitudine.* Folia *pinnata, digito breviora, foliolis* 14. *paribus piloſis nitidis.* Scapus *nudus, radicatus, digitalis. Racemo laxo* 10. *ad* 12. *floribus.* Bracteæ *lanceolatæ, calyce breviores.* Calyx *oblongus, non ſtriatus, quinquedentatus, apicibus fuſcis.* Corolla *albo-flaveſcens, non ſtriata.* Stamina *diadelpha.*

ANTHYLLIS.

594. ANTHYLLIS foliis pinnatis; foliolis pluribus, terminatrice majore. *Roy. lugdb.* 389. *Hort. cliff.* 371. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 202.

Anthyllis. *Riv. tetr.* 18.

α Anthyllis leguminoſa belgarum. *Lob. ic.* 2. *p.* 87.

Vulneraria ruſtica. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 373. *Tournef. inſt.* 391.

Loto

Loto adfinis vulneraria pratensis. *Bauh. pin.* 332.
Lagopodium flore luteo. *Tabern. ic.* 925.
β Vulneraria rustica, flore albo. *Tournef. inst.* 391.
Lagopodium flore albo. *Tabern. ic.* 534.
γ Vulneraria supina, flore coccineo. *Raj. syn.* 3. *p.* 325. *Dill. elth.* 431. *t.* 320. *f.* 413.
Vulneraria rustica, flore ferrugineo. *Act. stoch.* 1741. *p.* 202.
δ Vulneraria flore purpurascente. *Tournef. inst.* 371.
Bahusiis Råfklor.
Habitat *in pratis exsuccis apricis passim*, *ut*
α. lutea *in* Scania, Uplandia.
β. alba *in* Gotlandia *copiose.*
γ. coccinea *in* Oelandia *prope tumulum lapillosum Borckholmensem.*
δ. rubra *in* Oelandia *campestri ubique.*
Observatione dignum, quod in Oelandia campestri (Alwar) ubi sola argilla calcarea (Bleke) rufescens e rufescente lapide calcario, ibi flores hujus plantæ rubri; at in Gotlandia, ubi argilla calcarea alba, ibi flores plerumque albi sunt.

OROBUS.

595. OROBUS caule simplicissimo, foliolis pluribus ovatis acutis. *Hort. cliff.* 366. *Roy. lugdb.* 366. *Hall. helv.* 602.
Orobus sylvaticus purpureus vernus. *Bauh. pin.* 351.
Orobus pannonicus 1. *Clus. hist.* 2. *p.* 230.
Orobus sylvaticus vernus. *Thal. herc.* 80. *t.* 6.
Orobus. *Riv. tetr.* 58.
Habitat *in nemoribus, lucis & ad radices montium, interque corylos passim.*
Pharmac. OROBI *Farina.*

596. OROBUS caule simplicissimo, foliolis pluribus lanceolatis oblongis. *Hort. cliff.* 366. *Roy. lugdb.* 366.
Orobus sylvaticus, foliis oblongis glabris. *Tournef. inst.* 393.

Orobus radice tuberosa. *Riv. tetr.* 59.
Astragalus sylvaticus, foliis oblongis glabris. *Bauh. pin.* 351.
Astragalus sylvaticus. *Thal. herc.* 7. *t.* 1.
Lathyrus anguſtifolius, radice tuberosa. *Loes. pruſſ.* 138. *t.* 37.
Smolandis Giökmat.
Habitat *in pratis ubique.*

597. OROBUS caule ramoso. *Hort. cliff.* 366. *Roy. lugdb.* 366. *Hall. helv.* 603.
Orobus sylvaticus, viciæ foliis. *Bauh. pin.* 352.
Orobus foliis viciæ. *Riv. tetr.* 60.
Orobus pannonicus 2. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 230.
Astragaloides *Dod. pempt.* 551.
Habitat *in paſcuis arenoſis montoſis exaridis rarius.*
Obſ. *Radix dulcis*; *Planta exſiccata atra evadit.*

LATHYRUS.

598. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis enſiformibus. *Hort. cliff.* 367.
Lathyrus sylveſtris major. *Bauh. pin.* 344.
Lathyrus sylveſtris. *Dod. pempt.* 523. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 129.
Lathyrus sylvaticus. *Riv. tetr.* 39.
Habitat *in* Roſlagiæ, Uplandiæ, Oſtrogothiæ, Weſtrogothiæ, Smolandiæ *monticulis duris exſuccis rarius.*

599. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis lanceolatis, internodiis nudis. *Hort. cliff.* 367. *Roy. lugdb.* 364.
Lathyrus sylveſtris luteus, foliis viciæ. *Bauh. pin.* 344.
Lathyrus luteus sylveſtris dumetorum. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 304.
Lathyrus pratenſis. *Riv. tetr.* 43.
Lathyrus foliis binatis acutis, capreolo non ramoso. *Hall. helv.* 597.
Habitat *in pratis*, *dumetis*, *ſepibus frequens.*
Obſ. *Stipulæ integerrimæ*, *haſtatæ. Pedunculi tetragoni.*

600.

600. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis polyphyllis. *Hort. cliff.* 368. *Roy. lugdb.* 364.
Lathyrus foliis pinnatis, pedunculis multifloris. *Fl. lapp.* 271.
Lathyrus paluſtris, flore orobi nemorenſis verni. *Rupp. jen.* 210. *t.* 1.
Vicia lathyroides noſtras ſ. Lathyrus viciæformis. *Pluk. alm.* 387. *t.* 71. *f.* 2.
Clymenum pariſienſe, flore cæruleo. *Tournef. inſt.* 396.
Habitat *in pratis & paſcuis humidis turfoſis* Upſaliæ *in Luthagen*; *in* Nericia, Bahuſia; *in* Norlandia *copioſe*, *præſertim in* Weſtrobothnia *ubique*.

VICIA.

601. VICIA leguminibus erectis, petiolis polyphyllis, foliolis acumine emarginatis, ſtipulis dentatis. *Hort. cliff.* 368. *Roy. lugdb.* 365.
Vicia ſiliquis ſeſſilibus erectis, foliis cordatis. *Hall. helv.* 598.
Vicia ſativa alba. *Bauh. pin.* 344.
Vicia major, folio cordato, flore rubro, fructu albo, piſi minoris inſtar. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 63.
β Vicia ſiliquis ſeſſilibus erectis, foliis imis ovatis, ſuperioribus linearibus. *Hall. helv.* 598.
Vicia anguſtifolia. *Riv. irr.* 55.
Vicia folio anguſtiore, flore rubro. *Dill. app.* 47.
Scanis Wicker.
Habitat *in agris inter ſegetes frequens*.

602. VICIA leguminibus adſcendentibus, petiolis polyphyllis, foliolis ovatis acutis integerrimis. *Hort. cliff.* 362. *Roy. lugdb.* 365.
Vicia ſepium, folio rotundiore acuto. *Bauh. pin.* 345.
Vicia ſepium perennis. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 313.
Vicia ſepium. *Riv. tetr.* 56.
Suecis Tranårter.
Habitat *in ſepibus ſat frequens*.

603. VICIA pedunculis multifloris, ſtipulis crenatis. *Roy. lugdb.* 365. *Fl. lapp.* 770.
Vicia multiflora maxima perennis, tetro odore, floribus albentibus lineis cæruleis notatis. *Pluk. phyt.* 71. *f.* 1.
Vicia ſpicata multiflora maxima. *Raj. hiſt.* 903. *ſyn.* 3. *p.* 323.
Vicia foliis ovatis, ſiliquis racemoſis pendulis. *Hall. helv.* 599.
Cracca ſylvatica rotundifolia, floribus ex albo variis. *Rupp. jen.* 212.
Habitat *in ſylvis deſertis & ad montium radices rarius.*
Obſ. *Paradoxon cuique eſſet, ſi hanc pro varietate præcedentis haberem; licet ſtipulæ, corollarum ſtriæ, radix perennis conveniant, plurima tamen diverſa ſunt. D. D. O. Celſius ſemina mea manu lecta, me præſente, in horto proprio ſeruit, e quibus præcedentes plantæ enatæ ſunt; ſed repetatur experimentum.*

604. VICIA pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis cirrhoſis, foliolis alternis ovatis, ſtipulis dentatis.
Vicia maxima dumetorum. *Bauh. pin.* 385.
Vicia ſylvatica maxima piſo ſimilis. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 315. *Raj. hiſt.* 900.
Cracca ſylvatica. *Riv. tetr.* 50.
Habitat *in* Scania *ad lacum Krageholm miſſa a D. Leche.*

605. VICIA pedunculis multifloris, ſtipulis utrinque acutis integris. *Hort. cliff.* 368. *Roy. lugdb.* 364.
Vicia multiflora. *Bauh. pin.* 342.
Cracca. *Riv. tetr.* 49. *Rupp. jen.* 212.
Cracca major. *Frank. ſpec.* 11.
Arachus hirſutus, flore cæruleo. *Till. ab.* 5.
Arachus perennis hirſutus. *Rudb. cat.* 5. *hort.* 11. *Lind. wiksb.* 4.
β Cracca flore albo. *Celſ. upſ.* 17.
γ Cracca ſegetum purpuro-violacea. *Celſ. upſ.* 17.
δ Cracca ſegetum purpuro-violacea alis albicantibus. *Celſ. upſ.* 17.

Suecis

Suecis Mus-årter.
Habitat *in agris inter segetes ubique.*

ERVUM.

606. ERVUM pedunculis subbifloris, seminibus globoboſis quaternis.
Vicia foliis linearibus, siliquis obtusis polyspermis. *Hall. helv.* 601.
Vicia segetum, singularibus siliquis glabris. *Bauh. pin.* 345.
Vicia minor segetum, cum siliquis paucis glabris. *Morif. hist.* 2. *p.* 64. *f.* 2. *t.* 4. *f.* 16.
Cracca minor, siliquis gemellis. *Riv. tetr.* 53.
Habitat *in agris & oleraceis cultis.*

CICER.

607. CICER pedunculis multifloris, seminibus globoſis (binis.) *Hort. cliff.* 370. *Roy. lugdb.* 389.
Cicer foliis linearibus, pedunculis multifloris. *Fl. lapp.* 268.
Vicia segetum cum siliquis plurimis hirsutis. *Bauh. pin.* 345.
Cracca minor. *Tabern. ic.* 507. *Riv. tetr.* 53.
Habitat *ubique in agris.*

PISUM.

608. PISUM petiolis supra planiusculis, caule angulato.
Pisum stipulis integerrimis. *Hort. cliff.* 368. *Act. stockh.* 1743. *p.* 110.
Pisum marinum. *Raj. hist.* 892. *Fl. lapp.* 272.
Pisum marinum perpetuum. *Munt. phyt.* 44. *t.* 230.
Pisum laponicum littoreum, floribus subcæruleis. *Pet. sicc.* 247.
Pisum spontaneum perenne repens humile. *Morif. hist.* 2. *p.* 47. *f.* 2. *t.* 1. *f.* 5.
Suecis Strand-årter, Hafs-årter.
Habitat *ad littora maris in arena, non modo in* Ostrobothnia, *sed & in insulis* Bahusienſibus *& ad* Lands-

Landsort, *nec non ad* Wånören *portum Lôfangriæ, ut & in insula Malôren Tornoæ.*

Descr. Radix *perennis repens.* Caules *angulati pubescentes* Petioli *polyphylli foliolis exterioribus* minoribus, *supra planiusculi, pubescentes, cirrhosi.* Stipulæ *oppositæ, utrinque basi angulatæ, vix dentatæ.*

LOTUS.

609. LOTUS caule herbaceo, florum capitulo depresso, leguminibus decumbentibus teretibus. *Hort. cliff.* 372.

Lotus corniculata glabra & hirsuta minor. *Bauh. hist.* 2. *p.* 355.

Lotus s. melilotus pentaphyllos minor glabra. *Bauh. pin.* 332.

Trifolium corniculatum. *Dod. pempt.* 573.

Uplandis Kåringe-tånder. *Bahusiis* Katt-klor. *Jämtiis* Gulhane.

Habitat *in pratis vulgatissima planta.*

610. LOTUS leguminibus solitariis membranaceo-quadrangularibus, foliolis floralibus lanceolatis. *It. oeland.* 18.

Lotus maritima lutea siliquosa, folio pingui glabro. *Tournef. inst.* 403.

Lotus siliquosa lutea, siliquis pinnatis strictioribus & longioribus. *Raj. hist.* 967.

Habitat *in septentrionali capite* Oelandiæ, *& quidem in occidentaliore prominente, ejusque tamen orientali latere versus insulam parvam, in ipso littore per hyemes ab aqua maris inundato; nec non in Gotlandia rarius.*

Obs. *Differt a* Loto tetragonolobo rubro *variis notis, uti α radice perenni, β foliis glabris magisque carnosis. γ foliolis floralibus lanceolatis nec caulinis similibus. δ calycibus minus profunde sectis.*

TRIFOLIUM.

611. TRIFOLIUM capitulis terminatricibus, corollarum

rum vexillis subulatis, caule erecto, foliolis lanceolatis serratis.
Trifolium montanum album. *Bauh. pin.* 328.
Trifolium pratense album. *Fuchs. hist.* 818. *Bauh. hist. 2. p.* 379.
Trifolium majus 1. *Clus. hist. 2. p.* 245.
Trifolium folio longiore, flore albo. *Riv. tetr.* 12.
Habitat *in pratis siccioribus passim.*
Obs. *Flores tetrapetali in capitulo sessiles, deflorati reflexi. Receptaculum commune oblongum, cylindricum.*

612. TRIFOLIUM capitulis subrotundis, floseulis pedunculatis, leguminibus tetraspermis, caule procumbente. *Hort. cliff.* 375. *Roy. lugdb.* 378.
Trifolium pratense. *Till. ic.* 103.
Trifolium pratense album. *Bauh. pin.* 327.
Trifolium repens. *Riv. tetr.* 17. *Fl. lapp.* 274.
β Trifoliastra omnia ordinum 1. 2. 3. 4. *Mich. gen.* 26. *&c. t.* 25. *f.* 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Suecis Hwitwâpling.
Habitat *in pratis & pascuis ubique, at varietas* β *juxta viam publicam ad diversorium Alsike* Uplandiæ *versus Stockholmiam.*
Pharmac. TRIFOLII ALBI *Flores.*

613. TRIFOLIUM capitulis subrotundis, calycibus inflatis bidentatis reflexis. *Hort. cliff.* 373. *Roy. lugdb.* 378.
Trifolium pratense folliculatum. *Bauh. pin.* 329.
Trifolium vesicarium minimum ampullatum, rubellis floribus raro dispositis. *Morif. hist. 2. p.* 144. *f. 2. t.* 13. *f. ult.*
Trifolium folliculaceum sive vesicarium minus purpureum. *Bauh. hist. 2. p.* 379.
Trifolium fragiferum frisicum. *Celf. upf.* 34.
Trifolium fragiferum. *Vaill. parif.* 195. *t.* 22. *f.* 2.
Habitat *in pascuis ubi aquæ stagnarunt ad ripas* Mæleri *lacus, & alibi.*

614.

614. TRIFOLIUM capitulis ovatis ſeſſilibus lateralibus, calycibus ſubrotundis villoſis ſtriatis.
Trifolium parvum hirſutum, flore parvo dilute purpureo in glomerulis mollioribus oblongis, ſemine magno. *Vaill. pariſ.* 196. *t.* 33. *f.* 2.
Habitat *in* Scania *ad pagum Râ & ad Krageholm. J. Leche.*

615. TRIFOLIUM ſpicis villoſis, caule diffuſo, foliolis integerrimis. *Hort. cliff.* 375. *Roy. lugdb.* 580.
Trifolium ſpicis villoſis, foliis inſidentibus, vaginarum caudis capillaribus. *Hall. helv.* 584.
Trifolium pratenſe, flore monopetalo. *Tournef. inſt.* 404. *Fl. lapp.* 273.
Trifolium pratenſe purpureum. *Bauh. pin.* 327.
Trifolium pratenſe. *Cam. epit.* 582. *Dod. pempt.* 365.
Trifolium. *Riv. tetr.* 11.
Triphylloides pratenſis, flore purpureo. *Pont. anth.* 241.
Suecis Rödwåpling. *Dalekarlis* Miölontuppa. *Bahuſiis* Småregrås.
Habitat *in pratis ubique.*

616. TRIFOLIUM ſpicis villoſis ovalibus, dentibus calycinis ſetaceis æqualibus. *Hort. cliff.* 375. *Roy. lugdb.* 379.
Trifolium arvenſe humile ſpicatum ſive Lagopus. *Bauh. pin.* 328.
Lagopus. *Fuchſ. hiſt.* 494. *Cam. epit.* 724. *Dod. pempt.* 577. *Riv. pent.* 15. *Rupp. jen.* 207.
Weſmannis Fläsgrås.
Habitat *in paſcuis ſterilibus montoſis frequens.*

617. TRIFOLIUM ſpicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis perſiſtentibus, caule erecto. *Hort. cliff.* 374. *Roy. lugdb.* 378.
Trifolium pratenſe luteum, capitulo lupuli ſ. agrarium. *Bauh. pin.* 328. *Vaill. pariſ.* 196. *t.* 22. *f.* 3.
Trifolium pratenſe luteum fœmina, flore pulchriore ſive lupulino. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 381. Tri-

Trifolium agrarium. *Dod. pempt.* 576.
Lupulinum. *Riv. tetr.* 10. *Rupp. jen.* 207.
Habitat *in pratis ficcioribus & ad montium latera passim.*

618. TRIFOLIUM spicis ovalibus imbricatis; vexillis deflexis persistentibus, caule procumbente. *Act. stockh.* 1741. *p.* 202.
Trifolium lupulinum alterum minus. *Raj. syn.* 3. *p.* 330. *t.* 14. *f.* 3.
Habitat *in pascuis & pratis* Gotlandiæ *frequens.*

619. TRIFOLIUM floribus racemosis, leguminibus nudis dispermis, caule erecto. *Hort. cliff.* 376. *Roy. lugdb.* 381.
Trifolium odoratum sive Melilotus. *Dod. pempt.* 567.
Melitotus officinarum germaniæ. *Bauh. pin.* 331. *Tournef. inst.* 407.
Melilotus. *Riv. tetr.* 6.
Habitat *in* Scania *campestri*, *in* Oelandia *australi*, *in* Gotlandia.
Pharmac. MELILOTI *Herba*, *Flores*, *Semina*, *Emplastrum.*

MEDICAGO.

620. MEDICAGO pedunculis racemosis, leguminibus lunatis, caule prostrato.
Medicago pedunculis laxe spicatis, leguminibus contortis, caule erecto glabro. *Hort. cliff.* 377.
Medica sylvestris, floribus croceis. *Bauh. hist.* 2. *p.* 383. *Tournef. inst.* 410.
Media flavo flore. *Clus. hist.* 2. *p.* 243.
Trifolium sylvestre luteum, siliqua cornuta & Medica fruteſcens. *Bauh. pin.* 330.
Suecis Linnæi Hö-frö. *Act. stockh.* 1742. *p.* 191.
Habitat *ad agrorum margines in* Uplandia, Scania, Gotlandia *passim.*

621. MEDICAGO spicis ovalibus, leguminibus reniformibus monospermis, caule procumbente.

Trifo-

Trifolium leguminibus ſpicatis reniformibus nudis monoſpermis, caule procumbente. *Hort. cliff.* 375.
Trifolium pratenſe luteum, capitulo breviore. *Bauh. pin.* 328.
Trifolium pratenſe luteum. *Fuchſ. hiſt.* 819.
Melilotus capſulis reni ſimilibus in capitulum congeſtis. *Tournef. inſt.* 417.
Melilotus minima. *Riv. tetr.* 8.
Habitat *in pratis ubique.*

ONONIS.

622. ONONIS floribus ſubſeſſilibus ſolitariis lateralibus, ramis inermibus. *Hort. cliff.* 359. *Roy. lugdb.* 375.
Anonis ſpinis carens purpurea. *Bauh. pin.* 389.
Anonis mitior 1. *Cluſ. hiſt.* 99.
Gotlandis Järnrot. *Oſtrogothis* Wargbaſſe. *Bahuſiis* Råf-blomſter.
Habitat *in paſcuis* Uplandiæ *rarius*, Scaniæ *paſſim*; Bahuſiæ *copioſiſſime.*

623. ONONIS floribus ſubſeſſilibus ſolitariis lateralibus, caule ſpinoſo. *Hort. cliff.* 359. *Roy. lugdb.* 375.
Anonis ſpinoſa, flore purpureo. *Bauh. pin.* 389.
Anonis, Ononis, Reſta bovis. *Tabern. ic.* 528.
Anonis. *Fuchſ. hiſt.* 60. *Riv. tetr.* 69.
Gotlandis Puktörne. *Scanis* Liungpinnar.
Habitat *in* Scania *campeſtri*, *copioſe*, & Gotlandia.
Pharmac. ONONIDIS *Radix*, *Herba*, *Aqua.*

Claſſis XVIII.

POLYADELPHIA
POLYANDRIA.

HYPERICUM.

624. HYPERICUM floribus trigynis, caule quadrato herbaceo. *Hort. cliff.* 380. *Roy. lugdb.* 473.

Hy-

Hypericum aſcyron dictum, caule quadrangulo. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 382.
Aſcyrum. *Dod. pempt.* 78.
Habitat *in pratis frequens.*

625. HYPERICUM floribus trigynis, caule ancipiti, foliis punctatis obtuſis. *Hort. cliff.* 380. *Roy. lugdb.* 474. *Hall. helv.* 630.
Hypericon. *Dod. pempt.* 76.
Hypericum, Perforata, Fuga dæmonum. *Tabern. ic.* 864.
Suecis Johannisört.
Habitat *in collibus, ſepibus, dumetis, minus frequens.*
Pharmac. HYPERICI *Herba, Flores, Semina, Aqua, Tinctura, Oleum inf.*

626. HYPERICUM floribus trigynis, calycum ſerraturis capitatis, caule tereti. *Hort. cliff.* 380. *Roy. lugdb.* 44.
Hypericum villoſum erectum, caule rotundo. *Tournef. inſt.* 255.
Hypericum majus ſive androſæmum Matthioli. *Raj. hiſt.* 1020.
Androſæmum alterum hirſutum. *Col. ecphr.* 1. *p.* 75. *t.* 74.
Adroſæmum aſcyron dictum, caule rotundo hirſuto. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 271. *ſ.* 5. *t.* 6. *f.* 11.
β Hypericum elegantiſſimum non ramoſum, folio lato. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 383.
Androſæmum campoclarenſe. *Col. ecphr.* 1. *p.* 73. *t.* 74.
Aſcyrum ſive Hypericum bifolium glabrum non perforatum. *Bauh. pin.* 280.
Aſcyrum. *Fuchſ. hiſt.* 74.
Habitat *in montibus minime frequens, uti in inſula Liljeholmen* Upſaliæ; *in montibus* Weſtrogothiæ *maximis.* β. *vero in* Scania *invenit* J. Leche.

Classis XIX.

SYNGENESIA

POLYGAMIA ÆQUALIS.

LEONTODON.

627. LEONTODON calyce inferne reflexo. *Fl. lapp.* 280. *Hort. cliff.* 386.
Lens leonis, qui Taraxacon officinarum. *Vaill. act.* 1721. *p.* 230.
Dens leonis latiore folio. *Bauh. pin.* 126. *Tournef. inst.* 468.
Dens leonis vulgi sive Urinaria. *Lob. ic.* 432.
Dens leonis. *Till. ic.* 40.
Hedypnois. *Fuchs. hist.* 680.
Exteris Piss en lit. *Wastrogothis* Kopiss. *Ostrobothniensibus* Smörblomster.
Habitat *in pascuis ubique.*
Pharmac. TARAXACI *Radix*, *Herba*, *Aqua.*

628. LEONTODON calyce toto erecto hispido, foliis hispidis dentatis integerrimis. *Hort. cliff.* 386. *Act. stockh.* 1741. *p.* 203. *Roy. lugdb.* 122.
Taraxaconoides perennis & vulgaris. *Vall. act.* 1721. *p.* 232.
Dens leonis, foliis hirsutis & asperis. *Tournef. inst.* 468.
Hieracium asperum, folio magno dentis leonis. *Bauh. pin.* 127.
Hieracium, caule aphyllo, hirsutum. *Bauh. hist.* 2. *p.* 1037.
Habitat *Wadstenæ in* Ostrogothia.

629. LEONTODON calycibus erectis, foliis glabris dentatis integerrimis, pedunculis squamosis.
Crepis foliis longis dentatis linearibus, caule declinato subnudo. *Hort. cliff.* 386.
Scorzoneroides chondrillæ vel coronopi folio pene aphyllocaulos. *Vaill. act.* 1721. *p.* 273. Scor-

Scorzonera foliis semipinnatis, caule fere nudo, pappo sessili. *Hall. helv.* 752.
Hieracium chondrillæ folio glabro, radice succisa, majus. *Bauh. pin.* 127. *Tournef. inst.* 470.
Hieracium minus. *Fuchs. hist.* 320.
Hieracium vulgare. *Till. ab.* 34. *Fl. lapp.* 280.
Hieracium. *Till. ic.* 84.
Accipitrina. *Frank. spec.* 1.
Habitat *ubique in pratis & pascuis post foenisecium florens.*
Obs. *Genus hujus plantæ difficile assignatur.*
a Scorzonera *differt pappo sessili.*
a Crepi *differt calyce simplici imbricato.*
a Leontodonte *autem pappo sessili plumoso.*

HYOSERIS.

630. HYOSERIS caule diviso nudo. *Hort. cliff.* 386. *Roy. lugdb.* 127.
Hyoseris angustifolia. *Tabern. ic.* 180. *Dill. gen.* 144.
Lapsana minor aphyllocaulos. *Vaill. act.* 1721. *p.* 275.
Hieracium minimum. *Clus. hist.* 2. *p.* 142.
Habitat *in* Scania *in agris argillosis ad Simonstorp copiose.* J. Leche. *Wisbyæ in* Gotlandia. *Nos.*

HYPOCHÆRIS.

631. HYPOCHÆRIS caule subnudo, ramo subsolitario, foliis ovato-oblongis integris dentatis. *Hort. cliff.* 385. *Roy. lugdb.* 125.
Hypochæris hirsuta, endiviæ folio, magno flore. *Vaill. act.* 1721. *p.* 280. *Fl. lapp.* 288.
Hieracium alpinum latifolium hirsutie incanum, flore magno. *Bauh. pin.* 128. *Tournef. inst.* 472.
Hieracium 1 latifolium. *Clus. hist.* 2. *p.* 139.
β Hieracium alpinum maculatum hirsutie incanum, flore magno. *Tournef. inst.* 472.
Smolandis Fibler. *Westrogothis* Mårmiölck.
Habitat *in pratis ubique.*

HIERACIUM.

632. HIERACIUM caule unifloro, calyce villoso. *Fl. lapp.* 283.

Hieracium alpinum pumilum, folio lanuginoso. *Bauh. pin.* 129.

Hieracium villosum alpinum, flore magno singulari. *Raj. syn.* 3. *p.* 169. *t.* 6. *f.* 2.

Dens leonis alpinus minimus, pilosellæ folio. *Tournef. inst.* 469.

Pilosella monoclonos non repens alpina minor lanuginosa, amplo flore. *Morif. hist.* 3. *p.* 78. *s.* 7. *t.* 7. *f.* 5.

Habitat *in Alpibus* Lapponicis *frequens.*

633. HIERACIUM foliis integerrimis ovatis, caule repente, scapo unifloro. *Hort. cliff.* 388. *Roy. lugdb.* 122. *Hall. helv.* 742.

Dens leonis, qui Pilosella officinarum. *Tournef. inst.* 496.

Pilosella officinarum. *Vaill. act.* 1721. *p.* 236.

Pilosella major repens hirsuta. *Bauh. pin.* 262.

Pilosella major. *Fuchs. hist.* 605. *Dod. pempt.* 67. *Cam. epit.* 709.

Suecis Musöron.

Habitat *in pascuis steriliffimis ficciffimis frequens.*

Pharmac. AURICULÆ MURIS *Herba.*

634. HIERACIUM foliis integris ovato-oblongis, stolone repente, scapo nudo multifloro.

Hieracium foliis virentibus pilosis ovato-lanceolatis, scapo simplici multifloro. *Hall. helv.* 743.

Hieracium pilosselloides vulgare. *Vaill. act.* 1721. *p.* 238.

Dens leonis, qui Pilosella folio minus villoso. *Tournef. inst.* 469.

Pilosella major repens minus hirsuta. *Bauh. pin.* 262.

Habitat *in pratis* Uplandiæ *rarius.*

635. HIERACIUM foliis integerrimis lanceolatis, scapo nudo multifloro. *Fl. lapp.* 282.

Hieracium foliis integerrimis, caule repente scapo nudo multifloro. *Hort. cliff.* 388.

Hieracium pilosselloides florentinum vulgari-simile. *Vaill. act.* 1721. *p.* 238.

Hieracium pilosellæ folio erectum minus. *Tournef. inst.* 471.

Pilo-

Piloſella major erecta altera. *Bauh. pin.* 262.
Piloſella repens minor, caule pedali, polyanthos foliis anguſtis oblongis. *Raj. app.* 147.
Piloſella. *Till. ic.* 14.
Habitat *in paſcuis & pratis paſſim.*
Obſ. *Folia lanceolata, acuta. Caulis & calyces nigris ſetis adſperſi; Folia hiſpida minimis pilis.*
In hortum Academicum translata 1742. *caulem bipedalem* 1743. *& flores quaſi in umbellam, longis pedunculis innixos producebat.*

636. HIERACIUM foliis ovatis ſubdentatis, ſcapo nudo racemoſo, floribus ſuperioribus primoribus.
Hieracium, piloſellæ folio, erectum majus. *Tournef. inſt.* 471.
Hieracium foliis longe lingulatis piloſis, caule imo folioſo erecto multifloro. *Hall. helv.* 743.
Hieracium pratenſe latifolium non ſinuatum majus. *Bauh. pin.* 129.
Piloſella major erecta. *Bauh. pin.* 129.
Piloſella major erecta. *Bauh. pin.* 262. *Raj. hiſt.* 241.
Intybus aphyllocaulis major. *Thal. harc.* 66. *deſcr.*
Habitat *in pratis, præſertim* Upſaliæ *copioſum.*
Obſ. *Singulare eſt, quod flores ſuperiores floreant prius quam inferiores. Omnes auctorum figuræ malæ ſunt.*
Obſ. *Calyces non hiſpidi ſunt, uti in piloſellis reliquis.*

637. HIERACIUM caule ramoſo, foliis radicalibus ovatis dentatis, caulino minore. *Hort. cliff.* 388.
Hieracium murorum laciniatum minus piloſum. *Bauh. pin.* 129.
Piloſellæ majoris ſive Pulmonariæ luteæ ſpecies magis laciniata. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 1034.
Pulmonaria gallica fœmina. *Tabern. hiſt.* 504.
β Hieracium myophorum. *Rupp. jen.* 163. *Act. upſ.* 1723. *p.* 415.
Hieracium myophoron ſive mures proferens. *Heuch. prov.* 2. *p.* 74. *t.* 1.
Habitat *in ſylvis paſſim.*

Obſ. *Varietas piloſiſſima apud nos nunquam occurrit.*

638. HIERACIUM caule ſupra folia ramoſo, foliis amplexicaulibus dentatis glabris. *Fl. lapp.* 285.
Hieracium montanum latifolium glabrum minus. *Bauh. pin.* 129. *Vaill. pariſ.* 1721. *p.* 243. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 69. *ſ.* 7. *t.* 5. *f.* 47.
Hieracium foliis amplexicaulibus minute dentatis glabris. *Hall. helv.* 748.
Hieracium montanum, cichorii folio. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 166.
Habitat *in pratis paludoſis nemoroſis paſſim.*
Obſ. *Folia plantæ conveniunt cum figura* Column. ecphr. 1. p. 249. f. 1. *ſed lævora ſunt.*

639. HIERACIUM foliis lanceolato-linearibus obſolete denticulatis ſparſis. *Fl. lapp.* 287. *Hort. cliff.* 387. *Roy. lugdb.* 123.
Hieracium fruticoſum anguſtifolium majus. *Bauh. pin.* 129. *Vaill. pariſ.* 1721. *p.* 245.
Hieracium ſabaudum. *Dalech. hiſt.* 570.
Hieracium 1. *Dod. pempt.* 638.
Habitat *in paſcuis ſiccis frequens.*

CREPIS.

640. CREPIS foliis lanceolatis haſtatis ſeſſilibus: inferioribus dentatis.
Hieracioides vulgaris annua, cichorii folio, flore lutea ſubtus purpuraſcente. *Vaill. act.* 1721. *p.* 249.
Hieracium foliis radicalibus pinnato-dentatis, (*Hort. cliff.* 387.) caulinis lanceolatis vix denticulatis. *Fl. lapp.* 286.
Hieracium majus erectum anguſtifolium, caule lævi. *Bauh. pin.* 127.
Hieracium majus dioſcoridis. *Tabern. ic.* 180.
Habitat *in tectis & aridis frequens.*

PICRIS.

641. PICRIS calycibus imbricatis. *Hort. cliff.* 387. *Roy. lugdb.* 128. *Lech. ſcan.* 62.

Hel-

Helminthotheca hiſpida perennis & vulgaris. *Vaill. act.* 1721. *p.* 269.
Hieracium aſperum, majori flore, in agrorum limitibus. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 1029. *Tournef. inſt.* 469.
Cichorium pratenſe luteum hirſutie aſperum. *Bauh. pin.* 126.
Habitat *in* Scania *ad Ramlöſa. J. Leche.*

SONCHUS.

642. SONCHUS pedunculis calycibusque hiſpidis, floribus congeſtis.
Sonchus foliis lanceolato-oblongis dentatis, floribus congeſtis hiſpidis. *Hort. cliff.* 384.
Sonchus vulgaris repens, calice hirſuto. *Vaill. act.* 1721. *p.* 256.
Sonchus repens, multis Hieracium majus. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 1017. *Tournef. inſt.* 474.
Hieracium majus folio ſonchi vel Hieracium Sonchites. *Bauh. pin.* 126.
Hieracium majus. *Fuchſ. hiſt.* 319.
β Sonchus anguſtifolius maritimus. C. B. *Celſ. upſ. act. ſtockh.* 1740. *p.* 308.
Habitat *inter ſegetes in agris argilloſis & requietis frequens*; β. *in maritimis* Roſlagiæ *littoribus.*

643. SONCHUS pedunculis tomentoſis.
Sonchus annuus ramoſus diffuſus, foliis lanciniatis. *Fl. lapp.* 289. *Hort. cliff.* 384.
Sonchus caule ramoſiſſimo diffuſo, foliis ſummis amplexicaulibus, pedunculis inæqualibus. *Roy. lugdb.* 129.
α Sonchus lævis laciniatus latifolius. *Bauh. pin.* 124.
Sonchus lævis. *Dod. pempt.* 643. *Cam. epit.* 279.
β Sonchus lævis minor, paucioribus laciniis. *Bauh. pin.* 124.
Sonchus lævis latifolius. *Tabern. ic.* 190.
γ Sonchus aſper laciniatus (& non laciniatus.) *Bauh. pin.* 124.

Sonchus aſper laciniatus latifolius. *Loeſ. pruſſ.* 257. *t.* 77.
Sonchus aſper laciniatus anguſtifolius. *Loeſ. pruſſ.* 258. *t.* 78.
Sonchus non aſpera. *Fuchſ. hiſt.* 675.
♂ Sonchus aſper non laciniatus. *Tournef. inſt.* 474.
Sonchus aſpera. *Fuchſ. hiſt.* 674.
Andryala major. *Dalech. hiſt.* 563.
Suecis Miölck-Tiſtel.
Habitat *ſolo lætiori culto ruderato frequens.*

644. SONCHUS pedunculis ſquamoſis, floribus racemoſis.
Sonchus caule erecto, foliis pinnato-haſtatis apice cordato-triangulis, floribus racemoſis. *Hort. cliff.* 385.
Sonchus lapponum altiſſimus, floribus cæruleis. *Fl. lapp.* 296.
Sonchus cæruleus. *Cam. epit.* 281.
Sonchus cæruleus latifolius. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 1006. *Vaill. act.* 1721. *p.* 258.
Sonchus lævis laciniatus cæruleus, vel Sonchus alpinus cæruleus. *Bauh. pin.* 124.
Lactuca montana latifolia laciniata, flore cæruleo. *Tournef. inſt.* 474.
Lappis Jerja. *Dalekarlis* Tota.
Habitat *ad latera umbroſa Alpium* Lapponicarum *frequens.*
Obſ. *In genere Sonchi nota ſpecifica deſumenda eſt a pedunculis; hæc ſpecies biennis eſt, & dum primo anno floret annua evadit.*
Uſus. *Caules decorticatos edunt Lappones adhuc recentes: recenterque lectos. Planta annua vel interdum biennis eſt.*

PRENANTHES.

645. PRENANTHES floſculis quinis, foliis pinnato-haſtatis. *Hort. cliff.* 383. *Roy. lugdb.* 120. *Hall. helv.* 755.
Sonchus lævis laciniatus muralis, parvis floribus. *Bauh. pin.* 124.
Sonchus lævis vulgatior. 2. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 146.

Chon-

Chondrilla Sonchi folio, flore luteo pallescente. *Tournef. inst.* 134.

Lactuca sylvestris murorum, flore luteo. *Bauh. hist. p.* 1004. *Vaill. act.* 1721. *p.* 260.

Habitat *in sylvis umbrosis minus frequens.*

LACTUCA.

646. LACTUCA foliis pinnato-sinuatis denticulatis acutis, subtus lævibus; caule glabro. *Act. stockh.* 1741. *p.* 203. *It. gott. jul.* 14.

Lactuca foliis quernis. *Raj. hist.* 221.

Habitat *in Insula* Carolina *minore.*

Obs. Radix *perennis.* Caulis *erectus*, *angustus*, *bipedalis*, *lævis.* Folia *subtus minime aculeata.* Racemus *erectus*, *angustus.* *Lactucæ sativæ* Flores *lutei.*

SCORZONERA.

647. SCORZONERA caule subnudo unifloro, foliis nervosis planis. *Hort. cliff.* 382. *Act. stockh.* 1741. *p.* 203.

Scorzonera latifolia humilis nervosa. *Bauh. pin.* 275.

Scorzonera humilis latifolia pannonica. *Clus. hist.* 2. *p.* 138.

Habitat *in pratis depressis* Smolandiæ, Oelandiæ, Gotlandiæ.

TRAGOPOGON.

648. TRAGOPOGON calycibus florem superantibus. *Hort. cliff.* 382. *Roy. lugdb.* 119.

Tragopogon pratense luteum majus. *Bauh. pin.* 274. *Vaill. act.* 721. *p.* 266.

Tragopogon seu Barba hirci. *Cam. epit.* 312.

Tragopogon. *Fuchs. hist.* 827. *Dod. pempt.* 256.

Exteris Sal-sofi.

Habitat *in pratis* Uplandiæ & Scaniæ *passim.*

LAPSANA.

649. LAPSANA calycibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus ramosissimis. *Hort. cliff.* 384. *Roy. lugdb.* 130.

Lampsana vulgatissima. *Vaill. act.* 1721. *p.* 274.

Lampsana. *Dod. pempt.* 675.
Soncho adfinis Lampsana domestica. *Bauh. pin.* 124.
Habitat *in cultis frequens.*

CICHORIUM.

650. CICHORIUM caule simplici, foliis dentato-sinuatis. *Act. stockh.* 1741. *p.* 203.
Cichorium caule simplici. *Hort. cliff.* 389.
Cichorium sylvestre sive officinarum. *Bauh. pin.* 126.
flore cæruleo. *Vaill. paris.* 1721. *p.* 283.
Intybus sylvestris. *Cam. epit.* 285.
Intybum sylvestre. *Fuchs. hist.* 979.
Seres sylvestris, Abubeja. *Lob. hist.* 114.
Suecis Wågwårda.
Habitat *ad agrorum margines in* Scania, Oelandia, Gotlandia.
Pharmac. CICHOREI *Radix, Condita, Herba, Flores, Conserva, Syrupus, Syrupus cum rheo, Semina.*

* * *

ARCTIUM.

651. ARCTIUM *Hort. cliff.* 391. *Roy. lugdb.* 144.
Lappa major seu Arctium dioscoridis. *Bauh. pin.* 198. *Tournef. inst.* 450. *Vaill. act.* 1718. *p.* 197.
Bardana sive Lappa major. *Dod. pempt.* 58.
Personata. *Cam. epit.* 887.
β Lappa major montana, capitulis tomentosis seu Arctium dioscoridis. *Bauh. pin.* 198.
Suecis Borrar, Karrborrar.
Habitat *in viis ruderatis, cultis & ad montium radices frequens.*
Pharmac. BARDANÆ *Radix, Herba, Semina, Essentia composita.*

CARLINA.

652. CARLINA caule multifloro corymboso. *Hort. cliff.* 395. *Roy. lugdb.* 135.
Carlina sylvestris vulgaris. *Clus. hist.* 2. *p.* 155. *Vaill. act.* 1718. *p.* 220. *Tournef. inst.* 500. Cni-

Cnicus ſylveſtris ſpinoſior. *Bauh. pin.* 378.
Atratylis mitior. *Fuchſ. hiſt.* 121.
Habitat *in campis montibusque apricis ſiccis incultis frequens.*

ONOPORDUM.

653. ONOPORDUM foliis decurrentibus margine ſpinoſis. *Hort. cliff.* 393. *Roy. lugdb.* 134.
Onopordon vulgare, flore purpureo. *Vaill. act.* 1718. *p.* 193.
Carduus tomentoſus, acanthi folio, vulgaris. *Tournef. inſt.* 441.
Spina alba tomentoſa latifolia ſylveſtris. *Bauh. pin.* 382.
Acanthium. *Dod. pempt.* 721.
Habitat *in ruderatis ad pagos & agros* Uplandiæ & Scaniæ *paſſim.*
Obſ. *Cancri ſpecificam ex veterum obſervatione.*

CARDUUS.

654. CARDUUS foliis ſinuatis decurrentibus, denticulis ſuperficieque ſpinoſis. *Hort. cliff.* 392. *Roy. lugdb.* 132.
Carduus lanceolatus latifolius. *Bauh. pin.* 385.
Carduus lanceolatus ſeu ſylveſtris dodonæi. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 58.
Eriocephalus vulgaris, capite turbinato, flore purpureo. *Vaill. act.* 1718. *p.* 205.
β Carduus lanceolatus latifolius, flore albo. *Tournef. inſt.* 440.
Suecis Tiſtel.
Habitat *ad viarum margines frequens.*

655. CARDUUS foliis ſpinoſis ſemidecurrentibus, floribus nutantibus, ſquamis calycinis ſuperne patentibus. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 204.
Carduus foliis ſinuatis decurrentibus margine ſpinoſis, floribus ſolitariis nutantibus. *Hort. cliff.* 393.
Carduus nutans. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 56.
Carduus moſchatus, flore amplo, capite deflexo. *Vaill. act.* 1718. *p.* 195.

Ha-

Habitat *in ipsis plateis urbis Wisby* Gotlandiæ *& Lundini* Scaniæ.

Obs. *Folia decurrentia, sed non ad proximum subjectum folium, desinunt enim in medio itinere.*

656. CARDUUS acaulis, calyce glabro. *Act. stockh.* 1741. *p.* 204.

Cirsium acaule, flore purpureo. *Tournef. inst.* 448. *Vaill. act.* 1718. *p.* 201.

Carlina acaulos, minore purpureo flore. *Bauh. pin.* 380.

Chamæleon exiguus. *Trag. hist.* 852. *Bauh. hist.* 3. *p.* 62.

Habitat *in pascuis* Uplandiæ *prope Enköping, in* Gotlandia *&* Oelandia, *inque* Smolandia *inter Junecopiam & Wadstenam, & in* Scania *Lundini.*

657. CARDUUS caule subunifloro, calyce inermi acuto, foliis lanceolatis ciliatis integris laciniatisque. *Hort. cliff.* 392. *Roy. lugdb.* 134.

Carduus calyce inermi, foliis lanceolatis margine ciliatis. *Fl. lapp.* 192.

Cirsium foliis longe lanceolatis serratis subtus tomentosis. *Hall. helv.* 683. *t.* 21.

Cirsium pratense, singulari capitulo magno uno gemino tergeminoque, foliis aliis integris aliis dissectis. *Cels. upf.* 16.

Cirsium helenii folio, capitulo magno. *Vaill. act.* 1718. *p.* 200.

Cirsium singulari capitulo squamato vel incanum alterum. *Bauh pin.* 377.

Habitat *in pratis* Smolandiæ *rarius; in* Norlandiæ *copiose.*

Obs. *Amicissimi* Halleri *planta omnino nostra est; folia spinis mitibus ciliata viridia subtus nivea; pauciora folia incisa sunt, per culturam vero plura folia laciniata evadunt.*

658. CARDUUS foliis sinuatis decurrentibus margine spinosis, floribus confertis terminatricibus nutantibus. *Hort. cliff.* 393. *Roy. lugdb.* 133.

Carduus spinosissimus angustifolius vulgaris. *Bauh. pin.* 385. *Loes. pruss.* 43. *t.* 5. Car-

Carduus caule crispo. *Bauh. hist.* 3. *p.* 59. *Vaill. act.* 1718. *p.* 195.
Habitat *in agris & satis* Uplandiæ & Scaniæ *frequens.*

659. CARDUUS foliis linearibus dentatis spinosissimis, caule crispo spinoso ramoso, floribus erectis. *Roy. lugdb.* 134.
Carduus palustris. *Bauh. pin.* 377. *prodr.* 156.
Carduus spinosissimus erectus angustifolius palustris. *Morif. hist.* 3. *p.* 153. *f.* 7. *t.* 32. *f.* 13.
Carduus polycephalus angustifolius. *Dalech. hist.* 1743.
Cirsium pratense polycephalon vulgare. *Tournef. inst.* 448. *Vaill. act.* 1718. *p.* 158.
Cirsium caule pene nudo alis crispis obducto, capitulis mitibus in vertice congestis. *Hall. helv.* 681.
Habitat *in pratis paludosis & umbrosis passim.*
Obs. *Pedunculi in hac planta inermes sunt.*

SERRATULA.

660. SERRATULA foliis pinnatifidis; lacinia terminatrice maxima. *Hort. cliff.* 391. *Roy. lugdb.* 143.
Serratula. *Bauh. pin.* 235. *Dod. pempt.* 24.
Jacea nemorensis, quæ Serratula vulgo. *Tournef. inst.* 444.
Raponticoides nemorosa, Serratula dicta. *Vaill. act.* 1718. *p.* 227.
Carduus inermis; foliis glabris, imis ovatis, superioribus ad basin pinnatis. *Hall. helv.* 678.
β Serratula flore candido. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 144.
Suecis Ångskiåra. *Oelandis* Siälegräs. *Ostrogothis* Siäla.
Habitat *in pratis nemorosis subhumidis* Uplandiæ, Ostrogothiæ, Oelandiæ, Scaniæ.
Usus: *Planta tinctoria usitatissima.*

661. SERRATULA foliis petiolatis, radicalibus ovato-oblongis dentatis, caulinis integerrimis.
Serratula foliis ovato-lanceolatis, radicalibus serratis, caule thyrsifloro. *Fl. lapp.* 291.
Cirsium minus angustifolium, floribus compactis. *Radb. lapp.* 97.

Cir-

Cirsium foliis triangularibus, lunate dentatis, subtus tomentosis, inermibus in spicam congestis. *Hall. helv.* 683. *t.* 22.

Cirsium alpinum, boni henrici facie. *Tournef. inst.* 448.

Carduus mollior 2. *Clus. hist.* 2. *p.* 151.

Carduus mollis, lapathi foliis. *Bauh. pin.* 377.

Carduo-cirsium minus britannicum, floribus plurimis summo caule congestis. *Pluk. alm.* 83. *t.* 154. *f.* 3.

Habitat *in Alpium* Lapponicarum *nemoribus passim.*

Obs. Plukenetii & Clusii *figuræ nostram optime repræsentant.*

662. SERRATULA foliis dentatis spinosis.

Carduus radice repente, foliis lanceolatis dentatis, margine aculeato. *Fl. lapp.* 293.

Carduus vinearum repens, sonchi folio. *Bauh. pin.* 377. *prodr.* 156.

Carduus in avena proveniens. *Bauh. pin.* 377.

Cirsium arvense, sonchi folio, radice repente, flore purpurascente. *Tournef. inst.* 448. *Vaill. act.* 1718. *p.* 202.

Ceonanthos theophrasti. *Column. ecphr.* 45. *t.* 45.

Suecis Åkertistel. *Smolandis* Korntistel. *Uplandis* Gortistel.

Habitat *in agris & cultis ubique.*

BIDENS.

663. BIDENS corona seminum retrorsum aculeata, foliis trifidis. *Hort. cliff.* 399. *Roy. lugdb.* 157.

Bidens foliis tripartito-divisis. *Tournef. inst.* 462. *Fl. lapp.* 294.

Ceratocephalus vulgaris tripteris & pentapteris folio, caule rubente. *Vaill. act.* 1720. *p.* 423.

Verbesina foliis tripartito-divisis. *Rupp. jen.* 155.

Cannabina aquatica, folio tripartitim diviso. *Bauh. pin.* 321.

Hepatorium aquatile. *Dod. pempt.* 595.

Suecis Brunskiår. *Bahusiis* Brömsar.

Habitat *in riguis, aquosis, fossis, ubi aquæ pluviales stagnant, frequens.*

Usus: *Herba tingit lanas fulvas. Act. stockh.* 1742. *p.* 24.

664.

664. BIDENS corona seminum retrorsum aculeata, foliis lanceolatis amplexicaulibus, floribus nutantibus.
Bidens folio non dissecto. *Tournef. inst.* 462.
Ceratocephalus persicæ folio, flore luteo discoide. *Vaill. act.* 1720. *p.* 422.
Forbicina vulgaris, folio integro. *Pont. diss.* 248.
Verbesina semine bi- vel tridentato, folio integro. *Rupp. jen.* 155.
Cannabina aquatica, folio non diviso. *Bauh. pin.* 321.
Eupatorium cannabinum chrysanthemum. *Tabern. ic.* 117.
Habitat *ad fossas & fontes minus frequens.*
Obs. *Hactenus plantam radio carentem apud nos vidi, non dum vero in Suecia radiatam.*

EUPATORIUM.

665. EUPATORIUM foliis digitatis. *Hort. cliff.* 396. *Roy. lugdb.* 155. *Act. stockh.* 1741. *p.* 204.
Eupatorium cannabinum. *Bauh. pin.* 320. *Tournef. inst.* 455. *Vaill. act.* 1719. *p.* 398.
Eupatorium adulterinum. *Fuchs. hist.* 265.
Hepatorium vulgare. *Dod. pempt.* 28.
Herba S. Kunigundis. *Trag. hist.* 491.
Suecis Flocks.
Habitat *ad ripas fluviorum & lacuum minus frequens.*
Pharmac. EUPATORII *Herba.*

TANACETUM.

666. TANACETUM foliis pinnatis, pinnis pinnatifidis incisis serratis. *Hort. cliff.* 398. *Roy. lugdb.* 185.
Tanacetum foliis pinnatis planis, pinnis serratis. *Fl. lapp.* 295.
Tanacetum vulgare luteum. *Bauh. pin.* 132. *Tournef. inst.* 461. *Vaill. act.* 1719. *p.* 369.
Athanasia sive Tanacetum. *Dalech. hist.* 955.
Artemisia monoclonos. *Fuchs. hist.* 46.
Suecis Renfana.
Habitat *in pratis & ad agrorum margines, præsertim* Norlandiæ.
Pharmac. TANACETI *Flores, Semina, Aqua, Oleum.*

POLY-

POLYGAMIA SUPERFLUA.

ARTEMISIA.

667. ARTEMISIA foliis pinnatifidis planis laciniatis, floribus erectis. *Hort. cliff.* 404. *Roy. lugdb.* 153.
Artemisia officinarum, flore purpurascente. *Vaill. act.* 1719. *p.* 378.
Artemisia vulgaris major. *Bauh. pin.* 137. *Fl. lapp.* 279. caule & flore purpurascentibus. *Tournef. inst.* 460.
Artemisia vulgaris. *Bauh. hist.* 3. *p.* 184. *Rudb. cat.* 5. *hort.* 11. *vall.* 4. *Till. ab.* 5. *Lind. wiksb.* 4.
β Artemisia vulgaris major, caule ex viridi albicante. *Tournef. inst.* 460.
Suecis Gråbo. *Smolandis* Gräbona. *Dalekarlis* Buris. *Hellsingis* Binka. *Bahusiis* Bona. *Westrogothis* Bunrot.
Habitat *in cultis, ruderatis, agris, frequens.*
Pharmac. ARTEMISIÆ *Herba rubra, Herba alba, Syrupus, Aqua, Sal, Essentia.*

668. ARTEMISIA foliis multifidis linearibus, caule procumbente. *Hort. cliff.* 403. *Roy. lugdb.* 154.
Artemisia tenuifolia. *Dod. pempt.* 33. *Vaill. act.* 1719. *p.* 376.
Abrotanum campestre. *Bauh. pin.* 136. cauliculis rubentibus. *Tournef. inst.* 459.
Ambrosia altera. *Cam. epit.* 597.
β Abrotanum campestre, cauliculis albicantibus. *Tournef. inst.* 403.
Habitat *in campis montosis apricis aridis, præsertim* Uplandiæ & Scaniæ *frequens.*

669. ARTEMISIA foliis pinnatis, ramis adscendentibus hirsutis, floribus globosis pendulis, receptaculo pappose. *It. goth. jul.* 13. *cum figur:*
Artemisia caulibus simplicissimis; foliis pinnatis, laciniis linearibus parallelis; floribus solitariis. *Act. stockh.* 1741. *p.* 205.

? Ar-

? Artemisia ex alis florida, foliis petiolatis palmatis planis sericeis. *Hall. helv.* 695.

? Absinthium pumilum repens & supinum. C. B. *Pluk. alm.* 3. *t.* 37. *f.* 1.

Habitat *in insula* Carolina *majore*, *solo arido*.

Obs. *Utrum hæc sit prædicta* Halleri, *nec non*, *hæreo*; figura Plukenetii *quidem hoc suaderet*, Dillenius *tamen dissuadet*. Caules *spithamæi vel paulo longiores*, *villo nitido asperi*, *procumbentes fere*, *adscendunt tempore floreſcentiæ*. Folia *pinnata*, *pinnis linearibus & satis similia foliis* Tanaceti foliis pinnatifidis integerrimis. *Hort. cliff.* 398. Flores *sub caule penduli*, *petiolati*, *subsolitarii*, *globosi*, *majores in hac quam in alia ulla nobis cognita specie hujus generis*.

670. ARTEMISIA foliis compositis multifidis, floribus subglobosis pendulis, receptaculo papposo. *Hort. cliff.* 404. *Roy. lugdb.* 153.

Absinthium vulgare majus. *Bauh. hist.* 3. *p.* 168. *Vaill. act.* 1719. *p.* 371.

Absinthium ponticum seu romanum officinarum s. dioscoridis. *Bauh. pin.* 138. *Tournef. inst.* 457.

Absinthium. *Cam. epit.* 452.

Suecis Malört. *Westrogothis* Maleta.

Habitat *in ruderatis & ad pagos passim*.

Pharmac. ABSINTHII VULGARIS *Herba*, *Cineres*, *Aqua*, *Oleum dist. coct. Spiritus*, *Syrupus*, *Extractum*, *Essentia duplex*, *Conserva*, *Semina*, *Sal duplex*.

671. ARTEMISIA foliis compositis multifidis tomentosis, ramis floriferis nutantibus. *Act. stockh.* 1741. *p.* 205.

Absinthium marinum album. *Ger. hist.* 940.

Absinthium seriphium belgicum. *Bauh. pin.* 139. *Bauh. hist.* 3. *p.* 178. *Tournef. inst.* 458.

Habitat *in littoribus marinis* Oelandiæ *ad Matkroken*, Gotlandiæ *ad Grotlingbo*, Scaniæ *ad Landscronam*, Bahusiæ *ad Hermansö insulæ Orost. &c.*

Obs. *Planta tota nivea*; *odor Mari sive Camphoræ fortissimus*.

GNAPHALIUM.

672. GNAPHALIUM caule ſimpliciſſimo, corymbo ſimplici terminatrici, ſarmentis procumbentibus. *Hort. cliff.* 400. *Roy. lugdb.* 147.

Gnaphalium caule ſimpliciſſimo, floribus coloratis terminato. *Fl. lapp.* 302.

Gnaphalium ſexubus tota planta diſtinctis. *Hall. helv.* 698.

α. Gnaphalium montanum, flore rotundiore. *Bauh. pin.* 263.

Elichryſum montanum, flore rotundiore candido. *Tournef. inſt.* 453. *Vaill. act.* 1719. *p.* 387.

Piloſella minor. *Dod. pempt.* 68. *fig. interior.*

β. Elichryſum mont. flore rotundiore ſubpurpureo. *Tournef.*

γ. Elichryſum mont. flore rotundiore variegato. *Tournef.*

α. Gnaphalium montanum longiore & folio & flore. *Bauh. pin.* 263.

Elichryſum montanum longiore & folio & flore albo. *Tournef. inſt.* 453. *Vaill. act.* 1719. *p.* 387.

Piloſella minor. *Dod. pempt.* 68. *fig. exterior.*

β. Elichryſum mont. longiore folio & flore purpureo. *Tournef.*

γ. Elichryſum mont. longiore folio & flore ſuaverubente. *Tournef.*

Suecis Kattfötter.

Habitat *in campis exaridis frequens.*

Pharmac. GNAPHALII *Flores.*

673. GNAPHALIUM caule ſimpliciſſimo capitulo terminato, floribus oblongis. *Fl. lapp.* 301.

Gnaphalium latiori folio, caule non ramoſo, ſpica nuda ſuſca terminato *Hall. helv.* 701.

Gnaphalium alpinum minus. *Bauh. pin.* 264.

Filago alpina minor erecta. *Scheuch. alp.* 133.

Habitat *in alpibus* Lapponicis.

Obſ. *Color floris in hac minime nitidus, alias facies præcedentis, magnitudo, caulis, flores, ſarmenta; ſed folia anguſtiora, calycum ſquamæ lanceolatæ, baſi villoſæ, apice & margine fuſcæ. In horto Cliffortiano pro*

pro præcedentis varietate habui, cum plantæ noſtræ fœminæ ſint, mares forte a nobis non lecti; at cum diligentiſſimo Alpium ſcrutatori Hallero *placuerit diverſam ſpeciem conſtituere, relinquam in medium uſque dum alii alpes noſtras adivere; margo calycinarum ſquamarum membranaceus diverſam ſpeciem ſuadet.*

674. GNAPHALIUM foliis lanceolatis inferioribus obtuſis, caule herbaceo ſimpliciſſimo, corymbo tertrici compoſito. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 204.
Elichryſum ſive Stoechas citrina latifolia. *Bauh. pin.* 264. *Tournef. inſt.* 453.
Stoechas citrina germanica, latiore folio. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 153. *Raj. hiſt.* 281.
Habitat *in pratis aridis* Scaniæ *campeſtris, parcius in* Oelandia.
Pharmac. STOECHADIS CITRINÆ *Flores.*

675. GNAPHALIUM floribus ſparſis per caulem ſimpliciſſimum. *Fl. lapp.* 298. *Hort. cliff.* 402. *Roy. lugdb.* 148.
Gnaphalium majus, anguſto oblongo folio, alterum. *Bauh. pin.* 262.
Gnaphalium rectum. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 160.
Filago floribus per caulem ſparſis. *Dill. giſſ.* 149.
Elichryſum ſpicatum. *Tournef. inſt.* 453. *Vaill. act.* 1719. *p.* 389.
Habitat *inter agros ſylvarum locis arenoſis paſſim.*

676. GNAPHALIUM caule ramoſo diffuſo, floribus confertis terminatricibus. *Fl. lapp.* 300. *Hort. cliff.* 402. *Roy. lugdb.* 148.
Gnaphalium longifolium humile ramoſum, capitulis nigris. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 181. *hiſt.* 295.
Filago paluſtris, capitulis nigricantibus, ſupina. *Rupp. jen.* 157.
Helichryſum aquaticum ramoſum, capitulis foliatis. *Vaill. act.* 1719. *p.* 389. *Tournef. inſt.* 452.
Habitat *ubi aquæ hyemali tempore ſtagnarunt; frequens.*

677. GNAPHALIUM caule erecto dichotomo, floribus in alis sessilibus. *Fl. lapp.* 299. *Roy. lugdb.* 148.
Gnaphalium vulgare majus. *Bauh. pin.* 262.
Gnaphalium germanicum. *Bauh. hist.* 3. *p.* 158.
Gnaphalium. *Fuchs. hist.* 222.
Filago sive impia. *Dod. pempt.* 66. *Vaill. act.* 1719. *p.* 391.
Habitat *in agris & arvis* Scaniæ *ad Helsingburgum.* J. Leche.

678. GNAPHALIUM caule erecto diviso, floribus pyramidatis lateralibus axillaribusque.
Gnaphalium caule erecto ramoso, foliis breviſſimis glomerulis sessilibus diſſitis prope summitates positis. *Hall. helv.* 705.
Gnaphalium minus repens. *Bauh. pin.* 262.
Gnaphalium minimum. *Lob. ic.* 481. *Bauh. hist.* 3. *p.* 159. *Raj. hist.* 296.
Filago minor. *Tournef. inst.* 452.
Filago, brevi anguſtoque folio, erecta. *Vaill. act.* 1718. *p.* 392.
Habitat *in sabulosis montosis aridis* Upsaliæ *ubique & alibi.*

679. GNAPHALIUM paniculatum hirsutum.
Gnaphalium caule erecto ramoſiſſimo, glomerulis florum ad alas longe sessilibus. *Hall. helv.* 702.
Filago incana tomentosa erecta. *Vaill. act.* 1719. *p.* 391.
Filago altera. *Tournef. inst.* 452.
Habitat *cum præcedente in* Scania *& alibi.*
Obs. *Forte hæc præcedentis varietas?*

TUSSILAGO.

680. TUSSILAGO scapo imbricato unifloro, foliis subcordatis angulatis denticulatis. *Hort. cliff.* 411. *Roy. lugdb.* 159.
Tussilago vulgaris. *Bauh. pin.* 197. *Vaill. act.* 1720. *p.* 375. *Tournef. inst.* 487.
Tussilago. *Fuchs. hist.* 140. *Cam. epit.* 590. 591. *Till. ic.* 24.
Tussilago, vulgo Farfara, aliis ungula caballina. *Cæsalp. syst.* 490.
Suecis Håsthof. Ha-

Habitat *ad agros argillosos & fossas glareæ farinaceæ passim copiose.*
Pharmac. TUSSILAGINIS *sive* FARFARÆ *Radix, Herba, Flores, Conserva, Syrupus, Lohoc, Aqua.*

681. TUSSILAGO scapo imbricato, thyrso fastigiato, flosculis fæmineis nudis paucis, centralibus hermaphroditis. *Hort. cliff.* 411. *Roy lugdb.* 159. *Lech. scan.* 67.
Petasites minor. *Bauh. pin.* 197. *Vaill. act.* 1719. *p.* 403. *Tournef. inst.* 451.
Petasites albus, angulosо folio. *Bauh. hist.* 3. *p.* 567.
Petasites flore albo. *Cam. epit.* 593.
Habitat *in* Scania *exteriore; circa Fogleſång Lundini legimus & alibi.*

682. TUSSILAGO scapo thyrsifloro fastigiato, floribus radiatis. *Fl. lapp.* 303.
Petasites scapo paucifloro, foliis subtus tomentosis albissimis. *Hall. helv.* 707.
Cacalia tomentosa. *Bauh. pin.* 198. *prodr.* 102. *Scheuch. alp.* 130. *t.* 18. *f.* 1.
Habitat *in desertis umbrosis subhumidis* Lapponiæ *Lulensis, inque Alpium convallibus.*

683. TUSSILAGO scapo imbricato thyrsifero, flosculis omnibus hermaphroditis. *Hort. cliff.* 411.
Tussilago major. *Cam. epit.* 592.
Petasites major & vulgaris. *Bauh. pin.* 197. *Tournef. inst.* 451. *Vaill. act.* 1719. *p.* 403.
Petasites. *Dod. pempt.* 587.
Suecis Peſtilentz-rot.
Habitat *in* Scania *prope Lundinum.* J. Leche.
Pharmac. PETASITIS *Radix, Flores.*

DORONICUM.

684. DORONICUM foliis caulinis oppositis.
α Doronicum foliis oblongo - ovalibus. *Fl. lapp.* 304. *Act. stockh.* 1741. *p.* 205.

Doronicum plantaginis folio alterum. *Bauh. pin.* 185. *Tournef. inſt.* 480. *Rudb. lapp.* 97.

Solidago foliis oblongis nervoſis plerumque conjugatis. *Vaill. act.* 1720. *p.* 380.

Aliſma. *Matth. dioſc.* 934.

Arnica foliis ovatis integris conjugatis. *Hall. helv.* 737.

Diuretica. *Renealm. ſpec.* 118.

β Doronicum foliis lanceolatis. *Fl. lapp.* 305.

Doronicum VI pannonicum. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 18.

Caltha alpina. *Tabern. ic.* 336.

Aliſma matthioli ſive Plantago montana. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 20.

Weſtrogothis Hårwâxter. *Smolandis* Häſtfibler. *Bahuſiis* Burmânner.

Habitat α *in* Smolandiæ, Weſtrogothiæ, Bahuſiæ *collibus pratenſibus apricis*, β *in alpibus* Lapponiæ.

Pharmac. ARNICÆ *Herba, Fores.*

Uſus: *Ruſtici in penuria tabaci utuntur pro fumo.*

Obſ. *Floſculi ipſius radii non modo piſtillis ſed & ſtaminibus quinque diſtinctis inſtruuntur, quorum antheræ totidem diſtinctæ filamentis longiores ſunt.*

SOLIDAGO.

685. SOLIDAGO caule erecto, racemis alternis erectis. *Hort. cliff.* 409. *Roy. lugdb.* 161. *Hall. helv.* 729.

Solidago floribus per caulem ſimplicem undique ſparſis. *Fl. lapp.* 306.

Virga aurea vulgaris latifolia. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 1062. *Tournef. inſt.* 484. *Vaill. act.* 1720. *p.* 396.

Virga aurea latifolia ſerrata. *Bauh. pin.* 268.

Habitat *in pratis montoſis umbroſis frequens.*

686. SOLIDAGO caule ſimplici, corymbo terminatrici, foliis ſubtus tomentoſis, floſculis fæmineis ſedecim. *Lech. ſcan.* 68.

Virga aurea, Solidago ſaracenica dicta, latifolia ſerrata. *Loeſ. pruſſ.* 286.

Senecio foliis ovato-lanceolatis ſubtus hirſutis, floribus umbellatis. *Hall. herc.* 23. *helv.* 734. Ja-

Jacobæa nemorensis, latiore rigidiore & hirsuto folio. *Rupp. jen.* 142.
Habitat *in* Scania *ad Lillö, unde iconem misit D. Leche.*
Obs. *Puto synonyma pertinere ad plantam, cujus modo corymbum vidi pictum.*

687. SOLIDAGO foliis inferioribus lanceolatis serrato-sinuatis, superioribus integris amplexicaulibus. *Hort. cliff.* 410. *Roy. lugdb.* 162.
Jacobæa aquatica elatior, foliis magis dissectis. *Morif. hist.* 3. *p.* 110. *f.* 7. *t.* 19. *f.* 24. *Vaill. act.* 1720. *p.* 385.
Conyza aquatica laciniata. *Bauh. pin.* 266.
Conyza mediæ species altera. *Dod. pempt.* 52.
Aster palustris laciniatus luteus. *Tournef. inst.* 483.
Habitat *in maritimis* Scaniæ *humidis & littoribus.*

SENECIO.

688. SENECIO foliis pinnato-lyratis, laciniis lacinulatis, caule erecto. *Hort. cliff.* 406. *Roy. lugdb.* 164.
Jacobæa vulgaris laciniata. *Bauh. pin.* 131. *Tournef. inst.* 485. *Vaill. act.* 1720. *p.* 382.
Herba S. Jacobi. *Fuchs. hist.* 742.
β Jacobæa vulgaris, foliis instar erucæ laciniatis. *Tournef. inst.* 485.
Bahusiis Stånds.
Habitat *in pascuis & pratis sylvaticis ac montosis passim.*

689. SENECIO foliis pinnatifidis denticulatis, florum radiis revolutis linearibus. *Act. stockh.* 1741. *p.* 206.
Senecio minor, latiore folio sive montanus. *Bauh. pin.* 131. *Dill. eltb.* 258. *t.* 258. *f.* 337.
Senecio 2. *Tabern. hist.* 462.
Jacobæa senecionis folio. *Tournef. inst.* 485.
Jacobæa annua, senecionis folio, parvo flore. *Vaill. act.* 1720. *p.* 384.
Habitat *in* Smolandia *ad Wrikstad in pratis sylvosis,* Stockholmiæ *in umbrosis, in* Scania *ad Reslen.*

690. SENECIO foliis pinnato-sinuatis amplexicaulibus,

bus, floribus nudis sparsis. *Roy. lugdb.* 165. *Hall. helv.* 733.

Senecio foliis pinnatifidis denticulatis, laciniis æqualibus patentissimis, rachi lineari. *Hort. cliff.* 406.

Senecio minor vulgaris. *Bauh. pin.* 131. *Tournef. inst.* 456. *Vaill. act.* 1719. *p.* 405. *Fl. lapp.* 296.

Erigerum minus. *Dod. pempt.* 641.

Uplandis Sten-ört, Järn-ört.

Habitat *in cultis, ruderatis, plateis ubique.*

ERIGERON.

691. ERIGERON pedunculis alternis unifloris. *Hort. cliff.* 407. *Roy. lugdb.* 165.

Erigerum vulgare. *Fl. lapp.* 308.

Conyzoides. *Dill. giss.* 154. *gen.* 142.

Senecio integrifolia purpurascens acris. *Dill. elth.* 344.

Aster arvensis cæruleus acris. *Tournef. inst.* 481. *Vaill. parisiact.* 1720. *p.* 399.

Conyza cærulea acris. *Bauh. pin.* 265.

Amellus montanus æquicolorum. *Column. ecphr.* 2. *p.* 25. *t.* 26.

Habitat *in apricis montosis sterilibus arenosis frequens.*

692. ERIGERON caule unifloro (*Hort. cliff.* 407.) calyce tomentoso. *Hall. helv.* 724.

Aster caule unifloro, foliis integerrimis, calyce villoso subrotundo. *Fl. lapp.* 307. *t.* 9. *f.* 3.

Aster montanus omnium minimus, foliis oblongis, floribus albis. *Vaill. act.* 1720. *p.* 400.

Asteri montano purpureo similis vel glubulariæ, calyce villoso. *Scheuch. alp.* 329.

Habitat *in alpibus* Lapponicis *frequens.*

693. ERIGERON foliis undulatis amplexicaulibus.

Aster palustris, parvo flore globoso. *Tournef. inst.* 483.

Helenium pratense annuum, foliis crispis. *Vaill. act.* 1720. *p.* 393.

Conyza ramis secundum flores gradatim enascentibus, foliis lanceolatis obtusis. *Hort. cliff.* 405.

Co-

Conyza minor, flore globoso. *Bauh. pin.* 266.
Conyza minima. *Dod. pempt.* 52.
Habitat *in* Scania *ubi aquæ pluviales stagnarunt*; *Lundini in ipsis plateis passim.*
Obs. *Cum flosculi fæminei vix sint vestiti, commode ad Erigeronis genus refertur; habet multa adfinia cum Asteribus, sed calyx minus patens, & radius ab Astere diversus.*

ASTER.

694. ASTER foliis semiamplexicaulibus oblongis, caule paniculato hirsuto, floribus latis, squamis calycinis setaceis. *It. goth. jul.* 11.
Aster pratensis autumnalis conyzæ folio. *Tournef. inst.* 492. *Act. stockh.* 1741. *p.* 207.
Helenium pratense autumnale, conyzæ foliis caulem amplexantibus. *Vaill. act.* 1720. *p.* 405.
Conyza media matthioli, flore magno luteo, humidis locis proveniens. *Bauh. hist.* 2. *p.* 1050.
Conyza media asteris flore luteo vel tertia Dioscoridis. *Bauh. pin.* 265.
Conyza I. *Tabern. hist.* 1243.
Calaminthæ tertium genus. *Fuchs. hist.* 436.
Herba dysenterica. *Hoffm. altd.*
Habitat *in* Gotlandia *ad Burswiken & in* Oelandia *ad Pesnås locis subhumidis & fossis exsiccatis.*

695. ASTER foliis ovatis rugosis subtus tomentosis amplexicaulibus, calycum squamis ovatis patulis. *Hort. cliff.* 807. *Roy. lugdb.* 166. *Act. stockh.* 1743. *p.* 112.
Aster omnium maximus Helenium dictus. *Tournef. inst.* 482.
Helenium vulgare. *Bauh. pin.* 276. *Vaill. act.* 1720. *p.* 390.
Helenium. *Cam. epit.* 35. *Fuchs. hist.* 242.
Helenium seu Enula campana. *Bauh. hist.* 3. *p.* 108.
Suecis Ålansrot. *pro Älinsrot.*
Habitat *in* Oelandia *rarius. C. L. in pratis depressis ad agrorum margines pagi Bionni Morlandæ Orostensis in* Bahusia. *P. Kalm. copiosius juxta lacum ad Snogeholm* Scaniæ. *J. Leche.*

696. ASTER foliis lanceolatis amplexicaulibus ſerrato-ciliatis glabris acuminatis recurvis, floribus ſolitariis, caule ſtriato.

Aſter montanus luteus, ſalicis glabro folio. *Bauh. pin.* 266. *Tournef. inſt.* 483.

Conyza media montiſpelienſis, quibusdam aſteris attici genus, folio glabro rigido. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 1049.

Bubonium luteum 1. *Tabern. hiſt.* 716.

Gotlandis Kråkfötter.

Habitat *in pratis aſperis depreſſis* Roſlagiæ, Gotlandiæ, Bahuſiæ.

Obſ. *Facies huic eadem cum* Bupthalmo 6. & 7. *Hort. cliff.* 414.

697. ASTER foliis lanceolatis integerrimis glabris, ramis inæquatis, floribus corymboſis. *Roy. lugdb.* 168.

Aſter maritimus Tripolium dictus. *Raj. hiſt.* 270.

Aſter maritimus paluſtris cæruleus, ſalicis folio. *Tournef. inſt.* 481. *Vaill. act.* 1720. *p.* 400.

Tripolium majus cæruleum. *Bauh. pin.* 267.

Tripolium. *Dod. pempt.* 379.

Habitat *in littoribus marinis paſſim.*

BUPHTHALMUM.

698. BUPHTHALMUM caule ramoſo, foliis pinnatifidis, laciniis linearibus dentatis ſerratis, floribus pedunculatis. *Hort. cliff.* 414. *Roy. lugdb.* 171.

Buphthalmum tanaceti minoris foliis. *Bauh. pin.* 134. *Tournef. inſt.* 495.

Buphthalmum vulgare, chryſanthemo congener. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 332.

Chamæmelum Chryſanthemum quorundum. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 122. *Vaill. act.* 1720. *p.* 413.

Chryſanthemum foliis tanaceti. *Loeſ. pruſſ.* 47. *t.* 9.

Suecis Letblomſter. *Gotlandis* Sanct Johans blommor.

Habitat *in pratis exſuccis argilloſis paſſim.*

Uſus: *Flores in re tinctoria colorem luteum præbent. Act. ſtockh.* 1742. *p.* 24.

CHRY-

CHRYSANTHEMUM.

699. CHRYSANTHEMUM foliis amplexicaulibus superne laciniatis inferne dentato-serratis. *Hort. cliff.* 416. *Act. stockh.* 1741. *p.* 206. *Roy. lugdb.* 174.
Chrysanthemum folio minus secto glauco. *Bauh. hist.* 3. *p.* 105. *Tournef. inst.* 492.
Chrysanthemum segetum. *Clus. hist.* 1. *p.* 334.
Matricaria folio minus secto glauco, flore luteo. *Vaill. act.* 1720. *p.* 268.
Bellis lutea, foliis profunde incisis major. *Bauh. pin.* 262.
Scanis Sohlswecker.
Habitat *in agris* Scaniæ *frequens.*

700. CHRYSANTHEMUM foliis amplexicaulibus superne serratis inferne dentatis. *Hort. cliff.* 416.
Chrysanthemum foliis oblongis serratis. *Fl. lapp.* 310.
Leucanthemum vulgare. *Tournef. inst.* 492.
Bellidioides vulgaris. *Vaill. act.* 1720. *p.* 362.
Bellis sylvestris, caule folioso, major. *Bauh. pin.* 261.
Bellis major. *Fuchs. hist.* 148. *Cam. epit.* 635.
Bellis major campestris. *Till. ab.* 8. *ic.* 119.
Suecis Prästkrage. *Ostrogothis* Prästnacke.
Habitat *in pratis siccioribus frequens.*
Pharmac. BELLIDIS PRATENSIS *Herba.*

MATRICARIA.

701. MATRICARIA receptaculis conicis, radiis deflexis, seminibus nudis, squamis calycinis margine æqualibus.
Anthemis foliis pinnato-decompositis, laciniis setaceis. *Hort. cliff.* 415.
Chamæmelum nobile s. Leucanthemum odoratius. *Bauh. pin.* 135. *Tournef. inst.* 494.
Chamæmelum officinarum. *Vaill. act.* 1720. *p.* 410.
Smolandis Sôt-blomster. *Nericiis* Tyskantops.
Habitat *ad pagos & urbes inter rejectamenta Hortorum in Smolandia*, Scania, Stockholmiæ.
Pharmac. CHAMOMILLÆ ROMANÆ *Herba*, *Flores*, *Oleum.*

702. MATRICARIA receptaculis hemisphæricis, radiis patentibus, seminibus coronato-marginatis, squamis calycinis margine exsoletis.

Matricaria foliis supradecompositis setaceis, pedunculis solitariis. *Hort. cliff.* 415.

Chamæmelum vulgare, Leucanthemum dioscoridis. *Bauh. pin.* 135. *Tournef. inst.* 494. *Mich. gen.* 34.

Chamæmelum vulgare. *Dod. pempt.* 257.

Anthemis vulgaris. *Lob. ic.* 770. *Fl. lapp.* 309.

Uplandis Hwit-ört. *Wesmannis* Söt-tuppor. *Helsingis* Hwitkullor. *Bahusiis* Hwita-pigor.

Habitat *in cultis, ruderatis, agris frequens.*

Pharmac. CHAMOMILLÆ NOSTRATIS *Herba, Flores, Syrupus, Oleum coctum, Oleum cæruleum.*

ANTHEMIS.

703. ANTHEMIS receptaculis conicis, paleis setaceis, seminibus nudis.

Anthemis foliis pinnato-decompositis, laciniis linearibus, caulibus diffusis, radice annua. *Roy. lugdb.* 172.

Chamæmelum fœtidum. *Bauh. pin.* 135. *Tournef. inst.* 494. *Vaill. act.* 1720. *p.* 410.

Chamæmelum annuum præcox fœtidum, semine aureo. *Morif. hist.* 3. *p.* 36.

Chamæmelum fœtidum s. Cotula fœtida. *Bauh. hist.* 3. *p.* 120.

Uplandis Sur-kullor. *Wesmannis* Sur-tuppor.

Habitat *ad vias, plateas passim.*

704. ANTHEMIS receptaculis conicis, paleis lanceolatis, seminibus coronato-marginatis.

Chamæmelum inodorum. *Bauh. pin.* 135.

Habitat *in arvis & agris requietis frequens.*

Obs. RADIX *biennis.* FACIES *& statura antecedentis sed caules magis diffusi, pedunculi longiores minus striati, striis* 4 *vel* 5, *cum in Cotula striæ circiter* 8.

FOLIA

Folia *magis cana, indora*; Calycis *squamæ interiores apice dilatatæ membranaceæ, in Cotula vero minime dilatatæ & vix membranaceæ.* Paleæ *in hac lanceolatæ, in Cotula vero setæ instar angustæ. Seminum* apex in hac coronatus est margine *tetragono ut in Matricaria* 702; *in Cotula vero apex seminum corona hac omnino caret & solo poro terminatur.*

ACHILLEA.

705. ACHILLEA foliis duplicato-pinnatis glabris, laciniis linearibus acute laciniatis. *Hort. cliff.* 413. *Roy. lugdb.* 175.
Achillea foliis pinnato-pinnatis. *Fl. lapp.* 311.
Achillea vulgaris, flore albo. *Vaill. act.* 1720. *p.* 415.
Millefolium vulgare album. *Bauh. pin.* 140. *Tournef. inst.* 496.
Millefolium purpurei floris. *Dod. pempt.* 100.
Suecis Rölleka. *Dalekarlis Transtrandensibus* Galentåra.
Habitat *ad agrorum margines frequens.*
Pharmac. Millefolii *Herba, Essentia, Aqua, Extractum.*

706. ACHILLEA foliis acutis integris minutissime serratis. *Vaill. act.* 1720. *p.* 416. *Hort. cliff.* 412. *Roy. lugdb.* 176. *Hall. helv.* 712.
Ptarmica vulgaris. *Clus. hist.* 2. *p.* 12.
Dracunculus pratensis, serrato folio. *Bauh. pin.* 98.
Draco sylvestris sive Ptarmica. *Dod. pempt.* 710.
Habitat *in pratis humectis* Scaniæ, Bahusiæ & Finlandiæ *australioris.*
Pharmac. Ptarmicæ *Herba, Flores.*

BELLIS.

707. BELLIS scapo nudo unifloro. *Hort. cliff.* 418. *Roy. lugdb.* 177. *Hall. helv.* 722.
Bellis sylvestris minor. *Bauh. pin.* 261. *Tournef. inst.* 491. *Vaill. act.* 1720. *p.* 359.
Bellis minor sylvestris. *Fuchs. hist.* 147.
Habitat *in pascuis apricis juxta vias* Scaniæ & Gotlandiæ.
Pharmac. Bellidis minoris *Herba.* POLY-

POLYGAMIA AFRUSTRANE.

CENTAUREA.

708. CENTAUREA calycibus ciliatis subrotundis, foliis pinnatifidis. *Hort. cliff.* 422. *Roy. lugdb.* 139.
Jacea vulgaris major laciniata, flore purpureo. *Tournef. inst.* 443. *Vaill. act.* 1718. *p.* 332.
Scabiosa major, squamatis capitulis. *Bauh. pin.* 269.
Scabiosa major. *Matth. dioscor.* 969. *Dalech. hist.* 1066.
Cyanus foliis pinnatis, pinnis obtusis dentatis. *Hall. helv.* 690.
Gotlandis Jårnrot.
Habitat *in pratis sterilibus, inque ipsis sæpe agris, minus tamen frequens.*

709. CENTAUREA calycibus squamosis; foliis lanceolatis: radicalibus sinuato-dentatis; ramis angulatis. *Hort. cliff.* 421. *Roy. lugdb.* 142.
Jacea nigra pratensis latifolia. *Bauh. pin.* 271. *Tournef. inst.* 443.
Jacea nigra. *Paull. dan. t.* 256.
Rhaponticum pratense, jaceæ folio & facie, flore purpureo coronato. *Vaill. act.* 1718. *p.* 224.
β Jacea nigra pratensis latifolia, flore albo. *Tournef. inst.* 443.
Smolandis Knappar. *Bahusiis* Hattar.
Habitat *in pratis apricis, agris frequens.*

710. CENTAUREA calycibus serratis; foliis linearibus: infimis dentatis, superioribus integerrimis. *Hort. cliff.* 423. *Roy. lugdb.* 142.
Cyanus segetum. *Bauh. pin.* 273. flore cæruleo. *Tournef. inst.* 446. *Vaill. act.* 1718. *p.* 235.
Cyanus vulgaris. *Lob. ic.* 546.
β Cyanus segetum, disco carneo cum corona candida. T. *Cels. upsal.* 9.
γ Cyanus segetum, disco purpureo, cum corona candida. T. *Cels. upsal.* 9. *Sue-*

Suecis Blåklett. *Hellſingis* Blåklint. *Weſmannis* Åkerroſer. *Gotlandis* Båtsmansmyſſa.
Habitat *in agris inter ſegetes biennes.*
Pharmac. CYANI *Flores*, *Aqua.*

CNICUS.

711. CNICUS caule erecto, foliis inferioribus laciniatis, ſuperioribus integris. *Hort. cliff.* 394.
Cnicus pratenſis, acanthi folio, flore flaveſcente. *Tournef. inſt.* 450.
Cirſium acanthoides pratenſe, flore ochroleuco. *Vaill. act.* 1718. *p.* 203.
Cerduus pratenſis latifolius. *Bauh. pin.* 376.
Carduus pratenſis. *Lob. ic.* 2. *p.* 11.
Habitat *in* Scania *pratenſi circa Lundinum.* J. Leche.

POLYGAMIA NECESSARIA.

CALENDULA.

712. CALENDULA ſeminibus radii cymbiformibus echinatis, diſci bicornibus. *Hort. cliff.* 425.
Calendula arvenſis. *Tabern. ic.* 335.
Caltha arvenſis. *Bauh. pin.* 275. *Tournef. inſt.* 498. *Vaill. act.* 1720. *p.* 371.
Caltha minima. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 103.
Suecis Ringblomma.
Habitat *ad viam publicam per integrum milliare circiter prope diverſorium Malma Uplandiæ. Ziöberg.*
Pharmac. CALENDULÆ *Herba*, *Flores*, *Semina*, *Conſerva*, *Aqua*, *Acetum.*

MONOGAMIA.

JASIONE.

713. JASIONE foliis lineari-lanceolatis obſolete ſerratis. *Hort. cliff.* 426. *Roy. lugdb.* 191. *Hall. helv.* 496.
Rapunculus ſcabioſæ capitulo cæruleo. *Bauh. pin.* 92. *Tournef. inſt.* 113.
Rapuntium montanum capitatum leptophyllon. *Col. ecphr.* 1. *p.* 226. *t.* 227.

Sca-

Scabiosa media, quam ovinam vocant. *Bauh. hist. 3. p. 12.*
Aphyllanthes. *Dalech. hist. 864.*
Habitat *in montibus*, *collibus*, *petris*, *aridis* Scaniæ, Smolandiæ, Bahusiæ, *nec non* Stockholmiæ, Wiksbergæ.

LOBELIA.

714. LOBELIA foliis linearibus bilocularibus integerrimis, caule subnudo.
Lobelia foliis bilocularibus subulatis. *Fl. lapp. 279. Hort. cliff. 426.*
Dortmanna paluſtris, floribus sparsis pendulis. *Rudb. act. upſ. 1720. p. 97. t. 2. opt.*
Gladiolus stagnalis dortmanni. *Cluſ. cur. 40. Raj. syn. 3. p. 237. hist. 1325.*
Gladiolus stagnalis aut lacuſtris. *Rudb. elyſ. 2. p. 202. f. 15.*
Gladiolus aquaticus sive Gladiolus paluſtris. *Dod. hist. 950.*
Leucojum paluſtre, flore subcæruleo. *Bauh. pin. 202.*
Campanula aquatica. *Blair. obſ. 103.*
Smolandis Notgrås.
Habitat *in lacubus* Smolandiæ *passim*; *ad Kiållſlåtten* Fahlunæ; *ad ripas fluvii Dalici* Elfkarlebyæ; *ad littora* Måleri *lacus rarius*, *solo sabuloso*, *non longe a littoribus in aqua.*
Obſ. *Tota planta*, *etiam folia*, *quæ sub aquis latent*, *luteſcunt.*

VIOLA.

715. VIOLA acaulis, stolonibus teretibus reptantibus, pedunculis radicalibus. *Hort. cliff. 427.*
Viola martia purpurea, flore simplici odoro. *Bauh. pin. 199.*
Viola nigra sive purpurea. *Dod. pempt. 156. t. 1. 2.*
Viola odorata. *Renealm. spec. 141. t. 140.*
Suecis Åkta Fioler.
Habitat *in* Scania *circa Lundinum*, J. Leche. *in* Oelandia. Linder; *sed non reperi.*

Phar-

Pharmac. VIOLÆ *Flores*, *Semina*, *Conserva*, *Syrupus*, *Oleum*, *Mel*, *Saccharum*, *Julapium*, *Aloe*. VIOLARIÆ *herba*.

716. VIOLA caulibus adscendentibus floriferis, foliis cordatis. *Hort. cliff.* 427. *Roy. lugdb.* 430. *Hall. helv.* 501. *Gron. virg.* 182.
Viola foliis cordatis oblongis, pedunculis subradicatis. *Fl. lapp.* 277.
Viola martia inodora sylvestris. *Bauh. pin.* 199.
Viola cærulea martia inodora sylvatica, in cacumine semen ferens. *Bauh. hist.* 3. *p.* 543.
Suecis Skogs-Fioler. *Uplandis* Kiälblomster.
Habitat *in pascuis & campis*.

717. VIOLA acaulis, foliis reniformibus. *Hall. helv.* 501.
Viola foliis subrotundo-cordatis, pedunculis radicatis. *Fl. lapp.* 278.
Viola palustris rotundifolia glabra. *Morif. hist.* 2. *p.* 475. *s.* 5. *t.* 35. *f.* 5. *Plot. ox.* 144. *t.* 9. *f.* 2. *Raj. hist.* 1050.
Viola palustris canina rotundifolia minima nostras. *Brom. goth.* 122.
Suecis Kierr-Fioler.
Habitat *in pratis subhumidis totius* Norlandiæ & Smolandiæ *frequens*.

718. VIOLA acaulis, foliis cordatis hispidis.
Viola acaulis, stolonibus repentibus destituta. *Hall. helv.* 500.
Viola trachelii folio nonnullis. *Raj. hist.* 1051.
Viola martia major hirsuta inodora. *Plot. ox. c.* 6. *n.* 3. *t.* 9. *f.* 1. *Morif. hist.* 2. *p.* 475. *s.* 5. *t.* 35. *f.* 4.
Viola. *Brunf. herb.* 1. *p.* 137. *f.* 3.
Suecis Buske-Fioler.
Habitat *in dumetis*, *præsertim* Uplandiæ.

719. VIOLA floribus radicalibus corollatis abortientibus, caulinis apetalis seminiferis. *Hort. cliff.* 427.
Viola montana latifolia, flores ex radice, semina in cu-

cumine ferens. *Dill. elth.* 408. *t.* 303. *f.* 390. *giss.* 36. *app.* 36.

Viola alpina apetalos, foliis rigidis rotundis amplis. *Rupp. jen.* 233.

Viola montana ananthos, stamine perpusillo luteo, cui capsula oblonga triangula succedit. *Hoff. hort.* 63.

Suecis Under - Fioler.

Habitat *passim* Upsaliæ; *in* Oelandia *non infrequens*; *ad præcipitia montis Hykie* Dalekarliæ.

720. VIOLA foliis reniformibus, pedunculis caulinis. *Fl. lapp.* 276. *Hort. cliff.* 427. *Roy. lugdb.* 431.

Viola alpina rotundifolia lutea. *Bauh. pin.* 199.

Viola montana 1. *Clus. hist.* 1. *p.* 309.

Viola rotundifolia montana major sive ptoræ, waldensium facie, floribus luteis. *Pluk. alm.* 388. *t.* 234. *f.* 1.

Viola alpina rotundifolia minor lutea. *Pluk. alm.* 388. *t.* 233. *f.* 7.

Suecis Fiäll - Fioler.

Habitat *in alpibus* Lapponicis, *præsertim ad latera earum passim.*

721. VIOLA foliis oblongis incisis, stipulis dentatis, caule diffuso.

Viola pedunculis caulinis angulatis, stipulis oblongis pinnato - dentatis, foliis ovato - oblongis crenatis. *Hort. cliff.* 427.

Viola bicolor arvensis. *Bauh. pin.* 200.

Trinitatis herba. *Fuchs. hist.* 803.

Jacea altera. *Cam. epit.* 913.

β Viola bicolor arvensis, flore candido & luteo. *Tournef. inst.* 421.

γ Viola bicolor arvensis, flore cæruleo & candido. *Tournef. inst.* 421.

δ Viola tricolor. *Dod. pempt.* 158. *Renealm. spec.* 144. *t.* 140.

Viola tricolor seu trinitatis flos. *Bauh. hist.* 3. *p.* 546.

Jacea s. flos trinitatis. *Cam. epit.* 912.

Suc-

Suecis Styfmors-Fioler. *Smolandis* Styfmors Blomſter. *Bahuſiis* Blåhwiſil.
Habitat *ubique in ſterilibus, arvis, hortis, tectis.*

IMPATIENS.

722. IMPATIENS pedunculis multifloris, foliis ovatis, geniculis caulinis tumentibus.
Impatiens pedunculis ſolitariis multifloris. *Hort. cliff.* 428. *Roy. lugdb.* 431. *Hall. helv.* 505.
Impatiens. *Riv. tetr.* 146.
Balſamina lutea ſive Noli me tangere. *Bauh. pin.* 306. *Tournef. inſt.* 419.
Noli me tangere. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 908. *Column. ecphr.* 1. *p.* 149. *t.* 150.
Chryſæa. *Dalech. hiſt.* 876.
Suecis Spring-korn.
Habitat *ad radices montium & ripas fluviorum, locis umbroſis, ſpongioſis in* Uplandia *non ubique*; *in* Scania *rarius*; *in Kinnekulle* Weſtrogothiæ.

Claſſis XX.

GYNANDRIA *DIANDRIA.*

ORCHIS.

723. ORCHIS bulbis indiviſis, nectarii labio lanceolato integerrimo, cornu longiſſimo, petalis patentibus. *Act. upſ.* 740. *p.* 5.
Orchis radicibus conicis, labello lingulato ſimpliciſſimo. *Hall. helv.* 266.
Orchis alba bifolia minor, calcari oblongo. *Bauh. pin.* 83. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 198. *f.* 3. *Vaill. pariſ.* 151. *t.* 30. *f.* 7.
Orchis ſerapias primus. *Dod. pempt.* 237.
Teſticuli ſpecies V. *Cam. epit.* 625.
Satyrium rivini. *Rupp. jen.* 283.
Habitat *in paſcuis duris apricis paſſim.*

724. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido crenulato, cornu obtuso. *Act. upſ.* 1740. *p.* 8. *It. oel.* 46.

Orchis radicibus ſubrotundis, nectarii labio quadrifido æquali crenulato, cornu obtuſo. *Roy. prodr.* 15.

Orchis radicibus ſubrotundis, cucullo clauſo lineato, labello ampliter trifido crenulato. *Hall. helv.* 266.

Orchis morio fœmina. *Bauh. pin.* 82. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 193. *f.* 4. *Vaill. pariſ.* 149. *t.* 31. *f.* 13. 14.

Triorchis ſerapias mas. *Fuchſ. hiſt.* 559.

β Orchis morio mas, foliis non maculatis. *Vaill. pariſ.* 151.

Orchis morio mas, foliis (non) maculatis. *Bauh. pin.* 81. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 191. *f.* 1. *It. gotl.* 171.

Teſticulus IV. *Cam. epit.* 624.

Habitat *in ſylvis ſubhumidis paſſim, at* β *in lucis* Gotlandiæ *rarius.*

Pharmac. SATYRII *Radix, Conſerva, Electuarium.*

725. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio quinquefido punctis ſcabro, cornu obtuſo, petalis conniventibus. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 207. *Upſ.* 1740. *p.* 11. *It. oel.* 45.

Orchis radicibus ſubrotundis, brachiolis labelli brevioribus, ſpina ex diviſione medii trunculi eminente. *Hall. helv.* 262.

Orchis galea & alis fere cinereis. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 755.

Orchis latifolia, hiante cucullo, major. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 490. *Vaill. pariſ.* 148. *t.* 31. *f.* 21.

Orchis mas latifolia. *Fuchſ. hiſt.* 554.

Cynoſorchis latifolia, hiante cucullo, major. *Bauh. pin.* 80. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 185. *f.* 1.

Gotlandis Johannis Nycklar. *Oelandis* Gulltuppor.

Habitat *in pratis & lucis* Gotlandiæ & Oelandiæ.

726. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido punctis ſcabro, cornu obtuſo, petalis diſtinctis. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 207. *Upſ.* 1740. *p.* 11. *It. oeland.* 45.

Orchis radicibus ſubrotundis, ſpica denſa, cruſculis labelli ampliter divergentibus. *Hall. helv.* 263.

Or-

Orchis militaris minima rivini. *Rupp. jen.* 279. *t.* 2. *f.* 1.
Orchis militaris pratensis humilior. *Tournef. inst.* 432. *Vaill. paris.* 149. *t.* 31. *f.* 35. 36.
Orchis pannonica IV. *Clus. hist.* 1. *p.* 268.
Cynosorchis militaris pratensis humilior. *Bauh. pin.* 81. *Rudb. elys.* 2. *p.* 189. *f.* 6.
Oelandis Krutbrännare.
Habitat *cum præcedente in* Oelandia, Gotlandia, Scania.

727. ORCHIS bulbis palmatis, nectarii cornu setaceo germinibus longiore, labio crenato. *Act. upsal.* 1740. *p.* 13. *It. oel.* 46.
Orchis radicibus palmatis, bracteis longitudine floris, nectarii labio trifido, seta germinibus longiore. *Hort. cliff.* 429.
Orchis palmata minor, calcaribus oblongis. *Bauh. pin.* 85. *Rudb. elys.* 2. *p.* 212. *f.* 5. *Vaill. paris.* 153. *t.* 30. *f.* 8. 8.
Orchis radicibus palmatis, calcare ovario longiore, labello æqualiter trifido unicolore. *Hall. helv.* 271.
Satyrium basilicum mas. *Fuchs. hist.* 712.
Palmata angustifolia non maculosa rivini. *Rupp. jen.* 283.
Habitat *in pratis montosis passim.*

728. ORCHIS bulbis subpalmatis rectis, nectarii cornu conico, labio trilobo integerrimo, bracteis flore longioribus. *Act. upsal.* 1640. *p.* 15. *It. oel.* 48.
Orchis radicibus palmatis, bracteis flore longioribus, nectarii labio trifido, cornu germinibus breviore. *Hort. cliff.* 429.
Orchis radicibus palmatis, calcare crasso ovario breviori, labello lineis picto. *Hall. helv.* 272.
Orchis palmata pratensis latifolia, longis calcaribus. *Bauh. pin.* 85. *Rudb. elys.* 2. *p.* 211. *f.* 1. *Vaill. paris.* 152. *t.* 31. *f.* 1. 2. 3. 4. 5.
β Orchis palmata sambuci odore, floribus exalbidis. *Tournef. inst.* 434.
Orchis palmata, sambuci odore. *Bauh. pin.* 86. *Rudb. elys.* 2. *p.* 213. *f.* 9.

Satyrium flore luteo. *Rupp. jen.* 284.
Habitat *in pratis montosis ficcioribus, minus frequens in plerisque regionibus*; Stockholmiæ *in Mariæberg & alibi.*
Obs. *Radices rectæ, nec multum recedentes digitis, inque duos vel tres digitos divisæ.*

529. ORCHIS bulbis palmatis patentibus, nectarii cornu germinibus breviore, labio crenato, petalis dorsalibus patulis. *Act. upf.* 1740. *p.* 14. *It. oel.* 48.
Orchis palmata pratensis maculata. *Bauh. pin.* 85. *Rudb. elys.* 2. *p.* 211. *f.* 3.
Orchis palmata montana maculata. *Bauh. pin.* 86. *Vaill. paris.* 153. *t.* 31. *f.* 9. 10.
Palmata speciosiore thyrso, folio maculato. *Bauh. hist.* 2. *p.* 774.
Satyrium basilicum fæmina. *Dod. pempt.* 240.
Roslagis Jungfru Mariæ hand. *Smolandis* Jungfru Mariæ Förklåde.
Habitat *in pratis depressis frequens.*

SATYRIUM.

730. SATYRIUM bulbis palmatis, foliis oblongis obtusis, nectarii labio trifido lineari: intermedia obsoleta. *Act. upf.* 1740. *p.* 18.
Satyrium foliis oblongis caulinis. *Fl. lapp.* 313.
Orchisr adicibus palmatis, labello bisulco: mucrone ex divisione eminente, calcare brevissimo. *Hall. helv.* 270.
Orchis palmata, flore subviridi. *Bauh. pin.* 86. *prodr.* 30. *Rudb. elys.* 2. *p.* 216. *f.* 17.
Orchis palmata, flore galericulato dilute viridi. *Loes. pruss.* 182. *t.* 59.
Habitat *in pratis sylvestribus asperis passim rarius, præsertim in* Norlandia & Roslagia.

731. SATYRIUM bulbis palmatis, foliis linearibus, nectarii labio trifido: intermedia majore. *Act. upf.* 1740. *p.* 19.
Satyrium foliis linearibus. *Roy. lugdb.* 14.
Orchis radicibus palmatis, labello & brevissimo calcare supra cucullum positis. *Hall. helv.* 270.

Pal-

Palmata anguſtifolia, flore ſupinato, calcare breviſſimo. *Hall. it.* 47.
Orchis palmata anguſtifolia alpina, nigro flore. *Bauh. pin.* 86. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 217. *f.* 21.
Jemtiis Brunkulla.
Habitat *in omnibus pratis Jemtiæ* frequens. *J. O. Hagſtröm.*

732. SATYRIUM bulbis fibroſis, foliis ovatis radicalibus, floribus ſecundis. *Act. upſ.* 1740. *p.* 20.
Satyrium foliis ovatis radicalibus. *Fl. lapp.* 314.
Orchis minor, floſculis albis ſive radice repente. *Cam. hort.* 111. *t.* 35.
Orchioides floſculis pallidis inodoris. *Trew. comm.* 1731. *p.* 60.
Pſeudo-orchis. *Bauh. pin.* 84. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 209. *f.* 8.
Epipactis. *Hall. helv.* 277.
Helleborine ſylvatica, radice repente. *Rupp. jen.* 278.
Pyrola anguſtifolia polyanthos, radice geniculata. *Loeſ. pruſſ.* 210. *t.* 68.
β Orchis radice repente, foliis maculis nigris & albis aſperſis. *Mentz. pug. t.* 3. *f.* 45.
Helleborine ſylvatica, radice repente, foliis teſſellatim variegatis. *Rupp. jen.* 278.
Habitat *in ſylvis antiquis* Uplandiæ, Lapponiæ *&c. rarius.*

733. SATYRICUM bulbis faſciculatis; foliis lanceolatis: nectarii labio trifido acuto, intermedio majore. *Act. upſ.* 1740. *p.* 19. *Lech. ſcan.* 73.
Orchis palmata alpina, ſpica denſa albo-viridi. *Hall. herc.* 68.
Pſeudo-orchis alpina, flore herbaceo. *Mich. gen.* 30. *t.* 26.
Limodorum montanum, flore albo dilute vireſcente. *Chom. act. pariſ.* 1705. *p.* 517.
Habitat *in* Scania *ad Lillö.* J. Leche.

SERAPIAS.

734. SERAPIAS bulbis fibroſis, nectarii labio obtuſo petalis breviore. *Act. upſ.* 1740. *p.* 21.

Serapias caule multifolio multifloro. *Hort. cliff.* 429.
α Helleborine floribus ex viridi & purpureo variis, labello acuminato, foliis breviſſimis. *Hall. helv.* 275.
Helleborine latifolia montana. *Bauh. pin.* 186.
Epipactis ſive Helleborine. *Cam. epit.* 889.
β Serapias radicibus fibroſis, nectarii labio obtuſo petalis breviore, foliis enſiformibus. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 208. *It. oeland.* 144.
Helleborine foliis prælongis anguſtis acutis. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 384.
Helleborine longifolia, floribus magnis paucis albisque. *Hall. helv.* 275.
Habitat α *in collibus pratorum* Roſlagienſium *Borſtelæ, Hökhufwud &c. rarius*; β *in* Oelandia, *paroecia Boda, inter pagum Torp & ſeptentrionalem terræ angulum, in denſa ſylva.*
Obſ. *Nectarii labellum cordatum, reflexum.*

CYPRIPEDIUM.

735. CYPRIPEDIUM radicibus fibroſis, foliis ovato-lanceolatis caulinis. *Act. upſ.* 1740. *p.* 24.
Cypripedium foliis ovato-lanceolatis. *Fl. lapp.* 318.
Calceolus. *Rupp. jen.* 277. *Hall. helv.* 276.
Calceolus marianus. *Dod. pempt.* 180. *f.* 1. 2. *Tournef. inſt.* 437.
Helleborine flore rotundo ſive Calceolus. *Bauh. pin.* 187.
Roſlagis Guckuſkor.
Habitat *inter* Kemi & Uloam *copioſe*; *in* Uplandia *ad Borſtel* in Hwad & *in ſylvis paroeciæ Tolftæ ad Strömsberg*; *Fahlunæ &c.*

736. CYPRIPEDIUM bulbo ſubrotundo, folio ſubrotundo radicali. *Act. upſ.* 1740. *p.* 25.
Cypripedium folio ſubrotundo. *Fl. lapp.* 319. *t.* 12. *f.* 5.
Calceolus mariæ lapponum puſillus, flore ex flavo-rubro variegato. *Rudb. lapp.* 96.
Orchis lapponenſis monofolia. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 209. *f.* 10.
Orchis lapponum. *Rudb. hort.* 81.

Ha-

Habitat *in Lapponia*. O. Rudbeck. *eandem plantam e* Ruſſia *adduxit* St. Bielke.

Deſcr. Folium *radicale ovato-cordatum*, *nervoſum*, *reticulatum vaſis*, *petiolatum*; Scapus *uniflorus*, *ſpithameus*, *aliquot vaginis ſpathaceis veſtitus*. Petala *lanceolata*: *infimum ventricoſum*, *reliquis brevius*.

737. CYPRIPEDIUM bulbis ſubrotundis, foliis oblongis caulinis. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 207. *Act. upſ.* 1740. *p.* 26. *It. oel.* 44.

Orchis radicibus ſubrotundis, calcare nullo, labello latiuſculo biſulco, brachiolis brevibus. *Hall. helv.* 268.

Orchis muſcæ corpus referens minor, galea & alis herbidis. *Bauh. pin.* 83. *Vaill. pariſ.* 147. *t.* 31. *f.* 17. 18.

Orchis myodes prima, floribus muſcam exprimens. *Lob. ic.* 181.

Habitat *in pratis depreſſis* Oelandiæ *ad Gaxa*, *Högby*, *&c.* Gotlandiæ *prope Wiſby*.

OPHRYS.

738. OPHRYS foliis ovatis. *Hort. cliff.* 429. *Act. upſ.* 1740. *p.* 28. *Roy. lugdb.* 15. *Hall. helv.* 277.

Ophris bifolia. *Bauh. pin.* 87. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 226. *f.* 2.

Ophris. *Fuchſ. hiſt.* 565.

Bifolium majus ſeu Ophris major quibusdam. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 533.

β Ophris trifolia. *Bauh. pin.* 87. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 226. *f.* 2.

Habitat *in pratis ſylveſtribus ſubhumidis rarius*.

739. OPHRYS foliis cordatis. *Fl. lapp.* 247. *Act. upſ.* 1740. *p.* 29.

Ophris minima. *Bauh. pin.* 87. *prodr.* 31. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 227. *f.* 4.

Bifolium minimum. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 534.

Habitat *in ſylvis umbroſis ſubhumidis* Dalekarliæ, Lapponiæ, Smolandiæ.

HERMINIUM.

740. HERMINIUM bulbo ſupra radicato, nectarii labio trifido. *Act. upſ.* 1740. *p.* 29.

Herminium radice globosa. *Fl. lapp.* 317.
Monorchis montana minima, flore obsoleto vix conspicuo. *Mich. gen.* 30. *t.* 26.
Monorchis. *Rupp. jen.* 421. *t.* 2. *Hall. herc.* 6.
Orchis odorata moschata sive Monorchis. *Bauh. pin.* 84. *Rudb. elys.* 2. *p.* 207. *f.* 1.
Orchis coleo unico sive Monorchis floseulis pallide viridibus. *Loes. pruss.* 184. *t.* 61.
Orchis radice subrotunda, labello & duabus petalis cuculli cruciformibus, calcare nullo. *Hall. herc.* 269.
Gotlandis Honungsblomma.
Habitat *in pratis muscosis sterilibusque mari proximis* Oelandiæ, Gotlandiæ, Roslagiæ.

741. HERMINIUM bulbo infra radicato, nectarii labio bifido.
Herminium radicibus ovatis tunicatis, scapo nudo. *Hort. cliff.* 429.
Chamæorchis lilifolia. *Bauh. pin.* 84.
Ophris bifolia bulbosa. *Bauh. pin.* 87.
Ophris monophyllos & diphyllos bulbosa. *Loes. prus.* 180. *t.* 57. 58.
Monorchis ophioglossoides unifolia. *Mentz. pug. t.* 5. *f.* 1. 2. *Buxb. cent.* 3. *p.* 15. *t.* 26.
Bifolium bulbosum. *Dod. pempt.* 242.
Habitat *in pascuis paludosis ad acidulas* Sårtrenses Wesmanniæ. O. Celsius.

NEOTTIA.

742. NEOTTIA bulbis fasciculatis, nectarii labio bifido. *Act. upsal.* 1740. *p.* 33.
Neottia. *Dod. pemp.* 553.
Nidus avis. *Lob. ic.* 195. *Tournef. inst.* 438.
Orchis abortiva fusca. *Bauh. pin.* 86. *Rudb. elys.* 2. *p.* 218. *f.* 1.
Orobanche, radice e fibris compacta, major, flore obsoleto. *Morif. hist.* 3. *p.* 503. *s.* 12. *t.* 16. *f.* 1.
Habitat *in lucis umbrosis, semel a me lecta Upsaliæ ad* Wåhlfårtra *& ad templum* Borstel. *In insula Mæleri*

leri Kiersöen *& in minima insula inter* Kongshatt *&* Edbyland. *Kallenberg. In* Scania *ad Oewidskloster in* clivo Frualii.

743. NEOTTIA bulbis reticulatis, nectarii labio trifido. *Act. upf.* 1740. *p.* 34.
Neottia radice reticulata. *Fl. lapp.* 315.
Orobanche spuria sive Corallorhiza. *Rupp. jen.* 284. *t.* 2.
Orobanche radice coralloide. *Bauh. pin.* 88. *Rudb. elys.* 2. *p.* 231. *f.* 9.
Orobanche Sueonum, radice coralloide, flore albo. *Rudb. elys.* 2. *p.* 234. *f.* 16.
Dentaria coralloide radice. *Clus. pan.* 450.
Habitat *in sylvis asperis desertis, præsertim* Norlandiæ.

POLYANDRIA.

CALLA.

744. CALLA foliis cordatis, spatha plana, spadice undique hermaphrodito. *Hort. cliff.* 436.
Calla foliis cordatis. *Fl. lapp.* 320.
Provenzalia palustris. *Petit. gen.* 45.
Anguina aquatica. *Trew. comm.* 1731. *p.* 62.
Arum palustre, radice arundinacea. *Herm. lugdb.* 61.
Arum. *Till. ic.* 39.
Dracunculus palustris sive radice arundinacea plinii. *Bauh. pin.* 195.
Dracunculus aquatilis. *Dod. pempt.* 330.
Westrobothnis Missne. *Ostrobothnis* Måss.
Habitat *in paludibus profundis frequens.*

Classis XXI.

MONOECIA *MONANDRIA.*

ZANNICHELLIA.

745. ZANNICHELLIA. *Fl. lapp.* 321. *Hort. cliff.* 437. *Roy. lugdb.* 9.

An-

Zannichellia paluſtris major, foliis gramineis acutis, flore cum apice quadricapſulari, embryonis clypeolis integris & vaſculo non barbato, capſulis ſeminum ad coſtas barbatis. *Mich. gen.* 71. *t.* 34. *f.* 1.

Aponogeton aquaticum graminifolium, ſtaminibus ſingularibus. *Pont. anth.* 117. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 135.

Algoides vulgaris. *Vaill. act.* 1719. *p.* 15. *t.* 1. *f.* 1.

Graminifolia. *Dill. gen.* 168.

Potamogeton capillaceum, capitulis ad alas trifidis. *Bauh. pin.* 193. *t.* 101.

Potamogetoni ſimilis Graminifolia ramoſa & ad geniculа polyceratos. *Pluk. alm.* 305. *t.* 102. *f.* 7.

β Zannichellia . . . . acutiſſimis . . . bicapſulari, . . circumcrenatis & vaſculo barbato, ... aſperis. *Mich. gen.* 71. *t.* 34. *f.* 2.

Habitat *in foſſis & fluviis paſſim.*

TRIANDRIA.

CAREX.

746. CAREX ſpica ſimplici dioica. *Hort. cliff.* 438.

Cyperoides parvum, caulibus & foliis tenuiſſimis triangularibus, ſpica longiori, capſulis oblongis in anguſtum collum vix bifidum attenuatis. *Mich. gen.* 56. *t.* 32. *f.* 1. o.

Gramen cyperoides minimum, ſpica ſimplici caſſa. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 244. *f.* 8. *t.* 12. *f.* 22. *Scheuch. hiſt.* 497. *t.* 11.

Cyperoides parvum, caulibus & foliis tenuiſſimis triangularibus, ſpica longiori, capſulis oblongis in anguſtum collum vix bifidum attenuatis. *Mich. gen.* 56. *t.* 32. *f.* 1. *P.*

Gramen cyperoides minimum, ranunculi capitulo ſimplici aſperiore rotundo. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 245. *f.* 8. *t.* 12. *f.* 36.

Ulva ſpica ſolitaria oblonga. *Hall. helv.* 242. *ſyn. non.*

α. Cyperoides parvum, caulibus & foliis tenuiſſimis triangularibus ſpica ſubrotunda, capſulis oblongis in anguſtum collum vix bifidum attenuatis. *Mich. gen. 56. t. 22. f. 2.*

Carex ſpica androgyna. *Hall. helv.* 243.

Suecis Såf-ſtarr.

Habitat *in pratis aquoſis paſſim.*

Obſ. *Caveant ne confundant hanc plantam cum ſequenti.*

Spicis androgynis.

747. CAREX ſpica ſimplici androgyna. *Hort. cliff.* 438.

Carex ſpica unica. *Fl. lapp.* 339.

Carex minima, caulibus & foliis capillaceis, capitulo ſingulari tenuiori, capſulis oblongis utrinque acuminatis & deorſum reflexis. *Mich. gen. 66. t. 33. f. 1.*

Scirpoides IX. *Vaill. pariſ.* 178.

Cyperoides minimum, ſeminibus reflexis puliciformibus. *Dill. giſſ.* 78.

Gramen cyperoides minimum, ſeminibus deorſum reflexis puliciformibus. *Raj. hiſt.* 1298. *ſyn.* 3. *p.* 424. *Pluk. phyt.* 34. *f.* 10. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 244. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 21.

Suecis Lopp-ſtarr.

Habitat *in paludibus limo repletis vixque niſi ficciſſima æſtate acceſſilibus, frequens.*

748. CAREX ſpica compoſita, ſpiculis androgynis: inferioribus remotioribus foliolo longiori inſtructis, culmo tereti.

Suecis Myrſtarr.

Habitat *in paludibus turfoſis inter templum Bårſtel & Skogs-ången* Roſlagiæ.

Deſcr.

Descr. Radix *fibrosa*, *non manifeste repens*. *Culmus longitudine digiti*, *teres*, *lævis*, *nudus*. Spica *composita*, *ferruginea*, *terminatrix*, *e plurimis* (7 *ad* 8) *spiculis composita*, *androgynis remotiusculis*. *ad exortum spicæ folium ejusdem cum spica longitudine*, *erectum*, *terminatrix*, *læve*, *lineare*. Folia *ad radicem alterna*, *subtus convexa*, *supra canaliculata*, *utrinque lævia*, *linearia*, *acuminata*, *nitida*, *margine lævi*, *longitudine culmi*.

749. CAREX spica composita, spiculis androgynis: inferioribus remotioribus foliolo longiori instructis, culmo triquetro. *It. oeland.* 139.

Carex maritima humilis, radice repente, caule trilatero, spica spadicea nonnihil foliosa, capitulis crassioribus, capsulis marginatis. *Mich. gen.* 67. *t.* 33. *f.* 4. *bona*.

Gramen cyperoides, spica simplici compressa disticha. *Scheuch. hist.* 498. *t.* 11. *f.* 6.

Gramini cyperoidi ex monte Ballon simile humilius in maritimis & arenosis nascens. *Pluk. alm.* 178. *t.* 34. *f.* 8. *Raj. syn.* 3. *p.* 423.

Gramen cyperoides minus repens, spica divisa. *Loes. pruss.* 116. *t.* 31.

Gramen cyperoides medium, spicis turgidis brevioribus, maritimum. *Morif. hist.* 3. *p.* 244.

Suecis Sand-starr.

Habitat *in arenosis maritimis*, *præsertim in glarea mobili*, *frequens*.

Obs. *Radix repens*, *per proportiones linea recta propagines emittit* (*ut in Loeselii figura*, *ubi spica male picta*) *in arena mobili & maritima* (*quod Plukenetii nomen apte indicat*). *Spica nutans*, *ruffa*, *composita e pluribus spicis ruffis*, *inferioribus remotioribus*, *& singula harum in sinu folii*, *longitudine fere totius spicæ*.

Descr. Radix *repens*, *filiformis*, *simplex*, *horizontalis*, *infra superficiem profunditate quatuor digitorum latens*, *articulata*: *articulis satis inter se remotis*; *e singulo ar-*

articulo prodit Caulis articulatus vaginisque fuscis vestitus sub arena; ubi vero arenæ superficiem tangit folia promit plura, quorum prima sive exteriora breviora, interiora longitudine totius plantæ & angustiora. Scapus *supra terram enodis, nudus, quatuor digitos transversos altus, gerens apice spicam compositam e pluribus spicis lateralibus ovato-subulatis, ferrugineis, sessilibus, confertis in unam spicam majorem, exceptis infimis, quæ magis inter se remotæ, ut culmus inter has visui pateat. Infima harum spicarum sedet in ala folii sessilis, nec vaginantis, longitudine integræ spicæ majoris sive compositæ altera spicula, tertia & quarta etiam, similibus foliis instructæ sunt, sed minoribus.*

Obs. *Figura* Loeselii *ostendit radicem, sed spica mala est;* Plukenetii *figura melior est, sed radix reptatrix deest,* Scheuchzeri *figura minus bona, sed descriptio melior.*

750. CAREX spica supradecomposita inferne laxiore, spiculis androgynis ovatis sessilibus conglomeratis superne masculis.

Carex palustris major, radice fibrosa, caule exquisite triangulari, spica brevi habiliore compacta. *Mich. gen. 69. t. 33. f. 13. 14.*

Scirpoides palustre majus, spica compacta. *Mont. gram. 17. f. F. H.*

Gramen cyperoides palustre majus, spica compacta. *Bauh. pin. 6. theatr. 87. Morif. hist. 3. p. 244. s. 8. t. 12. f. 24.*

Gramen cyperoides triquetrum, spica integra. *Bauh. hist. 2. p. 479.*

Suecis Råf-starr.

Habitat *in Vepretis et juxta aquas.*

Obs. *Culmus crassus, firmus; Spica conglomerata, undique hispida, crassa.*

751. CAREX spica composita, spiculis ovatis sessilibus approximatis alternis androgynis nudis.

Ca-

Carex ſpicis ternis ſeſſilibus confertis androgynis. *Fl. lapp.* 322.

Carex ſpicis obeſis ſubrotundis in ſummo caule ſe alterne contingentibus. *Hall. helv.* 244.

Carex radice fibroſa, caule triquetro, ſpica ſpadicea brevi, capſulis marginatis. *Mich. gen.* 67.

Gramen cyperoides ſpica e pluribus ſpicis mollibus compoſita. *Scheuch. hiſt.* 456. *t.* 10. *f.* 15.

Gramen cyperoides paluſtre majus, ſpica diviſa. *Bauh. pin.* 6. *theatr.* 88. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 244. *t.* 12. *f.* 29.

Suecis Harſtarr.

Habitat *in pratis humidioribus paſſim.*

Obſ. *Spicæ tres vel plures valde craſſæ, approximatæ, conſtantes capſulis acuminatis cum bractea ſingulo germini ſubjecta longitudine capſulæ, ferruginea.*

752. CAREX ſpiculis ſubovatis ſeſſilibus diſtinctis androgynis, capſulis acutis divergentibus aculeatis.

Carex nemoroſa, fibroſa radice, anguſtifolia minima, caule exquiſite triangulari, ſpica brevi interrupta. *Mich. gen.* 69. *t.* 33. *f.* 11. 12.

Carex ſpicis brevibus echinatis ſeſſilibus diſtinctis. *Hall. helv.* 245.

Scirpoides, ſpica laxa, minus. *Mont. gram.* 17.

Gramen cyperoides ſpicatum minimum, ſpica divulſa aculeata. *Raj. hiſt.* 1298. *Scheuch. hiſt.* 485. *t.* 11. *f.* 3.

Gramen nemoroſum, ſpicis parvis aſperis. *Bauh. pin.* 7. *theatr.* 100. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 244. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 26.

Suecis Pigg-ſtarr.

Habitat *in udis nemoroſis umbroſis præſertim* Norlandiæ.

753. CAREX ſpiculis oblongis ſeſſilibus diſtinctis androgynis, capſulis ovatis acutis.

Carex ſpicis alternis latis laxius in longam ſpicam diſpoſitis. *Hall. helv.* 144.

Cyperoides polyſtachyon, ſpicis laxis paniculam veluti componentibus. *Scheuch. hiſt.* 487. *t.* 11. *f.* 4.

Suecis Rank-ſtarr.

Habitat *circa* Upſaliam *rarius.* 754.

754. CAREX ſpiculis ſubrotundis diſtinctis ſeſſilibus obtuſis androgynis, capſulis ovatis obtuſiuſculis.
Carex ſpicis plurimis remotis ſeſſilibus ſubrotundis turgidis. *Fl. lapp.* 332. (*non. ſynon.*)
Gramen cyperoides ſpicatum minus, ſpica longa divulſa ſ. interrupta. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 424.
Gramen cyperoides ſpicis curtis divulſis. *Loeſ. pruſſ.* 117. *t.* 32.
Suecis Gråſtarr.
Habitat *in* Lapponia, Uplandia *&c.*

Spicis ſexu diſtinctis: fæmineis ſeſſilibus.

755. CAREX ſpicis confertis ſubſeſſilibus: maſcula lineari; fæmineis ſubrotundis, capſulis acutis recurvis.
Carex ſpicis ad apicem tribus ſeſſilibus: fæmininis ſubrotundis, capſulis acutis recurvis. *Fl. lapp.* 334.
Cyperoides capſulis ſubrotundæ ſpicæ undique rigentibus. *Hall. helv.* 236.
Cyperoides paluſtre aculeatum, capitulo breviore. *Tournef. inſt.* 529. *Scheuch. hiſt.* 426.
Gramen cyperoides aculeatum germanicum vel minus. *Bauh. pin.* 7. *theat.* 109. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 243. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 19.
Gramen paluſtre echinatum. *Lob. ic.* 15. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 497.
Suecis Knaggleſtarr.
Habitat *in paludoſis frequens.*

756. CAREX ſpicis tribus ovatis ſeſſilibus alternis: maſcula oblonga.
Carex ſpicis tribus ad apicem ſeſſilibus, fæmineis ovatis atris. *Fl. lapp.* 337.
Cyperoides alpinum ſaxatile caule cubitali rotundo-triquetro nudo, ſpicis brevibus binis vel ternis in ſummitate caulis confertim naſcentibus, ſquamis obtuſe mucronatis, &c. *Mich. gen.* 63. *t.* 32. *f.* 4?
Suecis Bekſtarr.
Habitat *in alpibus* Lapponicis.

Obſ. *Spica terminatrix maſcula ovato-oblonga, ſpadicea ſive dilute ferruginea, antheris flaveſcentibus. Spicæ fæmineæ duæ, alternæ, ſeſſiles, ovatæ, nigræ, ſquamis longitudine piſtillorum interſtinctæ; Germina triquetra; ſtyli nigri bifidi. Sub infima ſpica folium ſetaceum ſpica brevius.*

757. CAREX ſpicis remotis: fæmineis ſubſeſſilibus, capſulis hirſutis. *Fl. lapp.* 335.

Cyperoides polyſtachyon lanuginoſum. *Tournef. inſt.* 529. *Mont. gram.* 19. *Scheuch. hiſt.* 478. *Hall. helv.* 242.

Gramen cyperoides polyſtachyon lanuginoſum. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 243. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 10. *Pluk. alm.* 178. *t.* 34. *f.* 6. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 55. *f.* 24. *Raj. hiſt.* 1294.

Gramen ſpicatum, foliis & ſpicis hirſutis mollibus. *Bauh. theat.* 48.

Suecis Grusſtarr.

Habitat *in paſcuis arenoſis ſabuloſis exaridis minus frequens.*

758. CAREX ſpicis linearibus: maſcula breviore inferioreque, bracteis aphyllis, capſulis diſtantibus. *Hort. cliff.* 438.

Carex ſpica maſcula terminatrici quam fæminea ſuprema breviore, capſulis diſtantibus. *Fl. lapp.* 338.

Cyperoides montanum nemoroſum, caule triquetro compreſſo, ſpicis ferrugineis tenuioribus inter ſe diſtantibus, capſulis rarius diſpoſitis oblongis turbinatis trilateris. *Mich. gen.* 65. *t.* 32. *f.* 9.

Cyperoides ſpicis e luteo & ſpadiceo variis, ſeminali ſuprema ſuper ſpicam marem elata. *Hall. helv.* 236.

Gramen caryophyllatum montanum, ſpica varia. *Bauh. pin.* 4. *prodr.* 9. *theatr.* 48. *Scheuch. hiſt.* 448.

Gramen caryophyllatum polycarpon, fructu triangulo. *Loeſ. pruſſ.* 112. *t.* 27.

Suecis Hwiſp-ſtarr.

Habitat *in ſylvis & nemoribus rarius.*

759. CAREX ſpica maſcula oblonga, fæminea ſeſſili ovata foliolo florali breviore approximata.

Carex

Carex ſpica maſcula a fœminea in ala folioli remota. *Fl. lapp.* 336.

Cyperoides alpinum ſaxatile, capillaceo folio, caule rotundo triquetro, ſpica ſeminali nigricante plerumque unica, capſulis oblongis turbinatis trilateris ſubhirſutis in apicem tenuiſſimum nonnihil bifidum terminatis. *Mich. gen.* 64. *t.* 32. *f.* 3.

Suecis Klotſtarr.

Habitat *in alpibus* Dalekarlicis.

Obſ. *Figura Michelii ſatis bona, ſed folium ſpicæ fœmineæ ſubjectum ipſa ſpica duplo longius. Culmus tenuis, craſſitie ſetæ; ſpica nigricans.*

760. CAREX ſpica maſcula oblonga, fœmineis ſeſſilibus oblongis: inferiore foliolo proprio breviore.

Cyperoides ſpicis ſeminalibus ſeſſilibus diſtantibus gracilibus, ſumma marem contingente. *Hall. helv.* 235.

Cyperoides ſylvaticum tenuifolium, ſpicis parvis tenuibus ſpadiceo-viridibus. *Scheuch. hiſt.* 425. *t.* 10. *f.* 11.

Suecis Trådſtarr.

Habitat *in nemoribus.*

Obſ. *Foliis anguſtis longioribus, ſpica unica maſcula a* Cyperoide. 768. *β. facile diſtinguitur.*

Spicis fœmineis pedunculatis.

761. CAREX ſpicis androgynis terminatricibus petiolatis: florentibus erectis, fructiferis pendulis. *Hort. cliff.* 438.

Carex ſpicis ad apicem culmi pendulis androgynis. *Fl. lapp.* 324.

Carex ſpicis obeſis ſimplicibus petiolatis. *Hall. helv.* 246.

Carex alpina, foliis caryophyllæis, caule concinne triquetro, capitulis compactis pulchellis atris & tumentibus, ſpicam veluti componentibus ac aliquibus pediculis inſidentibus. *Mich. gen.* 69.

Gramen alpinum pulchrum, foliis caryophyllæis, ſpicis atris & tumentibus. *Scheuch. hiſt.* 481.

Gramen cyperoides alpinum majus, ſpicis atris plurimis ſimul junctis. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 55. *f.* 23.

Suecis Fiellſtarr.

Habitat *in alpibus* Lapponicis.

762. CAREX ſpicis ovatis pendulis: maſculina longiore erectiore, radice repente. *Hort. cliff.* 439.

Carex ſpicis verſus apicem pendulis maſculina & fœmininis. *Fl. lapp.* 325.

Cyperoides ſpicis ſeminalibus laxis ovalibus pendulis. *Hall. helv.* 239.

Cyperoides ſpica pendula breviore, ſquamis e ſpadiceo vel fuſco rutilante viridibus. *Scheuch. hiſt.* 442. *t.* 10. *f.* 15.

Suecis Dy-ſtarr.

Habitat *in paludibus limoſis profundis ſylvaticis.*

Obſ. *Hæc præcedenti ſimilis facie, utraque enim ſpicis nigris gaudet. bracteæ fuſcæ absque linea in medio albidiore. Styli in ſingulo germine tres.*

763. CAREX ſpicis pendulis, maſcula erecta, fœmineis oblongis diſtichis, capſulis nudis acuminatis.

Carex ſpicis ex apice pendulis maſculina & fœmineis albis. *Fl. lapp.* 326.

Gramen cyperoides puſillum, ſpica flaveſcente. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 58. *f.* 40.

Suecis Hår-ſtarr.

Habitat *in prato regio* Upſalienſi *& in paludibus* Roſlagiæ *frequens.*

Obſ. *Hanc ſpeciem cum olim legeram florentem, per maturitatem evadere eandem cum ſequenti credideram, ſed, copioſius lecta, limites abſolutos nunc ſtatuo. Hæc ſpecies & minor & anguſtior & tenerior omnibus ſuis partibus eſt. Dum floret ſcapus folio brevior, vix digiti transverſi longitudine, unico folio inſtructus, e cujus apice ſpicæ quatuor pedunculatæ producuntur, erectæ adhuc, quarum unica maſcula eſt; at brevi tempore fit Caulis ſpithameus, filiformis, erectus, in medio unico folio vaginante (culmo ipſo tamen breviore) inſtructus, e cu-*

cujus ala ſpica pendula; prope apicem culmi folium parvum vaginans cum altera ſpica pendula petiolata; apex autem ipſe culmi e vagina vix foliacea emittit ſpicam maſculam & fæmineam, utrosque petiolatas, hancque pendulam; ſpicæ fæmineæ capſulis fuſcis acuminatis alternis, bractea caduca per maturitatem deſtitutis.

764. CAREX ſpicis pendulis: maſcula erecta, fæmineis ovatis imbricatis, capſulis confertis obtuſis.

Carex ſpicis tribus petiolatis erectis remotis, maſcula & fæmineis. *Fl. lapp.* 327.

Cyperoides ſpicis ſeminalibus longius pediculatis nutantibus, ſuprema marem gracilem & albidum contingente. *Hall. helv.* 237. *deſcr.*

Cyperoides polyſtachyon flavicans, ſpicis brevibus prope ſummitatem caulis. *Mich. gen.* 61. *t.* 39. *f.* 13. *Pluk. alm.* 178. *t.* 34. *f.* 5.

Gramen cyperoides ſpicis albicantibus plurimis in unam ſpicam longe denſe compactis. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 54. *f.* 20.

Suecis Blek-ſtarr.

Habitat *in paludibus*, *præſertim* Norlandiæ, *frequens*.

Obſ. *Hæc præcedente duplo & craſſior & foliis latior. Folia caulina vix vaginantia ſunt, longitudine tamen apicem culmi ſuperant; ſpicæ fæmineæ omnes pedunculatæ pendulæ, undique imbricatæ nec diſtichæ, bracteis perſiſtentibus, capſulis omnino obtuſis, nec ullo modo acuminatis; ut nullum in poſterum dubium, quin diſtincta habenda ſit ſpecies.*

Quam in Flora Lapponica §. 327. *propoſui, quamque Rudbeckius delineavit, eſt hæc eadem ſpecies tempore floreſcentiæ.*

765. CAREX ſpicis pedunculatis erectis remotis: fæmineis linearibus, capſulis obtuſiuſculis inflatis.

Carex ſpicis remotis ſeſſilibus, capſulis ſubgloboſis. *Fl. lapp.* 333.

Cyperoides ſpicis ſeminalibus breviter pediculatis & inter ſe & a mare remotiſſimis. *Hall. helv.* 237.

Gramen cyperoides, foliis caryophyllæis, ſpica granis rarioribus & tumidioribus conflata. *Rudb. elyſ.* 1. 57. *t.* 31.

Gramen cyperoides gracile alterum, glomeratis torulis ſpatio diſtantibus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 243. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 18.

Gramen cyperoides ſpicis parvis longe diſtantibus. *Raj. hiſt.* 1295. *Scheuch. hiſt.* 431.

β Cyperoides foliis caryophyllæis, ſpicis e rarioribus & tumidioribus veſicis compoſitis. *Mich. gen.* 61. *t.* 32. *f.* 11. *Pluk. alm.* 178. *t.* 91. *f.* 7.

Suecis Hirſs-ſtarr.

Habitat *in udis turfaceis.*

Obſ. *Capſulæ ſæpe uſtilagineæ, tumque globoſæ & majores evadunt. Non video apud auctores notam, qua* β *a præcedente planta diſtinguam.*

766. CAREX ſpicis pendulis omnibus fæmineis, unica androgyna: inferne maſcula. *Hort. cliff.* 439. *Gron. virg.* 114. *Roy. lugdb.* 439.

Cyperoides ſpicis ſeminalibus longis & aſperis, e longis pediculis pendulis. *Hall. helv.* 239.

Cyperoides ſpica pendula breviore. *Scheuch. hiſt.* 440.

Gramen cyperoides ſpica pendula breviore. *Bauh. pin.* 6. *theatr.* 86. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 242. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 5.

Pſeudo-Cyperus. *Dod. pempt.* 339.

Suecis Slok-ſtarr.

Habitat *in foſſis, præſertim verſus* Dannemoram.

Obſ. *Spicis maturis capſulæ ſubulatæ ſtriatæ acuminatæ retroflexæ. bracteæ in hac ſpecie fere ſetaceæ ſunt.*

767. CAREX ſpicis erectis cylindricis tribus ſubſeſſilibus: maſcula terminatrice, culmo triquetro.

Cyperoides ſylvaticum anguſtifolium, ſpicis parvis tenuibus ſpadiceo-viridibus. *Scheuch. hiſt.* 425. *an?*

Suecis Tuf-Starr. *Weſtrobothnienſibus* Lappſkogræs & hæc & 767 audit.

Habitat *in paludibus, ubi ceſpitum inſtar turfas & faſciculos grate virides maximoſque conſtituit, non infrequens.*

Obſ.

Obſ. *Diſtinguitur facile a reliquis foliis anguſtis longis læte viridibus in majores faſciculos natis quam in ulla alia ſpecie. Spicis fœmineis duabus erectis nigricantibus, capſulis flaveſcentibus ſeſſilibus erectis obtuſis ovatis imbricatis. Culmo nudo exacte triquetro. ſub infima ſpica foliolum ſpica longius, ſub altera ſpica brevius ipſa ſpica.*

Spicis maſculis pluribus.

768. CAREX ſpicis maſculis pluribus, fœmineis pedunculatis, capſulis inflatis acuminatis.

Carex ſpicis plurimis floreſcentibus tenuibus, fructiferis craſſis. *Fl. lapp.* 330.

Cyperoides veſicarium glabrum, ſpica pendula longiore. *Tournef. inſt.* 530.

Cyperoides veſicarium majus. *Dill. giſſ.* 63. *app.* 41.

Cyperoides aquaticum maximum, foliis vix unciam latis, caule exquiſite triangulari, ſpicis habitioribus erectis, ſquamis in ariſtam longius productis, capſulis oblongis bifidis. *Mich. gen.* 57. *t.* 32. *f.* 6. 7.

Cyperoides ſpicis maſculis gracillimis, fœmininis pendulis aut erectis, capſulis ventricoſis collo longo bifido. *Hall. helv.* 241.

Cyperoides veſicarium, ſpicis viridantibus vel ſubfuſcis. *Scheuch. hiſt.* 470.

Gramen cyperoides anguſtifolium, ſpicis longis erectis. *Bauh. pin.* 6. *theat.* 84.

Gramen cyperoides majus præcox, ſpicis turgidis teretibus flaveſcentibus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 242. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 6. *bona.*

β Carex culmo longiſſimo, ſpicis tenuibus remotis. *Fl. lapp.* 328.

Gramen cyperoides ſylvarum tenuius ſpicatum. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 243. *ſ.* 8. *t.* 12. *f.* 9. *Raj. hiſt.* 1295. *Scheuch. hiſt.* 418.

Suecis Blåſeſtarr, Lappſko-ſtarr. *Weſtrobothnis* Lappſko-gråſ. *Lappis* Kappmockſuini.

Habitat *ad foſſas & udis ſemper locis frequens.*

Obſ. *Stylus in hac ſpecie vix ullus, ſed germen attenuatum acuminatum, apice vix manifeſte bifido perſiſtente. Bracteæ lanceolatæ, acuminatæ lateribus ſubfuſcis.*

769. CAREX ſpicis maſculis pluribus, fœmineis ſubſeſſilibus, capſulis obtuſiuſculis.

Carex ſpicis erectis oblongis ſeſſilibus alternis, foliolo florali brevioribus: ſuperioribus maſculis. *Hort. cliff.* 439.

α Carex maxima ſpicis plurimis remotis longis. *Fl. lapp.* 329.

Cyperoides foliis caryophyllæis, caule exquiſite triangulari, ſpicis habitioribus, ſquamis curtis obtuſe mucronatis, capſulis turbinatis brevibus confertis. *Mich. gen.* 62. *t.* 32. *f.* 12. *bona.*

Cyperoides ſpica ruffa ſive caule triangulo. *Tournef. inſt.* 529.

Cyperoides latifolium, ſpica ruffa ſive caule triangulo. *Scheuch. hiſt.* 458.

Gramen cyperoides ſpica ruffa ſive caule triangulo. *Bauh. pin.* 6. *theatr.* 83.

β Carex nigra verna vulgaris. *Fl. lapp.* 330.

Cyperoides nigro-luteum vernum minus. *Tournef. inſt.* 529.

Gramen cyperoides, foliis caryophyllæis, vulgatiſſimum. *Raj. hiſt.* 1292.

Suecis Blå-ſtarr.

Habitat *ubique in humentibus*, α *ad ripas fluviorum*, β *vero in pratis, paſſim.*

Obſ. *In hac ſpecie ſtylus eſt biſidus, hiſpidus, albus, marceſcens. Bracteæ ovatæ, fuſcæ, linea longitudinali viridi.*

SPARGANIUM.

770. SPARGANIUM foliis adſurgentibus triangularibus. *Fl. lapp.* 345. *Hort. cliff.* 439. *Roy. lugdb.* 73. *Gron. virg.* 114.

Sparganium ramoſum. *Bauh. pin.* 15. *theatr.* 228. *Mont. gram.* 22. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 247. *ſ.* 18. *t.* 13. *f.* 1. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 120. *f.* 1.

Fla-

Platanaria sive Butomon. *Dod. pempt.* 601.

β Sparganium non ramosum. *Bauh. pin.* 15. *theatr.* 231. *Tabern. ic.* 247. *Mont. gram.* 21.

Uplandis Tråggian.

Habitat *in fossis & piscinis*; *ad* Wadstenensem *arcem Maximum occurrit*; *in paludibus Minus frequens est.*

771. SPARGANIUM foliis natantibus plano-convexis. *Fl. lapp.* 345.

Sparganium foliis complanatis natantibus, spicis paucissimis. *Hall. helv.* 260.

Sparganium minimum. *Raj. hist.* 1910. *syn.* 3. *p.* 437.

Sparganium non ramosum minus. *Dill. app.* 58.

Smolandis Flotagrås.

Habitat *in fluviis maximis pacificis, inque lacubus, e profunditate duarum orgyarum sæpe enascitur.*

TYPHA.

772. TYPHA. *Fuchs. hist.* 822. *Lob. ic.* 81. *Hort. cliff.* 439. *Roy. lugdb.* 73.

Typha palustris major. *Bauh. pin.* 20. *theatr.* 337. *Mont. gram.* 21. *Morif. hist.* 3. *p.* 246. *s.* 8. *t.* 13. *f.* 1.

Typha palustris. *Dod. pempt.* 604. *Till. ab.* 67. *ic.* 109.

Suecis Kasedun. *Helsingis* Kafveldun.

Habitat *ad ripas lacuum, fluviorum, paludum, piscinarum passim.*

TETRANDRIA.

URTICA.

773. URTICA androgyna, foliis ovalibus. *Hort. cliff.* 440.

Urtica foliis ovatis, amentis cylindraceis, androgyna. *Fl. lapp.* 375. *Hall. helv.* 178.

Urtica urens minor. *Bauh. pin.* 232.

Urtica minor annua. *Bauh. hist.* 3. *p.* 446.

Urticoides urens. *Pont. anth.* 210.

β Urtica minor urens, foliis eleganter variegatis, caule intorto rubente. *Rudb. lapp.* 100.

Suecis Etternåtſla.

Habitat *in maceriis*, *ſepibus*, *cultis ubique*.

774. URTICA dioica, foliis oblongo - cordatis. *Hort. cliff.* 440. *Roy. lugdb.* 210. *Hall. helv.* 177.

Urtica foliis cordatis, amentis cylindraceis, ſexu diſtincta. *Fl. lapp.* 374.

Urtica urens maxima. *Bauh. pin.* 232.

Urtica urens maxima ſterilis. *Pont. anth.* 210.

Urtica urens maxima fertilis. *Pont. anth.* 210.

Urtica. *Black. herb. t.* 12.

Suecis Brånnåtſla. *Smolandis* Stora Nåter.

Habitat *ubique juxta domos*, *ſepes*, *inque maceriis*.

Pharmac. URTICÆ MAJORIS *Radix*, *Herba*, *Semina*, *Aqua*.

Uſus: *Turiones vere coquuntur in oleribus*.

ALNUS.

775. ALNUS. *Fl. lapp.* 340. *Hort. cliff.* 441. *Roy. lugdb.* 85.

α Alnus rotundifolia glutinoſa viridis. *Bauh. pin.* 428.

Alnus. *Cam. epit.* 68. *Loeſ. pruſſ.* 10. *t.* 1.

β Alnus folio incano. *Bauh. pin.* 428.

Alnus incana & hirſuta. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 154.

Alnus alba. *Frank. ſpec.* 32. *Till. ab.* 3.

Suecis Åhl. *Weſtrobothnis* Ulra. *Helſingis* Alder. *Lappis* Leipe. β *Gothis* Arre.

Habitat α *ubique frequens in* Suecia & Gothia, *at* β *in* Norlandia *inque* Smolandia *in Hollwågen infra Ekeſiö. creſcit* α *ubique in humidis & depreſſis*, β *in altioribus & frigidioribus*.

Obſ. *Antea diximus* β *eſſe varietatem ab* α, *& adhuc idem abſolute ſtatuimus*, *licet varietatem eſſe diſtinctam non negemus*.

Uſus: *Folia* β *pro pabulo ovium præſtant* α.

BETULA.

776. BETULA foliis acuminatis ſerratis. *Hort. cliff.* 442. *Roy. lugdb.* 85. *Hall. helv.* 158.

Betula. *Cam. epit.* 69. *Bauh. pin.* 427. *Frank. ſpec.* 32. *Rudb. cat.* 7. *hort.* 17. *vall.* 6. *Till. ab.* 7. β

β Betula folio rotundiore, ramis propendentibus. *Lind. wiksb.* 5.
Betula virgis pendulis. *Loef. pruſſ.* 26.
γ Betula folio candido latiore acuminato. *Lind. wiksb.* 5.
δ Betula fragilis, folio ſubnigro lanuginoſo. *Lind. wiksb.* 5.
ε Betula ſaxatilis torminalis, folio oblongo. *Lind. viksb.* 5.
ζ Betula pumila. *Thal. herc.* 20. *Mapp. alſ.* 39.
Suecis Biörk. *Lappis* Såke. β. Hångbiörk. δ. Glasbiörk. ε. Kartbiörk, Maſurbiörk. ζ. Fiållbiörk.
Habitat *ubique in ſylvis, præſertim borealibus.*
Uſus: *Folia luteo colore inficiunt lanas & ova. Act. ſtockh.* 1742. *p.* 26.

777. BETULA foliis orbiculatis crenatis. *Fl. lapp.* 266. *t.* 6. *f.* 4. *Hort. cliff.* 442. *Roy. lugdb.* 85. *Hall. helv.* 158.
Betula paluſtris pumila, foliis parvis rotundis. *Celſ. upſ.* 3.
Betula pumila, foliis ſubrotundis. *Amm. rhut.* 180.
Betula humilis rotundifolia. *Mart. burſ.* 535.
Betula paluſtris nana. *Rudb. lapp.* 96.
Betula nana ſive pumila. *Frank. renov.* 32. *Till. ab.* 9.
Betula nana ſuecorum. *Rudb. hort.* 17. *Brom. goth.* 11. *Act. upſ.* 1736. *p.* 15.
Betula nana. *Lind. wiksb.* 5.
Betula pumila. *Loef. pruſſ.* 10. *Gottſch. pruſſ.* 27.
Betula puſilla. *Mentz. ind.* 47.
Lappis Skirre ſive Skerre. *Novaccolis* Ryp-ris. *Weſtrobothnis* Kling-ris. *Dalekarlis* Fiållrapa. *Smolandis* Fredagsbiörck.
Habitat *in alpibus* Lapponicis & Dalekarlicis *ubique*, *in deſertis* Lapponiæ & Norlandiæ *paſſim*; *in* Smolandia ad *Tagelmyran Skatelöfenſem & Kattmåſſen Lenhofdenſem.*
Obſ. *Laurent.* Klaſe *Diſſ. acad.* (*ſub noſtro Præſidio*) *de* Betula nana. Upſaliæ 1743. *d.* 30. *Junii*, *quarto. p.* 20. *t.* 1. *habuit*, *ubi hiſtoria hujus fruticis habetur*; *cui addas ea*, *quæ* Hallerus *de arbuſcula hac l. c. habet* & Ammannus *in actis petropolitanis.*

PEN-

PENTANDRIA.

XANTHIUM.

778. XANTHIUM caule inermi. *Hort. cliff.* 443. *Roy. lugdb.* 85. *Hall. helv.* 161.
Xanthium. *Fuchſ. hiſt.* 579. *Dod. pempt.* 39.
Lappa minor ſive Xanthium dioſcoridis. *Bauh. pin.* 198.
Lappa ſtrumaria, foliis anguloſis, diſpermos, echinis bicornibus ſurſum rigentibus ad foliorum alas confertis. *Pluk. alm.* 205.
Habitat *Lundini & alibi in* Scania *campeſtri in maceriis & ſterquiliniis.*

AMARANTHUS.

779. AMARANTHUS foliis ovatis emarginatis. *Hort. cliff.* 444. *Roy. lugdb.* 420. *Hall. helv.* 176. *Lech. ſcan.* 75.
Amaranthus ſylveſtris & vulgaris. *Tournef. pariſ.* 385.
Blitum album minus. *Cam. epit.* 236.* *Raj. hiſt.* 200.*
Habitat *in* Scania, *inque ipſis plateis Lundinenſibus; inter olera plantas hortenſes paſſim.*
Obſ. *Habetur & foliis in medio albis ſ. argenteis cum macula fuſca, & absque macula.*

POLYANDRIA.

SAGITTARIA.

780. SAGITTARIA foliis ſagittatis. *Fl. lapp.* 344. *Hort. cliff.* 447. *Roy. lugdb.* 493. *Hall. helv.* 300. *Gron. virg.* 116.
Sagitta europæa minor latifolia. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 618.
Sagitta. *Dill. gen.* 104. *Sloan. flor.* 76. *Vaill. act.* 1719. *p.* 33.
Sagitta aquatica minor latifolia. *Bauh. pin.* 194.
Ranunculus paluſtris, folio ſagittato minori. *Tournef. inſt.* 46.
β Sagitta aquatica minor anguſtifolia. *Bauh. pin.* 194.
γ Sagitta aquatica major. *Bauh. pin.* 194.

δ Sagit-

δ Sagitta aquatica major, folio anguſtiore. *Boerh. lugdb.* 46.
ε Sagitta aquatica, foliis variis. *Loeſ. pruſſ.* 234. *t.* 74.
Gramen bulboſum aquaticum. *Bauh. prodr.* 4.
Habitat *ad ripas fluviorum & foſſarum paſſim.*

MYRIOPHYLLUM.

781. MYRIOPHYLLUM floribus maſculis interrupte ſpicatis. *Hort. cliff.* 446. *Roy. lugdb.* 213.
Myriophyllum. *Fl. lapp.* 343.
Myriophyllum vulgare majus. *Vaill. act.* 1719. *p.* 30.
Myriophyllum aquaticum pennatum & ſpicatum. *Pont. anth.* 198.
Potamogeton foliis pennatis. *Tournef. inſt.* 233.
Millefolium aquaticum pennatum ſpicatum. *Bauh. pin.* 141. *prodr.* 73. *f.* 1.
Pentapteris ſcapo florigero nudo. *Hall. helv.* 201.
Habitat *in lacubus & aquis quietis ubique.*

782. MYRIOPHYLLUM floribus omnibus verticillatis. *Hort. cliff.* 446. *Roy. lugdb.* 213.
Myriophyllum vulgare minus. *Vaill. act.* 1719. *p.* 31.
Myriophyllum aquaticum ad foliorum nodos florigerum. *Pont. anth.* 198.
Myriophyllum aquaticum minus. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 252.
Pentapterophyllon aquaticum, floribus ad foliorum nodos. *Dill. gen.* 125. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 316.
Pentapteris floribus foliis inſidentibus. *Hall. helv.* 203.
Potamogeton floſculis ad foliorum nodos. *Tournef. inſt.* 233.
Millefolium aquaticum, floſculis ad foliorum nodos. *Bauh. pin.* 141.
Habitat *in* prato regio Upſalienſi *locis paludoſis fere exſiccatis.*
Obſ. *Præcedens folia quaterna ſæpius gerit, hæc vero e regione quina; flores maſculos & fæmineos diſtinctos in utraque planta reperio, Hermaphroditos autem nullos.*

CERATOPHYLLUM.

783. CERATOPHYLLUM. *Hort. cliff.* 446. *Roy. lugdb.* 214.

Cera-

Ceratophyllum foliis aſperis, bis bifurcatis. *Hall. helv.* 202.

Hydroceratophyllum folio aſpero quatuor cornibus armato. *Vaill. act.* 1719. *p.* 21. *t.* 2. *f.* 2. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 135.

Dichotophyllum. *Dill. gen.* 91. *giſſ.* 149.

Pinaſtella infirmioribus & hamoſioribus caulibus, foliis inſtar cornu cervi diviſis. *Rupp. jen.* 275.

Equiſetum ſub aqua repens, foliis bifurcatis. *Loeſ. pruſſ.* 67. *t.* 12.

Habitat *in aquis pigrioribus & foſſis* Stockholmiæ, Upſaliæ *& alibi.*

QUERCUS.

784. QUERCUS foliis annuis oblongis ſuperne latioribus, ſinubus acutioribus, angulis obtuſis. *Hort. cliff.* 448. *Hall. helv.* 152.

Quercus cum longo pediculo. *Bauh. pin.* 420.

Quercus. *Fuchſ. hiſt.* 229. *Loeſ. pruſſ.* 211. *t.* 69.

Suecis Ek.

Habitat *in pratis frequens per* Sueciam *&* Gothiam, *non vero per* Norlandiam.

Pharmac. QUERCUS *Cortex*, *Folia*, *Glandes*, *Cupulæ*, *Aqua.*

FAGUS.

785. FAGUS foliis ovatis obſolete ſerratis. *Hort. cliff.* 447.

Fagus. *Bauh. pin.* 419. *Cam. epit.* 112.

Suecis Bök.

Habitat *in* Scania *&* Smolandia *vaſtas ſylvas conſtituens*; *in* Bahuſia *paſſim.*

Pharmac. FAGI *Fructus*, *Cineres clavellati.*

CARPINUS.

786. CARPINUS ſquamis ſtrobilorum planis. *Hort. cliff.* 447. *Lech. ſcan.* 76.

Carpinus. *Dod. pempt.* 841. *Cam. epit.* 71.

Oſtrya ulmo ſimilis, fructu in umbilicis foliaceis. *Bauh. pin.* 427.

Betulus. *Lob. ic.* 2. *p.* 190.

Suecis Afwenbök. *Gallis* Charme.

Ha-

Habitat *in* Scania *ſylveſtri frequens*; *in* Smolandia *paſſim.*

Uſus: *Cortex interior lanas luteo colore inficit. Act. ſtockh.* 1742. *p.* 26. *Ligni materies inter omnes noſtratum tenaciſſima, hinc pro axibus uſurpatur. in hortis pro ſepibus vivis arte topiaria confectis egregia arbor.*

CORYLUS.

787. CORYLUS ſtipulis ovatis obtuſis. *Hort. cliff.* 448. *Roy. lugdb.* 81. *Hall. helv.* 159.
Corylus ſylveſtris. *Bauh. pin.* 418.
Avellana nux ſylveſtris. *Fuchſ. hiſt.* 398.
Suecis Haſſel.
Habitat *in pratis & ſepibus.*
Pharmac. CORYLI Lignum.

MONADELPHIA.

PINUS.

788. PINUS foliis geminis primordialibus ſolitariis glabris. *Hort. cliff.* 450. *Roy. lugdb.* 89.
Pinus ſylveſtris. *Bauh. pin.* 491. *Fl. lapp.* 346.
Pinus ſylveſtris vulgaris genevenſis. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 253.
Abies. *Till. ab.* 1.
β Pinus ſylveſtris major. *Frank. ſpec.* 35.
Pinus procerior, cortice rubro. *Lind. wiksb.* 28.
γ Pinus candidior, ramis craſſioribus. *Lind. wiksb.* 28.
Pinus vel Pinaſter ſylveſtris minor. *Frank. ſpec.* 35.
δ Pinus humilis, ramo & folio denſiore, cortice ſubfuſco. *Lind. wiksb.* 28.
ε Pinus pumila incubacea, obſcuro cortice. *Lind. wiksb.* 28.
Pinus humilis incubacea. *Frank. ſpec.* 35.
Suecis Tall. *Helſingis* Fåra. β. Fur. δ. Gårtall. ε. Martall.
Habitat *ubique in ſiccis, ut nulla frequentior arbor in Sueciæ incultis.*
Pharmac. PINI *Summitates (coni male), Reſina, Colophonium, Oleum, Pix, Picis Oleum.*

ABI-

ABIES.

789. ABIES foliis ſolitariis apice acuminatis. *Hort. cliff.* 449. *Roy. lugdb.* 89. *Fl. lapp.* 347. *Hall. helv.* 147.
Abies tenuiore folio, fructu deorſum inflexo. *Tournef. inſt.* 585.
Abies. *Dod. pempt.* 866. *Rudb. cat.* 1. *Vall.* 1. *hort.* 1.
Picea. *Cam. epit.* 47. *Frank. ſpec.* 35.
Picea major prima ſive Abies rubra. *Bauh pin.* 493.
Pinus ſylveſtris major & minor. *Till. ab.* 53.
β Abies procera, ramis a caudice caulem proſequentibus, folio craſſiore, cortice ſubrubro. *Lind. wiksb.* 1.
γ Abies procera viminalis, ramis caudicem proſequentibus reflexis, folio tenero, cortice ſubrubro. *Lind. wiksb.* 1.
δ Abies candida elatior, ramis rarioribus, folio tenui, cortice ſubcinereo. *Lind. wiksb.* 1.
ε Abies pyramidalis, ramis ad caudicem crebris, fruteſcens. *Lind. wiksb.* 1.
Suecis Gran. β. Gårgran. γ. Hånggran; Tunbindaregran. δ. Myrgran. ε. Granbuſke.
Habitat *ubique in ſubhumidis, ut nulla frequentior arbor cum præcedente ſylvas conſtituat.*
Pharmac. ABIETIS *Reſina, Oleum templinum.*

SYNGENESIA.

BRYONIA.

790. BRYONIA foliis palmatis utrinque calloſe ſcabris. *Hort. cliff.* 453. *Roy. lugdb.* 264.
Bryonia alba, baccis nigris. *Bauh. pin.* 297.
Vitis alba. *Fuchſ. hiſt.* 94. *Cam. epit.* 987.
Habitat *in ſepibus* Scaniæ *campeſtris paſſim.*
Pharmac. BRYONIÆ *Radix, Baccæ, Semina, Extractum, Fœculæ.*
Obſ. *Rarius Dioica obſervatur, ſæpius & communiter apud nos androgyna eſt.*

Claſſis

Classis XXII.

DIOECIA

MONANDRIA.

NAJAS.

791. NAJAS. *Hort. cliff.* 437. *Roy. lugdb.* 10.
Fluvialis angusto longoque folio. *Vaill. act.* 1719. *p.* 17.
Fluvialis minor, foliis angustissimis denticulatis deorsum reflexis, fructu acuto tenuiore monospermo. *Mich. gen.* 11. *t.* 8. *f.* 3.
Fluvialis species folio angusto ad margines denticulis spinosis inciso, Flagellum Christi dicta. *Raj. hist.* 121.
Potamogeton fluviatile sargazo simile lucens, foliis margine dentatis. *Pluk. alm.* 304. *t.* 216. *f.* 4.
Habitat *in mari Baltico*, *ad littora* Roslagiæ *lecta ab* O. Celsio.
Hanc plantam cum Michelio ad monoeciam antea retuli, at Clariss. B. Jussiæi *frequentioribus observationibus nunc innixus, ad hanc classem amando nostram Najaden.*

DIANDRIA.

SALIX.

792. SALIX foliis serratis glabris, flosculis pentandris. *Hort. cliff.* 454.
Salix pentandra. *Fl. lapp.* 370. *t.* 8. *f.* 3.
Salix folio laureo sive lato glabro odorato. *Raj. hist.* 1420. *syn.* 3. *p.* 449.
β Salix foliis serratis glabris ovatis acutis subsessilibus. *Roy. lugdb.* 33. *n.* 2.
Salix foliis elliptico-lanceolatis utrinque glabris & rigentibus non auriculatis. *Hall. helv.* 152. *n.* 4.
Uplandis Jolster. *Smolandis* Jålster. *Nericiis* Hilster. *Dalekarlis* Halster.

Habitat *in humidiusculis.*

Obſ. *Folia per ætatem magis quam reliquarum flavescunt; ſerraturæ apice exſudant gluten flavum, hinc recentia inter libros compreſſa totidem in pagina relinquunt flava puncta, quot ſerraturæ ſunt.* Flores pentandri *ſunt, hinc juli maxime flavi & denſi. Arbor.*

793. SALIX foliis ſerratis glabris lanceolatis crenis undatis. *Fl. lapp.* 358. *t.* 8. *f. D.*

Salix phylicæ humilioris folio. *Rudb. lapp.* 100.

β Salix foliis ſerratis glabris oblongo-ovatis. *Fl. lapp.* 350. *t.* 8. *f. C.*

Habitat *in pratis* Weſtrobothniæ *& ſylvis* Lapponiæ.

Obſ. *Foliá glabra, ſerrata, ſerraturis remotis & ſinu ſeu ſpatio inter ſerraturas deorſum flexo ſive undato.* Arbor *tenera.*

794. SALIX foliis glabris acute ſerratis lanceolatis petiolatis, ſtipulis trapeziformibus. *Roy. lugdb.* 83. *n.* 3.

Salix foliis ſerratis glabris acuminatis appendiculatis. *Fl. lapp.* 349. γ.

Salix perſicæ folio auriculato. *Hall. helv.* 151. *n.* 2.

Salix folio amygdalino utrinque virente aurito. *Bauh. pin.* 43.

Salix, folio auriculato ſplendente, flexilis. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 448. *n.* 9. *cantabr.* 144.

Salix purpurea nigra viminalis. *Dalech. hiſt.* 276.

Habitat *in humidis & ad ripas.*

795. SALIX foliis ſerratis glabris ovato-lanceolatis acuminatis (petiolis dentato-glandoloſis.) *Fl. lapp.* 349. *t.* 8. *f. B.*

Salix folio longo latoque ſplendente fragilis. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 448. *n.* 8. *cant.* 143.

Habitat *ad ripas* Norlandiæ.

796. SALIX foliis ſerratis glabris ovatis utrinque acutis. *Fl. lapp.* 348. *t.* 7. *f. A. Hall. helv.* 152. *n.* 5.

Salix

Salix folio latiore ad imum & ſummum acuminato. *Rudb. lapp.* 100.
Habitat *in* Lapponia.

797. SALIX foliis ſerratis glabris ſubovatis ſeſſilibus appendiculatis. *Fl. lapp.* 354. *t.* 8. *f. G.*
Salix foliis glabris ovatis ſerratis, appendicibus latiſſimis. *Hall. helv.* 151.
Habitat *in* Lapponia & Weſtrobothnia.

798. SALIX foliis ſubſerratis glabris ſubdiaphanis ſubtus glaucis, caule ſuffruticoſo.
α Salix foliis ſerratis glabris verticaliter ovatis. *Fl. lapp.* 252. *t.* 8. *f. E.*
β Salix foliis ſerratis glabris lanceolatis utrinque acutis. *Fl. lapp.* 360. *t.* 8. *f. M.*
γ Salix foliis integris glabris ovatis confertis pellucidis. *Fl. lapp.* 356.
Salix alpina myrti folio. *Rudb. lapp.* 99.
Habitat *in campis arenoſis ſubhumidis* Lapponiæ *ſylveſtris.*
Obſ. *Hæ tres* α. β. γ. *loco, facie & ſtatura conveniunt; omnibus folia valde tenuia & fere pellucida, ſubtus rore glauco tincta, capſulæ denique omnibus ſericeæ.*

799. SALIX foliis ſerratis glabris ovatis (venoſis.) *Fl. lapp.* 353. *t.* 7. *f. C. & t.* 8. *f. F.*
Salix myrtilli folio, ſpica craſſiſſima. *Hall. helv.* 153.
Salix alpina pumila myrſinites. *Pont. comp.* 149.
Salix alpina, foliis anguſtioribus ſplendentibus ſerratis. *Scheuch. alp.* 340.
Habitat *in alpibus* Lapponicis.

800. SALIX foliis ſerratis glabris orbiculatis. *Fl. lapp.* 355. *t.* 8. *f. N. & t.* 7. *f.* 3. 4. *Hall. helv.* 155. *n.* 14.
Salix alpina, betulæ nanæ folio glabro, repens. *Rudb. lapp.* 100.
Salix alpina lucida repens alni rotundæ folio. *Bocc. muſ.* 19. *t.* 11. *f. ult. Raj. app.* 12. *ſyn.* 3. *p.* 448.

Pyrola mariana, subrotundo alni folio glabro. *Pluk. phyt.* 436. *f.* 7.
Herba facie pyrolæ. *Mart. spitsb.* 47. *t. G. f. B.*
Habitat *ubique in alpibus* Lapponicis.
Obs. *Inter omnes, quas novi arbores, hæc minima est.*

801. SALIX foliis integris glabris ovatis subtus reticulatis. *Fl. lapp.* 359. *t.* 8. *f. L. & t.* 7. *f.* 1. 2.
Salix pumila folio rotundo integerrimo, pilo gracili. *Hall. helv.* 154.
Salix pumila folio rotundo. *Bauh. hist.* 1. *p.* 12. *Scheuch. alp.* 43. 340. *Raj. hist.* 1423.
Habitat *frequentissima in alpibus* Lapponicis.
Obs. *Hæc parum magnitudine præcedentem superat.*

802. SALIX foliis integris: subtus tenuissime villosis ovatis. *Fl. lapp.* 363. *t.* 7. *f.* 5. *& t.* 8. *f. P.*
Salix alpina humilis, vitis idææ folio: subtus incano. *Rudb. lapp.* 99.
Habitat *in alpibus* Lapponicis.
Obs. Frutex *est bi-vel tripedalis.* Folia *ovata vel lanceolata subtus nervosa, supra pilis raris adspersa, subtus pilis albicantibus vestita.* Caules *rubri.* spica mascula *ovata, valde lanata, ut nullæ squamæ conspiciantur.*

803. SALIX foliis integris subtus villosis nitidis ovatis. *Fl. lapp.* 364. *t.* 8. *f. R.*
Salix alpina, myrti Tarentini folio. *Rudb. lapp.* 100.
Salix pumila, folio utrinque glabro. *Bauh. hist.* 1. *p.* 217.
Habitat *in pascuis subhumidis.*
Obs. Fruticulus *repens*, foliis *ovatis minimis, pilis subtus raris albo-fericeis; folia supra & juli communiter nigrescunt.*

804. SALIX foliis integris glabris ovatis alternis. *Fl. lapp.* 357. *t.* 8. *f. I. K.*
Habitat *in pascuis depressis.*
Obs. Fruticulus *facie vaccinii maximi* 312, folia *integerrima utrinque glabra & viridia.*

805.

805. SALIX foliis subserratis oblongo-ovatis subtus subvillosis, stipulis dimidiato-cordatis.
Salix foliis integris glabris lanceolato-ovatis. *Fl. lapp.* 358.
Salix folio ovali acuto serrato utrinque glabro subtus glauco. *Hall. helv.* 155.
Salix alpina pumila rotundifolia repens inferne subcinerea. *Bauh. pin.* 474. *Raj. syn.* 3. *p.* 448. *Scheuch. alp.* 340.
Habitat *in nemoribus passim.*
Obs. *Arbuscula tenera, vel frutex magnus.* Folia *rudia, ovato-oblonga, subtus venosa, supra viridia, subtus pilis inconditis subhispida obsoleti coloris, margine vix serrata.*
Usus: *E ramis fruticis tenacis funes pro falcibus manubrio alligandis conficiunt Smolandi.*

806. SALIX foliis integerrimis ovatis acutis supra subvillosis subtus tomentosis.
Salix foliis integris subtus villosis ovatis acutis. *Fl. lapp.* 362. *t.* 8. *f.* O. ♀.
Salix foliis integris utrinque hirsutis lanceolatis. *Hall. helv.* 155. *t.* 5. *f.* 2.
Habitat *in pascuis & sylvis* Norlandiæ.

807. SALIX foliis integerrimis lanceolatis: subtus villosis nitidis, stipulis ovatis acutis.
Salix foliis ovato-lanceolatis integerrimis, ramis decumbentibus, radice reptatrice. *Roy. lugdb.* 84. *n.* 16.
Salix pumila foliis ellipticis integerrimis subtus glaucis, spica rotundiore. *Hall. helv.* 153.
Habitat *in pratis & pascuis passim.*
Obs. Differt *hæc a præcedente, cui similis in variis:*
illa foliis magis ovatis est; hæc vero magis lanceolatis.
illa supra vagis pilis adsperis; hæc omnino glabris.
illa subtus albis tomentosis; hæc subtus pilis contiguis albis.
illa minime nitentibus; hæc sericeo-nitidis.
illa ramis rubris est; hæc vero albo-viridibus.

808. SALIX foliis integris hirsutis lanceolatis. *Fl. lapp.* 366. *t.* 8. *f.* 7. *Hall. helv.* 155. *n.* 21. *t.* 5.
Salix alpina humilis, surculis & petiolis cum folii parte aversa candidis. *Rudb. lapp.* 100.
Salix lusitanica, salviæ foliis auritis. *Tournef. inst.* 592.
Habitat *ubique in alpibus.*
Obs. *Hæc adeo affinis est salici* 806, *ut forte sola varietas, a qua differt foliis supra magis villosis, foliisque longioribus & undulatis.*

809. SALIX foliis integris utrinque lanatis subrotundis acutis. *Fl. lapp.* 368. *t.* 8. *f.* X. & *t.* 7. *f.* 7.
Salix humilis latifolia erecta. *Bauh. pin.* 474. *prodr.* 159. *Raj. hist.* 1426. *Hall. helv.* 154. *n.* 16.
Habitat *in alpibus* Lapponicis *frequens.*

810. SALIX foliis integris utrinque villosis obverse ovatis appendiculatis. *Fl. lapp.* 369. *t.* 8. *f.* Y.
Salix folio rotundo minore. *Dill. giss.* 38. *app.* 37. *Raj. syn.* 3. *p.* 450.
Habitat *in sylvis* Norlandiæ.
Obs. *Arbor tenuis, flexilis est.*

811. SALIX foliis ovatis rugosis subtus tomentosis margine undulatis superne denticulatis. *Roy. lugdb.* 83. *n.* 6.
Salix foliis subcrenatis utrinque villosis ovato-oblongis. *Fl. lapp.* 365. *t.* 8. *f.* 6.
Salix folio rugoso obiter serrato subtus lanuginoso, julo crassissimo. *Hall. helv.* 155. *n.* 17.
Salix latifolia rotunda. *Bauh pin.* 474. *Raj. syn.* 3. *p.* 449.
Suecis Sålg. *Scanis* Psall. *Smolandis* Palm.
β Salix foliis integris subtus villosis ovato-lanceolatis utrinque acutis. *Fl. lapp.* 361. *t.* 8. *f.* N.
Salix Elæagni sive Oleæ bohemicæ folio. *Rudb. lapp.* 99.
Salix folio rotundo acuminato integerrimo subtus sericeo. *Hall. helv.* 154.
γ Salix foliis oblongis subtus villosis; inferioribus crenatis, superioribus integris. *Fl. lapp.* 367. *t.* 8. *f.* U.

Salix

Salix, oleæ sylvestris folio, alpina. *Rudb. lapp.* 99.
Habitat α. *in pratis & sylvis.* β. *in* Norlandia. γ. *in* Norlandia & Lapponia.

812. SALIX foliis lineari-lanceolatis acuminatis serratis utrinque pubescentibus: serraturis infimis glandulosis. *Hort. cliff.* 473.
Salix foliis elliptico-lanceolatis serratis subtus sericeis, vimine fragili. *Hall. helv.* 152. *n.* 6.
Salix vulgaris alba arborescens. *Bauh. pin.* 473.
Suecis Pihl.
Habitat *ad fluvios, paludes, inque subhumidis.*
Pharmac. SALICIS *Folia, Aqua florum.*

813. SALIX foliis subintegerrimis lanceolato-linearibus longissimis acutis subtus sericeis, ramis virgatis.
Salix lento vimine & squama florali flavis, foliis elliptico-lanceolatis subtus sericeis. *Hall. helv.* 152.
Salix sativa lutea, folio crenato. *Bauh. pin.* 43.
Salix viminalis. *Schwench. silef.* 187.
Salicis alterum genus. *Fuchs. hist.* 338.
Suecis Korgpihl.
Habitat *ad pagos* Scaniæ, *aliunde forte allata; inter Helsingburgum & Fleninge reperit* J. Leche.

814. SALIX foliis integerrimis utrinque subpilosis lanceolatis, caule repente.
Habitat *in paludibus turfosis paroeciæ* Börstel *inter templum & Skogs-ången.*
Descr. Radix *caule longior crassiorque.* Caulis *sæpe pollicis transversi longitudine, pallidus, lævis, ramulis rubellis.* Folia *alterna, lanceolata, subpetiolata, longitudine caulis, rigidiuscula, utrinque glabra vel pilis minimis tenuissimis nitidis, utrinque acuta, supra saturate viridia, subtus albo-glauca.*
Adeoque hæc inter omnes minima est, *& quidem vix major quam Salix* 800.

TETRANDRIA.

HIPPOPHAË.

815. HIPPOPHAË. *Fl. lapp.* 372. *Hort. cliff.* 454. *Roy. lugdb.* 207.

Rhamnoides florifera, salicis folio. *Tournef. cor.* 53.

Rhamnoides fructifera, salicis folio. *Tournef. cor.* 53.

Rhamnus salicis folio angustiore, fructu flavescente. *Bauh. pin.* 755.

Rhamni species. *Cam. epit.* 81.

Roslagis Haftorn. *Ostrobothniensibus* Hafstörne. *Alandis* Finnbår.

Habitat *ad littora maris Baltici, præsertim in* Alandia & Roslagia.

VISCUM.

816. VISCUM. *Hort. cliff.* 441. *Roy. lugdb.* 400. *Hall. helv.* 162.

Viscum Mas.

Viscum. *Cam. epit.* 555. *Dod. pempt.* 740.

Viscum baccis albis. *Bauh. pin.* 423.

Suecis Mistel.

Habitat *in arboribus frutex parasiticus circa* Arosiam *passim*; *in* Scania *prope Christianstad*; *in* Smolandia *Sunnerboënsi paroeciæ Wittaryd.*

Pharmac. Visci *aucupar. Corylin. quercinæ*; *Tiliæ.*

MYRICA.

817. MYRICA foliis lanceolatis, fructu sicco. *Fl. lapp.* 373. *Hort. cliff.* 455. *Roy. lugdb.* 527.

Gale florifera. *Vaill. paris.* 77.

Chamæleagnus. *Dod. pempt. app.*

Myrica septentrionalium pumila palustris. *Trank. spec.* 34. *Till. ab.* 46.

Gale fructifera. *Vaill. paris.* 77.

Ga-

Gale frutex odoratus septentrionalium. *Tournef. act.* 1706. *Dill. gen.* 154.
Rhus myrtifolia belgica. *Bauh. pin.* 414.
Thee europæum sive nostras. *Paull. monogr.*
Myrtus palustris s. Gagel. *Rudb. cat.* 29. *hort.* 77.
Lupulus salictarius. *Lind. wiksb.* 22.

Suecis Pors.

Habitat *in paludibus passim copiose, præsertim in borealibus provinciis.*

Pharmac. MYRTI BRABANTICÆ *Folia.*

* URTICA *hujus loci est, quam* 774 *vide.*

PENTANDRIA.

HUMULUS.

818. HUMULUS. *Hort. cliff.* 458.

Lupulus mas. *Raj. hist.* 156.
Lupulus fæmina. *Bauh. pin.* 298. *Cam. epit.* 954.
Suecis Gall-Humble, *Gotlandis* Fuk-Humble.

Humulus. *Dorst. bot.* 152.
Lupulus fæmina. *Raj. hist.* 156.
Lupulus mas. *Bauh. pin.* 298.
Lupulus salictarius. *Fuchs. hist.* 124.
Suecis Humble.

Habitat *in densissimis sylvis abietinis & maritimis inter Bioerneburgum & Christianiam in* Ostrobothnia, *nec non in sepibus* Smolandiæ *&* Scaniæ *rarius; in insulis maritimis* Roslagiæ *&* (*Wærôarna*) Bahusianis, *in insula Måleri* Fiäsa *infra prædium Krusenberg.*

Pharmac. LUPULI *Juli.*

OCTANDRIA.

POPULUS.

819. POPULUS foliis subrotundis dentato - angulatis utrinque glabris. *Hort. cliff.* 460. *Roy. lugdb.* 82. *Hall. helv.* 156.

Populus foliis orbiculatis crenatis. *Fl. lapp. p.* 300.

Mas.

Populus tremula. *Bauh. pin.* 429.
Populus Lybica. *Dod. pempt.* 836.
Populus Lybica, Cercis theophrasti. *Bauh. hist.* 1. *p.* 160.

Suecis Asp. *Lappis* Supp.

Habitat *frequens in umbrosis succulentis.*

820. POPULUS foliis subrotundis dentato - angulatis: subtus tomentosis. *Hort. cliff.* 460. *Roy. lugdb.* 82. *Hall. helv.* 156.

Mas.

Populus alba. *Dod. pempt.* 835. *Brom. goth.* 89.
Populus alba, majoribus foliis. *Bauh. pin.* 429.
Populus alba Leuce. *Bauh. hist.* 1. *p.* 160.

Suecis Poppeltråd.

Habitat *non ubique, sed circa Parthele* Gothoburgi *copiose, ac unica in platea publica non procul a civitatis porta nova; hinc priscis temporibus aliunde allatam & transplantatam existimat Brom goth.* 89.

821. POPULUS foliis deltoidibus acuminatis serratis. *Hort. cliff.* 460. *Roy. lugdb.* 82. *Hall. helv.* 156. *Gron. virg.* 194.

Populus nigra, quæ flores non fructum fert. *Cæs. hist.* 120.

Populus nigra. *Bauh pin.* 429. *Dod. pempt.* 836.
Populus nigra sive Ægeros. *Bauh. hist.* 1. *p.* 155.

Suecis Flugtråd.

Ha-

Habitat *passim ad prædia Nobilium in* Scania *& alibi, forte per culturam, licet clima nunc ferat.*
Pharmac. POPULI *Oculi, Unguentum.*

ENNEANDRIA.

HYDROCHARIS.

822. HYDROCHARIS. *Hort. cliff.* 460. *Roy. lugdb.* 10. *Hall. helv.* 301.

Ranæ morsus *altera icon. Dod. pempt.* 583. *f.* 2.
Microleuconymphæa. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 282.
Nymphæa alba minima. *Bauh. pin.* 193.
Ranæ morsus. *Dod. pempt.* 583. *f.* 1.
Morsus ranæ foliis circinatis, floribus albis. *Tournef. act.* 1705. *p.* 311. *Dill. gen.* 149.
Stratiotes foliis aloes, semine rotundo. *Raj. syn.* 3. *p.* 290.

Habitat *in fossis, fluviis & aquis pigrioribus* Uplandiæ, Dalekarliæ, Scaniæ.

MERCURIALIS.

823. MERCURIALIS caule simplicissimo, foliis scabris. *Hort. cliff.* 461. *Roy. lugdb.* 203. *Hall. helv.* 195.

Mercurialis montana spicata. *Bauh. pin.* 122.
Cynocrambe fœmina sive Mercurialis repens. *Bauh. hist.* 2. *p.* 978. *f. superior.*
Cynocrambe fœmina. *Cam. epit.* 999. *Suecis* Bingel.
Mercurialis montana testiculata. *Bauh. pin.* 122.
Cynocrambe mas sive Mercurialis repens. *Bauh. hist.* 2. *f.* 978. *f. inferior.*
Cynocrambe mas. *Cam. epit.* 999.

Ha-

Habitat *in nemoribus* Oelandiæ, Gotlandiæ, Scaniæ, Weſtrogothiæ, Sudermanniæ & Maleri *inſulis*.

Uſus: *Deleteria homini*; *noxia ovibus*; *bobus dyſenterias cauſſans in Lindön Maleri prope Aroſiam. Minime hæc officinalis eſt.*

MONADELPHIA.

JUNIPERUS.

824. JUNIPERUS foliis ſeſſilibus patentibus. *Roy. lugdb.* 89. *Hort. cliff.* 464. *Hall. helv.* 146.

Juniperus foliis undique prominentibus pungentibus. *Fl. lapp.* 376.

α Juniperus florifera. *Vaill. pariſ.* 111.

Juniperus minima paluſtris ſterilis. *Brom. goth.* 51.

β Juniperus vulgaris arboreſcens ſterilis ſive amentacea. *Pont. anth.* 223.

γ Juniperus montana, latiore folio, ſterilis. *Pont. anth.* 223.

δ Juniperus alpina Suecica ſive Polonica in viretis Belgicis frequens. *Pluk. alm.* 201.

ε Juniperus (prædicta) meta in faſtigium convoluta.

α Juniperus vulgaris fruticoſa. *Bauh. pin.* 488.

Juniperus baccifera. *Tabern. hiſt.* 3. *p.* 40.

β Juniperus vulgaris arbor. *Bauh. pin.* 488. *t.*

Juniperus vulgaris arboreſcens fructifera. *Pont. anth.* 221.

γ Juniperus minor montana, folio latiore, fructu longiore. *Bauh. pin.* 489.

Juniperus alpina. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 38.

Suecis En, Enbuſke, Enebårstråd.

Habitat *ubique in ſylvis, in aliis provinciis magis fruticat*

ticat α, *vixque unquam arboreſcit*; *in aliis vero communiter fruticat* β. *Alpina* γ *diverſa non eſt ſpecies* γ *communiter in* Gotlandia *auſtrali occurrit.* δ. *autem ſingularis varietas, quæ ad furnos ferrarios & lateritios nec non ſodinas paſſim occurrit.* ε *omnino in Cupreſſi formam enata.*

Pharmac. JUNIPERI *Baccæ, Rob, Cineres, Spiritus, Oleum Ligni, Oleum baccarum, Sandaracæ Gummi.*

TAXUS.

825. TAXUS. *Hort. cliff.* 464. *Roy. lugdb.* 87. *Hall. helv.* 146.

Taxus vulgo Naſſus floſculos amentaceos ferens. *Cæſalp. ſyſt.* 134.

Taxus. *Bauh. pin.* 505. *Dod. pempt.* 859. *Cam. epit.* 840.

Suecis Id. *Weſtrogothis* & *Bahuſienſibus* Barrlind.

Habitat *in* Gotlandia *&* Oelandia *rara*; *in maritimis* Uplandiæ, Oſtrogothiæ, Smolandiæ, Scaniæ, Bahuſiæ.

Claſſis XXIII.

POLYGAMIA

MONOECIA.

ATRIPLEX.

826. ATRIPLEX caule herbaceo, foliis deltoideo-lanceolatis obtuſe dentatis: ſubtus farinaceis. *Hort. cliff.* 469.

Atriplex maritima laciniata. *Bauh. pin.* 120.

Atriplex marina. *Dod. pempt.* 615.

Habitat *in maritimis littoribus* Scaniæ *& alibi.*

827. ATRIPLEX caule herbaceo, valvulis fæmineis magnis deltoidibus ſinuatis.

Atriplex ſylveſtris folio haſtato ſive deltoide. *Moriſ. bleſ.* 237. *Raj. hiſt.* 192.

Atri-

Atriplex sylvestris annua, folio deltoide triangulari sinuato & mucronato, hastæ cuspidi simili. *Morif. hist. 2. p. 607. s. 5. t. 32. f. 14.*
Habitat *in* Scania *&* Oelandia.

828. ATRIPLEX caule herbaceo, valvulis fæmineis seminum disco dentatis.
Atriplex caule herbaceo, foliis superioribus lanceolatis integerrimis. *Hort. cliff. 469. Roy. lugdb. 218.*
Atriplex angusto oblongo folio. *Bauh. pin. 119.*
Atriplex sylvestris polygoni aut helxines foliis. *Lob. ic. 257.*
β Atriplex angustissimo & longissimo folio. *Tournef. inst. 505.*
Habitat *ubique in cultis, ruderatis, agris, at* β *in littoribus maritimis* Oelandiæ, Scaniæ, Bahusiæ.

829. ATRIPLEX caule fruticoso, foliis obverse ovatis.
Atriplex maritima fruticosa, Halimus. s. Portulaca marina dicta angustifolia. *Raj. syn. 3. p. 153.*
Halimus sive Portulaca marina. *Bauh. pin. 120.*
Portulaca marina. *Dod. pempt. 771.*
Habitat *in* Scaniæ *littoribus in insula Hwen & Helsingburgi.* J. Leche.

DIOECIA.

FRAXINUS.

830. FRAXINUS floribus nudis. *Hort. cliff. 469. Roy. lugdb. 396.*
Fraxinus excelsior. *Bauh. pin. 416.*
Fraxinus. *Dod. pempt. 833.*
Fraxinus excelsior frugifera fæmina. *Boerh. lugdb. 2. p. 171.*
Suecis Ask.
Habitat *in sepibus, juxta agros, passim.*
Pharmac. FRAXINI *Lignum, Cortex, Folia, Semina, Sal.*

RHO-

RHODIOLA.

831. RHODIOLA. *Fl. lapp.* 378. *Hort. cliff.* 470. *Roy. lugdb.* 457.

Rhodiola hermaphrodito-mascula. *Fl. lapp.* 378.
Rhodia radix. *Bauh pin.* 286. *Cluf. hift.* 2. *p.* 65.
Anacampferos radice rofam fpirante major & minor. *Tournef inft.* 264.
Rhodiola fœmina. *Fl. lapp.* 378.
Rhodia radix. *Raj. hift.* 690.
Rofea rivini & officinarum. *Rupp. jen.* 72.

Habitat *in alpibus* Lapponicis *paffim frequens.*
Pharmac. RHODIÆ *Radix.*
Obf. *Aut Cotyledon, Craffula, Sempervivum, Tillæa & hæc Sedis affocianda, aut totidem diftincta tenenda genera.*

POLYOECIA.

EMPETRUM.

832. EMPETRUM procumbens. *Hort. cliff.* 470. *Roy. lugdb.* 206. *Hall. helv.* 162.

Empetrum hermaphroditum, Androgynum, Mas, Fœmina. *Fl. lapp.* 379.
Empetrum montanum, fructu nigro. *Tournef. inft.* 579.
Erica baccifera procumbens nigra. *Bauh. pin.* 436.
Erica baccifera. *Cluf. pan.* 29.
Camarinna feptentrionalium fupina. *Pet. muf.* 72.
Chamætaxus. *Sheff. lapp.* 359.
Suecis Kråk-ris.
Habitat *locis fteriliffimis frigidiffimis frequens.*

Classis XXIV.

CRYPTOGAMIA.

FILICES.

EQUISETUM.

833. EQUISETUM scapo fructificante nudo, caule sterili, ramis compositis.
Equisetum arvense. *Fl. lapp.* 390. *Hort. cliff.* 471. *Gron. virg.* 123.
Equisetum arvense, longioribus setis. *Bauh. pin.* 16. *theatr.* 247.
Equisetum minus. *Fuchs. hist.* 323.
Suecis Råfrumpa.
Habitat *ubique in pratis, arvis, agris.*
Pharmac. EQUISETI *Herba.*

834. EQUISETUM caule spicato, ramis compositis.
Equisetum setis ramosis internodio multoties longioribus. *Roy. lugdb.* 496.
Equisetum sylvaticum. *Tabern. hist.* 562. * *Fl. lapp.* 391.
Equisetum sylvaticum tenuissimis setis. *Bauh. pin.* 16. *theatr.* 145. * *Rudb. elys.* 1. *p.* 124. *f.* 9.
Habitat *in sylvis desertis.*

835. EQUISETUM setis simplicibus internodia vix superantibus. *Roy. lugdb.* 496.
Equisetum palustre. *Fl. lapp.* 392.
Equisetum palustre, brevioribus setis. *Bauh. pin.* 16. *theatr.* 242. *Rudb. elys.* 1. *p.* 122. *f.* 3.
β Equisetum palustre minus polystachyon. *Bauh. pin.* 16. *theatr.* 245. *prodr.* 24. *Raj. syn.* 3. *p.* 131. *t.* 5. *f.* 3.
Habitat *locis aquosis ubique.*

836. EQUISETUM caule non sulcato latissimo, verticillis densissimis. *Hall. helv.* 144.

Equi-

Equiſetum fluviatile. *Fl. lapp.* 393.
Equiſetum paluſtre longioribus ſetis. *Bauh. pin.* 15. *theatr.* 242. *Rudb. elyſ.* 1. *p.* 122. *f.* 2.
Suecis Fräken. *Smolandis* Roxne. *Lappis* Åſke.
Habitat *ad ripas fluviorum & lacuum.*

837. EQUISETUM caule nudo lævi.
Equiſetum nudum lævius noſtras. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 131. *t.* 5. *f.* 2.
Habitat *in paludibus vaſtis ſylvaticis.*

838. EQUISETUM caule nudo ſcabro baſi ſubramoſo.
Equiſetum ſcapo nudo ſimpliciſſimo. *Roy. lugdb.* 496. *Gron. virg.* 196.
Equiſetum foliis nudum ramoſum. *Bauh. pin.* 16.
Equiſetum nudum minus variegatum baſileenſe. *Bauh. pin.* 16. *prodr.* 25. *theatr.* 230.
Equiſetum. *Cam. epit.* 770. *f. A.*
Suecis Skåfte. *Oſtrogothis* Skurgrås.
Habitat *in ſylvis uliginoſis aſperis paſſim.*

OPHIOGLOSSUM.

839. OPHIOGLOSSUM fronde ovata.
Ophiogloſſum folio ovato, ſpica diſticha. *Hort. cliff.* 472.
Ophiogloſſum vulgatum. *Bauh. pin.* 354. *Plum. fil.* 36. *t. B. f.* 5.
Ophiogloſſum ſive Enneaphyllum. *Lob. hiſt.* 471.
Gotlandis Låketunga.
Habitat *in pratis ſylvaticis ſubhumidis minus frequens.*

OSMUNDA.

840. OSMUNDA ſcapo paniculato polyphyllo.
Oſmunda frondibus caulinis ſimpliciter pinnatis, pinnis lanceolatis. *Hort. cliff.* 472.
Oſmunda regalis ſive Filix florida. *Plum. fil.* 35. *t. B. f.* 4.
Oſmunda vulgaris & paluſtris. *Tournef. inſt.* 547.
Filix ramoſa non dentata florida. *Bauh. pin.* 357.
Filix paluſtris. *Dod. pempt.* 463.

Habitat *in monte Billingen* Weſtrogothiæ; *Malmborg. in* Scania *ad Lillö.* J. Leche.

841. OSMUNDA frondibus pinnatis: foliolis ſemipinnatifidis, ſcapo nudo diſticho.
Filicaſtrum ſeptentrionale & paluſtre. *Amm. rhut.* 175.
Struthiopteris. *Munt. phyt.* 292.
Struthiopteris. *Thal. herc.* 119.
Lonchitis norwegica major. *Raj. app.* 68.
Filix paluſtris altera, fuſco pulvere hirſuta. *Bauh. pin.* 358.
Habitat *juxta viam publicam a dextris ad pontem & rivulum eundo Mariæſtadio* Scaram. *J. Leche. In prædio Cronſtedtiano Giäddeholm prope* Aroſiam *juxta furnum lateribus conficiendis exſtructum, inque inſula adjacenti.* Nos. *ad Simonstorp* Scaniæ. *J. Leche.*

842. OSMUNDA ſcapo caulino unico, fronde pinnata ſolitaria.
Oſmunda fronde pinnata caulina, pinnis lunulatis. *Hort. cliff.* 472.
Oſmunda folio pinnatifido: pinnis lunulatis. *Fl. lapp.* 389.
Oſmunda foliis lunatis. *Tournef. inſt.* 547.
Lunaria racemoſa minor & vulgaris. *Bauh. pin.* 354.
Lunaria minor. *Cam. epit.* 643.
Lunaria. *Till. ic.* 4.
β Lunaria minor, rutaceo folio. *Bauh. pin.* 355.
Lunaria racemoſa minor, adianthi folio. *Bregn. cent.* 183. *t.* 93.
γ Lunaria racemoſa minor, matricariæ folio. *Breyn. cent.* 184. *t.* 94.
δ Filicula ſive Adiantum foliis inferioribus coriandri cæteris rutæ murariæ vel fumariæ. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 585. *ſ.* 14. *t.* 5. *f.* 26.
Habitat *in pratis & paſcuis apricis ſiccioribus paſſim. at* δ *in* Helſingia *lecta ab* Abr. Beck.

PTERIS.

843. PTERIS fronde ſupra decompoſita, foliolis pinnatis,

tis: pinnis lanceolatis: infimis pinnatifidis, superioribus minoribus. *Hort. cliff.* 473.
Thelypteris dioscoridis. *Rupp. jen.* 322.
Filix ramosa major, pinnulis obtusis non dentatis. *Bauh. pin.* 357.
Filix fœmina. *Fuchs. hist.* 596. *Cam. epit.* 992.
Filix. *Till. ic.* 78.
Suecis Ormbuncke. *Smolandis* Bråken. *Helsingis* Ormris.
Habitat *in sylvis præustis exaridis frequens.*

844. PTERIS fronde pinnatifida lanceolata, laciniis parallelis integerrimis.
Pteris fronde pinnata, foliolis linearibus parallelis. *Roy. lugdb.* 497.
Strutiopteris. *Hall helv.* 132.
Polypodium angustifolium, folio vario. *Tournef. inst.* 540.
Lonchitis minor. *Bauh. pin.* 359.
Lonchitis aspera minor. *Cam. epit.* 665.
Spicant tragi & germanorum. *Rupp. jen.* 279.
Habitat *in* Scania *ad Simonstorp.* J. Leche.
Obs. *Folia distincta gerit a foliis fructiferis, quæ priora multo latiora sunt.*

POLYPODIUM.

845. POLYPODIUM fronde pinnata, pinnis lanceolatis indivisis serrulatis alternis connato-sessilibus. *Hort. cliff.* 475.
Polypodium pinnatum, pinnis lanceolatis integris. *Fl. lapp.* 380.
Polypodium vulgare. *Bauh. pin.* 359. *Plum. fil.* 27. *t. A. f.* 2.
Polypodium. *Rudb. hort.* 91. *Till. ab.* 54. *ic.* 79. majus. *Dod. pempt.* 464.
Suecis Stensöta.
Habitat *in rimis petrarum frequens.*
Pharmac. POLYPODII *Radix.*

846. POLYPODIUM fronde duplicato-pinnata, foliolis

obtusis crenulatis, petiolo strigoso. *Hort. cliff.* 475. *Roy. lugdb.* 499. *Hall. helv.* 139.
Filix mas non ramosa dentata. *Bauh. pin.* 358.
Filix mas. *Fuchs. hist.* 594. *Rudb. hort.* 43. *Till. ab.* 28.
Filix mas, pinnulis cristatis. *Vaill. paris.* 53. *t.* 9. *f.* 2. *Smolandis* Trâjon.
Habitat *passim in sylvis juxta vias & lapides.*
Pharmac. FILICIS *Radix.*

847. POLYPODIUM fronde duplicato-pinnata: pinnulis lanceolatis acutis pinnatifidis. *Fl. lapp.* 386. *Roy. lugdb.* 499. *Hall. helv.* 140. *n.* 7.
Filix mas non ramosa, pinnulis angustis rarioribus profunde dentatis. *Morif. hist.* 3. *p.* 579. *f.* 4. *t.* 3. *f.* 8. *Pluk. phyt.* 130. *f.* 4. *Raj. hist.* 144. *syn.* 3. *p.* 121.
Filix petræa fœmina 1. *Tabern. ic.* 793.
Habitat *cum priore rarius.*

848. POLYPODIUM fronde duplicato-pinnata: pinnulis obtusis coadunatis crenatis.
Polypodium ramorum pinnis obtusis ellipticis, crenis imis pinnarum bifidis. *Hall. helv.* 139.
Filix non ramosa major, pinnis latiusculis longioribus in profundos denticuols divisis. *Morif. hist.* 3. *f.* 14. *t.* 3. *f.* 11.
Filix fontana, latiori folio, ad imum solummodo ramosa. *Pluk. alm.* 150. *t.* 180. *f.* 6.
Filix non ramosa latifolia dentata. *Tournef. inst.* 536.
Habitat *in sylvis sæpe uliginosis.*
Obs. *Differt ultima* (848.) *ab antepenultima* (846,) *pinnulis coadunatis*; *penultima* (847) *vero ab antepenultima* (846) *pinnulis acuminatis remotis pinnatifidis.*

849. POLYPODIUM fronde duplicato-pinnata, pinnis remotis, foliolis subrotundis incisis. *Fl. lapp.* 384. *Roy. lugdb.* 500.
Filix saxatilis, cauliculo tenui fragili. *Pluk. phyt.* 180. *f.* 5.
Filix pumila saxatilis 2. *Clus. pan.* 706.
Habitat *ubique in aridis lapidosis.* 850.

850. POLYPODIUM fronde duplicato-pinnata, pinnulis coadunatis obtusis subtus hispidis.
Polypodium duplicato-pinnatum, pinnulis obtusis remotis subtus villosum. *Fl. lapp.* 383.
Filicula alpina tenerior, alis latiusculis brevioribus integris profunde dentatis. *Morif. hist.* 3. *p.* 576. *f.* 14. *t.* 3. *f.* 23.
Filix arborea. *Pluk. phyt.* 179. *f.* 4.
Lonchitis aspera Ilvensis. *Dalech. hist.* 1221. *Bauh. hist.* 3. *p.* 749. *
Habitat *in rimis petrarum altissimis & præruptis passim.*

851. POLYPODIUM fronde pinnata, foliolis pinnatifidis; infimis reflexis; paribus pinnula quadrangulari connexis. *Hort. cliff.* 475.
Polypodium pinnatum, pinnis lanceolatis pinnatifidis integris, inferioribus nutantibus. *Fl. lapp.* 367. *Hall. helv.* 138.
Filix minor britannica, pediculo pallidiore, alis inferioribus deorsum spectantibus. *Morif. hist.* 3. *p.* 575. *f.* 14. *t.* 4. *f.* 17.
Filix virginiana non ramosa, foliis planis &c. *Pluk. alm.* 151. *t.* 284. *f.* 2. *
Filix non ramosa minor & sylvestris. *Petit. epist.* 3. *p.* 50. *t.* 50.
Habitat *in sylvis passim.*

852. POLYPODIUM fronde supradecomposita, foliis ternis duplicato-pinnatis.
Polypodium trifidum, ramis pinnatis, pinnis pinnatifidis. *Fl. lapp.* 387.
Dryopteris. *Dill. giss.* 103.
Filix ramosa minor, pinnulis dentatis. *Bauh. pin.* 358.
Filix pumila saxatilis. *Clus. hist.* 2. *p.* 212.
Habitat *passim in sylvis & nemoribus.*

ASPLENIUM.

853. ASPLENIUM frondibus linearibus integris basi cordatis inflexis; petiolis hirsutis. *Hort. cliff.*

474. *Roy. lugdb.* 498. *Hall. helv.* 134. *Lech. ſcan.* 88.

Hemionitis. *Fuchſ. hiſt.* 121.

Phyllitis. *Cam. epit.* 579. *Dod. pempt.* 567.

Lingua cervina officinarum. *Bauh. pin.* 353. *Plum. fil.* 34. *t. A. f.* 4.

Habitat *in* Scania *ad Oefwidskloſter.* J. Lecke.

Pharmac. SCOLOPENDRII *Herba.*

854. ASPLENIUM fronde pinnata, foliolis ſubrotundis crenatis. *Fl. lapp.* 388. *Hort. cliff.* 474. *Roy. lugdb.* 498. *Hall. helv.* 135.

Trichomanes ſive Polytrichum officinarum. *Bauh. pin.* 356. *Plum. fil.* 26. *t.* 5. *f.* 1.

Trichomanes. *Fuchſ. hiſt.* 796. *Cam. epit.* 925. *Till. ic.* 77.

Habitat *in rimis petrarum frequens.*

Pharmac. ADIANTHI RUBRI *Herba.*

855. ASPLENIUM frondibus alternatim decompoſitis, foliolis cuneiformibus crenulatis. *Roy. lugdb.* 498. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 209.

Aſplenium ramis duplicato-ramoſis, pinnis ſerratis & longe diſpoſitis. *Hall. helv.* 137.

Ruta muraria. *Bauh. pin.* 356.

Paronychia. *Cam. epit.* 785.

Habitat *in rimis petrarum* Stockholmiæ; *in* Gotlandiæ *monte Thorsburg*; *in* Scania, & Bahuſia.

ACROSTICUM.

856. ACROSTICUM fronde lineari-laciniata. *Fl. lapp.* 389. *Roy. lugdb.* 501. *Hall. helv.* 134.

Acroſticum parvum ſeptentrionale. *Pet. muſ.* 742.

Filicula ſaxatilis corniculata. *Tournef. inſt.* 542.

Filix ſaxatilis corniculata. *Bauh. pin.* 358.

Habitat *in rimis petrarum frequens.*

MUSCI.

LYCOPODIUM.

857. LYCOPODIUM caule erecto dichotomo. *Fl. lapp.* 420. *Hort. cliff.* 476. *Roy. lugdb.* 506. Sela-

Selago vulgaris abietis rubræ facie. *Dill. muſc.* 435. *t.* 56. *f.* 1.
Selago foliis & facie abietis. *Rupp. jen.* 282. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 166. *Hall. helv.* 94.
Muſcus erectus ramoſus ſaturate viridis. *Bauh. pin.* 360.
Muſcus erectus abietiformis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 624. *ſ.* 5. *t.* 5. *f.* 9.
Muſci terreſtris ſpecies altera. *Scheuch. alp.* 44. *t.* 6. *f.* 2.
Uplandis Lusgrås. *Smolandis* Lumick.
Habitat *in ſylvis aceroſis antiquis muſcoſis minus frequens.*
Pharmac. MUSCI ERECTI *Herba.*

858. LYCOPODIUM caule erecto, ſpica glabra terminatrice. *Fl. lapp.* 419. *Hall. helv.* 93.
Lycopodium elatius juniperinum, clavis ſingularibus ſine pediculis. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 107. *Dill. muſc.* 455. *t.* 65. *f.* 9. *Celſ. upſ.* 32.
Muſcus clavatus, juniperinis foliis reflexis, clavis ſingularibus ſine pediculis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 624. *ſ.* 15. *t.* 5. *f.* 3.
Muſcus terreſtris repens, clavis ſingularibus folioſis erectis. *Pluk. alm.* 248. *t.* 258. *f.* 5.
Habitat *in ſylvis umbroſis denſis rarius.*

859. LYCOPODIUM caule repente, foliis patulis, pedunculis ſpica gemina terminatis. *Fl. lapp.* 418. *Hort. cliff.* 476. *Roy. lugdb.* 506. *Hall. helv.* 92.
Lycopodium vulgare piloſum anfragoſum & repens. *Dill. muſc.* 441. *t.* 58. *f.* 1.
Muſcus terreſtris clavatus. *Bauh. pin.* 360.
Muſcus clavatus. *Till. ic.* 143.
Uplandis Mattegrås. *Smolandis* Kalfwerefwor.
Habitat *in ſylvis umbroſis.*
Pharmac. MUSCI CLAVATI *Herba.* LYCOPODII *Semina.*

860. LYCOPODIUM caule repente, ramis triquetro-planis. *Fl. lapp.* 416.

Lycopodium digitatum, foliis arboris vitæ, ſpicis bigemellis teretibus. *Dill. muſc.* 448. *t.* 59. *f.* 3.
Sabina ſylveſtris. *Till. ic.* 69.
Muſcus pulcher parvus repens. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 757.
Norlandis & Smolandis Jåmna.
Habitat *in ſylvis ſteriliſſimis paſſim per Sueciam.*
Obſ. *Mirum plantam apud nos tritiſſimam adeo raram & obſcuram eſſe apud exteros, ut vix de ſynonymo conſtat certo. Quod* J. Bauhinus *noſtram intellexerit plantam dubium non eſt. Synonymon* Dillenii, *licet ex Americana planta, omnino videtur ad noſtram pertinere; folia & habitus eadem omnino, licet in noſtris vulgaribus ſpeciminibus foliorum ſurculi ſive rami ſteriles vix toties bifurcati & ſcapi vix plures quam duas ſpicas producant.*
Uſus: *Ubi copioſe occurrit, præſertim in Smolandia, Ruſticæ cum hac lanas colore flavo tingunt. Act. ſtock.* 1742. *p.* 26.

861. LYCOPODIUM caule repente, ramis tetragonis. *Fl. lapp.* 417. *t.* 91. *f.* 6. *Hort. cliff.* 476. *Roy. lugdb.* 506. *Hall. helv.* 93.
Lycopodium ſabinæ facie. *Dill. muſc. t.* 58. *f.* 2.
Muſcus clavatus, foliis cupreſſi. *Raj. hiſt.* 121.
Habitat *in alpibus* Lapponicis *paſſim, nec unquam extra eas apud nos viſum eſt.*
Obſ. *Omnia ſynonyma* muſci clavati foliis cupreſſi C. B. *ad præcedentem plantam antea amandavimus, nec aliter hodie ſentimus; at Cel.* Dillenius *hæc ſynonyma ad præſentem plantam refert, quam dubito unquam dari extra alpes, proin nec ad Germanorum ſpeciem pertinere crederem; figuræ Auctorum oſtendunt plantam, cui rami partiales e lateribus erectorum exeunt, uti in præcedente, cum in hac e caule repente per dichotomiam exeant, abſque fundamentali erecto cauliculo. Spicas pingit Celeb.* Dillenius *ſeſſiles ab initio, tractu temporis pedunculatas: Nos non aliam legimus in alpibus quam ſpicis ſeſſilibus, eandem tamen menſe Auguſto de-*

decerpſimus, quo tempore hyems inſtabat. Dubium hoc noſtrum enodent Botanici in Germania, qui plantas Auctorum adire poſſunt.

862 LYCOPODIUM caule repente, ſpicis ſolitariis ſeſſilibus folioſis, foliolis lævibus.

Lycopodium paluſtre repens, clava ſingulari. *Vaill. pariſ.* 123. *t.* 16. *f.* 11. *Dill. muſc.* 452. *t.* 62. *f.* 7.

Muſcus terreſtris repens, clavis ſingularibus folioſis erectis. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 108. *hiſt.* 121.

Habitat *ad littora lacus Mőcklen* Smolandiæ, *prope natale Stenbrohult, verſus Sőra hagen, locis ſabuloſis.*

863 LYCOPODIUM ſpicis ſolitariis ſeſſilibus, foliis aculeato-ciliatis, capſulis tetraſpermis.

Lycopodium caule repente, ramis ſpica foliis patula inſtructis. *Fl. lapp.* 421

Selaginoides foliis ſpinoſis. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 106. *Dill. muſc.* 460. *t.* 88. *f.* 1. *Hall. helv.* 94.

Muſcus terreſtris repens, clavis ſingularibus folioſis erectis. *Scheuch. it.* 43. *t.* 6. *f.* 1.

Habitat *in* Uplandia *ad templum Borſtel locis turfoſis, & Hambranger &c.*

Obſ. *Non capſulæ ternæ congeſtæ, ſed in alis inferioribus ſemper quatuor capſulæ coadunatæ, quarum par alterum inferius, alterum ſuperius eſt, ut ſi ad latus inſpiciantur ternatæ appareant, cum tamen quaternæ ſint; hæ dehiſcentes fundunt totidem ſemina magna ſolida. at in eodem caule, ſupra præcedentes capſulas tetraſpermas, aliæ reperiuntur magis flavæ, laxiores & omnino ſimplices ſeu rotundæ, quæ farinam, non vero ſemina fundunt; an itaque poſteriores mares, præcedentes fœminæ? quod ſi ſit, cur itaque fariniferæ non demittunt farinam antequam ſeminiferæ ſemina dejecere? an ergo ſeminiferæ pro bulbiferis habendæ?*

SPHAGNUM.

864. SPHAGNUM ramis deflexis. *Fl. lapp.* 415.

Sphagnum paluſtre molle deflexum, ſquamis cymbiformibus. *Dill. muſc.* 240. *t.* 32. *f.* 1.

Sphagnum cauliferum & ramoſum paluſtre molle candicans, reflexis ramulis, foliolis latioribus. *Dill. giſſ.* 229. *Hall. helv.* 95.

Muſcus paluſtris in ericetis naſcens. *Pluk. phyt.* 101. *f.* 1. *Vaill. pariſ.* 139. *t.* 23. *f.* 3.

Muſcus paluſtris terreſtri ſimilis. *Scheuch. alp.* 43. *t.* 5. *f.* 2.

Muſcus paluſtris candidus baccifer. *Lind. wiksb.* 25.

Muſcus paluſtris mollis candidus rhangiferorum. *Brom. goth.* 69.

β Sphagnum paluſtre molle deflexum, ſquamis capillaceis. *Dill. muſc.* 243. *t.* 32. *f.* 2.

Sphagnum cauliferum & ramoſum paluſtre molle candicans, reflexis ramulis, foliolis anguſtioribus. *Dill. giſſ.* 229. *Hall. helv.* 96.

Suecis Rödmåſſa.

Habitat *in paludibus turfoſis, quas integras ſæpe tegit.*

865. SPHAGNUM caulibus ramoſis, foliis undique imbricatis capſulas obtegentibus.

Sphagnum ſubhirſutum obſcure virens, capſulis rubellis. *Dill. muſc.* 245. *t.* 32. *f.* 4.

Sphagnum cauliferum & ramoſum ſaxatile hirſutum vireſcens, capitulis obſcure rubris. *Dill. giſſ.* 229. *Hall. helv.* 96.

Muſcus apocarpos hirſutus ſaxis adnaſcens, capitulis obſcure rubris. *Raj. app.* 4. *n.* 10. *Vaill. pariſ.* 129. *t.* 21. *f.* 15.

β Sphagnum nodoſum hirſutum & incanum. *Dill. muſc.* 246. *t.* 32. *f.* 5.

Sphagnum cauliferum & ramoſum ſaxatile hirſutum incanum, capitulis virentibus. *Dill. giſſ.* 229. *Hall. helv.* 96.

Muſcus ſquamoſus ſaxatilis tortuoſus ac nodoſus. *Vaill. pariſ.* 123. *t.* 27. *f.* 18.

Habitat *in ſaxis & arboribus frequens.*

FON-

FONTINALIS.

866. FONTINALIS foliis complicato-carinatis trifariis acutis, capsulis lateralibus.

Fontinalis triangularis major complicata e foliorum alis capsulifera. *Dill. musc.* 254. *t.* 33. *f.* 1.

Fontinalis major, foliis triangularibus complicatis, capitulis in foliorum alis sessilibus. *Raj. syn.* 3. *p.* 79. *Hall. helv.* 95.

Serago aquatica, foliis pellucidis acutis & complicatis cincta. *Dill. giss.* 230.

Muscus squamosus, foliis acutissimis, in aquis nascens. *Vaill. paris.* 140. *t.* 33. *f.* 5.

Muscus aquaticus terrestri vulgari similis, sed major. *Buxb. cent.* 3. *p.* 39. *t.* 69. *f.* 2.

Muscus aquaticus, viticulis longis minus ramosis lucidis, foliis acutis triangularibus cinctis. *Morif. hist.* 3. *p.* 626. *s.* 15. *t.* 6. *f.* 32.

Muscus aquaticus denticulatis. *Loes. pruss.* 173. *t.* 52.

Habitat *in fluviis ad lapides & truncos passim.*

Obs. *forte hæc sit sola varietas Hypni.*

867. FONTINALIS foliis lineari-setaceis.

Fontinalis capillacea, calycibus stili instar cuspidatis. *Dill. musc.* 260. *t.* 33. *f.* 5.

Fontinalis minor, foliis triangularibus minus complicatis. (R. S.) *Cels. upsal.* 13.

Habitat *in* Gestricia, *parœcia Hambrunge in fluvio prope templum. O. Celsius.*

POLYTRICHUM.

868. POLYTRICHUM capsula parallelepipeda.

Polytrichum caule simplici. *Fl. lapp.* 395.

α Polytrichum quadrangulare vulgare, yuccæ foliis serratis. *Dill. musc.* 420. *t.* 54. *f.* 1.

Polytrichum vulgare & majus, capsula quadrangulari. *Dill. giss.* 221. *Hall. helv.* 106.

Polytrichum scoparium. *Raj. hist.* 124.

Polytrichum aureum majus. *Bauh. pin.* 356.

Mu-

Muſcus ſcoparius. *Lob. ic.* 2. *p.* 245.

Muſcus erectus. *Tabern. hiſt.* 2. *p.* 489. *t.* 808.

Muſcus capillaceus major, pediculo & capitulo craſſioribus, capitulo in calicem expanſo. *Vaill. pariſ.* *t.* 23. *f.* 8.

Muſcus capillaceus major, pediculo & capitulo craſſioribus. *Tournef. inſt.* 550. *Buxb. cent.* 1. *p.* 41. *t.* 64. *f.* 4.

Muſcus juniperifolius, capitulo quadrangulo. *Vaill. pariſ.* 131. *t.* 23. *f* 8.

β Polytrichum quadrangulare, juniperi foliis brevioribus & rigidioribus. *Dill. muſc.* 424. *t.* 54. *f.* 2.

Polytrichum montanum & minus, capſula quadrangulari. *Dill. giſſ.* 121.

Polytrichum ſtellatum proliferum. *Celſ. upſ.* 36.

Muſcus capillaris, floribus in apice coccineis expanſis. *Buxb. cent.* 1. *p.* 41. *t.* 62. *f.* 2.

Polytrichum aureum medium. *Bauh. pin.* 356.

Muſcus capillaceus major, pediculo & capitulo craſſioribus, locis ſiccis proveniens. *Buxb. cent.* 1. *p.* 42. *t.* 62.

Muſcus erectus, juniperi folio glauco rigido, calyptra longiſſima. *Vaill. pariſ.* 131. *t.* 23. *f.* 6.

Muſcus coronatus humilis &c. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 630. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 6. 8.

γ Polytrichum quadrangulare minus, juniperi foliis piloſis. *Dill. muſc.* 426. *t.* 54. *f.* 3.

Muſcus, juniperi folio, roſeus prolifer. *Vaill. pariſ.* 131. *t.* 23. *f.* 7.

Muſcus capillaceus. *Buxb. cent.* 1. *t.* 62. *f.* 3.

Suecis Biörnmåſſa. *Geſtriciis* Guckulijn. *Sudermannis & Oſtrobothnis* Giök-råg.

Habitat α *locis uliginoſis ſpongioſis.* β *in montoſis ſubhumidis.* γ *in arenoſis ſiccisſimis frequens.*

Pharmac. ADIANTHI AUREI *Herba.*

869.

869. POLYTRICHUM calyptra ſtriata ſurſumve piloſa.

α Polytrichum bryi ruralis facie, capſulis ſeſſilibus, majus. *Dill. muſc.* 430. *t.* 55. *f.* 8.

Polytrichum capſulis ſubrotundis pediculis breviſſimis inſidentibus, calyptra ſtriata, arboreum ramoſum majus. *Dill. giſſ.* 222. *Hall. helv.* 108.

Muſcus apocarpos arboreus ramoſus. *Raj. hiſt.* 40. *Vaill. pariſ.* 129. *t.* 25. *f.* 5. 6.

β Polytrichum bryi ruralis facie, capſulis ſeſſilibus, minus. *Dill. muſc.* 431. *t.* 55. *f.* 9.

Polytrichum capſulis ſubrotundis, pediculis breviſſimis inſidentibus, calyptra ſtriata, arboreum & terreſtre, minus ramoſum & breve. *Dill. giſſ.* 222. *Hall. helv.* 108.

Muſcus capillaceus minimus acaulos, calyptra ſtriata. *Vaill. pariſ.* 30. *t.* 27. *f.* 10.

Muſcus humilis tectorum ſubfuſcus, capitulis brevibus, pileolis erectis, pedunculis curtis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 629. *ſ.* 15. *t.* 6. *f.* 13.

γ Polytrichum capſulis ſeſſilibus, foliis brevibus rectis carinatis. *Dill. muſc.* 432. *t.* 55. *f.* 10.

δ Polytrichum capillaceum criſpum, calyptris acutis piloſiſſimis. *Dill. muſc.* 433. *t.* 55. *p.* 11.

Polytrichum capſulis oblongo-rotundis, calyptris piloſiſſimis. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 91. *Hall helv.* 108.

Adianthum aureum minimum, pediculis brevibus, foliis capillaceis. *Pet. muſ.* 25. *t.* 1. *f.* 25.

Muſcus capillaceus minimus, calyptra villoſa. *Vaill. pariſ.* 130. *t.* 27. *f.* 9.

Habitat α. *in arboribus variis.* β. *in muris, ſaxis, arboribus diſſitis.* γ. *in rupibus.* δ. *in ſylvis.*

870. POLYTRICHUM caule ramoſo, capſulis baſi deſtitutis apophyſi.

Polytrichum ramoſum, ſetis ex alis urnigeris. *Dill. muſc.* 427. *t.* 55. *f.* 5.

Muſcus erectus, juniperi folio, ramoſus. *Vaill. pariſ.* 131. *t.* 28. *f.* 13.

Ha-

Habitat Upſaliæ. *O. Celſius.*
Obſ. *Capſulæ maturæ nutantes ſunt.*

HYPNUM.

871. HYPNUM ramis pinnatis, ramulis approximatis-apicibus recurvis.
Hypnum ramulis plano-pinnatis, pinnis contiguis apicibus deflexis. *Fl. lapp.* 407.
Hypnum repens veluti compreſſum, plumam luteo-argenteam repræſentans. *Celſ. upſ.* 18.
Hypnum filicinum, criſtam caſtrenſem repræſentans. *Dill. muſc.* 284. *t.* 36. *f.* 20.
Muſcus terreſtris repens ſubflavus, foliolis criſpis minoribus, ramulisque denſius confertis. *Vaill. pariſ.* 141. *t.* 27. *f.* 14.
Muſcus pennatus major, caulibus ramoſis in ſummitate veluti ſpicatus. *Loeſ. pruſſ.* 167. *t.* 42.
Muſcus criſtam caſtrenſem repræſentans flaveſcens nemoroſus ramoſus caſſubicus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 625. *ſ.* 15. *t.* 5. *f.* 8.
Habitat *in ſylvis aceroſis frequens paſſim.*

872. HYPNUM ramis proliferis plano-pinnatis. *Fl. lapp.* 405.
Hypnum filicinum, tamariſci foliis minoribus non ſplendentibus. *Dill. muſc.* 276. *t.* 35. *f.* 14.
Hypnum repens filicinum minus luteo-virens. *Dill. giſſ.* 217.
Hypnum repens filicinum pennatum. *Celſ. upſ.* 18.
Muſcus filicinus major. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 625. *ſ.* 15. *t.* 5. *f.* 20. *Tournef. inſt.* 156. *t.* 326. *f. C. Vaill. pariſ.* 140. *t.* 25. *f.* 1. * *Buxb. cent.* 2. *p.* 2. *t.* 1. *f.* 2.
Smolandis Wåggmos. *Uplandis* Timmermoſſa.
Habitat *ubique in pratis ſterilibus ſiccioribus.*

873. HYPNUM ramis plano-pinnatis, continuata ſerie extenſis. *Fl. lapp.* 406.
Hypnum filicinum, tamariſci foliis majoribus ſplendentibus. *Dill. muſc.* 274. *t.* 35. *f.* 13.

Hy-

Hypnum repens filicinum veluti ſpicatum. *Dill. giſſ.* 217.
Muſcus filicinus major. *Buxb. cent.* 2. *p.* 2. *t.* 1. *f.* 2. *& p.* 3. *t.* 2. *f.* 1. *& cent.* 4. *t.* 28. *f.* 1. *& t.* 29. *f.* 1.
Habitat *in ſylvis & pratis ſiccis frequens.*

874. HYPNUM ramulis pinnatis teretiuſculis remotis inæqualibus. *Fl. lapp.* 408.
Hypnum luteſcens, aliis ſubulatis tenacibus. *Dill. muſc.* 280. *t.* 35. *f.* 17.
Hypnum repens filicinum trichodes montanum, ramis teretibus luteſcentibus non diviſis. *Dill. giſſ.* 218.
Muſcus pennatus minor, cauliculis ramoſis, in ſummitate velut ſpicatus. *Vaill. pariſ. t.* 29. *f* 12.
Muſcus terreſtris, ſurculis filamentoſis tenacibus abietinis ſemel tantum diviſis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 626. *ſ.* 15. *t.* 5. *f.* 22.
Muſcus pennatus minor, cauliculis ramoſis in ſummitate veluti ſpicatus. *Loeſ. pruſſ.* 167. *t.* 43.
Habitat *in ſylvis ſub abietibus paſſim.*

875. HYPNUM ramis pinnatis, ramulis diſtantibus, foliolis imbricatis incurvis acutis ſecundis.
Hypnum repens filicinum criſpum. *Dill. muſc.* 282. *t.* 26. *f.* 19. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 85. *Celſ. upſ.* 18.
Muſcus filiformis paluſtris. *Vaill. pariſ.* 138. *t.* 29. *f.* 9.
Muſcus paluſtris abietiformis, foliis reflexis. *Vaill. pariſ.* 141. *t.* 23. *f.* 12.
Habitat *in pratis humidiuſculis paſſim.*

876. HYPNUM ramis pinnato-ſparſis ſubulatis, foliis ovatis obtuſis conniventibus.
Hypnum ramis inæqualibus ſparſis, foliis ovatis imbricatis, capitulis obliquis. *Fl. lapp.* 410.
Hypnum cupreſſiforme vulgare, foliis obtuſis. *Dill. muſc.* 309. *t.* 40. *f.* 45.
Hypnum terreſtre erectum, ramulis teretibus, foliis inter rotunda & acuta medio modo ſe habentibus. *Dill. giſſ.* 220.

Mu-

Muſcus ſquamoſus cupreſſiformis. *Vaill. pariſ.* 138. *t.* 28. *f.* 3. *

Habitat *in paſcuis.*

877. HYPNUM ramis vagis teretibus, foliis ovatis acutis patulis, capſulis pendulis.

Hypnum dentatum curtipendulum, viticulis rigidis. *Dill. muſc.* 332. *t.* 43. *f.* 69.

Hypnum arboreum repens, capſulis reflexis, pediculis brevibus inſidentibus. *Dill. giſſ.* 220. *Celſ. upſ.* 18.

Habitat *ad radices arborum & truncos detruncatos.*

878. HYPNUM ramis vagis, foliis ovatis apice ſubulatis undique reflexis.

Hypnum repens, triangularibus reflexis foliis, majus. *Dill. muſc.* 303. *t.* 39. *f.* 38. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 82.

Hypnum repens, triangularibus reflexis foliis. *Dill. giſſ.* 219.

Muſcus terreſtris erectior, foliis reflexis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 624. *ſ.* 15. *t.* 5. *f.* 2.

β Hypnum repens, triangularibus reflexis foliis, minus. *Dill. muſc.* 304. *t.* 39. *f.* 39. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 82.

Muſcus erectus, foliis reflexis. *Vaill. pariſ.* 139. *t.* 27. *f.* 5.

Muſcus paluſtris, foliolis reflexis cauliculos quinquangulos formantibus. *Buxb. cent.* 4. *p.* 38. *t.* 65. *f.* 1.

Habitat *in uliginoſis* Fahlunæ *& alibi.*

Obſ. *Rami in hoc undique ſquamoſi ſunt.*

879. HYPNUM caule erectiuſculo ſubramoſo, foliis ſecundis recurvatis ſubulatis, ramulis recurvatis.

Hypnum paluſtre erectum, ſummitatibus aduncis. *Dill. muſc.* 292. *t.* 37. *f.* 26.

Habitat *locis uliginoſis & pratis ſubhumidis* Fahlunæ *& alibi.*

880. HYPNUM caule ſubpinnato, foliis ſecundis recurvis apice ſubulatis.

Hypnum criſpum cupreſſiforme, foliis aduncis. *Dill. muſc.* 287. *t.* 37. *f.* 23.

Hy-

Hypnum repens crispum cupressiforme (majus). *Dill. giss.* 217. *Raj. syn.* 3. *p.* 89.
Muscus squamosus ramosus minor & crispus. *Vaill. paris.* 139. t. 27. *f.* 13.
Muscus parvus crispatis foliolis nostras. *Pluk. phyt.* 417. *f.* 6.
Muscus terrestris aureus minor, flagellis clavisque brevioribus. *Morif. hist.* 3. *p.* 624. *s.* 15. *t.* 5. *f.* 8.
β Hypnum repens crispum cupressiforme minus, foliolis magis (& minus) confertis. *Dill. giss.* 217.
Hypnum repens trichodes arboreum, capitulis majusculis oblongis erectis. *Dill. giss.* 216.
Habitat *in sylvis ad radices arborum.*

881. HYPNUM ramis vagis recurvis, foliis ovatis rectis acutis patulis.
Hypnum ramis inæqualibus, foliis laxe imbricatis triangularibus acutis. *Fl. lapp.* 409.
Hypnum vulgare triangulum maximum & pallidum. *Dill. musc.* 293. *t.* 38. *f.* 28.
Hypnum repens triangularibus majoribus (& pallidioribus) foliis. *Dill. giss.* 219. *Raj. syn.* 3. *p.* 80. *Cels. ups.* 18.
Muscus ramosus major spermatophorus. *Vaill. paris.* 137. *t.* 28. *f.* 9.
Habitat *in sylvis passim.*

882. HYPNUM caule repente, ramis confertis erectis, foliis subulatis, capitulis erectis. *Fl. lapp.* 412.
Hypnum vulgare sericeum recurvum, capsulis erectis cuspidatis. *Dill. musc.* 323. *t.* 42. *f.* 59.
Hypnum repens trichodes terrestre luteo-virens vulgare majus, capitulis erectis. *Dill. giss.* 215.
Muscus terrestris luteo-viridis sericeus repens. *Morif. hist.* 3. *p.* 626. *s.* 15. *t.* 5. *f.* 25.
Habitat *in muris, truncis, terra.*

883. HYPNUM caule repente, ramis confertis erectis, foliis subulatis, capitulis subnutantibus.

Hypnum repens trichodes terreſtre viridius minus, capitulis tumidioribus cernuis. *Dill. giſſ.* 216. *app.* 85. *t.* 1. *Celſ. upſ.* 17.

Hypnum velutinum, capſulis ovatis cernuis. *Dill. muſc.* 326. *t.* 42. *f.* 61.

Muſcus ſquamoſus ramoſus tenuior, capitulis incurvis. *Vaill. pariſ.* 138. *t.* 26. *f.* 9.

Muſcus terreſtris minor omnium vulgatiſſimus. *Buxb. cent.* 4. *p.* 35. *t.* 62. *f.* 2.

Muſcus terreſtris vulgaris minor, adianthi aurei capitulis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 625.

β Hypnum repens trichodes terreſtre minimum & breve, capitulis tumidioribus & cernuis. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 84. *Celſ. upſ.* 17.

Muſcus terreſtris vulgaris minor, adianthi aurei capitulis. *Buxb. cent.* 4. *p.* 35. *t.* 62. *f.* 3.

Habitat *ad arborum radices locis umbroſis.*

884. HYPNUM ramis vagis apice foliis convolutis acuminatis.

Hypnum paluſtre extremitatibus cuſpidatis & pungentibus. *Dill. muſc.* 300. *t.* 39. *f.* 34.

Hypnum repens paluſtre, foliis triangularibus per caules expanſis extremitatibus convolutis & acuminatis. *Dill. giſſ.* 219. *Celſ. upſ.* 18.

Muſcus ſaxatilis repens, coma ſparſa. *Buxb. cent.* 2. *p.* 6. *t.* 3. *f.* 1. 2. 3. 4.

Habitat *in paludibus muſcoſis.*

885. HYPNUM foliis lanceolatis alternis remotis.

Hypnum erectum aut fluitans, foliis oblongis peranguſtis acutis. *Dill. muſc.* 299. *t.* 38. *f.* 33. *giſſ.* 219. *Celſ. upſ.* 18.

Muſcus fluitans foliis & flagellis longis tenuibusque. *Vaill. pariſ.* 139. *t.* 33. *f.* 6.

Habitat *in foſſis.*

Obſ. *Videtur varietas alius cujusdam Hypni ab aqua mutati; forte* Fontinalis; *nec enim nobis viſa capitula, nec Celſio.*

886.

886. HYPNUM caule erecto, ramis fasciculatis terminatricibus simpliciusculis, capsulis erectis.

Hypnum caule erecto, superne undique ramosa. *Fl. lapp.* 411.

Hypnum dendroides sericeum, setis & capsulis longioribus erectis. *Dill. musc.* 313. *t.* 40. *f.* 48.

Hypnum erectum arbusculam referens, ramulis subrotundis confertim nascentibus. *Raj. syn.* 3. *p.* 81. *Cels. upsal.* 18.

Muscus squamosus ramosus erectus alopecuroides. *Tournef. inst.* 554. *t.* 326. *f. B. Vaill. paris.* 137. *t.* 26. *f.* 6.

Muscus dendroides elatior, ramulis crebris minus surculosis, capitulis pedunculis brevibus insidentibus. *Morif. hist.* 3. *p.* 626. *f.* 15. *t.* 5. *f.* 31.

Habitat *ubique in pratis & sylvis subhumidis.*

887. HYPNUM caule erecto, ramis fasciculatis terminatricibus subdivisis, capsulis subnutantibus.

Hypnum dendroides obscurius, setis & capsulis brevioribus nutantibus. *Dill. musc.* 315. *t.* 41. *f.* 49.

Hypnum palustre erectum, arbusculam referens, ramulis subrotundis. *Dill. giss.* 220. *Cels. upsal.* 18.

Muscus squamosus alopecuroides, flagellis recurvis. *Vaill. paris.* 137. *t.* 23. *f.* 5.

Muscus dendroides sylvarum erectus, ramulis Kali æmulis, radice repente. *Morif. hist.* 3. *p.* 626. *f.* 15. *t.* 5. *f.* 30.

Habitat *in sylvis humidis.*

Obs. *Folia caulina in hoc patula, in præcedenti clausa.*

BRYUM.

888. BRYUM capsulis erectis sphæricis.

Bryum caule erecto, foliis setaceis, capitulis globosis. *Fl. lapp.* 400.

Bryum capillaceum, capsulis sphæricis. *Dill. musc.* 379. *t.* 44. *f.* 1.

Bryum trichodes virescens, erectis majusculis capi-

tulis maliformibus. *Dill. giſſ.* 224. *Hall. helv.* 168. *Celſ. upſ.* 4.

Muſcus trichodes minimus ſericeus capillaceus, capitulis ſphæricis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 628. *ſ.* 15. *t.* 6. *f.* 6. *Vaill. pariſ.* 129. *t.* 24. *f.* 9. 12.

β Bryum alpinum viridiſſimum & majus, capitulis craſſiſſimis. *Hall. helv.* 109. *t.* 3. *f.* 7.

Habitat *paſſim in monticulorum præruptis.*

889. BRYUM capſulis erectis ſubrotundis, operculo mucronato.

Bryum exiguum, creberrimis capſulis rufis. *Dill. muſc.* 347. *t.* 45. *f.* 7.

Bryum exiguum erectis parvis, ſubrotundis creberrimis capitulis rufis, foliolis ſerpilli anguſtis pellucidis. *Dill. giſſ.* 223.

Bryum minimum, foliis brevibus & latioribus. *Celſ. upſ.* 5.

Muſcus capillaceus omnium minimus. *Vaill. pariſ.* 130. *t.* 26. *f.* 2.

Muſcus capillaris, capitulis rotundis, anguſtifolius. *Buxb. cent.* 2. *p.* 6. *t.* 2. *f.* 7.

Muſcus coronatus minimus, foliolis & capitulis oblongis in pediculis breviſſimis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 631. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 18.

β Bryum parvum, erectis ſubrotundis majuſculis capitulis ſubfuſcis, foliis ſerpylli pellucidis. *Dill. giſſ.* 223.

Muſcus ſtellaris minimus, pediculo breviſſimo, capitulis turgidis. *Buxb. cent.* 2. *p.* 4. *t.* 2. *f.* 2.

Habitat Upſaliæ *in ſepibus & nemoribus.*

890. BRYUM capſulis erectis turbinato-ovatis, operculo obtuſiuſculo.

Bryum ſerpillifolium pellucidum, capſulis pyriformibus. *Dill. muſc.* 345. *t.* 44. *f.* 6.

Bryum parvum, erectis piriformibus majuſculis capitulis, foliolis ſerpilli pellucidis. *Dill. giſſ.* 223. *Celſ. upſ.* 4.

Muſcus capillaceus minimus, capitulis pyriformibus turgidis. *Vaill. pariſ.* 129. *t.* 29. *f.* 3. Mu-

Muſcus minimus latifolius, capitulis erectis turgidis. *Buxb. cent.* 1. *p.* 44. *t.* 61. *f.* 1.

Muſcus coronatus humilis ſtellaris, foliis latiuſculis, capitulis piriformibus erectis turgidiuſculis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 631. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 16.

Habitat *rarius in pratis.*

891. BRYUM capſula erecta oblonga minore calyptris laxis æqualibus.

Bryum calyptra extinctorii figura minus. *Dill. muſc.* 349. *t.* 45. *f.* 8.

Bryum erectis capitulis, calyptra laxa conica, foliis ſerpylli pellucidis anguſtioribus. *Dill. giſſ.* 223. *Celſ. upſ.* 3.

Muſcus capillaceus minimus, calyptra longa conoidea nitida. *T. Vaill. pariſ.* 137. *t.* 26. *f.* 1.

Muſcus coronatus humilis tenuifolius, petiolo magno acuto infra aperto, extinctorium referente. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 630. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 12.

Muſcus capillaris minimus cucullatus. *Magn. hort.* 139. *t.* 82.

β Bryum calyptra extinctorii figura, majus & ramoſum. *Dill. muſc.* 350. *t.* 45. *f.* 9.

Bryum erectis longis & obtuſis capitulis, calyptra laxa conica, foliis ſerpylli pellucidis latioribus. *Dill. giſſ.* 223.

Habitat *in arenoſis.*

892. BRYUM capſulis erectis, foliis ſetaceis, pedunculis flexuoſis.

Bryum piloſum molle, ſetis intortis. *Dill. muſc.* 373. *t.* 47. *f.* 33.

Bryum trichodes, capitulis erectis, pediculis intortis tenuibus viridibus. *Dill. giſſ.* 225. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 79. *Celſ. upſ.* 4.

Muſcus trichodes, pediculo contorto. *Raj. app.* 38.

Habitat *in ſylvis.*

893. BRYUM capsulis erectis ovatis, foliis lanceolatis acuminatis imbricato-patulis.
Bryum minimum, foliis longioribus & angustioribus. *Celsi. upsi.* 13.
Bryum capillaceum breve, pallide & læte virens, capsulis ovatis. *Dill. musc.* 380. *t.* 48. *f.* 43.
Bryum trichodes exile, erectis capitulis in pedunculis brevissimis. *Dill. giss.* 224.
Muscus capillaceus omnium minimus, foliolis longioribus & angustioribus. *Vaill. paris.* 130. *t.* 29. *f.* 5.
Habitat *in agris tempore messis frequens* Upsaliæ.

894. BRYUM capsulis erectis, caule erecto, ramis lateralibus brevibus fertilibus. *Fl. lapp.* 396.
Bryum hypnoides polycephalon lanuginosum montanum. *Dill. musc.* 372. *t.* 47. *f.* 32.
Bryum hypnoides, capitulis plurimis erectis, lanuginosum. *Raj. syn.* 3. *p.* 97. *Celsi. upsi.* 4.
Muscus alpinus ramosior erectus, flagellis brevioribus, lanuginosus. *Pluk. alm.* 255. *t.* 47. *f.* 5.
Muscus terrestri vulgari similis lanuginosus. *Morisi. hist.* 3. *p.* 625. *f.* 15. *t.* 5. *f.* 7.
β Bryum hypnoides, hirsutie canescens, vulgare. *Dill. musc.* 368. *t.* 47. *f.* 27.
Bryum trichodes, erectis capitulis, lanuginosum. *Dill. giss.* 224.
Muscus foliis plurimis reflexis ex uno puncto confertis. *Vaill. paris. t.* 26. *f.* 14.
γ Bryum hypnoides hirsutie virescens fasciculare alpinum. *Dill. musc.* 370. *t.* 47. *f.* 28.
δ Bryum hypnoides alpinum, setis & capsulis exiguis. *Dill. musc.* 370. *t.* 47. *f.* 29.
ε Bryum hypnoides alpinum, operculis obtusis. *Dill. musc.* 371. *t.* 47. *f.* 30.
ζ Bryum hypnoides ericæ facie, capsulis barbatis alpinum. *Dill. musc.* 371. *t.* 47. *f.* 31.
Habitat *in sylvarum petris, saxis, sabulo.*

895. BRYUM capsula erecta, foliis setaceis secundis.

Bry-

Bryum heteromallum. *Dill. muſc.* 375. *t.* 47. *f.* 37.
Bryum trichodes, reclinatis cauliculis, capitulis erectis acutis. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 96.
Muſcus capillaceus, foliis unam partem ſpectantibus. *Vaill. pariſ.* 132. *t.* 27. *f.* 7.
Muſcus capillaris, capitulis tenuiſſimis erectis. *Buxb. cent.* 2. *p.* 6. *t.* 2. *f.* 8.
Muſcus trichodes, foliis capillaceis, capitulis minoribus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 628. *ſ.* 15. *t.* 6. *f.* 5. 7.
Habitat *in ericetis & campis junipero obſitis.*
Obſ. *Folia in hoc ſetacea, longiora quam in ulla alia ſpecie noſtrate.*

896. BRYUM capſula erectiuſcula oblonga, caulium diviſuris pedunculiferis ſummitatibus ſtellatis, foliis carinatis.
Bryum tenue ſtellatum, ſetis purpureis. *Dill. muſc.* 386. *t.* 49. *f.* 51.
Bryum peranguſtis foliis & cauliculis, foliis crebrioribus & circa ſummitates magis congeſtis, capitulis erectis e ſurculis annotinis egredientibus, pedunculis purpureis. *Dill. giſſ.* 226.
Muſcus trichodes parvus, foliis muſci vulgaris, capitulis longis acutis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 628. *ſ.* 15. *t.* 6. *f.* 4. 16.
Habitat *in pratis menſe Majo vulgatiſſimum* Upſaliæ.
Obſ. *Forte Dillenii* Bryum 48. *hujus varietas eſt, forte &* 44. 47. 50. 52.

897. BRYUM capſulis erectiuſculis, foliis ſetaceis imberbibus, ſiccitate retorquentibus.
Bryum cirratum, ſetis & capſulis longioribus. *Dill. muſc.* 377. *t.* 48. *f.* 40.
Bryum trichodes longifolium, craſſiuſculis cauliculis, capitulis erectis aduncis acutis. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 98.
Muſcus alpinus cirrhoſus ſeu crinium tortorum inſtar criſpatus. *Scheuch. alp.* 65. *t.* 19. *f.* 15.
Muſcus helveticus trichodes criſpatus. *Pet. gaz.* 159. *t.* 65. *f.* 8.

Habitat *circa* Upſaliam.

Obſ. *Folia per ſiccitatem criſpantur induuntque colorem obſcurum.*

898. BRYUM capſulis erectiuſculis, pedunculis aggregatis, foliis ſecundis recurvatis, caule declinato.

Bryum caule inclinato, foliis arrectis ſubulatis, capitulis erectiuſculis. *Fl. lapp.* 398.

Bryum reclinatum, foliis falcatis ſcoparum effigie. *Dill. muſc.* 357. *t.* 46. *f.* 16.

Bryum erectis capitulis, anguſtifolium, caule reclinato. *Dill. giſſ.* 222. *Celſ. upſ.* 4.

Hypnum erectum luteo-viride, foliis unoverſu diſpoſitis. *Hall. helv.* 103.

Muſcus capillaceus major, pediculo & capitulo tenuioribus. *Vaill. pariſ.* 132. *t.* 28. *f.* 12.

Muſcus capillaceus, foliis pallidis, pediculis pluribus ex communi theca egredientibus. *Buxb. cent.* 2. *p.* 8. *t.* 4. *f.* 1. 4.

Muſcus coronatus medius, foliis tenuiſſimis pallidis longioribus, capitulis erectis acutis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 630. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 11.

Habitat *in cricetis & ſylvis ad ſtipites arborumque putridarum truncos.*

899. BRYUM capſulis erectiuſculis, pedunculis ſubſolitariis, foliis lanceolatis carinatis undulatis patentibus ſerratis.

Bryum phyllitidis folio rugoſo acuto, capſulis incurvis. *Dill muſc.* 360. *t.* 46. *f.* 18.

Bryum erectis capitulis oblongis rubentibus, foliis oblongis anguſtis pellucidis rugoſis. *Dill. giſſ.* 222. *Celſ. upſ.* 4.

Muſcus erectus, linariæ folio, major. *Vaill. pariſ.* 132. *t.* 26. *f.* 17.

Habitat *in arvis inter gramina* Fahlunæ *& alibi frequens.*

900. BRYUM capſulis erectiuſculis, foliis piliferis recurvis.

Bry-

Bryum caule erecto, foliis reflexis seta terminatis, capitulis falcatis. *Fl. lapp.* 397.

Bryum rurale unguiculatum hirsutum elatius & ramosius. *Dill. musc.* 352. *t.* 45. *f.* 12.

Bryum (majus) erectis falcatis capitulis (trichodes) foliis latiusculis extantibus in pilum canescentem desinentibus. *Dill. giss.* 224. *app.* 85. *t.* 2. *A--E. Raj. syn.* 3. *p.* 94.

Muscus capillaris tectorum densis cespitibus nascens, capitulis oblongis, foliis in pilum oblongum desinentibus. *Vaill. paris.* 133. *t.* 25. *f.* 3.

Muscus erectus hirsutus, capitulis longis acutis unguiculis avicularum similibus, vulgatissimus. *Morif. hist.* 3. *p.* 628. *s.* 15. *t.* 6. *f.* 2.

Habitat *in truncis, muris, frequentissimum in rusticorum tectis.*

901. BRYUM capsulis nutantibus, foliis subovatis obtusis pellucidis punctatis, caulibus sterilibus procumbentibus pedunculis aggregatis.

Bryum caule procumbente, foliis alternis ovatis pelucidis. *Fl. lapp.* 404.

α Bryum pendulum, serpili folio rotundiore pelucido, capsulis ovatis. *Dill. musc.* 416. *t.* 53. *f.* 81.

Bryum nitidum, serpili rotundis & latioribus foliis pellucidis. *Raj. syn.* 3. *p.* 103. *Cels. ups.* 5.

β Bryum nitidum, foliis serpylli pellucidis rotundis, capitulis cernuis majusculis e cauliculis veteribus egredientibus. *Dill. giss.* 227.

Muscus folio lato subrotundo, capitulo singulari nutante, pediculo longo subrubente insidente. *Vaill. paris.* 136. *t.* 26. *f.* 5.

Muscus polytrichodes humilior, foliis latis subrotundis. *Pluk. alm.* 247. *t.* 45. *f.* 7.

Muscus polytrichodes palustris major, serpilli latioris folio pellucido. *Morif. hist.* 3. *p.* 627. *s.* 15. *t.* 6. *f.* 39. 40.

Habitat *ad rivulos & in pratis humidis ubique.*

902. BRYUM capitulis nutantibus turbinatis, foliis enſiformibus nitidis.

Bryum trichodes aureum, capitulis pyriformibus nutantibus. *Dill. muſc.* 391. *t.* 50. *f.* 6.

Habitat Upſaliæ. *O. Celſius.*

Obſ. *Pulcherrime nitens; folia e viridi aurea.*

903. BRYUM capſula nutante turbinato-ovata, calyptra reflexa quadrangulari.

Bryum bulbiforme aureum, calyptra quadrangulari, capſulis pyriformibus nutantibus. *Dill. muſc.* 407. *t.* 52. *f.* 75.

Bryum aureum, capitulis reflexis pyriformibus, calyptra quadrangulari, foliis in bulbiformam congeſtis. *Dill. giſſ.* 227.

Muſcus foliis ſcutellatis, capitulo piriformi nutante. *Vaill. pariſ.* 135. *t.* 26. *f.* 16.

Muſcus coronatus minor, foliolis latiuſculis ad caulem convolutis, capitulis cernuis & obtuſis aureis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 631. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 17.

Polytrichum apuleji minus. *Fuchſ. hiſt.* 629. *ic.* 361.

Habitat *in ſylvarum apricis denudatis & præuſtis.*

Obſ. *Hujus ſetæ ſive pedunculi exſucci* hygrometrum *præbent, ſi digitus humidus ducatur per ſetam ad dimidium longitudinis reflectitur hinc capſula, ſi vero a capſula ducatur ad medium, retorquetur eadem.*

904. BRYUM capſulis ſubrotundis, pedunculis reflexis, foliis piliferis.

Bryum foliis ſetaceis, pedunculo reflexo, capitulis ſubrotundis. *Fl. lapp.* 401.

Bryum orbiculare pulvinatum, hirſutie caneſcens, capſulis immerſis. *Dill. muſc.* 395. *t.* 50. *f.* 65.

Bryum trichodes hirſutie caneſcens, capitulis ſubrotundis reflexis in perbrevibus pediculis. *Dill. giſſ.* 226. *Celſ. upſ.* 4.

Muſcus idem. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 629. *ſ.* 15. *t.* 6. *f.* 21.

Muſcus capillaceus lanuginoſus minimus. T. *Vaill. pariſ.* 133. *t.* 29. *f.* 2.

Mu-

Muſcus capitulo inflexo pene acaulos. *Pet. gaz.* 127. *t.* 95. *f.* 15.
Habitat *in maris & montibus.*

905. BRYUM capſulis pendulis, foliis lanceolatis acuminato-ſetaceis, pedunculis longiſſimis.
Bryum pendulum ovatum cæſpiticium & piloſum, ſeta bicolori. *Dill. muſc.* 396. *t.* 50. *f.* 66.
Bryum foliis ſubulatis, pedunculo longiſſimo, capitulo reflexo. *Fl. lapp.* 402.
Bryum trichodes, capitulis reflexis, pediculis ima medietate rubris, ſumma luteo-viridibus. *Dill. giſſ.* 226. *Celſ. upſ.* 4.
Muſcus trichodes, capitulo parvo reflexo, pediculo ima medietate rubro, ſumma luteo-viridi. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 629. *ſ.* 15. *t.* 6. *f.* 15.
Muſcus capillaceus minimus, capitulo nutante, pediculo purpureo. *Vaill. pariſ.* 134. *t.* 29. *f.* 7.
Habitat *in tectis, muris, glareoſis.*

906. BRYUM capſulis pendulis, foliis ovatis ſetiferis carinatis, pedunculis longiſſimis.
Bryum foliis latiuſculis congeſtis, capſulis longis nutantibus. *Dill. muſc.* 398. *t.* 50. *f* 67.
Bryum capitulis reflexis, foliolis latiuſculis congeſtis. *Dill. giſſ.* 227.
Muſcus capillaceus major, capitulis craſſioribus cylindraceis nutantibus. *Vaill. pariſ.* 134. *t.* 24. *f.* 6.
Muſcus capillaris, foliis latiuſculis congeſtis, capitulis longis reflexis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 629. *ſ.* 15. *t.* 6. *f.* 19.
Muſcus capillaris, folio longiore, capſula oblonga incurva. *Magn. hort.* 138. *t.* 138.
Muſcus capillaris, foliis anguſtis, capitulis reflexis longioribus (& longiſſimis). *Buxb. cent.* 1. *p.* 44. *t.* 63. *f.* 4. *& cent.* 2. *p.* 9. *t.* 4. *f.* 3.
Habitat *cum præcedente frequens, cui valde affinis.*

907. BRYUM capſulis pendulis, foliis ſubulatis acutis integerrimis, caule ſimpliciſſimo. Bry-

Bryum pendulum hornum molle, foliis & lanceolatis & gramineis. *Dill. muſc.* 401. *t.* 51. *f.* 70.

β Bryum nitidum, capitulis reflexis, calyptra ſurſum vergente, prælatis pediculis e cauliculis novis egredientibus. *Dill. giſſ.* 227. *Celſ. upſ.* 5.

Habitat *locis udis.*

Obſ. *Folia viridia, ſericea fere; pedunculi longi, rubri.*

908. BRYUM capſulis pendulis ſubgloboſis, foliis acutis alternis.

Bryum lanceolatum pellucidum, capſulis ſubrotundis pendulis carneis. *Dill. muſc.* 400. *t.* 50. *f.* 69.

Bryum nitidum, foliis ſerpilli pellucidis anguſtioribus, reflexis capitulis ſubrotundis carnei coloris in pediculis brevioribus. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 102. *Celſ. upſ.* 5.

Muſcus ſtellaris humilis, capitulis pendulis. *Buxb. cent.* 2. *p.* 5. *t.* 2. *f.* 6.

β Bryum nitidum, peranguſtis ſerpillinis foliis reflexis, capitulis ſubrotundis virentibus, longioribus pediculis inſidentibus. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 102.

Habitat *in udis.*

909. BRYUM capſulis pendulis, ſurculis cylindricis imbricato-levibus.

Bryum pendulum julaceum argenteum & ſericeum. *Dill. muſc.* 392. *t.* 50. *f.* 62.

Bryum capitulis ſubrotundis reflexis, cauliculis teretibus argenteis. *Dill. giſſ.* 226. *Celſ. upſ.* 5.

Muſcus ſquamoſus argenteus ericæ folio. *Vaill. pariſ.* 134. *t.* 26. *f.* 3.

Muſcus minimus e viridi argenteus, capitulis oblongis cernuis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 627. *ſ.* 15. *t.* 6. *f.* 17.

β Bryum pendulum, ſurculis teretibus viridibus. *Dill. muſc.* 394. *t.* 50. *f.* 63.

Bryum trichodes, capitulis reflexis, viridiſſimum holoſericeum. *Dill. giſſ.* 226. *app.* 86. *t.* 2. *f. F.*

Habitat *in tectis, muris & petris frequens.*

MNIUM.

910. MNIUM, caule ramoſo, androgynum.

Mni-

Mnium peranguſtis & brevibus foliis. *Dill. giſſ.* 214. *gen.* 84. *t.* 1. *f. A. muſc.* 230. *t.* 31. *f.* 1.

Muſcoides: muſcus capillaceus minimus, capitulo minimo pulverulento. *Vaill. pariſ. t.* 29. *f.* 6.

Muſcus trichoides parvus, capitulo glomerato ſive botryoide. *Mich. gen.* 108. *t.* 59. *f.* 8 *H. K.*

Muſcus coronatus minimus, foliolis, pediculis & capitulis minimis erectis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 631. *ſ.* 15, *t.* 7. *f.* 20.

Muſci parvi elegans ſpecies in truncis arborum. *Buxb. act.* 3. *p.* 273. *t.* 14. *f.* 2.

Habitat *in umbroſis ſylvis*, *uti* Upſaliæ *in ſylva regia.*

911. MNIUM caule ſimplici, foliis ovatis.

Mnium ſerpilli foliis tenuibus pellucidis. *Dill. muſc.* 232. *t.* 31. *f.* 2.

Mnium minus non ramoſum, anguſtioribus & pellucidis foliis. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 78.

β Mnium minimum non ramoſum anguſtiſſimis & pellucidis foliis. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 78.

Muſcus coronatus minimus, capillaceis foliis, capitulis oblongis. *Vaill. pariſ.* 130. *t.* 24. *f.* 7.

Habitat *in paſcuis frequens locis umbroſis ſive humentibus.*

912. MNIUM caule dichotomo, foliis ſubulatis. *Fl. lapp.* 413.

Mnium majus, ramis longioribus bifurcatis. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 78. *Dill. muſc.* 233. *t.* 31. *f.* 3.

Hypnum paluſtre erectum brevius, ramis longioribus, foliis anguſtioribus. *Dill. giſſ.* 219.

Muſcus paluſtris erectus flaveſcens, capillaceo folio. *Vaill. pariſ.* 135. *t.* 24. *f.* 1.

Muſcus ſtellaris ramoſus paluſtris, pediculo aureo erecto, capitulo magno ſphærico. *Buxb. cent.* 1. *p.* 45. *t.* 65. *f.* 1. 2. 3. 4.

Muſcus paluſtris, flagellis erectis luteolis raro diviſis, capitulis oblongis adianthi. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 629. *ſ.* 15. *t.* 6. *f.* 9.

Habitat *ubique in paludibus graminoſis.*

913.

913. MNIUM caule ſimplici geniculis inflexo. *Fl. lapp.* 414.

Bryum paluſtre, ſcapis teretibus ſtellatis, capſulis magnis ſubrotundis. *Dill. muſc.* 340. *t.* 44. *f.* 2.

Hypnum paluſtre erectum trichodes, ramulis teretibus elegantibus, majus. *Dill. giſſ.* 220.

Muſcus capillaceus tenuiſſimus, pediculo longiſſimo purpuraſcente, capitulo rotundiore. T. *Vaill. pariſ.* 134. *t.* 24. *f.* 10.

Muſcus trichodes paluſtris erectus coronatus, capitulis ſphæricis amplioribus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 628. *ſ.* 15. *t.* 6. *f.* 8.

Muſcus parvus ſtellaris. *Pluk. alm.* 255. *t.* 47. *f.* 6.

Habitat *ad fontes minus frequens.*

914. MNIUM caule procumbente ſubſimplici, foliis imbricatis integerrimis alternis antice appendiculatis.

Jungermannia alpina paluſtris purpurea cambrica, foliis rotundioribus auritis tenuiſſime denticulatis. *Mich. gen.* 6. *t.* 5. *f.* 16.

Lichenaſtrum alpinum purpureum, foliis auritis & cochleariformibus. *Dill. muſc.* 479. *t.* 69. *f.* 1.

Lichenaſtrum trichomanis facie prælongum, foliis concavis unam partem ſpectantibus. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 112.

Muſcus trichomanoides purpureus, alpinis rivulis innaſcens. *Raj. app.* 47.

Habitat Fahlunæ *frequens in ſubhumidis.*

Obſ. *Plantam determino ex* Dillenio, *quem reliqui ſequuntur. floret octobri. Mares ſolos vidi. Folia alterna, pellucida, ſubovata, glabra, amplexicaulia; antice acuta: foliolo vel auricula conſimili valde parva inſtructa.*

ALGÆ.

JUNGERMANNIA.

915. JUNGERMANNIA ſurculis lanceolatis pinnatis ſubramoſis planis.

Jun-

Jungermannia paluſtris minima repens, foliis ſubrotundis denſiſſimis læte viridibus, *Mich. gen.* 8. *t.* 5. *f.* 6. & 7.

Lichenaſtrum trichomanis facie minus ab extremitate florens. *Dill. muſc.* 486. *t.* 70. *f.* 10.

Lichenaſtrum capitulis nudis, trichomanis facie, foliolis denſius congeſtis, minus. *Dill. giſſ.* 212.

Habitat *locis humentibus umbroſis frequens.*

916. JUNGERMANNIA ſurculis pinnatis, foliolis recurvis planis auriculatis.

Lichenaſtrum auriculatum, pinnulis anguſtis planis recurvis. *Dill. muſc.* 492. *t.* 71. *f.* 20.

Lichenaſtrum trichomanis facie, capitulis e foliorum ſummitate enaſcentibus, minus. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 112. *Celſ. upſ.* 21.

Hepaticoides albeſcens, foliis pinnatis. *Vaill. pariſ.* 100. *t.* 19. *f.* 5.

Habitat *in umbroſis.* O. Celſius.

917. JUNGERMANNIA ſurculis planis pinnatis, foliolis obſolete trilobis auriculatis.

Jungermannia foliis latiuſculis obtuſis undulatis & veluti anguloſis. *Mich. gen.* 7. *t.* 5. *f.* 10.

Lichenaſtrum pinnulis obtuſe trifidis nervo geniculato. *Dill. muſc.* 493. *t.* 71. *f.* 22.

Habitat *rarius apud nos in umbroſis.*

918. JUNGERMANNIA ſurculoſa repens, foliolis duplicato-imbricatis, inferne auriculatis ciliatis.

Jungermannia caule ramoſo, ſurculis compreſſis, foliis imbricatis ſerie duplici ovato-acutis ciliatis. *Fl. lapp.* 426.

Habitat *in lapidibus & petris* Upſaliæ, Fahlunæ, *alibi.*

Deſcr. *Facies Lichenaſtri XXXV. Dill. muſc. t.* 73. *f.* 35. *& forte idem. ſurculi repunt; ramis alternis, ſupra convexis duplici ſquamarum ordine imbricatis, & ſubtus auriculatis imbricatisque; ſed foliola omnia, tum ſupra tegentia, quam auriculæ ſubtus margine ciliata ſunt*

&

& ciliis reflexa, unde muscus hic subtus hirtus apparet, non vero proprie hirsuties est; margines foliorum Dillenius integros pingit, proin diversa forte erit ejus planta.

919. JUNGERMANNIA surculosa repens, foliolis inferne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis apice latioribus.

Lichenastrum imbricatum minus, squamis convexo-concavis. *Dill. musc.* 497. *t.* 72. *f.* 27.

Lichenastrum imbricatum minus. *Raj. syn.* 3. *p.* 111. *n.* 11.

Hepaticoides surculis & foliolis thuyæ instar compressis, minor. *Vaill. paris. t.* 19. *f.* 10.

Muscoides minimum, foliis alternis: superioribus circinatis, inferioribus cucullatis, flore pediculo ferme carente. *Mich. gen.* 10. *t.* 6. *f.* 6.

Habitat *in antiquarum arborum corticibus.*

920. JUNGERMANNIA surculosa erectiuscula, foliolis undique imbricatis acuminatis hinc reflexis.

Lichenastrum alpinum nigricans, foliis capillaceis reflexis. *Dill. musc.* 507. *t.* 73. *f.* 40.

Habitat *in petris & rupibus aqua humentibus.*

Obs. *Brevissima planta, nigricans, erecta, longitudine* $\frac{1}{3}$ *aciculæ, communiter non ramosa.*

921. JUNGERMANNIA surculis erectiusculis, foliolis imbricatis acuminatis undique erectis.

Lichenastrum trichodes minimum in extremitate florens. *Dill. musc.* 505. *t.* 73. *f.* 37.

Lichenastrum trichodes, capitulis folliculis e summitate ramulorum egredientibus inclusis. *Dill. giss.* 212. *Cels. upsal.* 21.

Habitat *circa* Upsaliam *rarius.*

922. JUNGERMANNIA surculosa repens, foliolis inferne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis æqualibus.

Jungermannia foliis subrotundis densissime & imbricatim dispositis viridis major. *Rupp. jen.* 345.

Jun-

Jungermannia foliis circinatis auritis imbricatim dispositis ex viridi flavescentibus. *Mich. gen.* 7. *t.* 5. *f.* 21.

Lichenastrum imbricatum majus. *Dill. giss.* 172. *t.* 16. *f. C. Cels. upsal.* 20.

Lichenastrum imbricatum majus, squamis compressis & planis. *Dill. musc.* 496. *t.* 72. *f.* 26.

Habitat *in umbrosis ad truncos arborum.*

923. JUNGERMANNIA foliis imbricatis serie duplici, superioribus subrotundis majoribus convexis obtusis quadruplo majoribus. *Fl. lapp.* 425. *Roy. lugdb.* 508.

Lichenastrum imbricatum, tamarisci narbonensis facie. *Dill. musc.* 449. *t.* 72. *f.* 31.

Muscoides squamosum saxatile nigro-purpureum, surculis angustioribus, foliis circinatis minoribus. *Mich. gen.* 10. *t.* 6. *f.* 5.

Hepaticoides quæ muscus trichomanoides terrestris minor floridus. *Vaill. paris.* 100. *t.* 23. *f.* 10.

Habitat *frequens in rupibus & truncis arborum præsertim Fagi.*

924. JUNGERMANNIA surculo ramosissimo imbricato-pinnato, foliolis ovatis: auricula triplici lanceolata.

Lichenastrum filicinum pennatum. *Dill. musc.* 495. *t.* 71. *f.* 25.

Habitat *prope* Fahlunam, *ubi eandem legi in prædio Sweden.*

Obs. *Quamvis* Cel. Dillenius *suam ex* America *habuerit, nullam ego observo differentiam; flores mihi non dum visi.*

925. JUNGERMANNIA caule simplici, foliis ovatis margine reflexis undique laxe imbricatis. *Fl. lapp.* 427.

Habitat *in sylvis* Lapponiæ.

Obs. *Præcedenti adfinis structura est.*

926. JUNGERMANNIA furculoſa reſupinatans, foliolis pinnato-imbricatis deflexis rotundis integris: auricula laterali.

Lichenaſtrum auriculatum, pinnulis rotundis criſpum. *Dill. muſc.* 491. *t.* 71. *f.* 19.

Lichenaſtrum trichomanis facie, capitulis e foliorum ſummitate enaſcentibus, medium. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 112.

Habitat *ad latera rupium frequens.*

Obſ. *Subtus ſcalas illas refert, per quas in altiores concamerationes domus ire ſolemus.*

927. JUNGERMANNIA foliis pinnatis indiviſis, foliolis ſimplicibus tridentatis æqualibus.

Jungermanniæ alpina, foliis ſubrotundis latiuſculis anguloſis. *Mich. gen.* 8. *t.* 5. *f.* 11. *forte?*

Habitat *ubique ad radices montium.*

Obſ. *Creſcit uti* Trichomanes officinarum, *ſcilicet foliis diſtiche in rachi diſpoſitis, alternis planiuſculis, imbricatim minime ſeſe obtegentibus, margine exteriore in tres vel quatuor lobos ſive dentes obtuſe acutos diviſis; ad radicem prodit quaſi ſpatha bifida, cylindrica e qua pedunculus cum flore; dentes in foliolis communiter tres, raro quatuor ſunt.*

Figura Michelii t. 5. f. 11. *parum recedit, folia minus obtuſa & minus anguloſa ſunt. at* Dillenii planta t. 70. f. 16. *diverſiſſima videtur, foliis acutis altero margine dentatis.*

928. JUNGERMANNIA acaulis linearis ramoſa extremitatibus furcatis obtuſiuſculis.

Marſilea minima anguſtifolia, floribus nigricantibus ex inferiori foliorum parte, e ſubhirſuta & turbinata vagina, erumpentibus. *Mich. gen.* 5. *t.* 4. *f.* 4.

Hepatica arborea globulifera. *Vaill. pariſ.* 98. *t.* 23. *f.* 11.

Ulva ſaxatilis bifurca, latiuſculis & tenuioribus ſegmentis. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 63.

Lichenaſtrum tenuifolium furcatum, thecis globoſis piloſis. *Dill. muſc.* 512. *t.* 74. *f.* 45. Li-

Lichenaſtrum ſaxatile erectum tenuifolium furcatum. *Dill. giſſ.* 213.

Habitat *in petris & lignis, quæ adducuntur e ſylvis, frequens.*

929. JUNGERMANNIA acaulis oblonga ſinuata pinguis.

Marſilea media pinguis pallide virens, floribus majoribus nigricantibus ad foliorum latera egredientibus. *Mich. gen. 5. t. 4. f. 2.*

Lichenaſtrum capitulis oblongis juxta foliorum diviſuras enaſcentibus. *Raj. ſyn. 3. p. 110. Dill. muſc. 509. t. 74. f. 42.*

Lichenaſtrum capitulis nudis parvis oblongis juxta foliorum tenuium diviſuras exeuntibus. *Dill. giſſ. 211.*

Lichen parvus erectus, foliis profunde laciniatis. *Pluk. alm. 216. t. 42. f. 2.*

Habitat *in paludibus* Smolandiæ *ad Stenbrohult in Maën.*

930. JUNGERMANNIA acaulis, foliolo folio innato.

Marſilea major atro-virens, floribus albicantibus e foliorum medio egredientibus. *Mich. gen. 5. t. 4. f. 1.*

Hypophyllum. *Act. ſtockh. 1741. p. 209.*

Lichenaſtrum capitulis rotundis e foliorum medio enaſcentibus. *Dill. muſc. 508. t. 44. f. 41.*

Lichenaſtrum capitulis nudis e plano medio foliorum enaſcentibus. *Dill. giſſ. 221. gen. 84. t. 1. f. A. B. C.*

Lichen petræus, cauliculo calceato. *Bauh. pin. 362.*

Lichen alter minor, folio calceato. *Col. ecphr. 1. p. 331. t. 332.*

Lichen fructu hypophyllo latifolius. *Fl. jen. 294.*

Habitat *in ripis elatioribus umbroſis udis.*

Obſ. *Foliolum cucullatum enaſcitur in medio folii majoris, intra hanc cavitatem reperitur globulus, qui piſtillum eſt, & circum hunc ſtamina minima circiter ſeptem. in ſequente vere globus enaſcitur in pedunculum capitatum, tumque ſtamina decidere.*

MARCHANTIA.

931. MARCHANTIA calyce communi decemfido, laciniis linearibus. *Fl. lapp.* 422. *Roy. lugdb.* 507.
Marchantia major, capitulo ſtellato, radiis teretibus. *Mich. gen.* 2. *t.* 1. *f.* 1. *Hall. helv.* 127.
Lichen fontanus major ſtellatus æque ac umbellatus & cyatophorus. *Dill. muſc.* 523. *t.* 76. *f.* 6.
Lichen petalodes polymorphos. *Dill. giſſ.* 210.
Lichen petræus latifolius ſive Hepatica fontana. *Bauh. pin.* 362.
Lichen. *Fuchſ. hiſt.* 179. *Cam. epit.* 782.
Hepatica officinarum. *Vaill. pariſ.* 97. *n.* 1.
Hepatica ſtellata. *Zann. venet.* 284. *t.* 308.
β Marchantia capitulo ſtellato, radiis teretibus. *Mich. gen.* 2. *t.* 1. *f.* 2.
Marchantia ſtellata. *March. act.* 1713. *p.* 307. *t.* 5.
Lichen domeſticus minor ſtellatus æque ac umbellatus & cyathophorus. *Dill. muſc.* 527. *t.* 77. *f.* 7.
Lichen petræus ſtellatus. *Bauh. pin.* 362.
Hepatica ſecunda. *Tabern. ic.* 815.
Muſcus montanus ſive Hepatica aquatica minor. *Bauh. prodr.* 152.
γ Marchantia calyce communi octopartito, laciniis e plano convexis. *Fl. lapp.* 423. *Roy. lugdb.* 507.
Marchantia capitulo non diſſecto. *Mich. gen.* 1. *t.* 1. *f.* 5. *Hall. helv.* 127.
Lichen petræus umbellatus. *Bauh. pin.* 362.
Hepatica tertia. *Tabern. ic.* 815.
Habitat α. *juxta aquas locis umbroſis & ad fontes*; β. *in ſylvis præuſtis ſimilibusque atra humo refertis.* γ. *vero cum utriſque.*

932. MARCHANTIA calyce communi quinquefido hemiſpærico. *Fl. lapp.* 424. *Roy. lugdb.* 507.
Hepatica media, capitulo hemiſpærico. *Mich. gen.* 3. *t.* 2. *f.* 2.
Lichen pileatus parvus, foliis crenatis. *Dill. muſc.* 519. *t.* 75. *f.* 2. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 114.

Lichen

Lichen petræus, capitulis ſtellatis craſſis, pediculis brevibus, inſidentibus. *Buxb. cent. 2. p. 5. t. 5. f. 1.*
Habitat *in ſubhumidis paſcuis extra arcem* Upſalienſem *& in* Gotlandia Romæ.

BLASIA.

933. BLASIA
Blaſia puſilla, lichenis pyxidati facie. *Mich. gen. 14. t. 7.*
Mnium lichenis facie. *Dill. muſc. 237. t. 31. f. 1.*
Habitat Fahlunæ *copioſe in foſſis juxta arva, præſertim in prædio* Soceri Beati J. Moræi *Sweden, ubi ad latera perpendicularia foſſarum hæret & aquis hyeme tantum ſubmergitur.*

RICCIA.

934. RICCIA foliis glabris bipartitis acutis. *Act. ſtockh. 1741. p. 209.*
Riccia minima nitida, ſegmentis anguſtioribus acutis. *Mich. gen. 107. t. 57. f. 6.*
Lichen omnium minimus, foliolis ſciſſis ſuper terram expanſis. *Dill. giſſ. 210. muſc. 534. t. 78. f. 11.*
Habitat *in* Smolandiæ *paſcuis, ubi aquæ per hyemem ſtagnarunt.*

935. RICCIA foliis aſpergine cryſtallina perfuſis margine incraſſatis. *Act. ſtockh. 1741. p. 209.*
Riccia minima pinguis aſpergine cryſtallina perfuſa. *Mich. gen. 107. t. 57. f. 7.*
Riccia minor latifolia pinguis aſpergine cryſtallina perfuſa. *Mich. gen. 107. t. 57. f. 3.*
Hepatica paluſtris, lobis criſtatis. *Vaill. pariſ. 98. t. 19. f. 2.*
Lichen paluſtris, rutæ folio. *Celſ. upſ. 28. Dill. muſc. 535. t. 78. f. 12.*
Habitat *in pratis depreſſis exſiccatis* Uplandiæ, Oelandiæ.

LICHEN.

* *Lichenes leproſi.*

936. LICHEN leproſus candidus, tuberculis candidis.
Lichen cruſtaceus, calyce convexo foliis majori. *Fl. lapp.*

Lichen cruſtaceus terreſtris, cruſta granuloſa ex albo ſubcinerea, receptaculis florum rotundis carneis pediculo inſidentibus. *Mich. gen.* 100. *t.* 59. *f. ult.*

Lichen terreſtris ericetorum baſi muſcoſa, capitulis fungoidibus carnei coloris. *Rupp. jen.* 298.

Lichenoides fungiforme, cruſta leproſa candida, capitulis & pediculis incarnatis. *Dill. giſſ.* 208.

Coralloides fungiforme carneum baſi leproſa. *Dill. muſc.* 76. *t.* 14. *f.* 1.

Fungus omnium minimus turbinatus croceus. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 150. *t.* 110.

Fungilli incarnati coloris minuti, muſco inſidentes. *Mentz. pug. t.* 6.

Habitat *in ſylvis paludoſis*, *præſertim* Lapponiæ, *Sphagno primo inſidens.*

937. LICHEN leproſus candidus, tuberculis atris.

Lichenoides tartareum tinctorium candidum, tuberculis atris. *Dill. muſc.* 128. *t.* 18. *f.* 8?

Habitat *in* Gotlandia & Oelandia *omnibus lapidibus calcareis incruſtans*, & *Runarum lectoribus tædioſus.*

938. LICHEN leproſus cinereo-vireſcens, tuberculis atris.

Lichen cruſtaceus viridis, tuberculis nigris. *Buxb. hall.* 187.

Lichenoides leproſum, cruſta cinereo-vireſcente, tuberculis nigerrimis. *Dill. muſc.* 126. *t.* 18. *f.* 3.

Habitat *fere in omni arbore*, *frequens etiam in lapidibus & ſepibus.*

939. LICHEN leproſus ater, tuberculis viridibus confertis.

Habitat *in ſylvarum petris frequens.*

940. LICHEN leproſus flaveſcens, lineolis nigris mappam referens.

Lichenoides nigro-flavum, tabulæ geographicæ inſtar pictum. *Dill. muſc.* 126. *t.* 18. *f.* 5.

Li-

Lichenoides cruſtaceum tenuiſſimum, ſegmentis quadratis flavo & nigro colore eleganter variegatis. *Dill. giſſ.* 206.

Habitat *in* Alpibus Dalekarlicis *frequentiſſimus in ſaxis albis cotaceo-quartzoſis.*

941. LICHEN leproſus albicans, lineolis nigris characteriformibus.

Lichenoides cruſta tenuiſſima, peregrinis velut litteris inſcripta. *Dill. muſc.* 128. *t.* 18. *f.* 1. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 71.

Lichen cruſtaceus tartareus arboribus adnaſcens cinereus, receptaculis florum ſub cute erumpentibus nigricantibus, transverſe oblongis varie divaricatis & compreſſis. *Mich. gen.* 102.

β Lichen . . . . exſpadiceo-fulvus . . . . . (.) . . . . . *Mich. gen.* 102. *n.* 10.

γ Lichen . . . . . in ſuperficie . nigris . . . . . non compreſſis. *Mich. gen.* 102. *t.* 56. *f.* 3.

Habitat *ubique in corticibus arborum lævioribus.*

942. LICHEN leproſus candidus, ſcutellis fuſcis: margine albo.

Lichenoides tartareum farinaceum, ſcutellarum umbone fuſco. *Dill. muſc.* 131. *t.* 18. *f.* 12.

Lichen cruſtaceus ſaxatilis farinaceus verrucoſus candidus omnium craſſiſſimus, receptaculis florum nigricantibus. *Mich. gen.* 96. *t.* 52. *f.* 6.

Habitat *in parietibus montium circa* Upſaliam.

Obſ. *Eleganti purpureo colore hanc tingere notat* O. Celſius *apud* Dillenium.

943. LICHEN leproſus albicans, ſcutellis ſubfuſcis: margine cinereo ſubcrenato.

Lichen cruſtaceus arboribus adnaſcens ex cinereo-albicans, receptaculis florum crebris ſubfuſcis limbo albo crenato cinctis. *Mich. gen.* 97. *n.* 29. 30. 31.

Lichenoides cruſtaceum & leproſum, ſcutellis ſubfuſcis. *Dill. muſc.* 134. *t.* 18. *f.* 16. *giſſ.* 205.

Habitat *frequentissime in arborum truncis, nec non ad lapides.*

944. LICHEN leprosus albicans, scutellis pallidis.
Lichenoides crustosum orbiculare incanum. *Dill. musc.* 135. *t.* 18. *f.* 17.
Lichenoides crustaceum & leprosum, scutellis cinereo-virescentibus. *Dill. giss.* 205.
Habitat *in corticibus arborum.*

* *Lichenes imbricati*

945. LICHEN imbricatus, foliolis multifidis obsolete lævibus albidis centifugis, scutellis rufofuscis.
Lichen foliis planis multifidis obtusis, laciniis linearibus, calycibus concavis. *Fl. lapp.* 448. *t.* 11. *f.* 2.
Lichenoides imbricatum viridans, scutellis badiis. *Dill. musc.* 180. *t.* 24. *f.* 75.
Habitat *supra petras & lapides, quibus arcte adhæret, omnino niveus.*

946. LICHEN imbricatus, foliolis sinuatis scabris lacunosis, scutellis folio concoloribus.
Lichen opere phrygio ornatus. *Vaill. paris.* *t.* 21. *f.* 1.
Lichen pulmonarius, foliis eleganter divisis, inferne nigerrimis & cirrhosis, superne lacunatis e glaucocinereis, receptaculis florum fusco-virentibus. *Mich. gen.* 9. *t.* 49. *f.* 1.
Lichenoides vulgatissimum cinereo-glaucum lacunosum & cirrhosum. *Dill. musc.* 188. *t.* 24. *f.* 83.
Lichenoides crusta foliosa, superne cinereo-glauca, inferne nigra cirrhosa, scutellis nigricantibus. *Dill. giss.* 206.
Musco-fungus lichenoides minor cinereus vulgatissimus. *Morif. hist.* 3 *p.* 634. *s.* 15. *t.* 7. *f.* 6.
Suecis Fårgmåssa. *Smolandis* Letmåssa.
Habitat *in omnibus petris & lapidibus passim.*

947. LICHEN imbricatus, foliolis multifidis glabris obtusis canis, punctis vagis eminentibus.

α Lichen foliis planis acute laciniatis rubiginoso-albidis. *Fl. lapp.* 447. *Roy. lugdb.* 509. *n.* 6.
Lichen nigricans omphalodes. *Vaill. pariſ.* 116. *t.* 20. *f.* 10.
Lichen pulmonarius tinctorius, foliis eleganter & tenuiter diviſis, inferne nigricantibus & cirroſis, ſuperne purpureis & lacunatis. *Mich. gen.* 90. *t.* 49. *f.* 2.
Lichen petræus tinctorius purpureus. *Lind. wiksb.* 21.
Lichen petræus purpureus derbienſis. *Raj. hiſt.* 1. *p.* 116.
Lichenoides ſaxatile tinctorium, foliis piloſis purpureis. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 74. *Dill. muſc.* 185. *t.* 24. *f.* 80.
Muſcus petræus tinctorius noſter. *Brom. goth.* 57.
β Lichenoides arboreum purpuraſcens tenue & læve, ſcutellis majoribus. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 73.
Muſcus arboreus licheniformis purpuraſcens. *Raj. app.* 30.
Habitat *in petris & lapidibus paſſim.*
Pharmac. USNEA.
Obſ. Varietas β *diſtinguitur colore foliorum albo-vireſcente nec cano, apicibus ſæpius purpuraſcentibus & ſcutellis frequentioribus.*

948. LICHEN imbricatus, foliolis lobatis nitidis lividis.
Lichen foliis planis multifidis obtuſis, laciniis verſus apices latioribus. *Fl. lapp.* 449. *Roy. lugdb.* 511.
Lichen cruſtæ modo arboribus adnaſcens, olivaceus. *Dill. pariſ. t.* 20. *f.* 8.
Lichenoides olivaceum, ſcutellis amplioribus verrucoſis. *Dill. muſc.* 184. *t.* 24. *f.* 78.
Lichenoides arboreum vireſcens acetabula ferens, cruſta folioſa tenuiter diſſecta. *Dill. giſſ.* 207.
Habitat *in lapidibus.*

949. LICHEN imbricatus, foliolis palmatis incurvis atris.
Lichenoides tinctorium atrum, foliis minimis criſpis. *Dill. muſc.* 188. *t.* 24. *f.* 81. *an? it. Oel.* 54. 129.
Habitat *in lapidibus & petris* Blåkullæ *copioſiſſime*, *in* Oelandia *ad Borgholm*, *in* Uplandia *ad Raſbo.*

Obſ. *Diſtinguitur hic facile ab omnibus Lichenibus colore atro, & inde ſynonymon* Dillenii *adduco, cujus planta atra etiam eſt, licet nec figura nec deſcriptio quadret; folia differunt a reliquis Lichenibus imbricatis, eo quod ſingula ſupra convexa ſubtus in medio ab inferioribus elevata, marginibus undique deflexis; ſuperficies punctis minimis elevatis confertis adſperſa eſt. Peltas aut ſcutellas non vidi; tingit colore purpureo ſaturato.*

950. LICHEN imbricatus, foliolis oblongis laciniatis anguſtis cinereis, ſcutellis pullis.

Lichen pulmonarius vulgatiſſimus ſuperne albocinereus, inferne nigricans, ſegmentis anguſtis & eleganter diviſis, receptaculis florum nigricantibus. *Mich. gen.* 91. *t.* 43. *f.* 2.

Lichenoides cinereum ſegmentis anguſtis ſtellatis, ſcutellis nigris. *Dill. muſc.* 176. *t.* 24. *f.* 70.

Lichenoides arboreum, cruſta folioſa albo-cinerea, tenuiter & eleganter diſſecta, ſcutellis nigris. *Dill. giſſ.* 207.

Habitat *in ramis arborum ubique.*

* *Lichenes foliaceis.*

951. LICHEN foliaceus ſubdepreſſus lævis, laciniis integerrimis truncatis ſubtus concavis lacunoſis atris.

Lichen cruſtæ modo arboribus adnaſcens tenuiter diviſus. *Dill. muſc.* 156. *t.* 20. *f.* 49.

Lichen pulmonarius arboribus adnaſcens deſuper cinereus ſubtus anthracinus, ſegmentis teretibus tabuloſis corniculatis, &c. *Mich. gen.* 91. *t.* 50. *f.* 1. 2.

Lichen arboreus albeſcens, ſegmentis cornigeris ſubtus aterrimis. *Pet. gaz.* 123. *t.* 14. *f.* 6.

Lichenoides ceratophyllum obtuſius & minus ramoſum. *Dill. muſc.* 154. *t.* 20. *f.* 49.

Habitat *adeo vulgaris in truncis Betulæ, ut vix reperiatur liber hoc deſtitutus.*

952. LICHEN foliaceus erectiuſculus, laciniis linearibus ciliatis, ſcutellis pedunculatis crenatis. Li-

Lichen foliis laciniatis cinereis, laciniis linearibus apice piloſis. *Roy. lugdb.* 509.

Lichen cinereus arboreus, marginibus piloſis, major. *Vaill. pariſ.* 115. *t.* 20. *f.* 4.

Lichen latifolius ramoſus minor hirſutus. *Tournef. inſt.* 550. *t.* 325. *f. C.*

Lichenoides hiſpidum majus & rigidius, ſcutellis nigris. *Dill. muſc.* 150. *t.* 20. *f.* 45.

Lichenoides arboreum folioſum cinereum, ſcutellis nigris, foliorum extremitatibus hiſpidis & piloſis. *Dill. giſſ.* 207.

Muſco-fungus arboreus cinereus ſcutellatus, marginibus piloſis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 634. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 6.

Muſcus arboreus pyxoides piloſus. *Loeſ. pruſſ.* 171. *t.* 50.

Muſcus alter platudaſophyllus. *Col. ecphr.* 1. *p.* 335. *t.* 344.

Habitat *in arboribus paſſim.*

953. LICHEN foliaceus decumbens furfuraceus, laciniis acutis: ſubtus lacunoſis atris.

Lichen foliis planis laxis flaccidis inæqualiter laciniatis, ſuperne albis, ſubtus atris. *Fl. lapp.* 450.

Lichen arboreus elegantiſſimus bronchiarum ramificationes referens. *Rupp. jen.* 299.

Lichen alpinus cornua cervi referens, ſubtus anthracinus, deſuper cinereus, receptaculis florum amplioribus intus fuſcis. *Mich. gen.* 76. *t.* 38. *f.* 1.

Lichen arboreus leucomelanos, ramulis altera parte anthracinis altera candidiſſimis. *Buxb. cent.* 2. *p.* 12. *t.* 7. *f.* 1.

Lichenoides cornutum amarum, deſuper cinereum, inferne nigrum. *Dill. muſc.* 157. *t.* 21. *f.* 52.

Lichenoides quod Ceratites bronchialis nonnullis dicitur. *Celſ. upſ.* 31.

Muſcus amarus, abſinthii folio. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 764.

Habitat *in arboribus rarius.*

954. LICHEN foliaceus erectiuſculus lacunoſus, ſubtus tomentoſus albus.

Lichen foliis mollibus candicantibus dichotomis, calycibus orbiculatis ſeſſilibus. *Roy. lugdb.* 570. Li-

Lichen cinereus vulgatiſſimus, cornua damæ referens. *Vaill. pariſ.* 115. *t.* 20. *f.* 11. 12.

Lichen pulmonarius mollior dichotomus ſuperne cinereus, inferne albus, receptaculis florum interna parte ferrugineis. *Mich. gen.* 75. *t.* 36. *f.* 3.

Lichenoides cornutum bronchiale molle ſubtus incanum. *Dill. muſc.* 160. *t.* 21. *f.* 55.

Lichenoides arboreum platophyllum (ſeu ramoſum) majus & mollius, colore candicante. *Dill. giſſ.* 208. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 75.

Lichen arborum. *Tabern. ic.* 813.

Habitat *in Fraxinis, Salicibus præſertim in Prunis ſpinoſis aliisque frequens.*

955. Lichen foliaceus erectus oblongus lanceolatus ſublaciniatus lacunoſus glaber, ſcutellis ſubpedunculatis.

Lichen pulmonarius cinereus mollior in amplas lacinias diviſus. *Tournef. inſt.* 549. *t.* 325. *f. A. B.*

Lichen pulmonarius rufeſcens durior in amplas lacinias diviſus. *Mich. gen.* 74. *t.* 36. *f.* 1.

Lichenoides longifolium rugoſum rigidum. *Dill. muſc.* 165. *t.* 22. *f.* 59.

Lichenoides arboreum ramoſum ſcutellatum majus & rigidius, colore vireſcente. *Dill. giſſ.* 207.

Muſco-fungus quernus latifolius cinereus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 634. *ſ.* 5. *t.* 7. *f.* 14. 3. 4.

Habitat *in truncorum lateribus, in Quercubus & Fraxinis, frequens* Upſaliæ *& alibi.*

956. LICHEN foliaceus erectus linearis ramoſus lacunoſus convexus mucronatus.

Lichen cinereus latifolius ramoſus. *Vaill. pariſ.* 115. *t.* 20. *f.* 6.

Lichenoides coralliforme roſtratum & canaliculatum. *Dill. muſc.* 170. *t.* 23. *f.* 62.

Lichenoides arboreum ramoſum, anguſtioribus cinereo-vireſcentibus ramulis. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 75.

Muſco-fungus arboreus, capitulis roſtratis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 634. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 5.

Mu-

Muſcus alter quernus latifolius coralloides aphyllos. *Col. ecphr.* 1. *p.* 335. *t.* 334.
Habitat *in antiquis arboribus foliosis.*

957. LICHEN foliaceus erectus compreſſus ramoſus farinaceus, lateribus verrucoſis.
Lichen foliis multifidis, calycibus in margine laciniarum ſeſſilibus. *Roy. lugdb.* 510.
Lichen cinereus anguſtior, ſcutis in marginibus ſegmentorum. *Vaill. pariſ.* 115. *t.* 20. *f.* 14.
Lichenoides ſegmentis anguſtioribus ad margines verrucoſis & pulverulentis. *Dill. muſc.* 172. *t.* 23. *f.* 63.
Lichenoides arboreum platophyllum (& ramoſum) cinereo-candicans, ſegmentis anguſtioribus. *Dill. giſſ.* 208. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 76.
β Lichen pulmonarius arboreus anguſtifolius, ſcutis in margine foliorum. *Vaill. pariſ. t.* 20. *f.* 15.
Lichenoides arboreum platophyllum ſcutellatum (ramoſum) cinereo-vireſcens, ſegmentis anguſtioribus circa margines criſpis. *Dill. giſſ.* 208. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 76.
γ Lichen cinereus ramoſus verrucoſus. *Vaill. pariſ. t.* 20. *f.* 13.
Lichenoides non tubuloſum platodaſophyllon, tuberculis pulverulentis donatum. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 66.
Habitat *cum penultimo, a quo ſolo ſexu differre dubitat Dillenius.*

958. LICHEN foliaceus adſcendens laciniatus criſpus glaber lacunoſus albus, margine elevato.
Lichen niveus ſinubus dædaleis laciniatus, ramis erectis, calyce orbiculato. *Fl. lapp.* 446. *t.* 11. *f.* 1.
Lichenoides lacunoſum candidum glabrum, endiviæ criſpæ facie. *Dill. muſc.* 162. *t.* 21. *f.* 56.
Suecis Snö-måſſa.
Habitat *in alpibus* Lapponicis *ubique*; Upſaliæ *in monticulis paſſim*; *ſemper locis ſabuloſis nudis ſiccis, quaſi ſupra terram ſtratus absque radicibus.*

Obſ.

Obſ. In fig. Fl. lapp. t. XI. f. 1. ad dextrum marginem tabulæ peltam adpoſuit pictor.

Communiter niveus eſt, nunquam flaveſcentem reperi, multo minus luteum.

959. LICHEN foliaceus adſcendens laciniatus, marginibus elevatis ciliatis.

Lichen foliis oblongis laciniatis: marginibus conniventibus ciliatis. *Fl. lapp.* 455. *Hall. helv.* 75. *Roy. lugdb.* 508.

Lichen terreſtris, foliis eryngii. *Buxb. cent.* 2. *p.* 11. *t.* 6. *f.* 1.

Lichen pulmonarius minor anguſtifolius, ſpinis tenuiſſimis ad margines ornatus. *Mich. gen.* 85. *t.* 44. *f.* 4.

Lichenoides rigidum, eryngii folia referens. *Dill. muſc.* 209. *t.* 28. *f.* 111.

Muſcus iſlandicus purgans. *Borrich. act. Haffn.* 1671. *p.* 126.

Pulmonariæ alterum terreſtre genus. *Cam. epit.* 783. *f.* 2.

β Lichenoides eryngii folia referens, tenuioribus & criſpioribus foliis. *Celſ. upſ.* 31. *Dill. muſc.* 212. *t.* 28. *f.* 112.

Lichen terreſtris, foliis eryngii minor. *Buxb. cent.* 2. *p.* 11. *t.* 6. *f.* 2.

Suecis Hedemåſſa.

Habitat *in ſylvis aceroſis ſteriliſſimis, præſertim* Dalekarliæ, *& Fahlunæ omnium copioſiſſime, ubique tamen vulgaris.*

960. LICHEN foliaceus repens laciniatus obtuſus glaber: ſupra lacunoſus ſubtus tomentoſus.

Lichen foliis oblongis diviſis, ſuperficie reticulata punctata. *Fl. lapp.* 444. *Roy. lugdb.* 509.

Lichenoides pulmoneum reticulatum vulgare marginibus peltiferis. *Dill. muſc.* 212. *t.* 19. *f.* 113.

Lichenoides peltatum arboreum maximum. *Dill. giſſ.* 208.

Muſco-fungus arboreus platophyllus ramoſus e viridi fuſcus. *Morif. hiſt.* 3. *p.* 634. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 1.

Mu-

Muſcus pulmonarius. *Bauh. pin.* 361.
Pulmonaria. *Fuchſ. hiſt.* 637. *Dod. pempt.* 474. *Cam. epit.* 783. *Paull. dan.* 391.
Suecis Lung-måſſa.
Habitat *ſuper arborum truncis in ſylvis antiquis, præſertim in fagetis* Smolandiæ & Scaniæ.
Pharmac. PULMONARIÆ ARBOREÆ *Herba.*

961. LICHEN foliaceus repens lobatus obtuſus planus, ſubtus venoſus villoſus, pelta marginali adſcendente.
Lichen foliis planis ſubrotundis lobatis obtuſis, calyce plano lacinula propria adnato. *Fl. lapp.* 441. *Roy. lugdb.* 508.
Lichen pulmonarius ſaxatilis digitatus. *Vaill. pariſ.* 116. *t.* 21. *f.* 16.
Lichen pulmonarius maximus e cinereo rufeſcens, inferne ſubrufus, receptaculis florum rubris plano-orbiculatis. *Mich. gen.* 84.
Lichenoides digitatum cinereum, lactucæ foliis ſinuoſis. *Dill. muſc.* 200. *t.* 27. *f.* 102.
Lichenoides peltatum terreſtre cinereum majus, foliis diviſis. *Dill. giſſ.* 208.
Muſco-fungus terreſtris latifolius cinereus, hepaticæ facie. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 632. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 1.
Suecis Hundmåſſa.
Habitat *ubique in ſylvis ad lapides demerſos.*

962. LICHEN foliaceus repens lobatus obtuſus planus, ſubtus avenius villoſus.
Lichen foliis planis ſubrotundis lobatis obtuſis, calyce plano ovali lacinula propria adnato, niveus. *Fl. lapp.* 442.
Lichenoides digitatum læte virens, verrucis nigris notatum. *Dill. muſc.* 207. *t.* 28. *f.* 106.
Lichenoides peltatum terreſtre vireſcens, foliorum ſuperficie verrucoſa. *Dill. giſſ.* 208.
Habitat *in ſylvis ſub juniperis* Norlandiæ.

963. LICHEN foliaceus repens lobatus obtuſus planus, verrucis ſparſis, pelta marginali adſcendente. Li-

Lichen pulmonarius arboribus adnaſcens maximus, inferne obſcurus, deſuper e glauco cinereus, receptaculis florum rubris, ſeminibus nigricantibus. *Mich. gen.* 88. *t.* 46.

Lichenoides ſubglaucum cumatile, foliis tenacibus eleganter laciniatis. *Dill. muſc.* 197. *t.* 26. *f.* 99.

Roſlagis Torſkgräs.

Habitat *in ſylvis ſterilibus muſcoſis ſub juniperis.*

Obſ. *Ruſticolæ infuſum cum lacte paratum propinant infantibus aphthis laborantibus.*

964. LICHEN foliaceus repens ovatus planus, ſubtus venoſus villoſus, peltis marginalibus horizontalibus.

Lichen pulmonarius minimus, inferne albus & niger reticulatus, ſuperne e cinereo vireſcens, receptaculis florum nigricantibus (ſ. rubris) ad latera oblongis. *Mich. gen.* 85. *t.* 44. *f.* 3. 5.

Lichenoides parvum vireſcens, peltis nigricantibus planis. *Dill. muſc.* 208. *t.* 28. *f.* 109.

Lichenoides peltatum terreſtre vireſcens minus & non verrucoſum. *Dill. giſſ.* 209.

Habitat *in ſylva regia* Upſaliæ *juxta viam publicam ad margines ſcrobiculorum.*

965. LICHEN foliaceus repens ſubrotundus planus, ſubtus venoſus villoſus croceus, peltis ſparſis adnatis.

Lichen foliis ſubrotundis planis leviſſime inciſis, calycibus orbiculatis diſco folii adnatis. *Fl. lapp.* 443. *t.* 11. *f.* 3. *Roy. lugdb.* 509.

Lichen alpinus viridis ſubtus aurantius, ſcutis magnis nigris planiſſimis. *Hall. helv.* 74.

Lichenoides ſubtus croceum, peltis appreſſis. *Dill. muſc.* 221. *t.* 30. *f.* 120.

Habitat *in campis ſteriliſſimis* Lapponiæ Umenſis, Lulenſis & Tornoënſis.

966. LICHEN foliaceus repens depreſſus lobatus glaber, margine criſpo farinaceo.

Lichenoides endiviæ foliis criſpis ſplendentibus ſubtus nigricantibus. *Dill. muſc.* 192. *t.* 25. *f.* 96. Li-

Lichenoides: Muſcus pulmonarius tenerior ſplendens & lævis. *Celſ. upſ.* 31.

Muſco-fungus lichenoides arborum criſpus cinereus ſubtus nigricans. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 633. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 4.

Habitat *frequens in truncis Betulæ.*

967. LICHEN foliaceus laciniatus criſpus fulvus.

Lichen fulvus ſinubus dædaleis laciniatus. *Fl. lapp.* 450. *Roy. lugdb.* 510.

Lichen dioſcoridis & plinii ſecundus. *Col. ecphr.* 1. *p.* 390. *t.* 331.

Lichenoides vulgare ſinuoſum, foliis & ſcutellis luteis. *Dill. muſc.* 180. *t.* 24. *f.* 76.

Lichenoides cruſta folioſa ſcutellata flaveſcens. *Dill. giſſ.* 206.

Muſcus cruſtæ modo arboribus adnaſcens. *Bauh. pin.* 361.

Suecis Enmoſſa.

Habitat *in arboribus, præſertim juniperis ubi magnus eſt, in ſepibus & parietibus ubi minimus.*

Uſus: *Eo lanas tingunt luteo colore Gotlandi. Act. ſtockh.* 1742. *p.* 26.

968. LICHEN foliaceus umbilicatus ſubtus hirſutus.

Lichen folio ſubrotundo peltato margine fere integro, ſubtus maxime hirſutus. *Fl. lapp.* 454. *Roy. lugdb.* 511.

Lichenoides coriaceum, latiſſimo folio umbilicato & verrucoſo. *Dill. muſc.* 545. *t.* 82. *f.* 5. *omnino.*

Habitat *in alpibus* Lapponicis, *nec non in petris prope* Upſaliam *frequens cum ſequentibus.*

969. LICHEN foliaceus umbilicatus, ſubtus lacunoſus.

Lichen folio orbiculato peltato margine integriuſculo, undique glaber. *Fl. lapp.* 452. *Roy. lugdb.* 511.

Lichen pulmonarius ſaxatilis e cinereo fuſcus minimus. *Vaill. pariſ.* 116. *t.* 21. *f.* 14.

Lichenoides coriaceum cinereum, peltis atris compreſſis. *Dill. muſc.* 219. *t.* 30. *f.* 117.

Lichenoides saxatile, foliis minus divisis cinereo-fuscis. *Raj. syn.* 3. *p.* 73.

Lichenoides saxatile e cinereo fuscum minimum. *Celsi. upsal.* 30.

Habitat *in omni petra nuda projecta* Uplandiæ *copiosissime.*

970. LICHEN foliaceus umbilicatus undique lævis.

Lichen folio orbiculato margine integriusculo, superficie subtus lacunata. *Fl. lapp.* 453. *Roy. lugdb.* 511.

Lichen crustæ modo saxis adnascens verrucosus cinereus & veluti deustus. *Vaill. paris.* 116. *t.* 20. *f.* 9.

Lichen pulmonarius saxatilis inferne reticulatus & lacunatus, superne cinereus & verrucosus, receptaculis florum & seminibus nigricantibus. *Mich. gen.* 89. *t.* 47.

Lichenoides pustulatum cinereum & veluti ambustum. *Dill. musc.* 227. *t.* 30. *f.* 131.

Lichenoides saxatile membranaceum cinereum ac veluti deustum. *Celsi. upsal.* 30.

Habitat *in petris nudis*, *præsertim* Uplandiæ *ubique.*

* *Schyphiferi*

971. LICHEN scyphifer simplex crenulatus, tuberculis fuscis.

Coralloides scyphiforme, tuberculis fuscis. *Dill. musc.* 79. *t.* 14. *f.* 6.

α Lichen caule simplici, calyce turbinato, margine tenui. *Fl. lapp.* 428. *Gron. virg.* 203. *Roy. lugdb.* 512.

Lichen pyxidatus major. *Tournef. inst.* 549. *t.* 325. *f. D. Vaill. paris.* 115. *t.* 21. *f.* 8. *Mich. gen.* 82. *t.* 41. *f.* 1.

Lichenoides tubulosum pyxidatum cinereum. *Dill. giss.* 204.

Fungus terrestris pyxidatus. *Magn. hort.* 83. *t.* 83.

β Lichen caule simplici, calyce turbinato, centro simpliciter prolifero. *Fl. lapp.* 431. *Roy. lugdb.* 512.

Lichen pyxidatus prolifer. T. *Vaill. paris.* 115. *t.* 21. *f.* 5.

γ Lichen pyxidatus verticillatus prolifer. *Vaill. paris.* 115. *t.* 21. *f.* 9.

Li-

Lichenoides tubulosum pyxidatum proliferum. *Dill. giss.* 204.

Lichenoides tubulosum pyxidatum cinereum margine prolifero. *Cels. upsal.* 29.

δ Lichen pyxidatus major, acetabulo fimbriato & tuberculoso. *Vaill. paris. t.* 21. *f.* 11.

Lichenoides tubulosum pyxidatum, tuberculis fusconigris. *Dill. giss.* 204.

ε Lichenoides tubulosum pyxidatum, tuberculis fusco-nigris, proliferum. *Dill. giss.* 204.

ζ Lichen pyxidatus major alpinus, receptaculis florum copiosioribus & rufescentibus. *Mich. gen.* 82. *t.* 41. *f.* 2. & 7. 8.

Habitat *ubique in sylvis sterilibus.*

972. LICHEN scyphifer simplex integerrimus, stipite cylindrico, tuberculis coccineis.

Coralloides scyphiforme, tuberculis coccineis. *Dill. musc.* 82. *t.* 14. *f.* 7.

α Lichenoides tubulosum pyxidatum, tuberculis amœne coccineis. *Dill. giss.* 204.

Muscus multiformiter pyxidatus, capitulis sine apicibus coccineis. *Plot. staff. t.* 14. *f.* 1.

β Lichen caule simplici, calyce turbinato: margine carnoso colorato prolifero. *Fl. lapp.* 429. *Roy. lugdb.* 512.

Lichen pyxidatus oris coccineis & tumentibus. *Vaill. paris.* 115. *t.* 21. *f.* 4. *Mich. gen.* 82. *t.* 41. *f.* 3.

Lichenoides tubulosum pyxidatum, tuberculis amœne coccineis, proliferum. *Dill. giss.* 205.

Muscus pyxidatus, labellis saturate croceis. *Bocc. musc.* 2. *p.* 142. *t.* 104.

Habitat *ubique in ericetis, sylvis sterilibus, petris.*

973. LICHEN scyphifer simplex denticulatus, stipite cylindrico.

Coralloides scyphiforme gracile, marginibus serratis. *Dill. musc.* 84. *t.* 14. *f.* 8.

α Lichen pyxidatus minor. *Vaill. pariſ.* 115. *t.* 21. *f.* 6. *Mich. gen.* 83. *f.* 41. *f.* 4 & 5.
Lichenoides tubuloſum pyxidatum, marginibus ſerratis. *Dill. giſſ.* 204.
β Lichen caule ſimplici, calyce turbinato, margine acuto prolifero. *Fl. lapp.* 430.
Lichenoides pyxidatum proliferum, marginibus ſerratis. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 69.
Habitat *in ſylvis ſterilibus.*

974. LICHEN ſcyphifer ſimplex folio breviore, tuberculis coccineis.
Lichen caule ſimplici, calyce turbinato, centro multipliciter prolifero. *Fl. lapp.* 432. *Gron. virg.* 204. 128.
Lichenoides pyxidatum, marginibus eleganter foliatis. *Raj. ſyn.* 3 *p.* 69.
Coralloides ſcyphiforme, marginibus radiatis & foliatis. *Dill. muſc.* 85. *t.* 14. *f.* 9.
Muſcus pyxoides. *Barr. rar.* 1284. *t.* 1278. *f.* 2.
Habitat Upſaliæ & *paſſim alibi.*

975. LICHEN ſcyphifer ramoſus denticulatus filiformis.
Lichen pyxidatus & corniculatus ramoſus alpinus e fuſco cinereus, pyxidulis crenatis. *Mich. gen.* 81. *t.* 41. *f.* 5.
Lichenoides pyxidatum cinereum elatius, ramulis pyxidatim deſinentibus. *Ray. ſyn.* 3. *p.* 69. *Celſ. upſ.* 21.
Coralloides ſcyphiforme ſerratum elatius, cauliculis gracilibus glabris. *Dill. muſc.* 88. *t.* 14. *f.* 13.
Muſco-fungus pyxidatus gracilior ramoſus, calycibus ſerratis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 362. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 6.
Habitat *in ſylvis*, *ſterilibus*, *petroſis*, *lucis.*
Obſ. *Caulis filiformis ramoſus*, *in quibusdam acuminatus*, *in aliis ſcypho tuberculis ornato terminatus.*

976. LICHEN ſcyphifer ſimpliciuſculus ſubventricoſus, calycibus integris.
Lichen caule ſimplici ſubulato rarius bifido. *Fl. lapp.* 434. *Roy. lugdb.* 512.

Li-

Lichenoides tubulosum cinereum non ramosum. *Dill. giss.* 204.

Coralloides vix ramosum, scyphis obscuris. *Dill. musc.* 90. *t.* 15. *f.* 14.

Muscus corniculatus fistulosus candidus. *Bocc. mus.* 2. *p.* 149. *t.* 107.

Muscus fistulosus corniculatus. *Barr. rar.* 1286. *t.* 1277. *f.* 1.

Habitat *in sylvis sterilibus & ericetis* Upsaliæ *& alibi.*

977. LICHEN scyphifer simpliciusculus subventricosus, calycibus dentatis.

Lichen caule simplici, apice acuto aut calyce turbinato terminatrice. *Fl. lapp.* 433. *t.* 11. *f.* 5.

Lichen pyxidatus teres, acetabulis minoribus repandis. *Mich. gen.* 80. *t.* 41. *f.* 1.

Lichenoides tubulosum minus ramosum, cauliculis crassioribus difformibus. *Raj. syn.* 3. *p.* 68.

Coralloides crassius subincanum, calycibus dentatis. *Dill. musc.* 95. *t.* 15. *f.* 18. *mala.*

β Lichenoides tubulosum magis ramosum, maxime difforme. *Raj. syn.* 3. *p.* 68.

Habitat *in sylvis rarius.*

978. LICHEN subscyphifer ramosissimus, ramis cylindricis, calycibus integris.

Lichen caule inordinate ramoso, ramis in calyces turbinatos margine carnosos desinentibus. *Fl. lapp.* 436.

Lichenoides corralliforme, apicibus coccineis. *Raj. syn.* 3. *p.* 68.

Coralloides ramulosum, tuberculis coccineis. *Dill. musc.* 96. *t.* 15. *f.* 19.

Habitat *in sylvis macris.*

* *Fruticulosi.*

979. LICHEN fruticulosus perforatus, ramulis brevissimis acutis.

Lichen caule ramoso, alis perforatis, ramis brevissimis acutis. *Fl. lapp.* 438. *Roy. lugdb.* 511.

Lichenoides tubulosum, cauliculis mollioribus & crassioribus minus. *Raj. syn. 3. p. 67.*

Coralloides perforatum minus molle & tenue. *Dill. musc. 99. t. 16. f. 22.*

β Lichenoides tubulosum cinereum humile, damæ cornua referens. *Dill. giss. 203.*

Habitat *in sylvis & desertis passim.*

980. LICHEN fruticulosus perforatus ramosissimus, ramulis nutantibus.

Lichen caule erecto tereti ramosissimo, alis perforatis. *Fl. lapp. 437. Gron. virg. 203. 127. Roy. lugdb. 511.*

Lichen coralloides tubulosus major candidissimus ramosissimus, receptaculis florum rufescentibus perexiguis. *Mich. gen. 79. t. 40. f. 1.*

Lichenoides tubulosum ramosissimum, fruticuli specie candicans. *Dill. giss. 202.*

Coralloides montanum fruticuli specie ubique candidans. *Dill. musc. 107. t. 16. f. 29.*

Coralloides corniculis candidissimis. *Tournef. inst. 565.*

Muscofungus coralloides montanus ramosissimus cinereus vulgaris. *Morif. hist. 3. p. 633. s. 15. t. 7. f. 9.*

Muscus corallinus s. Corallina montana. *Tabern. ic. 810.*

Suecis Renmossa. *Lappis* Viste.

Habitat *ubique in sylvis, præsertim in montosis sterilibus. In* Lapponiæ *sylvis nulla hac planta vulgatior, nec in Alpibus* Dalekarlicis *ulla copiosior.*

Obs. In *sylvis nostris communiter refert plantam* Dill. musc. t. 16. f. 29. A. *in alpibus vero præcipue* Lichen rhangiferinus major *crescit, quem optime delineat* ibidem t. 16. f. 29. F.

981. LICHEN fruticulosus tubulosus dichotomus, ramis simplicibus subulatis.

Lichen caule erecto dichotomo, ramis subulatis. *Fl. lapp. 435. Roy. lugdb. 512.*

Lichenoides tubulosum cinereum, minus crustaceum, minusque ramosum. *Dill. giss. 203.*

Co-

Coralloides corniculis longioribus & rarioribus. *Dill. muſc.* 102. *t.* 16. *f.* 26.

Muſcus corniculatus. *Tabern. ic.* 809. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 767.

Habitat *in ſylvis paſſim.*

982. LICHEN fruticuloſus ſolidus tectus, foliolis cruſtaceis.

Lichen caule ramoſo ſolido, foliolis cruſtaceis tecto. *Fl. lapp.* 439. *Roy. lugdb.* 512.

Lichen alpinus glaucus ramoſus botryoides. *Scheuch. alp.* 137. *t.* 19. *f.* 4.

Lichen cinereus fruticoſus ſaxatilis, racemulis ſeminum undique obductus, receptaculis florum nigricantibus. *Mich. gen.* 78. *t.* 53. *f.* 5. 6. 7.

Lichenoides non tubuloſum cinereum ramoſum totum cruſtaceum. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 66.

Coralloides criſpum & botryforme alpinum. *Dill. muſc.* 114. *t.* 17. *f.* 33.

Corallina alpina valde criſpa. *Pet. gaz.* 158. *t.* 65. *f.* 7.

Muſcofungus coralloides terreſtris denſe ramificatus cinereus & veluti incruſtatus norwegicus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 633. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 12.

Muſcus cupreſſiformis ramoſus. *Loeſ. pruſſ.* 168. *t.* 48.

Habitat *ubique in ſylvis umbroſis ſterilibus ſupra petras & truncos putridos.*

983. LICHEN fruticuloſus ſolidus, ramulis teretibus nudis obtuſis.

Lichen erectus ramoſiſſimus, ramis teretibus nudis filiformibus obtuſis. *Fl. lapp.* 440. *t.* 11. *f.* 4.

Lichenoides montanum non tubuloſum cinereum ramoſum, cauliculis brevioribus & rigidioribus. *Celſ. upſ.* 30.

Lichenoides non tubuloſum ramoſiſſimum, fruticuli ſpecie cinereo-fuſcum. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 65.

Coralloides alpinum, corallinæ minoris facie. *Dill. muſc.* 116. *t.* 17. *f.* 34.

Corallina montana fruticoſior. *Raj. ſyn.* 1. *p.* 18.

Habitat *in montium præruptis & petris sylvaticis passim.*

* *Filamentosi.*

984. LICHEN filamentosus pendulus, ramis implexis, scutellis radiatis.

Lichen ramis filiformibus ramosis pendulis confertis. *Fl. lapp.* 457. *Gron. virg.* 203. 127.

Usnea vulgaris loris longis implexis. *Dill. musc.* 56. *t.* 11. *f.* 1.

Conferva arborea cinerea vulgaris longa. *Dill. giss.* 200.

Anthelos fagi. *Aldrov. dendr.* 251.

Muscus arboreus; Usnea officinarum. *Bauh. pin.* 361.

Muscus arboreus villosus. *Bauh. hist.* 3. *p.* 363.

Suecis Laf.

Habitat *ubique in densis sylvis.*

Pharmac. MUSCI ARBOREI *Herba.*

985. LICHEN filamentosus pendulus subarticulatus, ramis patentissimis.

Lichen capillaceus & longissimus ex Fago & Abiete pendens. *Tournef. cor.* 4.

Usnea barbata, loris tenuibus fibrosis. *Dill. musc.* 63. *t.* 12. *f.* 6.

Muscus capillaceus longissimus. *Bauh. pin.* 361.

Muscus arboreus norwegicus fœniculaceus longissimus non ramosus. *Raj. app.* 33.

Muscus albus & incanus e ramis abietis dependens noster. *Brom. goth.* 68.

Muscus capillaceus longissimus abietis. *Lind. wiksb.* 25.

Habitat *in Fagis & arboribus acerosis antiquis.*

986. LICHEN filamentosus pendulus, axillis compressis.

Lichen ramis filiformibus ramosis pendulis, alis compressis. *Fl. lapp.* 456.

Usnea jubata nigricans. *Dill. musc.* 64. *t.* 12. *f.* 7.

Conferva arborea fusco-virens, jubæ instar e ramis arborum dense dependens mollis. *Dill. giss.* 20.

Muscus arborum niger & tenuior. *Dod. pempt.* 471.

Habitat *in sylvis vastis, præsertim in Fagetis* Gothicis.

987.

987. LICHEN filamentosus ramosissimus decumbens implicatus.
Lichenoides lanæ nigræ instar saxis adhærens. *Celsi upsi.* 30.
Usnea lanæ nigræ instar saxis adhærens. *Dill. musc.* 66. *t.* 13. *f.* 8.
Muscus coralloides lanæ nigræ instar saxis adhærens. *Raj. syn.* 3. *p.* 65.
Habitat *supra lapidibus & rupibus* Uplandiæ *frequens.*

988. LICHEN filamentosus subramosus decumbens implicato-flexuosus.
Usnea rigida horsum vorsum extensa. *Dill. musc.* 66. *t.* 13. *f.* 10.
Lichenoides caule rigido instar fili chalybei. *Celsi upsi.* 30.
Conferva arborea ex cinereo & fusco virens intorta & extensa rigida. *Dill. giss.* 200.
Muscus caule rigido instar fili chalybei. *Raj. syn.* 3. *p.* 65.
Habitat *supra petris & sepibus* Uplandiæ *copiose.*

989. LICHEN filamentosus ramosissimus erectus, tuberculis farinaceis sparsis.
Conferva arborea cinerea vulgaris brevior sine orbiculis. *Dill. giss.* 200.
Usnea vulgatissima tenuior & brevior sine orbiculis. *Dill. musc.* 67. *t.* 13. *f.* 12.
Lichenoides ramosum. *Celsi upsi.* 22.
Muscus ramosus. *Tabern. ic.* 807.
Habitat *ubique in arboribus & sepibus, præsertim* Uplandiæ.

990. LICHEN filamentosus ramosissimus erectus fastigiatus inæquali-angulosus.
Lichenoides quod Muscus aureus tenuissimus. *Celsi upsi.* 31.
Usnea capillacea citrina, fruticuli specie. *Dill. musc.* 73. *t.* 13. *f.* 16.

Muſcus aureus tenuiſſimus. *Merr. pin.* 79.
Suecis Takmoſſa.
Habitat *in templorum ligno imbricatorum tectis in* Smolandia *frequens.*
Uſus: *Eo tingunt lanas luteas Smolandi. Act. ſtockh.* 1742. *p.* 25.

991. LICHEN filamentoſus ramoſus erectus, ſcutellis radiatis.
Lichen caule ramoſo ſolido, foliis ſetaceis, receptaculis maximis orbiculatis peltatis ciliato-radiatis. *Hort. cliff.* 477. *Roy. lugdb.* 513.
Conferva arborea cinerea vulgaris brevior cum orbiculis. *Dill. giſſ.* 200.
Uſnea vulgatiſſima tenuior & brevior cum orbiculis. *Dill. muſc.* 69. *t.* 13. *f.* 13.
Muſco-fungus arborum capillaceus, ſcutis amplis per ambitum pilis radiatis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 635. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 14.
Muſcus quernus fruticoſus trichophyllos. *Col. ecphr.* 1. *p.* 333. *t.* 334.
Muſcus ramoſus floridus. *Tabern. ic.* 808.
Muſcus arboreus cum orbiculis. *Bauh. pin.* 361.
Habitat *in* Smolandiæ *&* Scaniæ *Fagetis.*

CHARA.

992. CHARA vulgaris. *Fl. lapp.* 469.
Chara caulibus lævibus. *Roy. lugdb.* 533.
Chara vulgaris fœtida. *Vaill. act.* 1719. *p.* 23. *t.* 3. *f.* 1. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 132.
Hippuris fœtida. *Dill. giſſ.* 105.
Hippuris aquatica fœtida polyſperma. *Pont. anth.* 116.
Equiſetum fœtidum ſub aqua repens. *Bauh. pin.* 16. *prodr.* 25. *theatr.* 251. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 731.
Habitat *in aquis pigris paſſim.*

993. CHARA aculeis caulinis ovatis.
Chara major ſubcinerea fragilis. *Vaill. act.* 1719. *p.* 23. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 132.

Equi-

Equiſetum fragile majus ſubcinereum aquis immerſum. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 621. *ſ.* 15. *t.* 4. *f.* 9.
Equiſetum ſive Hippuris lacuſtris, foliis manſu arenoſis. *Pluk. alm.* 135. *t.* 29. *f.* 4.
Habitat *in maritimis* Roſlagiæ *frequentiſſima.*
Obſ. *Viva planta ſemper incarnata eſt & caule torto, ſicca autem cinerea evadit.*

994. CHARA aculeis caulinis capillaribus.
Chara caulibus aculeatis. *Hort. cliff.* 477. *Roy. lugdb.* 214.
Chara major caulibus ſpinoſis. *Vaill. act.* 1719. *p.* 18. *t.* 3. *f.* 3. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 132.
Equiſetum ſive Hippuris muſcoſus ſub aqua repens, in Hibernia. *Pluk. alm.* 135. *t.* 193. *f.* 6.
Habitat *in mari & maritimis* Roſlagiæ.
Obſ. *Hæc recens exalbida ſeu pallide viridis eſt, ſpinis ſive aculeis ſæpius deflexis.*

995. CHARA caulium articulis inermibus diaphanis, ſuperne latioribus.
Chara translucens minor flexilis. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 133.
Habitat *in maritimis* Roſlagiæ *rarius.*

MARSILEA.

996. MARSILEA foliis ſubulatis ſemicylindricis articulatis.
Calamaria folio longiore & graciliore. *Dill. muſc.* 541. *t.* 80. *f.* 2.
Subularia fragilis, folio longiore & tenuiore. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 307.
Subularia lacuſtris ſive Calamiſtrum herba aquatico-alpina. *Raj. ſyn.* 1. *p.* 210. *t.* 210.
β Subularia vulgaris erecta, folio rigidiſſimo. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 306.
Habitat *in fluvio Dalekarlico ad* Elfcarleby. *O. Celſius. in Lacu Moeklen* Smolandiæ.
Obſ. Pilulariam, Calamariam, Salviniam, Lenticulam quadrifoliam *ſub uno eodemque genere conjungo, uſque dum omnes ſufficienter examinatæ ſint.*

LEMNA

LEMNA.

997. LEMNA foliis seſſilibus, radicibus confertis. *Hort. cliff.* 477. *Roy. lugdb.* 516.
Lenticularia major polyrhiza inferne atro-purpurea. *Mich. gen.* 16. *t.* 11. *f.* 1.
Lenticula paluſtris major. *Dill. gen.* 50. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 129. *t.* 4. *f.* 2.
Habitat *in paludibus, & foſſis.*

998. LEMNA foliis seſſilibus ſubtus hæmiſphæricis, radicibus ſolitariis. *Hort. cliff.* 417.
Lenticula paluſtris major, inferne magis convexa, fructu polyſpermo. *Mich. gen.* 15. *t.* 11. *f.* 1.
Habitat *in alpibus ſegnioribus.*

999. LEMNA foliis seſſilibus utrinque planiuſculis, radicibus ſolitariis. *Hort. cliff.* 417. *Roy. lugdb.* 516.
Lentibularia major monorhiza, foliis ſubrotundis utrinque viridibus. *Mich. gen.* 16. *t.* 11. *f.* 3.
Lens paluſtris. *Cam. epit.* 852. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 129. *t.* 4. *f.* 1.
β Lentibularia media monorhiza, foliis oblongis utrinque viridibus. *Mich. gen.* 16. *t.* 11. *f.* 2.
Habitat *ubique in aquis quietis & ſtagnantibus.*

1000. LEMNA foliis petiolatis. *Fl. lapp.* 470. *Hort. cliff.* 417. *Roy. lugdb.* 516.
Lenticularia ramoſa monorhiza, foliis oblongis pediculis longioribus donatis. *Mich. gen.* 16. *t.* 11. *f.* 5.
Lenticula aquatica triſulca. *Bauh. pin.* 362. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 186.
Hederula aquatica. *Lob. ic.* 2. *p.* 36.
Habitat *in fontibus & rivulis lente fluentibus paſſim.*

FUCUS.

1001. FUCUS fronde plana dichotoma ſerrata verſus apices tuberculata. *Hort. cliff.* 478.
Fucus folio dichotomo plano ſerrato laciniato. *Fl. lapp.* 462.

Fu-

Fucus sive Alga latifolia major dentata. *Morif. hist.* 3. *p.* 648. *f.* 15. *t.* 9. *f.* 1. *Raj. syn.* 3. *p.* 42. *hist.* 71.
Habitat *in* Oceano & Balthico mari.
Obs. *An sequentis sola varietas?*

1002. FUCUS folio dichotomo integro, caule medium folium transcurrente, vesiculis verrucosis terminatricibus. *Fl. lapp.* 466. *Roy. lugdb.* 514.
Fucus sive Alga marina latifolia vulgatissima. *Raj. syn.* 3. *p.* 40.
Fucus maritimus vel Quercus maritima vesiculas habens. *Bauh. pin.* 363. *Raj. hist.* 70.
Quercus marina. *Lob. ic.* 2. *p.* 255.
Suecis Höter. *Scanis* Tang. *Bahusiis* Klotang. *Gotlandis* Hauter. *Oelandis* Slake. *Landsortensibus* Klöder.
Habitat *in* Oceano & Balthico mari.

1003. FUCUS folio dichotomo integro, caule medium folium transcurrente inferne nudo, vesiculis verrucosis terminatricibus. *Fl. lapp.* 467. *Roy. lugdb.* 514.
Fucus spiralis maritimus major. *Tournef. inst.* 568. *Raj. syn.* 3. *p.* 41.
Habitat *in* Oceano Septentrionali.

1004. FUCUS folio bifido, laciniis ovato-lanceolatis inflatis ad apicem divisis. *Fl. lapp.* 468.
Habitat *in* Oceano.

1005. FUCUS foliis dichotomis planis integris, apicibus bifidis vesiculosis. *Fl. lapp.* 465.
Fucus humilis dichotomus ceranoides, latioribus foliis ut plurimum verrucosis. *Morif. hist.* 3. *p.* 646. *f.* 15. *t.* 8. *f.* 13.
Habitat *in* Oceano.

1006. FUCUS caule compresso dichotomo, medio ramorum in vesiculam dilatato. *Roy. lugdb.* 514.
Fucus caule tereti-compresso dichotomo, vesicula medio ramorum innata, vesiculis ex alis laxis. *Hort. cliff.* 478.

Fucus

Fucus caule tereti compresso dichotomo, foliolis oppositis minimis, vesiculis in medio singuli rami. *Fl. lapp.* 464.

Fucus marinus nodosus. *Bauh. pin.* 365. *Raj. syn.* 3. *p.* 48.

Fucus marinus, vesiculis majoribus singularibus per intervalla dispositis. *Morif. hist.* 3. *p.* 647. *f.* 15. *t.* 8. *f.* 2.

Fucus marinus tertius. *Dod. pempt.* 480.

Habitat *in* Oceano.

1007. FUCUS caule tereti ramosissimo, pedunculis alternis, vesiculis oblongis acuminatis. *Fl. lapp.* 463. *Roy. lugdb.* 513.

Fucus angustifolius, vesiculis longis siliquarum æmulis. *Raj. syn.* 3. *p.* 48. *hist.* 73.

Fucus marinus quartus. *Dod. pempt.* 480.

Fucus maritimus alter, tuberculis pauciſſimis. *Bauh. pin.* 368.

Habitat *in* Oceano.

1008. FUCUS dichotomus ramosissimus teres uniformis fastigiatus. *Act. stockh.* 1741. *p.* 210.

Fucus caule lineari aphyllo dichotomo. *Roy. lugdb.* 514.

Fucus sive Alga exigua dichotomos foliorum segmentis longiusculis crassis & subrotundis. *Raj. syn.* 3. *p.* 45.

Fucus palmaris tenuis in orbem expansus in segmenta bifida vel trifida breviora teretia divisis. *Morif hist.* 3. *p.* 649. *f.* 15. *t.* 9. *f.* 9.

Fucus marinus polyschides. *Loes. pruſſ.* 77. *t.* 15.

Gotlandis Kråkel.

Habitat *in mari Balthico ad littora* Oelandiæ & Gotlandiæ *sæpe rejectum.*

1009. FUCUS filiformis simplex. *Fl. lapp.* 459. *Roy. lugdb.* 513.

Fucus chordam referens teres prælongus. *Raj. syn.* 3. *p.* 40. *hist.* 75.

Fucus setaceus niger longissimus non ramosus. *Morif. hist.* 3. *p.* 644.

Fucus sive Filum maritimum germanicum. *Bocc. muſ.* 1. *p.* 271. *t.* 9. *f.* 9.

Filum maritimum germanicum. *Bauh. prodr.* 155. Al-

Alga nigro capillaceo folio. *Bauh. pin.* 364.
Linum marinum. *Act. haffn.* 1671. *p.* 118. *f.* 8.
Habitat *in* Oceano.

1010. FUCUS caule tereti breviſſimo, folio maximo enſiformi ſubſimplici. *Fl. lapp.* 460.
Fucus ſcoticus latiſſimus edulis dulcis. *Sibbald. ſcot.* 26. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 46.
Fucus longiſſimo latiſſimo craſſoque folio. *Bauh. prodr.* 154. *Raj. hiſt.* 74.
Habitat *in* Oceano.

1011. FUCUS folio plano enſiformi, caule pinnato. *Fl. lapp.* 461.
Fucus membranaceus purpureus latifolius pinnatus. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 47.
Habitat *in* Oceano.

1012. FUCUS membranaceus ramoſiſſimus, ramulis linearibus.
Fucus membranaceus ceranoides varie diſſectus. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 44.
Alga minor ſuaverubens varie diviſa. *Mart. dec. p.* 32. *t.* 32.
Habitat *in mari* Roſlagiam *alluente*. O. Celſius.

ULVA.

1013. ULVA tubuloſa ſimplex. *Fl. lapp.* 458. *Hort. cliff.* 478. *Roy. lugdb.* 515. *Gron. virg.* 204. 128.
Ulva marina tubuloſa inteſtinorum figuram referens. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 62.
Tremella marina tubuloſa inteſtinorum figura. *Dill. muſc.* 47. *t.* 9. *f.* 7.
Linkia paluſtris inteſtini forma. *Hall. helv.* 62.
Fucus tubuloſus inteſtinorum forma. *Tournef. inſt.* 568.
Fucus cavus. *Bauh. pin.* 364.
Habitat *in mari* Balthico, *ubi rejicitur ad littora, nec non frequens* Upſaliæ *in piſcinis*.

1014. ULVA tubuloſa ramoſa compreſſa. *Act. ſtockh.* 1741. *p.* 209. *It. gotl.* 262.

Ulva

Ulva marina tenuiſſima & compreſſa. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 63.
Tremella marina tenuiſſima & compreſſa. *Dill. muſc.* 48. *t.* 9. *f.* 8.
Lichen marinus tenuiſſimus. *Raj. app.* 15.
Habitat *ad mare, ubi rejicitur ad littora* Gotlandiæ & Oelandiæ.
Obſ. *Eſt ſolidiuſcula, inæqualis, flexuoſa, cellulis inæqualibus inter ſe communicantibus; rami ſparſi ſimpliciores.*

1015. ULVA ſubgloboſa ſolitaria.
Fucus ſubgloboſus ſeſſilis mollis. *Gleditſch. monogr. Uplandis* Siö-plommon.
Habitat *in lacu* Mælero, *rejicitur ſæpe ad littora arcis* Drotningholm. *E. Kallenberg.*
Obſ. *Magnitudo & figura pruni; raro unum alterumve latus magis compreſſum eſt; cortex ipſe craſſitie eſt corticis Pruni drupæ coriaceus; interne farcta eſt Ulva hæc pulpa viſcida granis vix conſpicuis vel in centro vel ad latus magis nidulantibus. communiter reperitur ſoluta, interdum Confervis articulatis adhæret.*
De hocce vegetabili vid. Celeb. J. G. Gleditſchii Lucubratiuncula de Fuco ſubgloboſo ſeſſili molli. Berol. 1743. *quart.*

1016. ULVA ſphærica aggregata.
Tremella paluſtris, veſiculis ſphæricis fungiformibus. *Dill. muſc.* 55. *f.* 10. *f.* 17.
Lichenoides fungiforme, capitulis vel veſiculis ſphæricis aqueo humore repletis. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 70.
Habitat *ad ripas fluviorum & paludum.*
Obſ. *Magnitudo hujus vix capitis aciculæ; forte aptius mucoris generi aſſociaretur?*

TREMELLA.

1017. TREMELLA ſeſſilis membranacea auriformis fulva.
Byſſus gelatinoſa fugax, junipero innaſcens. *Fl. lapp.* 531.
Agaricus molliſſimus leoninus ſuperne tuberculoſus. *Hall. helv.* 60.
Fungi juniperini martii. *Hoffm. altd.* La-

Lacryma lutea juniperi. *Frank. ſpec.* 33.
Habitat *in juniperis poſt pluvias, præſertim* Dannemoræ.
Obſ. *Sequenti ſat ſimilis eſt.*

1018. TREMELLA plicata undulata.
Byſſus gelatinoſa fugax terreſtris. *Fl. lapp.* 530.
Ulva terreſtris pinguis & fugax. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 64.
Tremella terreſtris ſinuoſa pinguis & fugax. *Dill. muſc.* 52. *t.* 10. *f.* 14.
Linkia terreſtris gelatinoſa membranacea vulgatiſſima ex pallido & vireſcente fulva. *Mich. gen.* 126. *t.* 67. *f.* 1. *Hall. helv.* 62.
Noſtoc ciniflonum & paracelſi. *Geoffr. act.* 1708. *p.* 228.
Lichen humiditate intumeſcens, ſiccitate evaneſcens. *Merr. pin.* 71.
Suecis Sky-fall, i. e. Fragmentum nimbi.
Habitat *in pratis rarius.*

1019. TREMELLA ſeſſilis membranacea auriformis cinerea.
Peziza auriculam referens. *Dill. giſſ.* 195.
Agaricus auriculæ forma ſericeus e cinereo viridis. *Hall. helv.* 60.
Agaricum auriculæ forma. *Mich. gen.* 124. *t.* 66. *f.* 1.
Fungorum pernicioſorum genus 1. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 276.
Habitat *ad arbores putridas.*
Pharmac. FUNGI *Sambucin.* (*Auricula judæ.*)

1020. TREMELLA foliis erectis planis margine criſpo lacinulato.
Lichenoides pellucidum, endiviæ foliis tenuibus criſpis. *Dill. muſc.* 143. *t.* 19. *f.* 31.
Lichenoides ſaxatile tenue rufeſcens. *Raj. ſyn.* 2. *p.* 77.
Lichen terreſtris membranaceus mollior fuſcus, receptaculis florum ſordide rubris perexiguis. *Mich. gen.* 26. *t.* 38.
Muſco - fungus terreſtris minor fuſcus, foliis e latitudine crenatis, muſco innaſcens. *Meriſ. hiſt.* 3. *p.* 632. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 4.

Habitat Upſaliæ *ad latera montium Gotſundenſium inter Hypna.*

Obſ. *Vegetabile tam fragile eſt, ut vix a plantis adnaſcentibus queat ſeparari.*

1021. TREMELLA tuberculoſa ſolida rugoſa.

Tremella fluviatilis gelatinoſa & uterculoſa. *Dill. muſc.* 54. *t.* 10. *f.* 6.

Linkia paluſtris gelatinoſa ſaxis adnaſcens ex obſcuro fulva & concava veſicam referens. *Mich. gen.* 126. *t.* 67. *f.* 2.

Suecis Stenwårta.

Habitat *in lapidibus rivulorum ſub aqua frequens.*

1022. TREMELLA ſubgloboſa ſeſſilis ſolitaria glabra.

Lichenoides tuberculoſum amœne purpureum. *Dill. muſc.* 127. *t.* 18. *f.* 6. *Dill. giſſ.* 206. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 71.

Lycogala globoſum coccineum arboribus adnaſcens. *Vaill. pariſ.* 144.

Habitat *ubique in arborum ramis moribundis.*

CONFERVA.

1023. CONFERVA filis ſimpliciſſimis æqualibus longiſſimis.

Conferva fluviatilis ſericea vulgaris & fluitans. *Dill. muſc.* 12. *t.* 2. *f.* 1.

Conferva filis longiſſimis & ſimpliciſſimis. *Hall. helv.* 2.

Conferva paluſtris ſericea, filamentis tenuiſſimis & longiſſimis. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 407.

Byſſus paluſtris confervoides non ramoſa viridis ſericum referens, filamentis longis tenuiſſimis. *Mich. gen.* 210. *t.* 89. *f.* 7.

Habitat *in rivulis pigrioribus.*

1024. CONFERVA filis ramoſis æqualibus radicatis.

Conferva paluſtris bombycina. *Dill. muſc.* 18. *t.* 3. *f.* 2. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 60.

Conferva filis ramoſis frequentiſſime radicatis. *Hall. helv.* 2.

Byſſus

Byſſus maritima confervoides ramoſa viridis ſericum referens. *Mich. gen.* 210. *t.* 89. *f.* 1.
Muſcus aquaticus bombycinus, tenuiſſimis filamentis. *Loeſ. pruſſ.* 173. *t.* 55.
Habitat *in aquis ſtagnantibus.*
Obſ. *Sæpe bullas aëreas ſub aqua intra ſe includit.*

1025. CONFERVA reticulata. *Dill. muſc.* 20. *t.* 4. *f.* 14.
Conferva reticulata criſpa. *Pluk. alm.* 113. *t.* 24. *f.* 2. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 644. *ſ.* 15. *t.* 4. *f.* 4.
Muſcus aquaticus bombycinus retiformis. *Loeſ. pruſſ.* 173. *t.* 54.
Habitat *in fluvio* Upſalienſi Sahla *& alibi paſſim.*

1026. CONFERVA filis ſimpliciſſimis ſetiformibus rectis, tuberculis ſparſis.
Habitat *in fluvio* Upſalienſi *lapidibus adhærens frequens.*

1027. CONFERVA globoſa, filamentis articulatis ramoſiſſimis e centro prodeuntibus rectis.
Habitat *in* Lacu Dannemorenſi, *ubi ad littora copioſe rejicitur.*
Obſ. *Viridis eſt magnitudine juglandis majoris, minorisve, exacte ſphærica, ſoluta nec lapidibus adhærens, conſtans capillis nodoſis ſeu articulatis viridibus, ipſis tamen articulis fuſcis; huic ſetæ tam confertim natæ ac ſi ægagropila eſſet; in centro, unde ramificationes prodeunt, nullum corpus ſolidum obſervatur, cui primum innata fuerit.*

1028. CONFERVA marina tomentoſa (minus tenera) & ferruginea. *Dill. muſc.* 19. *t.* 3. *f.* 13. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 59.
Habitat *frequens in mari.*

1029. CONFERVA maritima filiformis longiſſima fuſca, ramis alternis ſimplicibus brevibus pallidis. *It. gotl.* 261. *n.* 3.
Habitat *in mari ad Hoburgum* Gotlandiæ.

1030. CONFERVA marina capillacea ramoſiſſima fuſca.
Habitat *ad Hoburgum* Gotlandiæ.

1031. CONFERVA marina articulata capillacea ramosissima viridis. *It. gotl.* 261. *n.* 2.
Habitat *ad Hoburgum* Gotlandiæ.
Obs. *Hæc minus longa est quam reliquæ, sed plurimis ramis ad basin enatis dein ramosissimis magis barbata.*

1032. CONFERVA marina articulata capillacea ramosissima pallida, geniculis purpureis. *It. gotl.* 261. *n.* 1.
Conferva marina nodosa coralloidis montani instar ramosa. *Dill. musc.* 36. *t.* 7. *f.* 41.
Habitat *ad Hoburgum* Gotlandiæ.

FUNGI.

AGARICUS.

Pileo albo.

1033. AGARICUS caulescens, pileo plicato membranaceo lamellis basi latioribus.
Agaricus caulescens albus parvus, stipite longo, pileo plano pellucido margine multifido. *Fl. lapp.* 471.
Agaricus minimus, capitulo turbinato plano albo, lamellis margine fuscis. *It. oel.* 38.
Fungus minimus totus albus, pileo hemisphærico utrinque striato, lamellis rarioribus. *Mich. gen.* 166. *t.* 80. *f.* 11. *Hall. helv.* 36. *n.* 8.
Fungus parvus candidissimus lamellatus, pediculo longo gracili. *Raj. syn.* 3. *p.* 9. *Buxb. cent.* 4. *p.* 21. *t.* 32. *f.* 3.
Habitat *inter semiputrida dejecta folia sylvarum.*

1034. AGARICUS caulescens albus, pileo plicato membranaceo, stipite nigro.
Agaricus caulescens albus minimus, petiolo angusto, pileo plano venoso margine octifido. *Fl. lapp.* 472.
Amanita minima muscosa. *Dill. giss.* 182.
Fungus pileo candicante, lamellis paucis, pediculo fusco splendente. *Vaill. paris.* 69. *t.* 11. *f.* 21, 22, 23. *Hall. helv.* 36. *n.* 13.
Fungus caule nigro capillari androsaces capitulo. *Bocc. mus.* 143. *t.* 104.
Habitat *frequens in foliis Pini.*

1035.

1035. AGARICUS cauleſcens albus, ſtipite cylindraceo baſi globoſo, pileo magno plano. *Fl. lapp.* 473.
Habitat *in ſylvis*, *ſequenti adfinis.*

1036. AGARICUS cauleſcens pileo planiuſculo lacteſcente margine deflexo, lamellis incarnato-pallidis.
Amanita piperata alba, lacteo ſucco turgens. *Dill. giſſ.* 179. *Celſ. upſ.* 2.
Fungus piperatus albus craſſus, lacteo ſucco turgens. *Mich. gen.* 141. *Hall. helv.* 34. *n.* 1.
Fungus albus acris. *Bauh. pin.* 371.
Vulgo Pepperling.
Habitat *in ſylvis.*

1037. AGARICUS cauleſcens albus, pileo conico, ſtipite cylindraceo. *Fl. lapp.* 481.
β Agaricus cauleſcens albus, petiolo longiſſimo, pileo conico. *Fl. lapp.* 480.
Habitat *in Norlandia frequens.*

1038. AGARICUS cauleſcens albus, ſtipite fuſco, pileo plano. *Fl. lapp.* 474.
Habitat *in* Lapponiæ *ſylvis.*

1039. AGARICUS cauleſcens albicans, ſtipite longo annulato, pileo convexo viſcido. *Fl. lapp.* 475.
Habitat *in* Norlandiæ *ſylvis.*

1040. AGARICUS cauleſcens albidus parvus, ſtipite longo, pileo convexo umbilico prominente, lamellis niveis. *Fl. lapp.* 476.
Habitat *in pratis ſylveſtribus* Sueciæ Borealis.

1041. AGARICUS cauleſcens albidus parvus, ſtipite longo, pileolo hemiſphærico, lamellis niveis. *Fl. lapp.* 477.
Habitat *in* Lapponia *ſylvatica.*

1042. AGARICUS cauleſcens albus, ſtipite breviſſimo, pileo hemiſphærico. *Fl. lapp.* 478.
Habitat *in ſylvis* Lapponiæ.

1043. AGARICUS cauleſcens albus parvus, ſtipite longo, pileo hemiſphærico. *Fl. lapp.* 479.
Habitat *cum præcedenti.*

1044. AGARICUS cauleſcens albus parvus, ſtipite cylindraceo, pileo conico. *Fl. lapp.* 481.
β Agaricus cauleſcens albus, petiolo longiſſimo, pileo conico. *Fl. lapp.* 480.
Habitat *ubique in ſylvis & pratis.*

1045. AGARICUS cauleſcens, pileo convexo ſquamato albido, lamellis ruffis.
Agaricus cauleſcens, petiolo ſordido lacero, pileo albo membranaceo, lamellis ruffeſcentibus. *Fl. lapp.* 482.
Amanita campeſtris alba ſuperne, inferne rubens. *Dill. giſſ.* 177.
Fungus campeſtris albus ſuperne, inferne rubens. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 824. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 2. *Mich. gen.* 174. *n.* 8. *Hall. helv.* 50. *n.* 81.
Pradellorum tertia ſpecies. *Sterb. fung.* 29. *t.* 1. *f. C. D.*
Vulgo Champignion.
Habitat *in pratis frequens.*

1046. AGARICUS cauleſcens, ſtipite longiſſimo annulato albo, pileo hemiſphærico albo, lamellis nigris. *Fl. lapp.* 483.
Habitat *in ſylvis* Lapponiæ.

* * *Pileo luteo.*

1047. AGARICUS cauleſcens pileo ſordide flavo, lamellis luteo-ruffis.
Agaricus cauleſcens flavus, pileo plano. *Fl. lapp.* 494.
Habitat *in ſylvis paſſim.*
Deſcr. Pileus *convexo-planus ſæpe cum acumine, coloris caſtanei aut corii.* Lamellæ *rubræ aut flavo-ruffæ.* Stipes *nudus flaveſcens longus. Pileus non lacteſcit & acuto margine inſtruitur. Color cort. Cinnamomi hunc a reliquis facile diſtinguunt.*

1048. AGARICUS cauleſcens, pileo flavo lævi margine inflexo, lamellis pallidioribus baſi angulatis.

Agari-

Agaricus cauleſcens pileo convexo ſordide fulvo, lamellis flaveſcentibus, ſtipite cylindrico. *Fl. lapp.* 495.
Habitat *in pratis duris & ſterilibus ſolitarius.*

1049. AGARICUS cauleſcens, lamellis ramoſis decurrentibus.
Agaricus cauleſcens fulvus, pileo concavo margine reflexo, lamellis erectis, ſtipite breviſſimo. *Fl. lapp.* 493.
Amanita lutea oris contortis. *Dill. giſſ.* 179.
Fungus anguloſus & velut in lacinias ſectus. *Bauh. pin.* 371. *Vaill. pariſ. t.* 11. *f.* 14. 15.
Fungus luteus ſive pallidus Chanterelle dictus ſe contorquens eſculentus. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 832. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 2. *Vulgo* Chanterelle.
Habitat *in pratis ſylvaticis.*

1050. AGARICUS cauleſcens, pileo hemiſphærico ſulphureo, lamellis albis, ſtipite cylindraceo volvato.
Agaricus cauleſcens, petiolo cylindraceo membrana duplici cincto, pileo hemiſphærico ſulphureo, lamellis albis. *Fl. lapp.* 497.
Habitat *in ſylvis.*

1051. AGARICUS cauleſcens, pileo conico fulvo, lamellis albis, ſtipite longiſſimo albo. *Fl. lapp.* 498.
Habitat *in* Lapponia.

1052. AGARICUS cauleſcens pileo flavo convexo, lamellis albis.
Agaricus cauleſcens, pileo plano ſulphureo, lamellis albis, ſtipite craſſiuſculo. *Fl. lapp.* 496.
Amanita divi Georgii. *Dill. giſſ.* 178.
Fungus orbicularis exalbidus pratenſis. *Bauh. pin.* 370. *Hall. helv.* 38. *n.* 21.
Fungus croceus magnus. *Sterb. fung.* 63. *t.* 11. *f.* 3.
Fungi divi Georgii coloris exalbidi cum pauca flavitie, eſculenti pratenſes 1. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 824.
Habitat *in ſylvis.*

1053. AGARICUS cauleſcens, pileo luteo convexo ſtriato, lamellis ſtipiteque albis.

Fungus minimus aurantius mammillaris. *Vaill. pariſ.* 76. *n.* 64. *t.* 11. *f.* 19. 20. *Hall. helv.* 38. *n.* 24.
Habitat *inter folia decidua nemorum.*

* * * *Pileo cinereo.*

1054. AGARICUS cauleſcens, pileo conico cinereo, lamellis albis, ſtipite longo. *Fl. lapp.* 507.
Amanita parva utrinque ſtriata, pileo coniformi murini coloris, lamellis & pediculo albis. *Dill. giſſ.* 183.
Fungus multiplex obtuſe conicus, colore griſeo murino. *Vaill. pariſ.* 71. *t.* 12. *f.* 1. 2.
Fungus minimus fimetarius, pileo undique & utrinque ſtriato cinereo aut murino, pediculo lanuginoſo & fiſtuloſo albo. *Mich. gen.* 167. *t.* 75. *f.* 6. *Hall. helv.* 42. *n.* 40.
Habitat *in pratis frequens.*
Obſ. *Pileus campanulatus, ſtriatus, viſcidus, membranaceus.*

1055. AGARICUS cauleſcens, pileo convexo cinereo, lamellis albis, ſtipite longo cinereo. *Fl. lapp.* 508.
Habitat *in ſylvis* Lapponiæ.

1056. AGARICUS cauleſcens; pileo conico cinereo, lamellis nigris margine lacero, ſtipite longiſſimo albo. *Fl. lapp.* 503.
Fungus petiolo ex fulvo & ferrugineo uſque ad centrum in plures partes plerumque ſe dividente, lamellis nigricantibus, pediculo tenuiore cylindrico purpuro violaceo diluto fiſtuloſo. *Mich. gen.* 164. *Hall. helv.* 56. *n.* 111.
Fungus comatus. *Sterb. fung.* 218. *t.* 22. *f. I. K. L.*
Fungus albus ovum referens. *Buxb. cent.* 4. *p.* 16. *t.* 27. *f.* 1.
Fungorum pernicioſorum gen. XVI. ſpec. III. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 282.
Habitat *in fimetis frequens.*

1057. AGARICUS cauleſcens, pileo hemiſphærico ſordido umbilico prominente, lamellis albis, ſtipite longo cylindraceo albo. *Fl. lapp.* 506.
Fungus viſcidus papillaris ſtriatus terreus, ſubtus albus. *Hall. helv.* 41. *n.* 35.

Ha-

Habitat *ubique in ſylvis & pratis ſylvaticis.*

1058. AGARICUS cauleſcens, pileo ſemiovato ſordido margine inflexo, lamellis fuſcis, ſtipite attenuato ſordido. *Fl. lapp.* 499.
Habitat *in* Norlandia *juxta vias.*

1059. AGARICUS cauleſcens, pileo convexo ſordido, umbilico prominente, lamellis pallidis, ſtipite cylindraceo. *Fl. lapp.* 501.
Habitat *in ſylvis.*

1060. AGARICUS cauleſcens pileo pallido: diſco luteo, lamellis ſulphureis.
Agaricus cauleſcens pileo convexo ſordido margine inflexo, lamellis pallidis baſi remotis, ſtipite cylindraceo. *Fl. lapp.* 502.
Habitat *in paſcuis ſiccis & ſylvis.*
Obſ. *Lamellis ſulphureis facile a reliquis omnibus diſtinguitur. Macula ſtellata fulva in medio pilei.*

1061. AGARICUS cauleſcens, pileo ſemiovato-conico ſordido, margine integro, lamellis nigris, ſtipite cylindraceo albo. *Fl. lapp.* 504.
Habitat *in pratis & paſcuis.*

1062. AGARICUS cauleſcens, pileo plano ſordido, lamellis albis, ſtipite craſſiuſculo. *Fl. lapp.* 505.
Habitat *cum antecedentibus.*

1063. AGARICUS cauleſcens, pileo cinereo quinquepartito, lamellis albis.
Habitat *rarus in pratis.*
Obſ. Stipes *oblongus, cylindricus.* Pileus *planiuſculus umbilico prominulo, diſco in 5 vel 6 partes æquales partito ad umbilicum uſque, cohærentibus tamen lobis membrana.*

* * * *Pileo nigricante.*

1064. AGARICUS cauleſcens, pileo ſemigloboſo fuſco, lamellis violaceo-fuſcis, ſtipite cinereo baſi craſſiuſculo. *Fl. lapp.* 500.
Habitat *ad domos Novaccolarum* Lapponiæ. 1065.

1065. AGARICUS cauleſcens, pileo convexo fuſco umbilico prominente, lamellis niveis, ſtipite anguſto albo. *Fl. lapp.* 509.
Fungus campanulatus ex terreo murinus, ſubtus albus. *Hall. helv.* 42. *n.* 38.
Habitat *ad domos & pagos.*

1066. AGARICUS cauleſcens, pileo hemiſphærico nigro, lamellis carneis, ſtipite craſſiuſculo brevi. *Fl. lapp.* 510.
Habitat *in* Lapponia. *O. Rudbeck.*

1067. AGARICUS cauleſcens pilei margine violaceo tomentoſo, ſtipite cæruleſcente lana ferruginea.
Amanita pediculo bulbiformi, pileo fuſco, lamellis & pediculo brevi bulbiformi. *Dill. giſſ.* 184. *Celſ. upſ.* 2.
Fungus pileo magno orbiculari ſublivido, lamellis albis, pediculo brevi bulbiformi violaceo. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 3.
Fungus eſculentus bulboſus dilute purpureus. *Mich. gen.* 149. *t.* 49. *f.* 1. *Hall. helv.* 52. *n.* 88.
Fungus totus violaceus exitialis. *Bocc. muſ.* 301. *f.* 5.
Fungus cæruleus major. *Buxb. cent.* 4. *t.* 9. *&* 22.
Habitat *ad ſylvarum margines.*

1068. AGARICUS cauleſcens, pileo plano violaceo, lamellis convexis albis, ſtipite cylindraceo albo. *Fl. lapp.* 488.
Habitat *in paſcuis & ſylvis.*

* * * *Pileo rubro.*

1069. AGARICUS cauleſcens, pileo plano carneo, lamellis ruffis, ſtipite longo carneo. *Fl. lapp.* 484.
Fungus flavo-ruffus in medio depreſſus lacte non acri manans. *Hall. helv.* 50. *n.* 80.
Habitat *in ſylvis frequens.*
Obſ. *Diſtinguitur pileo depreſſo, carne dura, lacte dulci.*

1070. AGARICUS cauleſcens, pileo convexo purpuraſcente, lamellis ruffis, ſtipite brevi craſſiuſculo albo. *Fl. lapp.* 485.
Habitat *cum præcedente varius.*

1071.

1071. AGARICUS cauleſcens, lamellis omnibus æqualibus.
Agaricus cauleſcens, pileo plano-concavo purpureo, lamellis ſtipiteque albis. *Fl. lapp.* 486.
β Agaricus cauleſcens, petiolo craſſiuſculo albo, pileo plano ſanguineo, lamellis albis. *Fl. lapp.* 487.
Habitat *in ſylvis.*

1072. AGARICUS cauleſcens, pileo convexo purpuraſcente, lamellis niveis, ſtipite humili craſſiuſculo albo. *Fl. lapp.* 489.
Habitat *in* Lapponia.

1073 AGARICUS cauleſcens, pileo convexo purpuraſcente viſcido, lamellis albis, ſtipite attenuato pallido. *Fl. lapp.* 490.
Habitat *in paſcuis.*

1074. AGARICUS cauleſcens, pileo conico ſanguineo margine lacero, lamellis albis, ſtipite flavo craſſo. *Fl. lapp.* 491.
Habitat *in* Lapponia.

1075. AGARICUS pileo ſemi-ovato ſanguineo, lamellis albis, ſtipite brevi albo. *Fl. lapp.* 492.
Habitat *in* Lapponia.

* * * *Pileo maculato.*

1076. AGARICUS cauleſcens, lamellis dimidiatis ſolitariis; ſtipite volvato, apice dilatato, baſi ovato.
Agaricus cauleſcens, pileo ſanguineo, verrucis lamellisque albis, ſtipite albo: baſi globoſo. *Fl. lapp.* 515.
Fungus pileo ſanguineo verrucoſo, lamellis albis, annulo fugaci, pediculo bulboſo. *Hall. helv.* 39. *n.* 26.
Fungorum pernicioſorum genus XII. n. IV. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 280.
Mel muſcarum venoſum. *Sterb. fung.* 214. *t.* 22. *f. A.*
Suecis Flugo-Swamp.
Habitat *in pratis frequens.*

1077. AGARICUS cauleſcens, pileo convexo cinereo verrucis lamellisque albis, ſtipite baſi craſſiuſculo. *Fl. lapp.* 512.

Fun-

Fungus pileo plano ad oras ſtriato ſordido verrucoſo, ſubtus albus, annulatus. *Hall. helv.* 43. *n.* 44.
Fungus fuſcus, pediculo bulboſo, capitulo albis puſtulis notato. *Buxb. cent.* 5. *p.* 25. *t.* 48. *f.* 1.
Fungi albi venenati viſcidi 1. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 826. *Sterb. fung.* 206. *n.* 51. *t.* 20. *f. K.*
Habitat *in pratis ſylvaticis.*

1078. AGARICUS cauleſcens, pileo convexo albo maculis croceis, lamellis albis, ſtipite longo albo volvato. *Fl. lapp.* 511.
Habitat *in pratis* Weſtrobothniæ.

1079. AGARICUS cauleſcens, pileo conico croceo, verrucis lamellisque albis, ſtipite longo attenuato cinereo. *Fl. lapp.* 516.
Habitat *cum præcedentibus in* Norlandia.

1080. AGARICUS cauleſcens, pileo convexo pallido, verrucis albo-fuſcis, lamellis albis, ſtipite albo rugoſo. *Fl. lapp.* 514.
Habitat *in* Norlandia.

1081. AGARICUS cauleſcens, pileo plano fuſco, verrucis albis, lamellis flavis, ſtipite cylindrico baſi craſſiuſculo. *Fl. lapp.* 513.
Habitat *in* Weſtrobothnia.

* * * *Acaulis dimidiatus.*

1082. AGARICUS acaulis, lamellis labyrinthi-formibus.
Agaricus villoſus, lamellis ſinuoſis & invicem implexis. *Buxb. cent.* 5. *p. t.* 4. *f.* 1.
Agaricus quernus lamellatus coriaceus villoſus. *Dill. giſſ.* 191.
Agarico-fungus lamellis craſſiſſimis rigidis. *Hall. helv.* 57.
Suecis Ek-Swamp.
Habitat *ad truncos arborum, præſertim Quercûs.*

1083. AGARICUS acaulis, lamellis bifidis pulverulentis.
Agarico-fungus lamellis bifidis pulverulentis. *Hall. helv.* 58.
Habitat *frequens apud nos in arboribus.* 1084.

1084. AGARICUS acaulis utrinque planiusculus. *Fl. lapp.* 517.
Habitat *frequens in truncis Pini & Abietis.*

1085. AGARICUS acaulis coriaceus villosus margine obtuso, lamellis rarius anastomosentibus.
Habitat *in* Betulæ *truncis.*
Descr. *vix carnosus & fere coriaceus, zonis variis magis villosis, aliisque interjectis magis glabris. Lamellæ firmæ rarius inter se connexæ.*

BOLETUS.

1086. BOLETUS caulescens perennis, pileo utrinque planiusculo. *Fl. lapp.* 519.
Fungus lignosus fasciatus. *Vaill. paris. t.* 12. *f.* 7.
Habitat *in sylvarum caudicibus putridis & consumtis.*

1087. BOLETUS caulescens, pileo testaceo, poris compositis angulatis griseis.
Boletus magnus Julii mensis. *Dill. giss.* 188.
Suillus fulvus inferne ex flavo virescens. *Hall. helv.* 29.
Suillus esculentus crassus, superne fulvus, inferne initio albidus, dein ex flavo subvirescens, pediculo ventricoso & supernæ parti pilei concolore. *Mich. gen.* 127.
Habitat *in pratis & sylvis mense Augusto frequens.*

1088. BOLETUS caulescens, pileo livido subviscido, poris flavis convexis, stipite albido.
Boletus luteus. *Dill. giss.* 188.
Suillus annulatus terreus inferne flavescens. *Hall. helv.* 29.
Fungus porosus autumnalis viscidus. *Buxb. cent.* 5. *p.* 7. *t.* 14.
Habitat *in sylvis.*

1089. BOLETUS caulescens, pileo luteo, poris teretibus distinctis lividis, stipite lacero.
Habitat *in sylvis* Fahlunæ *& alibi.*
Descr. Pileus *magnus convexus carnosus viscidus.* Pori *teretes immersi albidi.* Stipes *longus crassus villosus.*

1090.

1090. BOLETUS caulescens, pileo albido, poris oblongo-flexuosis niveis.
Habitat *in sylvis* Dalekarliæ.
Descr. Pileus *magnus convexus cvrnosus albido - flavescens margine acutus, nec glaber nec viscidus, sed sæpe subsquamosus.* Pori *difformes nivei.* Stipes *brevis glaber aut venoso - reticulatus.*

1091. BOLETUS caulescens, pileo flavo subtomentoso, poris subangulatis fulvis planis, stipite flavo.
Habitat *in sylvis* cuprimontanis.
Descr. Pileus *convexus carnosus minime glaber aut viscidus sed tomento adsperſus; margine acutus.* Pori *obtuse angulati, digesti in superficiem plano-concavam, difformes inter se, obscuriores.* Stipes *flavus læviusculus.*

1092. BOLETUS acaulis pulvinatus inæqualis obtusus poris teretibus.
Dalekarlis Ticka.
Habitat *in caudicibus* Betulæ.
Descr. *Facies pedis equi exacte, supra albus, inæqualis, vix villosus;* Pori *rotundi approximati.*

1093. BOLETUS acaulis coriaceo-convexus villosus albus, poris difformibus rotundis flexuosisque.
Habitat *in* Betulæ *truncis.*

1094. BOLETUS acaulis, superne fasciis semicircularibus dicoloribus, poris albis.
Agarico - polyporus versicoloribus lineis varius, poris albis tenuissimis. *Hall. helv.* 26.
Habitat *ad truncos arborum antiquarum passim.*

1095. BOLETUS acaulis, superne lævis, salicinus. *Fl. lapp.* 522.
Helsingis Såliefock.
Habitat *in* Salice.

1096. BOLETUS acaulis pulvinatus lævis, poris tenuissimis.
Agaricus pedis equini facie. *Tournef. inst.* 562.

Fungus

Fungus durus igniarius. *Park. theat.* 1323.
Habitat *in Betulis & aliis antiquis arboribus frequens.*

HYDNUM.

1097. HYDNUM cauleſcens, pileo convexo imbricato. *Fl. lapp.* 523.
Erinaceus eſculentus albus craſſus. *Mich. gen.* 132. *t.* 72. *f.* 2. *Hall. helv.* 31.
Erinaceus pileo ampliſſimo fuſco imbricato. *Celſ. upſ.* 12.
Fungus echinatus maximus, umbraculo ampliſſimo obſcuro & nigricante. *Rupp. jen.* 301.
Fungus erinaceus major atrocinereus ad petaſi fere amplitudinem accedens, prona parte ſquamatus. *Hoffm. alt.*
Fungus pæne candidus, prona parte erinaceus. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 828. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 11.
Habitat *in vaſtis ſylvis* Dalekarliæ, Uplandiæ, Norlandiæ *rarius.*

1098. HYDNUM cauleſcens, pileo convexo lævi flexuoſo.
Erinaceus eſculentus pallide luteus. *Mich. gen.* 132. *t.* 72. *f.* 3. *Hall. helv.* 32.
Erinaceus coloris pallide lutei. *Dill. giſſ.* 188.
Habitat *in vaſtis ſylvis rarius.*

1099. HYDNUM cauleſcens, pileo plano infundibiliformi.
Habitat *in ſylvis aceroſis* Dalekarliæ.
Deſcr. Pileus *coriaceus fuſcus aut cinereus, planus, tomentoſus margine albus, centro pervius.* Aculei *albi.* Stipes *fuſcus.*

1100. HYDNUM cauleſcens, pileo dimidiato. *Fl. lapp.* 524.
Erinaceus minimus auriſcalpium referens. *Celſ. upſ.* 12.
Erinaceus parvus hirſutus ex fuſco fulvus, pileolo ſemiorbiculari, pediculo tenuiore. *Mich. gen.* 132. *t.* 72. *f.* 8. *Hall. helv.* 32.
Fungus erinaceus parvus in conis abietis naſcens. *Buxb. cent.* 1. *t.* 57. *f.* 1.
Fungus erinaceus parvus, pediculo longiore auriſcalpium referens buxei coloris. *Buxb. hall.* 129. *t.* 129.
Habitat *in ſylvis* Uplandiæ, Smolandiæ *&c.* PHA-

PHALLUS.

1101. PHALLUS volvatus, pilei apice clauſo. *Rothm. act. ſtockh.* 1742. *p.* 20. *t.* 2. *f.* 1.
Phallus alpinus, volva ſubrotunda alba, pileo cancellato umbilico pervio carente, pediculo dilute fulveſcente. *Mich. gen.* 202.
Habitat *in* Smolandia.

1102. PHALLUS pileo ovali, ſtipite nudo rugoſo.
Boletus petiolo rugoſo, pileolo celluloſo ovali. *Hall. helv.* 24.
Boletus eſculentus rugoſus albicans, quaſi fuligine infectus. *Tournef. inſt.* 561. *t.* 329. *f. A.*
Boletus eſculentus rugoſus 1. 2. 3. *Mich. gen.* 203. *t.* 85. *f.* 1. 2.
Morchella minor oblonga, fuligine quaſi infecta. *Dill. giſſ.* 188.
Fungi mœrbaſi. *Sterb. fung.* 92. *t.* 10. *f. A*-- 1.
Fungi eſculenti ſpecies tres. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 264.
Suecis Morckla.
Habitat *in ſylvis antiquis.*

ELVELA.

1103. ELVELA pileo deflexo adnato lobato difformi.
Boletus petiolo rugoſo, pileo latiſſimo laciniato. *Hall. helv.* 23.
Fungoides fungiforme criſpum laciniatum & varie complicatum, pediculo craſſo ſtriato rimoſo & fiſtuloſo. *Mich. gen.* 204. *t.* 86. *f.* 7.
β Boletus petiolo rugoſo, pileo planiore. *Hall. helv.* 23.
Boletus mitram pontificis referens pullus albicans. *Rupp. jen.* 302.
Fungus autumnalis velut apex flaminis. *Mentz. pug. t.* 6.
Habitat *in truncis putridis* Upſaliæ.

CLAVARIA.

1104. CLAVARIA clavæformis ſimpliciſſima.
Clavaria alba piſtilli forma. *Vaill. pariſ.* 39. *t.* 8. *f.* 5. *Celſ. upſ.* 8.
β Clavaria major lutea. *Mich. gen.* 208. *t.* 87. *f.* 1. *Hall. helv.* 14.

Fun-

Fungoides clavatum majus. *Dill. giss.* 189.
Lycoperdon clavæ effigie. *Tournef. inst.* 564.
Fungus clavatus albidus pistillaris. *Bocc. mus.* 1. *t.* 307.
Habitat *in vastis umbrosis sylvis.*

1105. CLAVARIA ramoso-cornuta.
Hypoxylon digitatum. *Bruck. monogr.*
Fungus cornu dorcadis facie. *Ephem. nat. cur. dec.* 1. *ann.* 4. *p.* 195.
Habitat *in nave* Stockholmiæ.

1106. CLAVARIA ramis confertis ramosissimis, inæqualibus.
Corallo-fungus flavus. *Vaill. paris.* 41. *t.* 8. *f.* 4.
Fungoides coralliforme. *Dill. giss.* 190.
Coralloides flava & albida. *Tournef. inst.* 564. *t.* 332. *f. B.*
Barba caprina. *Sterb. fung.* 96. 97. *t.* 11. *f. D. C. A. B.*
Habitat *inter muscos in sylvis densissimis opacis.*

1107. CLAVARIA ramis confertis ramosissimis fastigiatis obtusis luteis.
Fungoides fungiforme luteum fœtidum & minus ramosum. *Dill. giss.* 191. *Raj. syn.* 3. *p.* 479. *t.* 24. *f.* 5.
Coralloides parva ramosa lutea. *Tournef. inst.* 565.
Fungus parvus luteus ramosus. *Raj. app.* 21.
Habitat *in sylvis muscosis.*

1108. CLAVARIA ramis ramosis acuminatis inæqualibus luteis.
Fungus parvus ramosus luteus. *Raj. syn.* 3. *p.* 16. *t.* 24. *f.* 7.
Habitat *inter muscos.*

PEZIZA.

1109. PEZIZA caliciformis lentifera lævis. *Dill. giss.* 195.
Peziza calice campanulato. *Hort. cliff.* 479.
Cyathoides cinereum hirsutum. *Hall. helv.* 18.
Cyathoides cyathiforme cinereum & veluti sericeum. *Mich. gen.* 222. *t.* 102. *f.* 1.
Fungoides infundibuli forma, semine fœtum. *Vaill. paris.* 56. *t.* 11. *f.* 6, 7.

Fungus campaniformis niger parvus, multa semina in se continens. *Pluk. phyt.* 184. *f.* 9.
Fungus pyxoides seminifer. *Loes. pruss.* 98. *t.* 16.
Fungi calyciformes seminiferi. *Mentz. pug. t.* 6.
Smolandis Brödkorgar.
Habitat *in agris, sepibus, areis hortorum.*
Obs. *Nostra interne absque striis est.*

1110. PEZIZA cyathiformis: margine obtuso erecto.
Peziza lutea parva marginibus lævibus. *Raj. syn.* 3. *p.* 479. *t.* 24. *f.* 4.
Habitat *ad molendinam Ulvam* Upsalienſem.

1111. PEZIZA turbinata truncata, disco punctato.
Peziza inferne nigra, superne alba nigris maculis punctata. *Cels. ups.* 38.
Elvela petiolo brevissimo, pileo turbinato, disco punctato. *Hort. cliff.* 479.
Fungus minimus infundibuliformis superne nigris punctis notatus. *Raj. app.* 21. *syn.* 3. *p.* 12.
Muscus minimus lignosus, disco punctato. *Bocc. mus.* 2. *p.* 25. *t.* 107.
Habitat *supra equorum stercoribus frequens in* Uplandia.

LYCOPERDON.

1112. LYCOPERDON petiolo longissimo, capitulo globoso glabro, ore cylindraceo integerrimo. *Hort. cliff.* 478. *Hall. helv.* 12.
Lycoperdon parisiense minimum pediculo donatum. *Tournef. inst.* 563. *t.* 331. *f. E. F. Mich. gen.* 217.
Fungus pulverulentus minimus, pediculo longo insidens. *Raj. syn.* 3. *p.* 27.
Habitat *in* Scania *campestri locis arenosis.*

1113. LYCOPERDON volva multiplici patente, capitulo glabro: ore acuminato dentato. *Hort. cliff.* 479.
Lycoperdon stellatum calyce inverso. *Buxb. cent.* 2. *p.* 45. *t.* 49. *f.* 3.
Geaster major, umbilico fimbriato. *Mich. cent.* 220. *t.* 100. *f.* 1. 2. 3.

Fun-

Fungus pulverulentus Crepitus Lupi dictus coronatus & inferne ſtellatus. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 27. *t.* 1. *f.* 1.
Fungus ſtellatus. *Bocc. muſ.* 1. *t.* 305.
Habitat Upſaliæ *in Polacksbacken.*

1114. LYCOPERDON cortice farinaque purpurea.
Lycoperdon epidendron, miniatum pulverem fundens. *Buxb. hall.* 203. *Hall. helv.* 11.
Lycoperdon ſanguineum ſphæricum I. *Buxb. cent.* 5. *t.* 29. *f.* 2.
Boviſta miniata, piſi majoris magnitudine. *Dill. giſſ.* 197.
Habitat *in hortorum aſſeribus nec non parietibus antiquis.*

1115. LYCOPERDON ſubrotundum lanceolato-dehiſcens. *Fl. lapp.* 525.
Lycoperdon capitatum aſperum. *Hall. helv.* 12.
Lycoperdon vulgare. *Tournef. inſt.* 563.
Boviſta officinarum. *Dill. giſſ.* 196.
Fungus rotundus orbicularis. *Bauh. pin.* 374.
β Fungus pulverulentus pyriformis albus. *Celſ. upſ.* 14.
Fungus pulverulentus pyriformis cinereus. *Celſ. upſ.* 14.
Fungus maximus rotundus pulverulentus dictus germanicis Boſiſt. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 848.
Suecis Kiâriñg-fijs.
Habitat *in campis*, *collibus ſterilibus &c. ubique.*
Pharmac. CREPITUS LUPI.
Obſ. *Creditur per totam Sueciam hujus fumum oculos excæcare*, *hinc cavent a pulveris fumo ubique.*

1116. LYCOPERDON ſolidum. *Fl. lapp.* 526.
Tuber brumale, pulpa obſcura odorata. *Mich. gen.* 221. *t.* 164. *Hall. helv.* 14.
Tubera. *Matth. diſc.* 544.
Habitat *in* Weſtrobothnia Lulenſi *ad pagum Swartlå.*

MUCOR.

1117. MUCOR unctuoſus flavus.
Mucilago flava ramoſiſſima mollis. *Hall. helv.* 5.
Spongia fugax mollis flava & amœna in pulvere coriaceo naſcens. *March. act.* 1727. *p.* 472. Byſ-

Byſſus gelatinoſa fugax terreſtris. *Fl. lapp.* 530.
Suecis Trollſmör. *aliis* Swamp i hus.
Habitat *in hortorum terra prægnante ubique, nec non quibusdam in locis ad parietes & pavimenta lignea, quæ deſtruit.*

1118. MUCOR cruſtaceus albus, capitulis ſetisque aqueis.
Byſſus filamentoſa fugax alba putreſcentibus innata. *Fl. lapp.* 533.
Botrytis non ramoſa alba, ſeminibus rotundis. *Mich. gen.* 212. *t.* 91. *f.* 3. *Hall. helv.* 6.
Habitat *in cibis antiquis.*

1119. MUCOR filamentis granulatis fugacibus putreſcentibus innatus. *Fl. lapp.* 534.
Mucor vulgaris, capitulo lucido per maturitatem nigro, pediculo griſeo. *Mich. gen.* 215. *t.* 95. *f.* 1. *Hall. helv.* 7.
Mucedo capitulo diaphano deinde viridi & poſtremo nigro. *Malp. vegetat. t.* 25. *f.* 108. *P.* 2.
Suecis Mögel.
Habitat *in variis putridis, pane, plantis &c.*

1120. MUCOR pilis veſiculiferis flaveſcentibus.
Lycogala pediculatum flaveſcens. *Hall. helv.* 7.
Habitat *in cadaveribus.*

1121. MUCOR perennis, ſtipite filiformi nigro, capitulo globoſo cinereo.
Sphærocephalus niger, villo ochroleuco. *Hall. helv.* 9. *t.* 1. *f.* 3.
Fungus pileatus minimus, pediculo tenui capillaceo. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 12.
Fungus minimus capitulo albo & cum ſenuerit ſcyphiformi. *Celſ. upſ.* 14.
Habitat *in lignis & corticibus arborum putreſcentibus, inque Meſembrianthemis ægrotis haud infrequens in Horto* Upſalienſi *occurrit; in domo, quæ* Lapides Morenſes, *ad quos olim Reges noſtri eligebantur, tegit, copioſiſſime.*

1122. MUCOR perennis, ſtipite ſubulato nigro, capitulo lentiformi cinereo. Ha-

Habitat *Fahlunæ in corticibus pini. O. Kahlmeter.*
Descr. *Basis nigra picea elevata.* Stipes *subulatus niger.* capitellum *supra hemisphæricum, subtus plano-concavum, margine rotundo, cinereum, magnitudine seminis papaveris; adeoque capitulum forma fere oculorum cancri: Hic præcedenti triplo major est.*

1123. MUCOR albus, capitulis villosis.
Aspergillus capitatus, omnium minimus, albus, seminibus ovatis. *Mich. gen.* 213. *t.* 91. *f.* 2.
Fungus minimus, capitulo albo globoso araneoso. *Celsi. ups.* 14.
Habitat *mense Septembri post pluvias in solo putrido & suggrundiis* Upsalienſibus. *O. Celsius.*

1124. MUCOR albus, capitulis fuscis sessilibus.
Suecis Honungs-dagg.
Habitat *in foliis Lupuli, Lamii, Galeopsidis, Aceris &c. diversus a morbo isto* Honungs-dagg *in Humulo, quo pinguedine diffluunt folia.*

BYSSUS.

1125. BYSSUS perennis pulverulenta rubra lapidibus innascens. *Fl. lapp.* 528.
Byssus petræa crocea, glomerulis lanuginosis. *Dill. musc.* 8. *t.* 1. *f.* 16?
Byssus germanica minima saxatilis aurea violæ martiæ odorem spirans. *Mich. gen.* 210. *t.* 89. *f.* 3.
Byssus aurea derbiensis humifusa. *Pet. gaz.* 122. *t.* 15. *f.* 3.
Suecis Violsten.
Habitat *supra lapidibus majoribus in sylvis.*
Obs. *Odor Violæ, præsertim post pluvias, vehementissimus est; filamenta video fere conica; crusta tenuissima farinacea crocea, digitos, dum teritur, croceo colore tingens.*

1126. BYSSUS pulverulenta atra. *It. gotl.* 298.
Habitat *in antiquissimis muris* Wisbyensibus *copiosissime.*

1127. BYSSUS perennis capillacea cinerea tenax petræ innascens. *Fl. lapp.* 527.
Habitat *in crypta montis Brunåsberget* Medelpadiæ.

1128.

1128. BYSSUS farinacea virescens aquæ insperſa. *Fl. lapp.* 532.

β Byſſus membranacea aquatica. *Fl. lapp.* 529.
Byſſus latiſſima papyri inſtar ſupra aquam expanſa. *Dill. muſc.* 2. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 57.
Suecis Watnet blommar.
Habitat *in aquis, quæ media æſtate turbantur pulvere quaſi virescente, vixque potabiles per aliquot dies evadunt; ubi foſſæ ſuperficiem petit cruſtam induit, & exſiccata aqua alba evadit.*

1129. BYSSUS lanuginoſa flava.
Byſſus velutum referens flava. *It. gotl.* 297.
Habitat in *aquoſis præcipitiis Gotlandiæ ad* wible.

1130. BYSSUS lanuginoſa violacea lignis adnaſcens. *Dill. muſc.* 4. *t.* 1. *f.* 6. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 56.
Byſſus purpurea delicatiſſima arborum corticibus adnaſcens, breviſſimis & tenuiſſimis filamentis. *Mich. gen.* 211. *t.* 90. *f.* 3. *Hall. helv.* 5.
Smolandis Uglewed.
Habitat *in lignis vetuſtis.*

1131. BYSSUS pulverulenta incana, farinæ inſtar ſtrata. *Dill. muſc.* 3. *t.* 1. *f.* 3. *Raj. ſyn.* 3. *p.* 56.
Habitat *ad latera foſſarum juxta vias publicas ſolo glareoſo ſylveſtri.*
Obſ. *Facies Lichenis cruſtacei minimi.*

LITHOPHYTA.

SPONGIA.

1132. SPONGIA repens fragilis, ramis teretibus obtuſis. *Hort. cliff.* 480. *Roy. lugdb.* 522.
Spongia ramis teretibus obtuſis. *Fl. lapp.* 535.
Spongia ramoſa fluviatilis. *Raj. hiſt.* 81.
Habitat *in lacu Möcklen* Smolandiæ *frequens.*

1133. SPONGIA erecta fragilis, ramis teretiuſculis.
Spongia fluviatilis ad confervam accedens. *Rupp. jen.* 308. *t.* 3. *f.* 1.

Spon-

Spongia fluviatilis anfractuosa perfragilis ramosissima nostras. *Pluk. alm.* 356. *t.* 112. *f.* 3.
Habitat *in paludibus & fossis aquosis* Uplandiæ.

SERTULARIA.

1134. SERTULARIA ramis teretibus, articulis cylindricis lapideis æqualibus. *Fl. lapp.* 536.
Corallina. *Bauh. hist.* 3. *p.* 810. *Tournef. inst.* 570.
Muscus coralloides squamulis loricatus. *Bauh. pin.* 364.
Muscus candidus coralloides squamatus. *Bauh. hist.* 2. *p.* 249.
Habitat *in Oceano ad testas & lapides.*
Pharmac. CORALLINA.

APPENDIX.

1135. BUXBAUMIA. *Hall. helv.* 10.
Muscus capillaceus aphyllus, capitulo crasso bivalvi. *Buxb. cent.* 2. *p.* 8. *t.* 4. *f.* 2. *Dill. musc.* 477. *t.* 68. *f.* 5.
Muscus nanus tuberosa radice, foliis juniperinis tenuissime serratis, capitulo magno ovato ventricoso calyptra tomentosa. *Mich. gen.* 109. *n.* 13.
Habitat Upsaliæ *in rupibus & locis glareosis media æstate passim.* *O. Celsius.*

1136. EMBOLUS seta nigra, villo subfusco.
Embolus nigerrimus villo albo adspersus. *Hall. helv.* 8. *t.* 1. *f.* 1.
Fungus minimus, capitulo nigro & veluti seta candicante obducto. *Cels. upsal.* 14.
Habitat *circa* Upsaliam. *O. Celsius.*

1137. ALGA angustifolia vitriariorum. *Bauh. pin.* 364. *Bauh. hist.* 3. *p.* 794?
Oelandis Gråsia. *Gotlandis* Tang. *It. gotl.* 107. 201. 207.
Habitat *in mari Baltico, ubi copiose reperiuntur folia ad littora* Oelandiæ & Gotlandiæ *quæ linearia, longa, atra (vel alba forte ex insolatu) reperiuntur. Utrum hæc planta sit* Alga vitriariorum *vel* Rup-

pia

pia *sive* Bucca ferrea Michelii, *quamdiu fructificationes nobis non dum visæ sunt, determinare nec licet. In Fåröa hisce foliis agros lætificant; in Oelandia hisce parietes lignosos opplent.*

1138. AGROSTIS calycibus coloratis, petalorum arista dorsali recurva.

Gramen paniculatum supinum ad infima culmorum genicula foliorum capillarium fasciculis donatum. *Scheuch. hist.* 141. *Hall. helv.* 223.

Gramen supinum caninum paniculatum, folio varians. *Bauh. pin.* 1. *theat.* 12.

Suecis Brun-hwen.

Habitat *in pratis humidiusculis copiose.*

1139. LATHYRUS pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis lanceolatis, internodiis membranaceis. *Hort. cliff.* 367.

Lathyrus foliis binatis ovatis, floribus racemosis (lanceolatis). *Hall. helv.* 596.

Lathyrus major latifolius, flore purpureo, speciosior. *Bauh. hist.* 2. *p.* 303.

Lathyrus latifolius. *Bauh. pin.* 344. *Garid. prov.* 271 *t.* 271.

Habitat *in sepibus insulæ Musön in* Bahusia. *P. Kalm.*

1140. LICHEN imbricatus, foliolis linearibus dichotomis planiusculis acutis nigris, scutellis atris.

Lichenoides tinctorium atrum, foliis minimis crispis. *Dill. musc.* 188. *t.* 24. *f.* 81.

Habitat *copiose in petris* Fahlunæ, *ubi Lichenes in arboribus & saxis pauciſſimi.*

Obs. *adeoque synonymon Dillenii removeatur a Lichene* 949.

637. γ. HIERACIUM murorum laciniatum, minus pilosum. *Bauh. pin.* 129.

Pulmonaria gallica fæmina. *Tabern. hist.* 504. *bon.*

Habitat Stockholmiæ *versus portam septentrionalem urbis.*

*** *** ***

NOMINA BOTANICA.

Abies 789.
Abrotanum 668
Abſinthium 669. 671.
Acanthium 653.
Accipitrina 629.
Acer 303.
Acetoſa 294. 295. 296.
Acetoſella 385.
Achillea 705. 706.
Acinos 478.
Aconitum 325. 431. 441. 442.
Acopa 163.
Acorus 33. 277.
Acroſticum 856.
Actaea 431.
Adianthum 869.
Adonia 261.
Adonis 456.
Adoxa 326.
Ægilops 87.
Ægopodium 247.
Agaricus 1017-1019. 1033. 1085.
Agarico - polyporus 1094.
Agarico - Fungus 1082. 1083.
Agrimonia 394.
Agroſtema 383.
Agroſtis 58-62. 1138.
Aira 63-72.
Aiuga 475.
Alcea. 582. 583.
Alchimilla 135. 136. 137. 348. 349.
Alectorolophus 503. 504. 506.
Alga 1012. 1137.
Algoides. 745.
Aliſma. 300. 301. 684.
Alliaria. 558.
Allium 263. 264. 265. 266.
Alnus 194. 775.
Aloë. 444.
Aloides. 444.
Alopecuſus 52. 53.
Alſinanthemos. 302.
Alſinaſtrum. 327.
Alſine 2. 16. 17. 18. 19. 20. 129. 132. 148. 160. 165. 199. 255. 291. 367. 369-372. 373-380. 382. 521. 523.
Alſinella 148.
Alſineformis 108.
Alſinoides 108.
Alyſſon. 159. 523. 525. 528. 541.
Alyſſum. 159. 524. 527.
Amanita 1034. 1036. 1045. 1049. 1052. 1054. 1067.
Amaranthus 779.
Amarella 203.
Ambroſia. 332. 539. 668.
Amellus. 691.
Anacampſeros. 386. 831.
Anagallidiaſtrum. 129.
Anagallis 9. 10. 11. 129. 165. 169.
Anblatum. 518.
Anchuſa 152. 153.
Andromeda 335-338.
Androſace. 160.
Androſæmum 626.
Andryala 643.
Anemone 449-451.
Anemone - Ranunculus 451.
Anemonoides 450. 451.
Angelica 233. 234. 247.
Anguina 744.

Ano-

Anonis 622. 623.
Anonymos 170.
Anthelos 984.
Anthemis 701. 702. 703. 704.
Anthericum 267. 268. 269.
Anthoxanthum. 29.
Anthriſcus 244.
Anthyllis 594.
Antirrhinum 501. 502.
Aparine 25. 113. 114. 120. 121. 159.
Aphanes 137.
Aphyllanthes 109. 713.
Apium 228. 229. 232. 248.
Aponogeton. 745.
Aquilegia 443.
Aquileja 443.
Aquilina 443.
Arabis 566. 567.
Arachus 605.
Arbutus 339. 340.
Archangelica 233.
Arctium 651.
Arenaria 373-376. 377. 378.
Argemone 429.
Argentina 415.
Armeria 345.
Armerius 253. 343. 384.
Armoracia 540.
Arnica 684.
Artemiſia 666-667-671.
Arum 744.
Arundo 48. 59. 99-102.
Aſarum 392.
Aſclepias 200.
Aſcyrum 624. 626.
Aſparagus 272.
Aſpergillus 1123.
Aſperugo 159.
Aſperula 113. 114. 115.
Aſphodelus 268.
Aſplenium 853-855.
Aſter 687. 691. 692. 693. 694-697.
Aſterias 201.
Aſterocephalus 111.
Aſtragaloides 597.
Aſtragalus 591-593. 596.
Athamanta 229.
Athanaſia 666.
Atractylis 652.
Atriplex 210. 212. 214. 216. 826-829.
Aucuparia 400.
Avellana nux. 787.
Avena 96-98.
Auricula muris 367.
Azalea 170. 171.

Ballota 484.
Balſamina 722.
Barba capræ 405.
Barbarea 557.
Bardana 651.
Bartſia 515.
Beccabunga 11.
Behen album. 360.
Bellidioides 700.
Bellis 109. 699. 700. 707.
Berberis 290.
Berula 10.
Betonica 342. 487.
Betula 776. 777.
Betulus 786.
Bidens 663. 664.
Bifolium 738. 739. 741.
Biſtorta 321.
Blaſia 933.
Blattaria
Blitum 208. 216. 217. 218. 779.
Boletus 1086-1096. 1102. 1103.

Bonus

Bonus Henricus 208.
Borrago 157. 159.
Botrytis 1118.
Boviſta 1114. 1115.
Braſſica 544. 546. 547. 570.
Britannica 292.
Briza 80.
Bromus 84-89.
Brunella 498.
Bryonia 790.
Bryum 888-909.
Bubonium 696.
Bugloſſa 157.
Bugloſſum 150. 152 153. 157. 159.
Bugula 475.
Bulbonac 529.
Bulbus ſylveſt. 270.
Buphthalmum 456. 698.
Burſa paſtoria 532.
Burſa paſtoris 523-525. 532. 536. 567.
Butomus 328.
Byſſus 1017. 1018. 1023. 1024. 1117. 1118. 1125-1131.

Cacalia 682.
Cæpa
Cakile 569.
Calamaria 996.
Calamintha 481. 483. 694.
Calamus aromaticus 277.
Calathiana 202.
Calceolus 441. 735. 736.
Calendula 712.
Calla 744.
Callitriche 3.
Caltha 473. 684. 712.
Camarinna 832.
Camelina 541. 555.
Cameraria 108.
Campanula 176-183. 202. 522. 714.
Cannabina 491. 663. 664.
Cannabis 491.
Capnos 584. 585.
Caprifolium 191.
Cardamine 535. 559-564.
Cardiaca 496.
Carduo-cirſium 661.
Carduus 653. 654-659. 660-662. 711.
Carex 36. 746-769.
Carlina 652. 656.
Carpinus 786.
Carvi 245.
Carum 227. 245.
Caryophyllata 423. 424. 425.
Caryophyllus 128. 253. 342-347. 371. 372. 380. 381. 384.
Caſſida 499. 500.
Cataria 486.
Caucalis 224. 225. 241.
Cauda murina 261.
Centaurea 708.
Centaurium 205.
Centunculus 129.
Ceonanthos 662.
Cepa 264. 265.
Ceraſtium 379-382.
Ceraſus 396.
Ceratocephalus 663. 664.
Ceratophyllum 783.
Cerefolium 242. 243.
Cervicaria 181. 182.
Cervi ſpina 193.
Chærefolium 137. 242.
Chærophyllum 241. 242. 243. 244.
Chamæceraſus 192.

Chamæciſſus 483.
Chamæciſtus 170. 433-435.
Chamæclema 483.
Chamædrys 12. 425. 476.
Chamægeniſta 588.
Chamæleagnus 817.
Chamælea 311.
Chamæleon 656.
Chamælinum 256.
Chamæmelum 698. 701-704.
Chamæmeſpilus 403.
Chamæmorus 413.
Chamænerion 304-308.
Chamæorchis 741.
Chamæpericlymenum 132.
Chamærhododendros 170.
Chamærubus 411. 413.
Chamætaxus 832.
Chamomilla 702.
Chara 992-995.
Chelidonia 430.
Chelidonium 430. 460.
Chenopodio adfinis 214.
Chenopodium 208 218.
Chondrilla 645.
Chriſtophoriana 431.
Chryſæa 722.
Chryſanthemum 698.699.700.
Chryſoſplenium 317.
Cicer 607.
Cichorium 641. 650.
Cicuta 226.239. 240.
Cicutaria 226. 238. 239. 240. 243.
Circæa 5.
Cirſium. 656.657. 659.661.662. 711.
Ciſtus 252.341. 416.433-435.
Clavaria 1104-1108.
Clinopodium 478.479.515.
Clymenum 600.
Cnicus 652.711.
Cochlearia 537-540.
Colutea 590.
Comarum 422.
Conferva 984. 988.1023-1032.
Conium 226.
Connina 216.
Conſolida major 155.
Conſolida media 475.
Conſolida regalis 440.
Convallaria 273-276.
Convolvulus 173.174.323.
Conyza 687. 691. 693.694.696.
Conyzoides 691.
Corallina 983. 1134.
Coralloides 936. 971-983.1106. 1107.
Corallo-fungus 1106.
Corallorhiza 743.
Coriſpermum 3.
Cornu cervi 539.
Cornus 131.132.
Coronilla 590.
Coronopus 126. 127. 539.
Corylus 787.
Cotoneaſter 403.
Cotula 703.
Cotyledon 221.
Cracca 603-607.
Crambe 569.570.
Craſſula 259.
Cratægus 398. 399.

Crepis

Crepis 629.640.
Crista galli 503.
Cruciata 118. 119.
Cucubalus 360-363.
Cuminum 245.
Cuscuta 138.
Cyanus 202.708. 710.
Cyathoides 1109.
Cynapium 240.
Cynocrambe 823.
Cynoglossa 150.
Cynoglossum 150. 154.
Cynosbatos 406.
Cynosorchis 725. 726.
Cynosurus 81-83.
Cyperella 34. 287. 288.
Cyperoides 746. 747. 753. 755-760. 762. 764. 765-769.
Cyperus 34. 35. 38. 39.
Cypripedium 735-737.
Cytiso-genista 589.

Damasonium 300. 301.
Daphne 311.
Daphnoides 311.
Datura 185.
Daucus 223. 224. 229.
Delphinium 440.
Dens leonis 627. 628. 632-634.
Dentaria 518. 565. 743.
Dianthus 342-345.
Diapensia 172.
Dichotophyllum 783.
Diuretica 684.
Doronicum 684.
Dortmanna 714.
Draba 523-526. 528. 566.
Draco 706.
Dracunculus 706. 744.
Drosera 257. 258.
Dryas 425.
Dryopteris 852.
Dulcamara 189.

Ebulus 251.
Echioides 152. 157.
Echium 149. 158.
Elatine 327.
Eleoselinum 248.
Elichrysum 672. 674. 675.
Elvela 1103. 1111.
Embolus 1136.
Emerus 590.
Empetrum 832.
Enula 695.
Epilobium 304-308.
Epimelis 403.
Epipactis 732. 734.
Epithymum 138.
Equisetum 2. 783. 833-838. 992. 993. 994.
Erica 309. 310. 335-337. 832.
Erigeron 690. 691-693.
Erinaceus 1097. 1098. 1100.
Eriocephalus 654.
Eriophorum 44-46.
Eruca 557. 569.
Ervum 606.
Eryngium 220.
Erysimum 324. 545. 554-558.
Esula 436-438.
Ethusa 240.
Eufrasia 516.
Euonymus 133.
Eupatorium 394. 664. 665.
Euphorbia 436-438.
Euphragia 516.
Euphrasia 515. 516. 517.

Fagopyron 323. - 324.
Fagus 785.
Feſtuca 68. 84. - 89. 90 - 95. 97.
Ficaria 460.
Filago 673. 675 - 679.
Filipendula 24. 404. 405.
Filix 840 - 856.
Filicaſtrum 841.
Filicula 842. 849. 850. 856.
Filum maritimum 1009.
Fiſtularia 504.
Flammula 458.
Flos imberval. 586.
cuculi 384. 559.
regius 440.
ſolis 433.
Fluvialis 791.
Fontilapathum 142.
Fontinalis 142. 866. 867.
Forbicina 664.
Fragaria 260. 412. 414.
Frangula 194.
Fraxinus 830.
Fritillaria 262. obſ.
Frumentum ſaracenicum 324.
Fucus 1001 - 1012. 1013. 1015.
Fumaria 326. 584. 585.
Fungillus 936.
Fungoides 1103. 1104. 1106. 1107. 1109.
Fungus 936. 1017. 1033. 1116. 1136.

Gale 817.
Galeobdolon 497.
Galeopſis 489. 490. 491. 492. 493 - 495. 497.
Galium 116-119. 120. 121.
Gallium 115. 116. 117. 118. 119.
Garoſmum 216.
Geaſter 1113.
Geniſta 587. 588. 589.
Geniſtella 587.
Gentiana 201-205
Gentianella 203.
Geranium 571 - 579.
Geum 355. 358. 423. 424.
Githago 383.
Gladiolus 328. 714.
Glaſtum 543.
Glaucoides 291.
Glaux 199. 291. 591.
Glechoma 483.
Globularia 109.
Glycyrhiza 591.
Gnaphalium 672 - 679.
Gramen 371.
Gr. alopecuroides 52.
alopecuro ſimile 65.
Gr. alopecurum 29.
Gr. alpinum 64. 79. 93. 761.
Gr. anthoxanthum 29.
Gr. aquaticum 48. 53. 73. 90.
Gr. arvenſe 83.
Gr. arundinaceum 38. 48. 71. 100. 101.
Gr. avenaceum 56. 57. 59. 68. 69. 85. 86. 87. 89. 92. 96 - 98.
Gr. bromoides 88.
Gr. bulboſum 780.
Gr. caninum 61. 66. 105. 106.
Gr. capillaceum 95.
Gr. capillatum 58.
Gr. caryophyllatum 758.
Gr. criſtatum 81. 95.

Gr.

Gr. cyperoides 34. 37. 38. 39. 746. 747. 749-752. 754. 755. 757. 761. 763-766. 768. 769.
Gr. eriophorum 44.
Gr. floridum 372.
Gr. foliis junceis 72. 95.
Gr. glumis variis 82.
Gr. gros 84.
Gr. hirsutum 287. 288.
Gr. hordeaceum 107.
Gr. junceum 128. 282. 284. 285. 297. 298.
Gr. juncoides 45.
Gr. lanatum 67.
Gr. latifolium 287.
Gr. leucanthemum 372.
Gr. loliaceum 74. 90. 91. 95. 103. 104. 105. 106.
Gr. luzulæ
Gr. mariæ Borussorum 74.
Gr. miliaceum 55. 66.
Gr. montanum 57. 62. 79. 92. 101.
Gr. murorum 74.
Gr. nemorale 68.
Gr. nemorosum 64. 283. 287. 289. 752.
Gr. nodosum 71. 98.
Gr. ossifragum 268.
Gr. palustre 73. 755.
Gr. paniceum 54.
Gr. panicula arundinacea 100.
Gr. paniculatum 66. 67. 70. 74. 91. 94. 1138.
Gr. parnassi 252. 276.
Gr. parnassium 252.
Gr. parvum 82.
Gr. phalaroides 65.
Gr. pratense 29. 44. 67. 71. 75. -77. 78. 81. 91.
Gr. secalinum 107.
Gr. segetum 58. 63.
Gr. serotinum 60.
Gr. sparsum 91.
Gr. sparteum 47. 72. 94. 95. 102.
Gr. spica brizæ 89.
Gr. spicatum 52. 83. 102. 299. 757.
Gr. supinum 1138.
Gr. sylvaticum 55.
Gr. tremulum 80.
Gr. triticeum 92.
Gr. typhoides 49-52.
Graminifolia 527. 745.
Grossularia 195. 196. 197. 198.
Gruinalis 572. 575.

Halimus 829.
Hedera 190. 483. 1000.
Hedypnois 627.
Helenium 693-695.
Helianthemum 433. 435.
Helichrysum 676.
Heliotropium 149.
Helleborine 732. 734. 735.
Helleboro-ranunculus 474.
Helleborus 456. 474.
Helminthotheca 641.
Helxine 323. 324.
Hemionitis 853.
Hepatica 317. 445. 928. 931. 932. 935.
Hepaticoides 916. 919. 923.
Hepatorium 663. 665.
Heracleum 231.

Herba britannica 292.
dysenterica 694.
facie pyrolæ 800.
fumaria 435.
gerardi 247.
paris 132. 325.
S. Jacobi 688.
S. Kunigundis 665.
stella 126.
trientalis 302.
Herminium 740. 741.
Hermodactylus 302.
Herniaria 207.
Hesperis 558. 566.
Hieracioides 640.
Hieracium 628. 631. 632. 642.
Hippophaë 815.
Hippuris 2. 992.
Holosteum 261. 283. 371. 381.
Hordeum 107.
Horminum 28.
Hottonia 164.
Humulus 818.
Hydnum 1097-1160.
Hydroceratophyllum 783.
Hydrocharis 822
Hydrocotyle 221
Hydropiper 320. 327.
Hyoscyamus 184.
Hyoseris 630.
Hypericum 624-626.
Hypoxylon 1105.
Hypnum 871-887.
Hypochæris 631.
Hypophyllum 930.
Hypopithys 329.
Hypoxis 271.

Jacea 660. 708. 709. 721.
Jacobæa 686-689.
Jasione 713.
Iberis 536.
Illecebra 389.
Impatiens 722.
Imperatoria 233. 234.
Intybum 650.
Intybus 636. 650.
Irio 548. 554. 556.
Iris 33.
Isatis 543.
Juncago 298. 299.
Juncellus 41. 43.
Juncifolia 527.
Junco adfinis 36. 282.
Juncoides 279. 281. 288.
Juncoidi adfinis 297.
Juncus 34. 36. 40. 41. 45. 46. 236. 278. 289. 297. 328.
Jungermannia 915-930.
Juniperus 824.

Kali 1. 206. 218.
Knavel 348. 349.

Labrusca 411.
Lactuca 644. 645. 646.
Lacryma juniperi 1017.
Ladanum 491. 492.
Lagopodium 594.
Lagopus 616.
Lamium 489-491. 493. 495. 497.
Lampsana 630. 649.
Lapathum 208. 292. 293. 295. 296.
Lappa 651. 778.
Lappula 5. 150.
Lapsana 649.
Laserpitium 230.
Lathræa 518.

La-

Lathyrus 596. 598. 600. 1130.
Laureola 311.
Ledum 335. 341.
Lemna 997. --- 1000.
Lentibularia 24. 25.
Lenticula 3. 997. 998.
Lenticularia 997. 999. 1000.
Leontodon 627. - 629.
Leonurus 496. 497.
Lepidium 533. - 535.
Leucanthemum 700.
Leucojum 524. 526. 566. 714.
Leuconymphæa 427.
Libanotis 229. 230.
Lichen 118. 930. 936. 991. 1140.
Lichenastrum 915. - 930.
Lichenoides 936. 1020. 1022.
Ligusticum 232.
Liguſtrum 4.
Lilio-narciſſus 262.
Lilium convallium 273. 276.
Limnopeuce 2.
Limodoron 519. 733.
Limonium 253. 254.
Limoſella 521.
Linagroſtis 44. - 46.
Linaria 501. 502.
Lingua cervina 853.
Lingua plinii 457.
Linkia 1013. 1018. 1021.
Linnæa 522.
Linocarpum 256.
Linum 255. 256.
Lithoſpermum 149. 150. 151. 152.
Lobelia 714.
Locuſta 32.
Lolium 103. 104. 383.
Lonchitis. 841. 844.
Lonicera 191. 192.
Lotus 594. 609. 610.
Lunaria 526. 529. 842.
Lupulinum 617.
Lupulus 817. 818.
Luteola 439.
Lutum 439.
Lychnis 170. 347. 360. -- 368, 383. 384.
Lychnoides 373.
Lycogala 1022. 1120.
Lycoperdon 1104. - 1112. 1116.
Lycopodium 857 - 863.
Lycopſis 157.
Lycopus 27.
Lyſimachia 6. 166 - 168. 304 - 307. 393. 490. 499.
Lyſimachium 166.
Lythrum 393.

Malva 580 - 583.
Malus 402.
Marchantia 931. 932.
Mariſcus 35.
Marrubiaſtrum 488.
Marrubium 27. 485. 496.
Marſilea 928. 929. 930. 996.
Matricaria 699. 701. 702.
Medica 620.

Medicago 620. 621.
Melampyrum 510-514.
Melandryum 360. 361.
Melanoſchœnus 36.
Melica 56. 57.
Melilotus 619. 621.
Mentha 481. 482. 486.
Menyanthes 163.
Menyanthoides 521.
Mercurialis 823.
Meſereon 311.
Meſomora 132.
Meſpilus 399. 403.
Microleuconymphæa. 822.
Milium 55.
Millefolium 24. 25. 145. 164 705. 781. 782.
Mnium 910 - 914. 933.
Mœhringia 316.
Mollugo 117. 119. 121.
Monophyllum 276.
Monorchis 740. 741.
Monotropa 329.
Morchella 1102.
Montia 108.
Morſus gallinæ 495.
Morſus ranæ 822.
Morus norwegica 413.
Moſcatella 326.
Moſcatellina 326.
Mucedo 1119.
Mucilago 1117.
Mucor 1117 - 1124.
Muſcipula 360. 366.
Muſco - fungus 946. 952. 955. 956. 960. 961. 966.
Muſcoides 923.
Muſcus alpinus 368. 894. 897.
amarus 953.
apocarpos 865. 869.
aquaticus 866. 1024. 1025.
arboreus 947. 952. 984-991.
aureus 990.
capillaceus 868. 869. 890. 891. 893. 895. 898. 904. 905. 985. 1135.
capillaris 889. 900. 906.
clavatus 858. 859. 861.
coralloides 980. 1134.
corniculatus 981.
coronatus 868. 889. 890. 891. 898. 903. 910. 911.
cruſtæ modo. 967.
cupreſſiformis 982.
dendroides 886. 887.
erectus 868. 870. 878. 898. 900.
filicinus 872. 873.
fluitans 885.
helveticus 897.
iſlandicus 959.
minimus 890. 909.
paluſtris 864. 875. 878. 912.
parvus 913.
pennatus 871. 874.
petreus 947.
polytrichoides 301.
pulmonarius 960.
pyxidatus 971. 972.
pyxoides 974.
ramoſus 881. 989. 991.

re-

repens 871. 874. 878. 883.
saxatilis 884.
scoparius 868.
squamosus 865. 866. 880. 883. 886. 887. 909.
stellaris 889. 908. 912.
terrestris 858. 859. 862. 863. 871. 874. 878. 882. 883. 895. 896.
trichoides 888. 892. 895. 905. 910. 913.
trichomanoides 914.
Myagrum 541. 542. 555.
Myosotis 149. 150. 379-382.
Myosurus 261.
Myrica 817.
Myriophyllum 164. 781. 782.
Myrrhis 241. 243. 244.
Myrtillus 312. 315. 339.
Myrtus 341. 817.

Najas 791.
Napellus 431. 441. 442.
Napus 547.
Nardus 47.
Narthecium 268.
Nasturtiolum 535.
Nasturtium 534-536. 539. 552. 553. 559-564.
Nemorosa 450. 451.
Neottia 742. 743.
Nepeta 486.
Nidus avis 742.
Nigellastrum 383.
Noli me tangere 722.
Nostoc Paracelsi. 1018.
Nummularia 166. 168. 522.
Nymphæa 426. 427. 822.

Obolaria 522.
Ocymoides 361. 362. 368.
Odontites 384. 517.
Oenanthe 236. 237. 409.
Ononis 622. 623.
Onopordon 653.
Ophioglossum 839.
Ophris 276. 738. 739. 741.
Ophrys 738. 739.
Opsanthe 203.
Opulus 249.
Orchis 723-729. 730-733. 736. 737. 740. 742.
Oreoselinum 228.
Origanum 480.
Ornithogalum 270. 271.
Orobanche 329. 518. 519. 742. 743.
Orobanchoides 329
Orobus 595-597.
Osmunda 840-842.
Ossea 131.
Ostrya 786.
Osyris 501.
Oxalis 385.
Oxyacantha 290. 399.
Oxycoccos 315.
Oxys 385.
Oxytriphyllum 385.

Padus 396.
Palmata 727. 729. 731.
Panicum 54.
Papaver 428. 429. 430.
Parietaria 511. 512.
Paris 325.
Parnassia 252.

Paro-

Paronychia 353. 523. 526. 855.
Paſtinaca 223.
Pedicularis 503. 504-509. 515. 517.
Pentaphylloides 260. 415. 416. 420. 422.
Pentaphyllum 417. 419. 422.
Pentapteris 781. 782.
Pentapterophyllon 782.
Peplis 291. 437.
Peplus 437.
Percepier 137.
Periclymeno accedens 132.
Periclymenum 132. 191.
Perſicaria 318 - 320.
Perſonata 651.
Pes anſerinus 210.
Pes columbinus 575.
Petaſites 681 - 683.
Peziza 1019-1109. 1111.
Phalangium 267. 268. 269.
Phalaris 48. 49.
Phallus 1101 - 1102.
Phellandrium 238.
Phleum 50. 51.
Phœnix 104.
Phyllitis 853.
Picea 789.
Picris 641.
Piloſella 523. 567. 632 - 636. 637. 672.
Pimpinella 130. 246.
Pinaſtella 2. 783.
Pinguicula 21 - 23.
Pinus 788. 789.
Pinaſter 401.
Piſum 608.
Plantaginella 521.
Plantago 122 - 128. 300. 301. 521.
Plantula 564.
Platanaria 770.
Poa 70. 71. 73-79. 83. 90. 94. 95.
Podagraria 247.
Polemonium 175.
Polifolia 335.
Polycarpum 348.
Polygala 586.
Polygonatum 274. 275.
Polygonum 2. 207. 256. 322. 346. 348. 349. 378.
Polypodium 845 - 852.
Polyſporon 217.
Polytrichum 868 - 870. 903.
Populago 473.
Populus 819-821.
Porrum 265. 266.
Portula 291.
Portulaca 108. 291. 829.
Potomogeto adfinis. 745.
Potomogeton 139-147. 318. 745. 781. 782. 791.
Potentilla 415-420. 421.
Prenanthes 645.
Primula 161. 162.
Provenzalia 744.
Prunella 498.
Prunus 397.
Pſeudo-Ambroſia 539.
Aſphodelus 268. 269.
chamædrys 12.
cyperus 35. 766.
fumaria 585.
Helleborus ranunculoides 473. 474.
Liguſtrum 396.
Lyſimachium 6. 306.
marrubium 27.

melanthium 383.
orchis 732.733.
ſtruthium 439.
Ptarmica 706.
Pteris 843.844.
Pulmonaria 156. 637. 960.
Pulſatilla 446-448.
Pyrola 252.302. 330-334.732. 800.
Pyrrhochiton 270.
Pyrus 401.402.

Quercus 784. 1001.1002.
Quinquefolium 417-419.422.

Radicula 550.155.
Radiola 256.
Radix cava 585.
Ranæ morſus 822.
Ranunculoides 472.
Ranunculus 221. 261.300.301. 326.445.450. 451.456-473. 474.521.780.
Raphanus 540. 550. 551.568. 569.
Raphaniſtrum 568. 569.
Rapiſtrum 542. 548. 568.
Raponticoides 660.
Rapunculus 179. 713.
Rapuntium 713.
Regina prati 405.
Reſeda 439.
Rhamnoides 815.
Rhamnus 193. 194.815.
Rhaponticum 709.
Rhinanthus 503.
Rhodia 831.
Rhodiola 831.
Rhus 817.
Ribes 195-198.
Riccia 934.935.
Rorella 257.
Rorida 257.258.
Ros ſolis 257.258.
Roſa 406.407.
Roſea 831.
Roſmarinus 341.
Rubeola 113-115.
Rubia 113.115. 117.118.
Rubus 408-413.
Rumex 292-296.
Ruta 453.454. 855.

Sabina 860.
Sagina 148.316.
Sagitta 780.
Sagittaria 780.
Salicaria 393.
Salicornia 1.
Salix 792-814.
Salſirora. 257.258.
Salſola 206.
Salvia 28.
Sambucus 249. 250. 251.
Samolus 165.
Sanguiſorba 130.
Sanicula 21.222. 355.
Saponaria 346. 347.
Satyrium 723. 727-729.730-733.
Saxifraga 246. 317.350-359.
Scabioſa 109.110-112. 253. 708. 713.
Scandix 137. 241.
Sceptrum Carolinum 506.
Scheuchzeria 297.
Schoenus 34-37.
Scirpo-cyperus 38.
Scirpus 35.38-43. 279.
Sclarea 28.
Scleranthus 348. 349.

Scordium 476.
Scorodoprason 265.
Scorpioides 747. 750. 752.
Scorpiurus 149.
Scorzonera 629. 647.
Scorzoneroides 629.
Scrophularia 460. 520.
Scutellaria 499. 500.
Secale 106.
Sedum 259. 317. 328. 353-359. 386-391. 395. 444. 524.
Selaginoides 863.
Selago 857. 866.
Selinum 227. 228.
Sempervivum 354. 387. 389. 395.
Senecio 686. 688-690. 691.
Serapias 734.
Seres 650.
Seriphium 553.
Serpyllum 477.
Serpyllifolia 291. 522.
Serratula 660. 662.
Sertularia 1125.
Seseli 227. 230. 232.
Sheradia 113.
Sibaldia 260.
Sideritis 488. 492.
Silene 364-368.
Sinapi 548. 549.
Sinapis 548. 549.
Sisymbrium 550-553. 557. 561.
Sium 235. 239. 561.
Smilax 173. 174. 276
Solanifolia 5.
Solanum 185. 188. 189. 325.
Solidago 684. 685-687.
Soncho affinis 649.
Sonchus 642-644. 645.
Sophia 553.
Sorbus 398. 400.
Sparganium 770. 771.
Spartium 589.
Spergula 255. 347. 373. 374. 376. 377. 378. 521.
Sphagnum 864. 865.
Sphærocephalus 1121.
Sphondylium 231.
Spicant 844.
Spina alba 653.
Spina cervina 193.
Spiræa 341.
Split 585.
Spongia 1117. 1132. 1133.
Squamaria 518.
Stachys 489. 490.
Stæhelina 514. 515.
Staphylinus 223.
Statice 253. 254. 269.
Stellaria 3. 135. 136.
Stellaris 270.
Stœchas 674.
Stramonium 185.
Stratiotes 164. 444. 822.
Stratiopteris 841. 844.
Subularia 527. 996
Succisa 112.
Suillus 1087. 1088.
Superba 344.
Symphytum 155. 346.

Tanacetum 666.
Taraxoconoides 628.
Taxus 825.
Telephium 375. 386.
Tertionaria 499.
Testiculi 723. 724.
Tetragonia 133.
Tetrahit 491. 492.
Teucrium 12. 476. 515.
Thalictrum 452-455. Tha-

Thapſus 186.
Thee Europæum 817.
Thelypteris 843.
Thlaſpi 528. 530-532. 538.
Thymelæa 311.
Thymus 477. 478.
Thyſſelinum 227.
Tilia 432.
Tinctorius flos 587.
Tithymalus 436-438.
Tordylium 224.
Tormentilla 136. 421.
Tota bona 208.
Trachelium 180. 181. 182. 183.
Tragopogon 648.
Tragoſelinum 246.
Trapa 134.
Tremella 116. 118. 1013. 1014. 1107-1022.
Tribuloides 134.
Tribulus 134.
Trichomanes 854.
Trientalis 302.
Trifoliaſtrum 612.
Trifolium 163. 385. 420. 445. 609. 611-621.
Triglochin 298. 299.
Trinitas 445.
Trinitatis herba 721
Triorchis 724.
Triphylloides 615.
Tripolium 697.
Triticum 105. 106. 511.
Trollius 474.
Tubera 1116.
Tulipa 262. 343.
Turritis 544. 545. 555. 567.
Tuſſilago 680-683.
Typha 277. 772.

Vaccinium 312-315. 339. 340.
Valeriana 30-32. 175. 254.
Valerianella 32. 522
Verbaſculum 161. 162.
Verbaſcum 186. 187.
Verbena 26. 554.
Verbeſina 663. 664.
Vermicularis 387.
Vermiculata 348.
Veronica 6-20.
Vicia 600. 601-605. 606. 607.
Vincetoxicum 200.
Viola 345. 529. 715-721.
Virga aurea 685. 686.
Virga ſanguin. 131.
Viſcaria 364.
Viſcum 816.
Vitis 196. 197. 198. 411. 790.
Vitis idæa 312-315. 335. 339. 340.
Ulmaria 405.
Ulmus 219.
Ulva 118. 746. 928. 1013-1016.
Unifolium 276.
Urtica 489. 491. 494. 773. 774.
Urticoides 773.
Uſnea 984. 985. 986. 987-990.
Utricularia 24. 25.
Uva criſpa 195.
Uva urſi 339.
Vulneraria 594.
Vulvaria 216.

Xanthium 778.
Xylofteum 192.

Yucca 444.

Zañichellia 745.
Zizania 104.

SVE-

NOMINA SVECICA.

Abborgrås 139.
Acharas 441.
Achianbatsk 234.
Afwenbök 786.
Agh 35.
Myr-agh. 34.
Ax-agh 37.
Knapp-agh. 36.
Tak-Agh. 35.
Ahl 775.
Ahleskogsgrås 405.
Alder 775.
Allmocke 304.
Alm 219.
Alster 133.
Alwarlök 264.
Amur 55.
Andron 485.
Angelica 233.
Arre 775.
Ask 830.
Asp 819.
Ax-agh 37.
Ax-swingel 92.
Ax-togh 289.
Ax-tåtel 65.

Backbår 414.
Back-timian 477.
Back-tåtel 68.
Bagg-pungar 424.
Bagg-söta 201.
Barrlind 825.
Bekblomster 364.
Bekstarr 756.
Benweđ 131. 192.
Benwårcksgrås 522.
Berberis 290.
Berggröe 74.
Berg-mynta 479.
Berg-rör 101.
Berg-skrabba 109.
Berg-slok 57.
Berg-syra 296.
Betes-gröe 78.
Binda 323.
Bingel 823.
Binka 667.
Bitter salso 533.
Bialla 176.
Biörnbår 409. 410.
Biörn-mossa 868.
Biörn-hallon 410.
Biörnloka. Fahlun. 234.
Biörnstut 234.
Biörk 776.
Blad-swingel 94.
Blek-starr 764.
Blind-nåsla 493.
Blodrot 421.
Blåse starr 768.
Blåbår 312. 313.
Blåbuk 312.
Blåhallon 410.
Blåhattar 112.
Blåklett 710.
Blåklint 710.
Blå-sippa 445.
Blåstarr 769.
Blåtåtel 71.
Blåweror 445.
Blåwisil 721.
Blacken 139.
Bohwete 324.
Bolmört 184.
Borrar 651.
Borst. Æng-borst 47.
Borst-togh. 282.
Borst-tåtel 72.
Botsk 233.
Brake 405.
Brakwed 194.
Bringbår 408.
Brodd. wårbrodd. 29.
Brombår 408. 409.
Brunkulla 731.
Brunskär 663.
Brågon 194.
Bråken 843.
Brännässla 774.
Bröd-korg 1109.
Brömsar 663.
Bullerblomster 474.
Bunrot 667.
Buris 667.
Burmånner 684.
Buskefioler 718.
Byttgrås 405.
Bäckblad. 273.
Båtsmansmyssa 710.
Bäckliljor 33.
Båfwegrås 80.
Bök 785.
Böna 667.

Charme

Charme 786.
Champignion 1045.
Chonterelle 1045.
Daggört 257.
Darr 80.
Darrgrås 80.
Degbår 198.
Diſtron 196.
Dodra 541.
Doſta 480.
Dy-ſtarr 762.
Dår-repe 103.
Döre 541.

Een, Eenbuſke, Eentråd 824.
Ek 784.
Ek-Svamp 1082.
Elf-exing 82.
Elggrås 405.
En-moſſa 967.
Etternåſſla 773.
Exing 83.

Fageblomma 450.
Fallbår 408.
Fatno 223.
Faxe 84.
Femfingers ört 417.
Ferg-moſſa 946.
Fetknåppar 389.
Fetnacke 21.
Fetört 21.
Fibler 631.
Finbår 815.
Fingerhatt 176.
Finſk Ingefåhra 227.
Fiällbiörck 776.
Fiällbår 340.
Fiällfioler 720.
Fiällgroë 79.
Fiällkampe 51.
Fiällrapa 777.
Fiällſtarr 761.
Fiälltåtel 69.
Fiol-ſten 1125.
Flenört 520.
Flen, Roll-flen 49.
Rön-flen 48.
Flocks 665.
Flotagrås 771.
Flugblomſter 501.
Flug-ſwamp 1076.
Flugtråd 821.
Flåsgrås 616.
Flåder 250.
Fogelbår 249.
Fredagsbiörck 777.
Fråken 836.
Fukhumle 818.
Fulbom 250.
Fur 788.
Fåhlsungefötter 473.
Fåra 788.
Fårpungar 424.
Fårſwingel 95.
Fårtarmar 323.
Fålthwen 62.
Fältwådd 111.
Fårgmadra 115.
Förgåt mig ej 149.
Galentåra 705.
Gallhumla 818.
Gappermurie 408.
Garanasmyrje 340.
Gechen nivo 44.
Getapel 193.
Getbarck 193.
Giſke 441.
Giökblomma 161.
Giökmat 385. 596.
Giök-råg 868.
Glasbiörk 776.
Glis 240.
Gortiſtel 662.
Gotlands rofwa 547.
Gran 789.
Granbuſke 789.
Graune 309.
Grenrör 100.
Groblad 122.
Gröe, Berg-gröe 74.
Betes-gröe 78.
Fiællgröe 79.
Jått-gröe 73.
Slåter-gröe 76.
Æng-gröe 77.
Hwit-gröe 75.
Grusſlok 56.
Grusſtarr 757.
Gråbo 667.
Gråböna 667.
Gråſtarr 754.
Gråſia 1137.
Gråslök 264. 266.
Gucku-Lin 868.
Guckuſkor 735.

Gulbarck 194.
Gullhane 609.
Gullhwifwa 161.
Gulltuppor 725.
Gulört 548.
Gårgrås 322.
Gårgran 789.
Gårtall 788.
Gåsgrås 90.
Gåshafre 84.

Häfråf 39.
Haffsälting 299.
Hafstörne 815.
Haftorn 815.
Hafsårter 608.
Hallon 408.
Hallter 799.
Hanslåtsgrås 188.
Harmynta 478.
Harpungar 360.
Harstarr 751.
Harull 45.
Harwapling 385.
Haröron 273.
Hassel 787.
Hasselbrodd 70.
Hattar 709.
Hauter 1002.
Hedemossa 959.
Heder 190.
Helm 102.
Hilster 792.
Himmelsgrås 304.
Hinnbår 408.
Hiortron 413.
Hirs. Hund-hirs. 54.
Hirsstarr 765.
Honungsblomma 740.
Honungs dagg 1124.
Horletta 152.
Horssamynta 481.
Horsskonung 200.
Hotme 312.
Humble 818.
Hundakåxa 243.
Hundbår 431.
Hundexing 83.
Hundfloka 243. 441.
Hundloka. Dalek. 231.
Hundihrs 54.
Hundkax 243.
Hundkumin 243.
Hundlök 265.
Hundluka 243.
Hundmossa 961.
Hundtunga 154.
Huuslök 395.
Hwen 58.
Åker-hwen 58.
Fælt-hwen 62.
Kryp-hwen 61.
Röd-hwen 60.
Brun-hwen 1138.
Hwisspstarr 758.
Hwita pigor 702.
Hwitgröe 75.
Hwitkullor 702.
Hwitlåckor 450.
Hwitsippa 450.
Hwitwarf 450.
Hwitwisil 252.
Hwitwåpling 612.
Hwitört 702.
Hyll 250.
Hållbår 189.
Hållsbår 249.
Hållsknåppar 350.
Hårdwed 192.
Hårstarr 763.
Hårwäxter 684.
Hägg 396.
Hångbiörck 776.
Hånggran 789.
Håregrås 95.
Håstfibler 684.
Hästhof 680.
Håstsyra 292.
Hönsson 132.
Höstklåckor 202.
Höter 1002.

Jackashapuch 339.
Jalbår 413.
Ickornebår 276.
Id 825.
Jerja 644.
Ilagrås 268.
Iltogh 287.
Johannisört 405. 625.
Jockno 314.
Jollter 792.
Jordbår 414.
Junfrubår 411.412.
Jungfru Mariæ blomma 162.

Jung-

Jungfru Mariæ Förklåde 529.
Hand 529.
Hör 586.
Nycklar 161.
Sånghalm 116.
Jålster 792.
Järnrot 708.
Järnört 690.
Jårt 227.
Jättegröe 73.

Kabbalök 473.
Kafle. Æng-Kafle. 52.
Kiårr-kafle 53.
Kafflkägg 47.
Kafweldun 772.
Kalfbär 198.
Kalfleka 473.
Kalfrefwor 859.
Kalfrumpa 304.
Kallgrås 405. 422.
Kambexing 81.
Kampe. Ång-kampe 50.
Fiäll-kampe 52.
Kappmockswini 768.
Karf 245.
Karrborrar 651.
Kartbiörck 776.
Karört 405.
Kasedun 772.
Kassöta 405.
Kattballar 424.
Kattfötter 672.
Kattklor 609.
Kattmynta 486.
Kattöst. 580.
Keipe 266.
Kirskåhl 247.
Kiwitbast 311.
Kiälblomster 450. 716.
Kiällkrasse 552.
Kiäring-fis 1115.
Kiärrfioler 717.
Kiärrkafle 53.
Kiärrsälting 298.
Kiärrtåtel 66.
Kiösa 58.
Klingris 777.
Klint 383.
Klonger 406.
Klotang 1002.
Klotstarr 759.
Klyntogh 281.
Klåcka 176.
Klått 383.
Kloder 1002.
Knaglestarr 755.
Knappar 709.
Knappagh 36.
Knappsåf 41.
Knapptogh 278.
Knipletogh 288.
Knylhafre 98.
Kodden 411.
Kohwete 513.
Kongsbär 198.
Kongslius 186.
Koning 480.
Konungagrås 480.
Konung Salomos Liusstake 531.
Kopiss 627.
Körypihl 813.
Korntistel 662.
Korsnåta 493.
Kowall 513.
Kråkel 1008.
Krasbär 411.
Krusbär 195.
Kruståtel 64.
Krutbrännare 726.
Kryphwen 61.
Kryptogh 283.
Kråkfötter 422. 696.
Kråkris 832.
Kröса 314.
Krösor 314.
Kumil 245.
Kumin 245.
Kyrfwel 242.
Kållerhals 311.
Kållingeblomma 445.
Kåringbär 411.
Kåringhallon 409.
Kåringkåhl 386.
Kåringruka 475.
Kåringetand 133.
Kåringetänder 161. 609.

Ladich 315.
Landhafre 97.
Lapphår 47.
Lappskogrås 767. 768.

Lappſkoſtarr 768.
Lapstogh 286.
Latoch 413.
Leipe 775.
Letblomſter 698.
Letmoſſa 946.
Liewarg 505.
Liguſter 4.
Liljecowalje 273.
Lilium convallium 273.
Lilcovalje 273.
Lillecongvalle 273.
Lillecowalle 273.
Linbår 314. 339.
Lindodder 541.
Lingon 314.
Linn 432.
Linnæi ört 528.
Fårgrås 95.
Höfrö 620.
Liung 309.
Liungpinnar 623.
Loka 234.
Luddtåtel 67.
Lummer 341.
Lummik 857.
Lung-moſſa 960.
Lungrot 208.
Lunn 303.
Lusgrås 857.
Långlåſta 88.
Låketunga 839.
Lårckieblomſter 162.
Löfbinde 323.
Lönn 303.
Löſſegrås 486.

Maadun 44.
Madra 115.
Majer 162.
Makraſſe 559.
Maleta 670.
Malört 670.
Mannablod 251.
Manngrås 405.
Mariæ blomma 162.
Mariæ Sileshår 257.
Martall 788.
Maſurbiörck 776.
Matledsquiſtar 189.
Matledstråd 191.
Mattegrås 859.
Magblomſter 162.
Maggrås 55.
Mell 212.
Miſtel 816.
Miſſne 744.
Miölkgrås 304.
Miölkpungar 422.
Miölkroſer 473.
Miölktiſtel 643.
Miölabår 339.
Miölon, Miölonris 339.
Miölontuppor 615.
Miöört 405.
Morckla 1102.
Morot 223.
Moſis roſer 182.
Moſſarot 227.
Moſſa. Röd-moſſa 864.
Biörn-moſſa 868.
Wågg-moſſa 872.
Timmermoſſa 872.
Kalkmoſſa 937.
Ferg-moſſa 946.
Let-moſſa 946.
Snömoſſa 958.
Hedemoſſa 959.
Lung-moſſa 960.
Hund-moſſa 961.
Torſk-moſſa 963.
En-moſſa 967.
Ren-moſſa 980.
Tak-moſſa 362.
Murgrön 190.
Muusrumpa 261.
Muusårter 604.
Muusöron 633.
Mynta 481.
Myragh 34.
Myrgran 789.
Myrkulle 44.
Myrſåf 42.
Myrſtut 234.
Myr-ſtarr 748.
Myſka 114.
Myſkegrås 55.
Myſkemadra 114.
Myſk-tåtel 70.
Måbår 198.
Mårmiölck 631.

Mår-

Mårmynta 480.
Måſs 744.
Mögel 1118. 1119. 1120.
Möltagrås 405.
Möſia 114.

Narf 139.
Nate 139. 369.
Natt och dag 512.
Niupon 406.
Notgrås 714.
Nycklar 725.
Nålfåf 43.
Nåckblad 426.
Någlikerot 423.

Odon 312.
Olgontråd 249.
Olwon 249.
Ormbunke 843.
Orm-rijs 843.
Ormbår 189. 325.
Oxel 398.
Oxelåg 161.
Oxtunga 153.
Oxöron 446.

Paddbår 431.
Palm 811.
Penningrås 503. 530.
Pepperling 1036.
Peppar-rot 540.
Peſtilentzrot 683.
Pigg-ſtarr 752.
Pihl 811.
Pip-hwen 59.
Pip-för 491.
Piſſ en lit 627.
Pliſter 413. 491.
Poppel tråd 820.
Pors 817.
Pſall 812.
Pſalmbår 410.
Puk-hwete 511.
Puk-törne 623.
Präſt-krage 700.
Präſt-nacke 700.
Präſt-kåhl 548.

Rak-loſta 87.
Rams 263.
Rank-ſtarr 753.
Raſi 233.
Renfana 666.
Rehn-moſſa 980.
Ren-repe 104.
Ren-loſta 87.
Repe 104.
Reps 197.
Ridderſpore 440.
Ringblomma 712.
Rips 197.
Roll-flen 49.
Roxne 836.
Rumpull 46.
Runn 400.
Ryhl-tog 285.
Ryp-rijs 777.
Rågblomma 523.
Råg-loſta 84.
Råmiölksgrås 304.
Råfklor 594.
Råfrumpa 833.
Råfſtarr 750.
Rödbår 414.
Röd-hwen 60.
Röd-moſſa 864.
Röd-ſwingel 93.
Röd wåpling 615.
Röknefwa 319.
Rölleka 705.
Rönn. 400.
Rör 99.
Rör-flen 48.

Saltgrås 299.
Salſofi 648.
Sand-hafre 102.
Sand-rör 102.
Sand-ſtarr 749.
Sanct Johansört 698.
Sanct Brittæ lök 263.
Sårons blomſter 345.
Scherardsört 113.
Scheuchzers örf 297.
Sellerie 248.
Sempertupp 161.
Senap 549.
Silke 138.
Simp 548.
Siåla 660.
Siöllon 426.
Siönötter 134.
Siö-plomon 1015.
Siö-fåf 40.
Skallergrås 503.
Skerre 776.
Skirre 776.

Skiåde 103.
Skogs-fioler 716.
Skogs-ſåf 38.
Skogs-winda 174.
Skorf 377.
Skottlufwa 410.
Skurgrås 838.
Skrubba 132.
Skråppa 292.
Skråken 832.
Skyfall 1018.
Skåfte 838.
Skår-waſſ 99.
Slake 1002.
Slinnor 313.
Slok 56. 57.
Slok-ſtarr 766.
Slynnon 313.
Slån 397.
Slåter-blomſter 252.
Slåter-groë 76.
Slått 383.
Sminkrot 152.
Småregrås 615.
Småtion 360.
Smör-blomſter 466.
Smör-bållar 474.
Smör-bår 132.
Smör-njupon 407.
Smultron 414.
Små-borrar 394.
Snotter 413.
Snytterbår 414.
Snårjegrås 120.
Snö-moſſa 958.
Sol-ögon 466.
Sol-ſwecka 699.
Somilla 404.
Sommar-hyll 251.
Sparis
Sparr-loſta 89.
Spill-rofwa 547.
Spring-korn 722.
Språng-ört 239.
Sqwaller-kåhl 247.
Squatram 341.
Squåkra 341.
Squåttor 234.
Starr 747-769.
Blåſe-ſtarr 768.
Blå-ſtarr 769.
Bek-ſtarr 756.
Blek-ſtarr 764.
Dy-ſtarr 762.
Fjell-ſtarr 761.
Grå-ſtarr 754.
Grus-ſtarr 757.
Har-ſtarr 751.
Hwiſp-ſtarr 758.
Hår-ſtarr 763.
Hirs-ſtarr 765.
Knagle-ſtarr 755.
Klot-ſtarr 759.
Myr-ſtarr 748.
Pigg-ſtarr 752.
Råf-ſtarr 750.
Rank-ſtarr 753.
Såf-ſtarr 747.
Sand-ſtarr 749.
Slok-ſtarr 766.
Tråd-ſtarr 760.
Tuf-ſtarr 767.
Steckelbår 195.
Sten-bräcka 350.
Sten-frö 151.
Sten-ſöta 845.
Sten-wårta 1021.
Sten-ört 690.
Stormhatt 442.
Stora nåter 774.
Strand-blomſter 253.
Strand-hafre 106.
Strand-kåhl 570.
Strand-rör 99.
Strand-rog 106.
Strand-årter 608.
Stubb-togh 284.
Styfmors-blomſter 721.
Styfmors-fioler 721.
Ståndſ 688.
Stårkebår 397.
Ståggan 216.
Ståkra 390.
Sugor 491.
Supp 819.
Sur-appel 402.
Sur-kulla 703.
Sur-tuppa 703.
Swalört 430.
Swamp 1033.
Brödkorg 1109.
Champignion 1045.
Chonterelle 1049.
Ek-ſwamp 1082.
Flug-ſwamp 1076.

Hus-swamp 1117.
Kåring-fis 1115.
Morkla 1102.
Pepperling 1036.
Ticka 1092.
Tryffell 1110.
Swarta-winbår 196
Swårds-gräs 33.
Swårds-lilia 33.
Swin-kåhl 548.
Swin-molla 210.
Swin-swingel 90.
Syra 295.
Syrbilla 296.
Såf 39. 40.
Hafs-såf 39.
Knopp-såf 41.
Myr-såf 42.
Nål-såf 43.
Skogs-såf 38.
Sio-såf 40.
Såf-ftarr 746.
Såke 776.
Sålg 810.
Sålge-flock
Sålting 298.
Såt-gräs 21.
Sôt-blomfter 701.
Sôt-tuppa 702.

Tagbår 411.
Tak-agh 35.
Tak-lofta 86.
Tak-lôk 395.
Taknas 309.
Tall 788.
Tand-gräs 348.
Tang 1002. 1137.
Tarald 360.
Ticka 1092.
Timmer-moffa 872.
Tift-baft 311.
Tiftel 654.
Tiftron 196.
Tiuton 234.
Tiår-blomfter 364.
Togh 278.
Togbår 411.
Tok 416.
Torfk-gräs 963.
Torfte 194.
Tofte 194.
Tota 644.
Tramp-gräs 322.
Tran-bår 315.
Tran-juter 315.
Tran-årter 602.
Tringräs 280.
Troll-bår 188. 325. 431.
Troll-fmôr 1117.
Tråd-togh 280.
Tråd-ftarr 760.
Tråggia 770.
Tråjon 846.
Tränjon 315.
Trôfte 194.
Try 192.
Trådet &c. 113.
Tuf-ftarr 767.
Tulkegräs 200.
Tundbinnare-gran 789.
Tyfkantups 701.
Tyfling 314.
Tång 1002. 1137.
Tåtel 63.
Ax-tåtel 65.
Blå-tåtel 71.
Borft-tåtel 72.
Back-tåtel 68.
Fiåll-tåtel 69.
Kiårr-tåtel 66.
Krus-tåtel 64.
Ludd-tåtel 67.
Muft-tåtel 70.
Tåkt-tåtel 63.
Tåkt-tåtel 63.
Tåt-gräs 21.
Tôrel 436.
Tôrne 406.
Tôrfte 194.

Ugle-wed 1130.
Ularônn 249.
Ulf-bår 249.
Ull
Har-ull 47.
Rump-ull 46.
Ång-ull 44.
Ullbår 408.
Ullra 775.
Under-fioler 719.
Urtafi 233.
Utterbår 312.

Wall-biôrk 133.
Wall-ôrt 155.
Watn-arf 369.
Watn-blomma 1128.
Watn-nôtter 134.

Waſſ 99.
Waſſ-arf 369.
Wau 439.
Weide 543.
Wenderot 32.
Weke-togh 279.
Werrel-torn 193.
Wiar 605.
Wicken 601.
Wigel-torn 193.
Wildbår 189.
- hör 255.
- lin 541.
- peſa 103.
- perſilia 240.
- Påron 401.
- Korn 107.
- Tulpan 262.
- Sparis 272.
Winbår 197.
Winter-kraſſe 557.
Winter-rapunt-zel 32.
Wind-gräs 522.
Wiol-ſten 1125.
Wiſte 980.
Witticon 412.
Wouw 439.
Wåfferdags-lök 270.
Wår-brodd 29.
Wåt-arf 369.
Wågg-moſſa 872.
Wåg-wårde 650.

Ylle 1028.
Yxlågg 161.
Yxnör 446.

Zerre 313.
Zirre 313.

Åker-bår 408. 412.
- Hwen 58.
- wådd 110.
- winda 173.
- leja 443.
- kåhl 546. 548.
- rofwa 547.
- ſenap 548.
- tiſtel 662.
- ros 710.
Ålands-rot 695.
Ålnate 472.
Ållenmårke 304.
Ålm 35.

Åltegräs 458.
Åkta-fioler 715.
Ång-ull 44.
- dun 44.
- borſt 47.
- kampe 50.
- kafle 52.
- groë 77.
- ſwingel 91.
- hafre 96.
- lök 265.
- någlicka 342.
- knopp 474.
- kraſſe 559.
- ſkiåra 660.
Åſke 836.
Årenpris 8.

Öbår 312.
Ödon 312.
Ögontröſt 511.
Ölbår 312.
Ölgräs 405.

PHAR-

PHARMACOPOEORUM Plantæ Officinales.

Örter som på Apothequen brukas.

Abies 789.
Abſinthium vulgare 670.
Acacia noſtr. 397.
Acetoſa noſtras 295.
Acetoſella 385.
Acorus paluſtris 33.
Adiantum rubrum 854.
Adiantum aureum 868.
Agrimonia 394.
Alchimilla 135.
Alliaria 558.
Angelica ſativa 233.
Angelica ſylveſtris 234.
Anſerina 415.
Apium 248.
Aquilegia 443.
Ariſtolochia fabacea 585.
Armoracia 540.
Arnica 684.
Artemiſia 667.
Aſarum 392.
Aſparagus 272.
Atriplex ſylveſtris 210.
Auricula muris 633.
judæ 1019.

Bardana 651.
Beccabunga 11.
Bellis minor 707.
Bellis pratenſis 700.
Berberis 290.
Betonica 487.
Boletus cervinus 1116.
Bonus Henricus 208.
Bryonia 790.
Bugloſſa 153.
Burſa paſtoris 532.

Calamintha montana 479.
Calamus vulgaris 277.
Calendula 712.
Cardiaca 496.
Carvi 245.
Caryophyllata 423.
Centaurium minus 205.
Centumnodia 322.
Cerefolium 242.
Chamæmorus 413.
Chamomilla noſtras 702.
Chamomilla Romana 701.
Chelidonium majus 430.
Chelidonium minus 460.
Cichorium 650.
Cicuta 239.
Cicutaria 243.
Coccognidium 311.
Cochlearia 537.
Conſolida major 155.
Conſolida media 475.
Conſolida regalis 440.
Corallina 1134.
Corylus 787.
Crepitus lupi 1115.
Cuſcuta 138.
Cyanus 710.
Cynogloſſa 154.
Cynosbatos 406.

Datura 185.
Daucus ſylveſtris 223.

Ebulus 257.
Epithymum 138.
Equiſetum 833.
Eryngium 220.
Eryſimum 554.

Esula 436. 438.
Eupatorium 665.
Euphrasia 516.

Fagus 785.
Farfara 680.
Filix 846.
Fragaria 414.
Frangula 194.
Fraxinus 830.
Fumaria 584.
Fungus sambucinus 1019.

Genista 587.
Gentiana 201.
Gentiana alba 230.
Gentianella 203.
Gnaphalium 672.
Gramen 105.

Hedera 190.
Hedera terrestris 483.
Hepatica alba 252.
Hepatica nobilis 445.
Herniaria 207.
Hirundinaria 200.
Hyoscyamus 184.
Hypericum 625.

Juniperus 824.

Lapathum acutum 293.
Laureola 311.
Lilium convallium 273.
Linaria 501.
Lithospermum 151.
Lupulus 818.
Lycopodium 859.

Malva vulgaris 581.
Marrubium album 485.
Matrisylva 114.
Melilotus 619.
Mentha sylvestris 481.
Millefolium 715.
Morsus diaboli 112.
Myrtillus 313.
Myrtus brabantica 817.
Muscus arboreus 984.
Muscus erectus 857.
Muscus clavatus 859.

Napus 547.
Nasturtium aquaticum 552.
Nuces aquaticæ 134.
Nummularia 168.
Nymphæa alba 427.

Ononis 623.
Origanum vulgare 480.
Orobus 623.

Pentaphyllum 418.
Persicaria 320.
Petasites 683.
Pimpinella italica 130.
Pimpinella nostras 246.
Pinus 788.
Plantago 122.
Polypodium 845.
Populus 821.
Primula veris 161.
Ptarmica 706.
Pulmonaria maculosa 156.
Pulmonaria arborea 960.
Pulsatilla 446.
Pyrola 330.

Quercus 784.

Ranunculus albus 450.
Rhodia 831.
Rhœas 428.
Ribes 197.
Ribes nigrum 196.
Rosa sylvestris 406.
Rosmarinus sylvestris 341.
Ros solis 257.
Rubus idæus 408.
Ruta muraria 855.

Salicornia 1.
Salix 812.
Sambucus 250.
Sanicula 222.

Sa-

Satyrium 724.
Saxifraga alba 350.
Saxifragia rubra 404.
Scabiosa 110.
Scolopendrium 853.
Scordium 476.
Scrophularia 520.
Sedum minus 389.
Sempervium majus 395.
Sigillum Salomonis 274.
Sinapis 549.
Solanum 189.
Sophia 553.
Sorbus aucuparia 400.
Sorbus domestica 398.
Spina cervina 193.
Stœchas citrina 674.
Suda 1.
Tanacetum 666.
Taraxacum 627.
Thlaspi 530.
Tilia 432.
Tormentilla 421.
Trifolium album 612.
Trifolium aquaticum 163.
Tussilago 680.
Valeriana 30.
Verbascum 186. 187.
Verbena 26.
Veronica 8.
Viola 715.
Viscum 816.
Ulmaria 405.
Ulmus 219.
Urtica major 774.
Usnea 947.

ADDENDA.

33. *Uplandis* Bäcklilior.
40. *Uplandis* Kål-wass.
161. *Gestriciis* Sempertupp.
189. *Sudermannis* Trullbär.
234. *Jemtiis* Myrstut.
257. *Smolandis* Daggört.
411. *Uplandis* J. Mariæ bår.
441. *Jemtiis* Hundfloka.
605. *Uplandis* Wiar.
832. *Jemtiis* Skråkon.
95. *Dalekarlis* Håra-gräs.
138. *Fahlunens.* Humel-binda.
229. *Ostrogothis* Sefferot.
231. *Fahlunens.* Hund-loka.
234. *Fahlunens.* Biörn-loka.
280. *Dalekarlis* Tringräs.
544. *O-gothis* Råckentraf.
627. *O-gothis* Skall-nacke.
666. *O-gothis* Dåsme-gräs.
702. *Dalekarlis* Åker-kullor.

346. - 3. Saponaria petalis ovatis, foliis glaucis. *Hall. jen.* 117. *t.* 2. *f.* 1.

855. - 10. Pharmac. RUTÆ MURARIÆ *Herba.*

EMENDANDA.

§. 17.	lin. 3.	VERONICA	lege Veronica.
89.	- 6.	Fl. lapp. 29. Roy. Lugdb. 67. -	*Tournef.*
116.	- 1.	floribus -	foliis.
199.	- -	CLAUX -	GLAUX.
232.	- -	Liguſtrum (ter) -	Liguſticum.
249.	- 7.	Quarkebår -	Qualkebår.
	8.	Vefbår -	Ulfbår.
271.	- 10.	Petala -	et petalis quæ.
329.	- 21.	ſi -	qui ſi.
367.	- 12.	Kæltinge -	Kættinge.
412.	- 16.	wiikon -	witicon.
426.	- 9.	Siô-ollon -	Siôllon.
435.	- 8.	Fumaria -	Fumana.
454.	- 2.	ſimplici -	divaricata.
474.	- 18.	Smôrboltar -	Smôr-bållar.
522.	- 27.	Cataplaſma -	Cataplaſmate.
541.	- 8.	Bôre -	Dôre.
579.	- 14.	duabus -	duobus.
603.	- 18.	præcedentes pl. enatæ ſunt -	Præcedens planta enata eſt.
653.	- 11.	ſpecificam -	ſpecificum.
714.	- 21.	luteſcunt -	lacteſcunt.
741.	- 2.	bifido -	bifido. Act. upſ. 1740. p. 31.
760.	- 10.	768. -	769.
767.	- 6.	767. -	768.
926.	- 1.	reſupinatans -	reſupinata.
937.	- 5.	incruſtans -	innaſcens.
945.	- 2.	centifugis -	centrifugis.